



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro výběrové řízení na uzavření smlouvy o dílo, které se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, jen Pravidly pro výběr dodavatelů OP PIK (dále jen „Zadávací dokumentace“, „Zákon“ a „PpVD“)

zakázky

„DODÁVKY FOREM, PANELŮ A PLASTOVÝCH DÍLŮ KAROSERIE OBYTNÉHO NÁVĚSU“

(dále jen „zakázka“)

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1.1 Název: GKR STEEL s.r.o.

Sídlo: Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 250 42 718

Osoba oprávněná zastupovat Zadavatele: Antonín Kühn, jednatel společnosti

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 14425, jednající jednatelem Ing. Petr Lédl, Antonín Kühn, způsob zastupování: Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.

Kontaktní osoba: Jiří Pantoflíček

Tel.: +420 602 213 943

e-mail: pantoflicek@gkr.cz

(dále jen „zadavatel“)

2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

- 2.1. Cílem tohoto výběrového řízení je uzavření smlouvy o dílo, v níž budou obsaženy veškeré podmínky plnění, a to na dobu určitou.
- 2.2. Předmětem dílčích zakázek zadávaných na základě smlouvy o dílo budou dodávky forem včetně plastových (laminátových) dílů a panelů karoserie obytného návěsu v kvalitě a rozměrech uvedených v příloze č.1 Specifikace dodávek forem, panelů a plastových dílů karoserie obytného návěsu.
- 2.3. Tam, kde je odkazováno na konkrétní předmět, nevede toto ke zvýhodnění určitých výrobků nebo dodavatelů, nebo naopak jejich vyloučení. Tato skutečnost vychází z požadavku zadavatele, že tam, kde by bylo nabízené plnění nekompatibilní s již používanými zařízeními či systémy, by jeho přizpůsobení provozu zadavatele působilo mimořádné obtíže.
- 2.4. Zadavatel umožňuje dílčí plnění, ovšem neumožňuje variantní řešení nabídky.
- 2.5. Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny na základě předchozího projednání s dodavatelem forem, panelů a plastových dílů karoserie obytného návěsu.
- 2.6. Celkový finanční objem zakázky bude v případě změn dodržen.
- 2.7. Zadavatel si vyhrazuje právo schvalovat výrobní proces předmětu zakázky na základě výrobní





Výběrové řízení na Dodavatele FOREM, PANELŮ A PLASTOVÝCH DÍLŮ KAROSERIE OBYTNÉHO NÁVĚSU

dokumentace poskytnuté dodavatelem.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

- 3.1. Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem na dobu určitou.
- 3.2. Doba plnění je určena v souladu se Smlouvou o dílo, čl. VI Harmonogram dodávek na **60 kalendářních dnů** od podpisu Smlouvy o dílo (resp. jejího návrhu v Příloze č. 3 této Zadávací dokumentace).
- 3.3. Místem realizace zakázky je sídlo společnosti uvedené v čl. 1 odst. 1.1 této Zadávací dokumentace.
- 3.4. Zadavatel má zpracovánu žádost o dotaci do programu OP PIK. Z této dotace hodlá financovat plnění, které je předmětem této zakázky. Zadavatel upozorňuje uchazeče na to, že před uzavřením smlouvy na plnění zakázky může být poskytovatelem dotace provedena kontrola administrace výběru dodavatele a smlouva bude uzavřena až po této kontrole. Toto každý dodavatel akceptuje.

4. KVALIFIKACE DODAVATELŮ

- 4.1. Zadavatel nepožaduje v souladu s PRAVIDLY PRO VÝBĚR DODAVATELŮ A POSTUP DLE PRAVIDEL NEBO ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK prokázání kvalifikačních předpokladů.

5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 5.1. Nabídková cena bude uvedena v českých korunách v členění na ceny jednotkové (za ks.) bez DPH do přílohy č. 1 Zadávací dokumentace.
- 5.2. Nabídková cena dodavatele musí být stanovena jako nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady dodavatele nutné pro řádnou dodávku tak, jak je obsaženy v této Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
- 5.3. Celkovou nabídkovou cenu dodavatel uvede do Krycího listu nabídky, který je přílohou č. 2 této Zadávací dokumentace.

6. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

- 6.1 Předpokládaná hodnota zakázky je sestavena z dílčích zakázek v součtu pro 3 prototypy obytných návěsů bez příslušné sazby DPH viz Tabulka č.1 Předpokládaná hodnota zakázky.
- 6.2 Tabulka č.1 Předpokládaná hodnota zakázky:

Druh zakázky	Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH
Panely obytného návěsu	950 000, - Kč
Formy + plastové díly	2 000 000, - Kč
Celkem	2 950 000, - Kč



Výběrové řízení na Dodavatele FOREM, PANELŮ A PLASTOVÝCH DÍLŮ KAROSERIE OBYTNÉHO NÁVĚSU

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Obchodní podmínky v podobě závazného návrhu smlouvy o dílo obsahujícího podrobné obchodní i platební podmínky stanovené zadavatelem, jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.
- 7.2. Dodavatel není oprávněn v návrhu smlouvy o dílo provádět žádné úpravy nebo změny oproti závaznému obsahu či formě návrhu smlouvy o dílo, s výjimkou doplnění relevantních údajů, jejichž doplnění tato Zadávací dokumentace a závazný obsah smlouvy o dílo předpokládají.
- 7.3. Návrh smlouvy o dílo musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem dodavatele nebo jinou osobou k tomu oprávněnou; jedná-li za dodavatele jiná osoba než statutární orgán (člen statutárního orgánu), musí být z nabídky dodavatele jednoznačně zřejmé oprávnění jednající osoby jednat za dodavatele (např. doložením plné moci apod.).

8. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- 8.1. Dodavatelé podávají aspoň jednu kompletní samostatnou nabídku.
- 8.2. Nabídky se podávají písemně v listinné podobě, v uzavřené obálce, označené názvem zakázky, opatřené slovy „**NEOTEVÍRAT**“. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, ve kterém také bude probíhat veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem.
- 8.3. Nabídka bude podepsána na krycím listu oprávněnou osobou. Vzor krycího listu nabídky je uveden v příloze č. 2 k této zadávací dokumentaci.
- 8.4. Dodavatel předloží nabídku v 1 originálním výtisku. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré vytištěné listy budou řádně čitelné, bez škrtnutí a přepisu. Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Tyto požadavky zadavatele mají doporučující charakter a jejich nesplnění není důvodem pro vyloučení nabídky.
- 8.5. Dodavatel předloží nabídku též v elektronické podobě (která bude obrazem originálu) na CD, DVD či jiném vhodném nosiči. Každý dodavatel předloží návrh smlouvy o dílo v elektronické podobě ve formátu MS Office nebo formátu kompatibilním. Tyto požadavky zadavatele mají doporučující charakter a jejich nesplnění není důvodem pro vyloučení nabídky.
- 8.6. Dodavatel v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk a e-mailovou adresu pro elektronickou komunikaci mezi dodavatelem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní a e-mailové adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Tyto požadavky zadavatele mají doporučující charakter a jejich nesplnění není důvodem pro vyloučení nabídky.
- 8.7. Dodavatel je povinen doručit nabídku do sídla zadavatele na adrese **GKR STEEL s.r.o., Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice n/L**, a to buď osobně nebo (doporučenou) poštou či kurýrem, v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hodin, do sekretariátu GKR Holding a.s. v 1. patře sídla zadavatele.
- 8.8. Nabídka musí obsahovat následující části (není-li u konkrétního bodu uvedeno, že vložení do



Výběrové řízení na Dodavatele FOREM, PANELŮ A PLASTOVÝCH DÍLŮ KAROSERIE OBYTNÉHO NÁVĚSU

nabídky je fakultativní):

- a) **Krycí list nabídky**, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2 k této Zadávací dokumentaci, do kterého budou doplněny všechny požadované údaje týkající se dodavatele a požadované údaje k hodnocení ekonomické výhodnosti Nabídky.
- b) **Podepsaný návrh smlouvy o dílo**, zpracovaný v souladu s obchodními podmínkami uvedenými v čl. 7 a příloze č. 3 této zadávací dokumentace.
- c) **Specifikaci nabízeného materiálu**, uvedenou v Příloze č. 1 k této Zadávací dokumentaci, do které budou doplněny všechny požadované údaje týkající se cenové nabídky dodavatele.

Pokud tato zadávací dokumentace výslovně neřeší nějakou otázku náležitostí nabídek, je dodavatel povinen sestavit svou nabídku podle obligatorních ustanovení PpVD.

9. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

- 9.1. Otevírání nabídek proběhne v sídle zadavatele na adrese GKR STEEL s.r.o., Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem **dne 30. 7. 2019 v 10.00 hod..**
- 9.2. Otevírání nabídek nebude přístupné zástupcům účastníků, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

10. HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude hodnocena na základě těchto uvedených kritérií:

a) Nabídková cena – váha 40 %

Nabídková cena v Kč bez DPH – bude hodnocena celková nabídková cena bez DPH v sestupném pořadí podle absolutní výše v Kč. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne výpočtem podle níže uvedeného vzorce:

$$\text{Počet bodů kritéria} = 100 \times \frac{\text{Nejnižší nabídková cena}}{\text{Hodnocená nabídková cena}}$$

Bodová hodnota každé nabídky bude poté vynásobena koeficientem (váhou) 0,4.

b) Pevnost, hmotnost a složení nabízeného materiálu

V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude Zadavatel hodnotit pevnost v poměru k celkové hmotnosti daného dílu. U složení bude zadavatel hodnotit garantovanou stálobarevnost plastových dílů po dobu min. 5 let, u GFK materiálu poměr skelných vláken v rámci daného dílu a s tím spojenou garantovanou délku životnosti.

Toto kritérium bude dále rozděleno pod dílčí sub kritéria v této podobě:

GFK, hliníkový plech, vyztužovací a tepelně-izolační materiály, kompozitní a ostatní díly - váha 30 %



Výběrové řízení na Dodavatele FOREM, PANELŮ A PLASTOVÝCH DÍLŮ KAROSERIE OBYTNÉHO NÁVĚSU

1) Složení materiálu

- hlavními kritérii pro přidělování bodů jsou:

Složení materiálu GFK		celkem max. 40 bodů
Pevnost	GFK Hmotnost	max. 2500 g/m ² = 1b, každá další o 10 jednotek nižší hodnota = + 1b (př: 2470 g/m ² = 1b + 1b + 1b + 1b = 4b), maximální hodnota sub kritéria = 10b
	Pevnost v ohybu	min. 60 N/mm ² = 1b, každá další o 10 jednotek vyšší hodnota = + 1b (př: 90 N/mm ² = 1b + 1b + 1b + 1b = 4b), maximální hodnota sub kritéria = 10b
	Pevnost tahu	min. 50 N/mm ² = 1b, každá další o 10 jednotek vyšší hodnota = + 1b (př: 80 N/mm ² = 1b + 1b + 1b + 1b = 4b), maximální hodnota sub kritéria = 10b
Odolnost vůči povětrnostním podmínkám	Aplikační teplota	min. (-30°C až +80°C) = 5b, každé další celkové navýšení teplotního rozmezí o 10°C = +1b (př: -35 až +85°C = 5b + 1b nebo -40 až +80°C = 5b + 1b) maximální hodnota sub kritéria = 10b

2) Dodržení hustot

Hustota izolačního a výztužného materiálu			celkem max. 30 bodů
Tepelně izolační pěna	Hustota 35 kg/m ³	Pevnost tlaku	min. 200 kPa = 1b, každá další o 10 jednotek vyšší hodnota = +1b, (př: 230 kPa = 1b+1b+1b+1b = 4b), maximální dosažená hodnota sub kritéria = 5b
		Pevnost ohybu	min. 400 kPa = 1b, každá další o 10 jednotek vyšší hodnota = +1b, (př: 430 kPa = 1b+1b+1b+1b = 4b), maximální dosažená hodnota sub kritéria = 5b
Podlahová pěna	Hustota 60 kg/m ³	Pevnost tlaku	min. 520 kPa = 1b, každá další o 10 jednotek vyšší hodnota = +1b, (př: 550 kPa = 1b+1b+1b+1b = 4b), maximální dosažená hodnota sub kritéria = 5b



Výběrové řízení na Dodavatele FOREM, PANELŮ A PLASTOVÝCH DÍLŮ KAROSERIE OBYTNÉHO NÁVĚSU

		Pevnost ohybu	min. 700 kPa = 1b, každá další o 10 jednotek vyšší hodnota = +1b, (př: 730 kPa = 1b+1b+1b+1b = 4b), maximální dosažená hodnota sub kritéria = 5b
Stužící pěna	Hustota 200 kg/m ³	Pevnost tlaku	min. 3500 kPa = 1b, každá další o 10 jednotek vyšší hodnota = +1b, (př: 3530 kPa = 1b+1b+1b+1b = 4b), maximální dosažená hodnota sub kritéria = 5b
		Pevnost ohybu	min. 5000 kPa = 1b, každá další o 10 jednotek vyšší hodnota = +1b, (př: 5030 kPa = 1b+1b+1b+1b = 4b), maximální dosažená hodnota sub kritéria = 5b

3) Barva

max. 30 bodů

- Hlavním kritériem pro přidělování bodů je stejnobarevné provedení všech pohledových dílů (sendvičové panely s použitím GFK nebo hliníkových plechů, sklolaminátové díly, kompozitní a ostatní díly) dle vzorníku **RAL odstínu č. 9010** v povrchové úpravě (lesk) používané v automobilovém průmyslu.

Barva	
Vzorník	Přidělené body
RAL č.9010	30
Každá jiná barva nebo odstín	0

Nejvýhodnější nabídka v sub kritériích obdrží po celkovém součtu všech sub kritérií hodnotu 100 bodů. Další hodnocené nabídky v sub kritériích získají celkovou hodnotu výpočtem podle níže uvedeného vzorce:

$$\text{Hodnota kritéria} = 100 \times \frac{\text{Skutečný počet získaných bodů}}{\text{Maximální počet získaných bodů}}$$

Bodová hodnota každé nabídky bude poté vynásobena koeficientem (váhou) 0,3.

c) Termín dodání – 20%

Termín dodání v celých kalendářních dnech od podpisu smlouvy. Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne výpočtem podle níže uvedeného vzorce:





Výběrové řízení na Dodavatele FOREM, PANELŮ A PLASTOVÝCH DÍLŮ KAROSERIE OBYTNÉHO NÁVĚSU

$$\text{Počet bodů kritéria} = 100 \times \frac{\text{Nejkratší doba dodání}}{\text{Doba dodání hodnocené nabídky}}$$

Bodová hodnota každé nabídky bude poté vynásobena koeficientem (váhou) 0,2.

Pro účely hodnocení bude Zadavatel považovat každý zahájený den za celý den pro účely přidělení bodové hodnoty nabídky – tj. nabídka s termínem 10 dnů obdrží stejný počet bodů, jako nabídka s termínem 9 dnů + 1 hodina.

d) Produktová dokumentace – 10%

Hlavním a jediným hodnoceným subkritériem je doložení produktových listů ke všem nabízeným materiálům. Nabídka s doloženými produktovými listy ke všem nabízeným materiálům obdrží v tomto subkritériu plný počet bodů tj. 100. Ostatní nabídky, které produktové listy k nabízeným materiálům nepředloží nebo předloží pouze z části budou hodnoceny jako nevyhovující a obdrží hodnotu 0 bodů.

Bodová hodnota každé nabídky bude poté vynásobena koeficientem (váhou) 0,1.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- 11.1. Zadavatel si vyhrazuje právo oslovit jemu známé vhodné dodavatele po zveřejnění této zadávací dokumentace.
- 11.2. Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit splnění podmínek výběrového řízení až po hodnocení nabídek.
- 11.3. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit podmínky výběrového řízení (zadávací dokumentaci včetně příloh) ve lhůtě pro podání nabídek, a to formou a způsobem analogickými k vysvětlení zadávací dokumentace.
- 11.4. Zadavatel poskytuje dálkový a neomezený přístup k zadávacím podmínkám na profilu Zadavatele <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/14b93153-9aad-455a-97c9-8f5fb81a3d03>. Na tomto profilu budou zveřejňovány i veškeré případné úpravy a vysvětlení zadávacích podmínek.
- 11.5. Prohlídka místa plnění nebude konána, neboť pro podání nabídky není potřebná.
- 11.6. Zadavatel bude poskytovat veškeré podklady k výběrovému řízení bezplatně. Dodavatelé nemají nárok na náhradu nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s výběrovým řízením. Zadavatel nevrací podané nabídky.
- 11.7. Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná (kontaktní údaje zadavatele viz výše v čl. 1, preferováno je zasílání žádostí na e-mailovou adresu pantoflicek@gkr.cz) a doručena nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek.
- 11.8. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky, umožňuje dílčí plnění nabídky.



Výběrové řízení na Dodavatele FOREM, PANELŮ A PLASTOVÝCH DÍLŮ KAROSERIE OBYTNÉHO NÁVĚSU

- 11.9. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při finanční kontrole dle zákona 320/2006 Sb. Čl. 7 písm. i) Pravidla pro výběr dodavatele č.j. 56796/18/61100 s účinností od 10.8.2018.
- 11.10. Na otázky touto zadávací dokumentací výslovně neřešené se použijí příslušná ustanovení PpVD.
- 11.11. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek, a to i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo akceptovat jen částečné plnění. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

12. PŘÍLOHY

- 12.1. Nedílnou součástí této Zadávací dokumentace jsou přílohy.
- 12.1.1. Příloha č. 1 – Specifikace forem, panelů a plastových dílů karoserie obytného návěsu
- 12.1.2. Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
- 12.1.3. Příloha č. 3 – Návrh Smlouvy o dílo

Za zadavatele GKR STEEL s.r.o., v Roudnici nad Labem dne 11. 7. 2019

Antonín Kühn
Jednatel společnosti

GKR STEEL s.r.o.
Kratochvílova 2659
413 01 Roudnice n. L.
IČ: 25042718 DIČ: CZ25042718

