

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014
DIČ: CZ253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Pavel Douša

IČ: 10325123
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				0,00
v CZK				0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace

Místo: Tábor

Datum:

02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant:

Ing.Pavel Douša

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
001	So 01 - Místní komunikace	0,00	0,00	STA
101	Blok 02	0,00	0,00	Soupis
10201	Vnitroblok Partyzánská	0,00	0,00	Soupis
102	Blok 03	0,00	0,00	Soupis
10301	Vnitroblok kpt.Jaroše	0,00	0,00	Soupis
103	Blok 05	0,00	0,00	Soupis
10501	Vnitroblok mezi ul. Pražského povstání a kpt. Nálepkv	0,00	0,00	Soupis
10502	Pražského povstání od konce VI.etapy	0,00	0,00	Soupis
105	Blok 10	0,00	0,00	Soupis
10101	U Garáží Tankistů	0,00	0,00	Soupis
002	So 03 - Stavební úpravy stávajících parkovišť	0,00	0,00	STA
301	Blok 02	0,00	0,00	Soupis
30201	Parkoviště u č.p. 2384-7	0,00	0,00	Soupis
302	Blok 03	0,00	0,00	Soupis
30301	Parkoviště kpt. Jaroše	0,00	0,00	Soupis
003	So 05 - Stávající a nové chodníky	0,00	0,00	STA
501	Blok 02	0,00	0,00	Soupis
502	Blok 03	0,00	0,00	Soupis
503	Blok 05	0,00	0,00	Soupis
504	Blok 07	0,00	0,00	Soupis
004	So 07 - Stezky a přístupy do domů	0,00	0,00	STA
701	Blok 02	0,00	0,00	Soupis
702	Blok 03	0,00	0,00	Soupis
703	Blok 05	0,00	0,00	Soupis
704	Blok 07	0,00	0,00	Soupis
005	So 09 - Plochy pro nádoby na separ.odpad a TKO	0,00	0,00	STA
901	Blok 02	0,00	0,00	Soupis
902	Blok 03	0,00	0,00	Soupis
903	Blok 05	0,00	0,00	Soupis
006	So 13 - Sportoviště a herní plochy	0,00	0,00	STA
1301	Blok 02	0,00	0,00	Soupis
1302	Blok 03	0,00	0,00	Soupis
1303	Blok 07	0,00	0,00	Soupis
007	So 18 - Rekultivace zatravněných ploch	0,00	0,00	STA
1801	Blok 02	0,00	0,00	Soupis
1802	Blok 03	0,00	0,00	Soupis
1803	Blok 05	0,00	0,00	Soupis
1804	Blok 07	0,00	0,00	Soupis
008	So 21 - Domovní vybavení - sušáky na prádlo	0,00	0,00	STA
2101	Blok 02	0,00	0,00	Soupis
2102	Blok 03	0,00	0,00	Soupis
2103	Blok 05	0,00	0,00	Soupis
2104	Blok 07	0,00	0,00	Soupis
009	So 22 - Domovní vybavení - klepače	0,00	0,00	STA
2201	Blok 02	0,00	0,00	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2202	Blok 03	0,00	0,00	Soupis
2203	Blok 05	0,00	0,00	Soupis
2204	Blok 07	0,00	0,00	Soupis
010	So 26 - Městský mobiliář	0,00	0,00	STA
2601	Blok 02	0,00	0,00	Soupis
2602	Blok 03	0,00	0,00	Soupis
2603	Blok 05	0,00	0,00	Soupis
2604	Blok 07	0,00	0,00	Soupis
013	So 28 - Vynucená přeložka VO	0,00	0,00	STA
281	Blok 02	0,00	0,00	Soupis
28101	Patryzánská VO	0,00	0,00	Soupis
282	Blok 03	0,00	0,00	Soupis
28201	kpt.Jaroše VO	0,00	0,00	Soupis
014	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON
015	Ostatní náklady	0,00	0,00	OST

Poznámka :

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Rozpočet byl vypracován s použitím "Cenové soustavy ÚRS" - www.cs-urs.cz

Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
Objekt: 001 - So 01 - Místní komunikace
Soupis: 101 - Blok 02
Úroveň 3: 10201 - Vnitroblok Partyzánská

KSO:
Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014
DIČ: CZ253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Pavel Douša

IČ: 10325123
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
 Objekt: 001 - So 01 - Místní komunikace
 Soupis: 101 - Blok 02
Uroveň 3: **10201 - Vnitroblok Partyzánská**

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace
 Objekt: 001 - So 01 - Místní komunikace
 Soupis: 101 - Blok 02
 Uroveň 3: 10201 - Vnitroblok Partyzánská

Místo: Tábor Datum: 02.05.2013
 Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing. Pavel Douša
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	350,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
			rozebrání betonové dlažby 30/30/4 cm					
			350		350,000			
2	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	350,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm					
			podkladní vrstvy tl. 100 mm pod betonovou dlažbou					
			30/30/40cm (předpoklad)					
			350		350,000			
3	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	1 130,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
			podkladní vstvy tl. 200 mm pod asfaltovou komunikací (předpoklad)					
			1130		1 130,000			
4	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	350,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
			podkladní vrstvy tl. 150 mm pod betonovou dlažbou					
			30/30/40cm (předpoklad)					
			350		350,000			
5	K	113154365.1	Frézování živичného krytu tl 220 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 130,000		0,00	
			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 220 mm					
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	386,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
			250 "obruha silniční"		250,000			
			136 "obruha chodníková"		136,000			
			Součet		386,000			
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	182,700		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
			směs zeminy a podkladních vrstev v podloží - odkopávky na nově upravenou pláň					
			podklad asfaltové vozovky - tl. 140 mm (celková tloušťka podkladních vrstev 34 cm)					
			1130*0,14		158,200			
			podklad pod betonovou dlažbou - tl. 7 cm (celková tloušťka podkladních vrstev 32 cm)					
			350*0,07		24,500			
			Součet		182,700			
8	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	182,700		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
9	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
			výkop rýh pro drenáž - 0,12 m3/m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	132201109	125*0,12 Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	15,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 výkopy rýh pro uliční vpusti včetně přípojek - 1 m3/bm 15*1,0 Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	15,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
13	K	162701105	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	208,950		0,00	CS ÚRS 2013 01
14	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km 182,7 "výkopek z odkopávek komunikace" 11,25 "přebytečná zemina z rýh pro přípojky uličních vpustí" 15 "výkopek z rýh pro drenáž" Součet	m3	1 462,650		0,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	167101101	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 7 km 208,95*7	m3	26,250		0,00	CS ÚRS 2013 01
16	K	171201201	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 nakládka přebytečné zeminy z rýh pro uliční vpusti 15 -3,75 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp" 15 "výkopek z rýh pro drenáž" Součet	m3	208,950		0,00	CS ÚRS 2013 01
17	K	171201211	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m3 208,95*1,5	t	313,425		0,00	CS ÚRS 2013 01
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách zpětný zásyp rýh pro uliční vpusti do úrovně pláně - 0,25 m3/m 15*0,25	m3	3,750		0,00	CS ÚRS 2013 01
19	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny obsyp a lože potrubí přípojek uličních vpustí - 0,35 m3/m 15*0,35	m3	5,250		0,00	CS ÚRS 2013 01
20	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 praná 5,25*2 'Přepočtené koeficientem množství	t	10,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
21	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny lože a obsyp prefabrikovaných kabelových žlabů - 0,12 m3/m (ochrana stávajících sítí) 500*0,12	m3	60,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
22	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	120,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná					
			60*2 'Přepočtené koeficientem množství		120,000			
23	K	181102302.2	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	1 485,000		0,00	
			Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skatních se zhutněním					
			<i>Poznámka k položce:</i> - hutnění na Edef,2 min. 45 MPa					
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin								0,00
24	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	125,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100					
			<i>Poznámka k položce:</i> - potrubí HDPE - průsakové roury budou dodány dle DIN 42621 čl. D.					
			podélný dren v obsypu					
			125		125,000			
5 - Komunikace								0,00
25	K	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	658,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef,2 min. 60 MPa					
			vozovka - dopravní prostor (konstrukce A)					
			652		652,000			
			vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)					
			6		6,000			
			Součet		658,000			
26	M	1031001.M	zemina pro vrstvu MZ včetně dopravného	m3	144,760		0,00	
			pro vrstvu komunikace MZ tl.200 mm (dle skladby A)					
			658*0,2*1,1		144,760			
27	K	564731111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	841,000		0,00	
			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef,2 min. 90 MPa					
			parkovací stání + pobytový prostor (konstrukce B)					
			833		833,000			
			vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce B)					
			8		8,000			
			Součet		841,000			
28	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	658,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef,2 min. 90 MPa					
			vozovka - dopravní prostor (konstrukce A)					
			652		652,000			
			vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)					
			6		6,000			
			Součet		658,000			
29	K	564761111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	841,000		0,00	
			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef,2 min. 80 MPa					
			parkovací stání + pobytový prostor (konstrukce B)					
			833		833,000			
			vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce B)					
			8		8,000			
			Součet		841,000			
30	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	841,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 60 MPa - štěrkodrt' frakce 0-63 mm parkovací stání + pobytový prostor tl. 100 - 150 mm (konstrukce B) 833 vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce B) 8 Součet 833,000								
31	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m ²	m ²	658,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ² <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva PI-E dle ČSN 73 6129 vozovka - dopravní prostor (konstrukce A) 652 vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A) 6 Součet 658,000								
32	K	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	m ²	1 316,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m ² <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva PI-E dle ČSN 73 6129 vozovka - dopravní prostor (konstrukce A) 652*2 vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A) 6*2 Součet 1 316,000								
33	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m ²	658,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s postříkem živici, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6127-2 vozovka - dopravní prostor (konstrukce A) 652 vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A) 6 Součet 658,000								
34	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	658,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN EN 13108-1 vozovka - dopravní prostor (konstrukce A) 652 vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A) 6 Součet 658,000								
35	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	658,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN EN 13108-1 vozovka - dopravní prostor (konstrukce A) 652 vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A) 6 Součet 658,000								
36	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m ²	m ²	841,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ² <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6131-1,3 - včetně kladecí vrstvy 4-8 mm tl. 30 mm - včetně vyspárování suchým křemičitým pískem fr. 0/2 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			parkovací stání + pobytový prostor (konstrukce B)					
			803 "přírodní dlažba"		803,000			
			30 "barevná dlažba"		30,000			
			vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce B)					
			8		8,000			
			Součet		841,000			
37	M	592453000.1	dlažba betonová se zámkem tl.8 cm přírodní	m2	835,441		0,00	
			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem tl. 8 cm					
			Poznámka k položce:					
			- třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám					
			- ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti					
			prořez, ztratiné 2%					
			803*1,02		819,060			
			819,06*1,02 Přepočtené koeficientem množství		835,441			
38	M	592452830.1	dlažba betonová se zámkem tl.8 cm barevná	m2	31,500		0,00	
			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: barevná se zámkem tl.8 cm					
			Poznámka k položce:					
			- třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám					
			- ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti					
			Barevná dlažba značí vyznačení park stání v oblasti betonové dlažby a vizuelní pruh na zastávce MHD podél obrubníku. Barevná dlažba je hladká, barva červenohnědá.					
			prořez, ztratiné 5%					
			30*1,05		31,500			
			8 - Trubní vedení				0,00	
39	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150					
			přípojky uličních vpustí					
			15		15,000			
40	M	286152000.1	trubka kanalizační PP ULTRA RIB SN 8 UR-2 DN 150 mm/ 2 m	kus	7,875		0,00	
			trubky z polypropylénu a kombinované systém kanalizační potrubí ULTRA-RIB 2 PP SN 8 UR2 150 mm/ 2 m					
			Poznámka k položce:					
			plné žebro					
			15*0,525 Přepočtené koeficientem množství		7,875			
41	K	8773501.R	Zaustění přípojek UV do hlavní stoky pomocí dodatečně osazené odbočné tvarovky	kus	4,000		0,00	
			Poznámka k položce:					
			- přípojně dodatečně vsazované odbočky nebo přípojně sedlové odbočky					
42	K	8773502.R	Nápojení podélného drenu do přípojky UV nebo do uliční vpustí	kus	4,000		0,00	
			Poznámka k položce:					
			- přípojně dodatečně vsazované odbočky nebo přípojně sedlové odbočky					
43	K	895944101.A	Vpust' kanalizační uliční z betonových dílů a mříže D400 - klasická	kus	4,000		0,00	
			Poznámka k položce:					
			Součástí je :					
			- podkladní beton C16/20 tl.100 mm					
			- betonové díly pro hloubku pod terémem 120 cm (spodní díl s výtokovým otvorem, střední díl a horní díl)					
			- prstenec v 60 mm					
			- uliční mříž s rámem s nosností D400					
			- koš pozinkovaný					
44	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotností jednotlivě přes 150 kg					
			osazení nových poklopů kanalizačních šachet a jejich vyrovnání					
			4		4,000			
45	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpustí, poklopy poklop na vstupní šachtu ČSN 13 6315.1, 2 600 D 400, vzor DIN					
46	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12					
47	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
			výškové vyrovnání poklopů vodovodních armatur					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			6		6,000			
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
48	K	90001.R	Provizorní přechody pro pěši včetně zábradlí - při provádění stavebních prací	kus	3,000		0,00	
49	K	90002.R	Ochranná hrazení po dobu provádění stavebních prací	m	300,000		0,00	
50	K	90004.R	Ochrana stávajících poklopů vodovodních armatur po dobu provádění stavebních prací	kus	6,000		0,00	
51	K	90005.R	Ochrana stávajících kabelových tras NN po dobu provádění stavebních prací	m	500,000		0,00	
			dle délky trasy					
			500		500,000			
52	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
			1 "B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech"		1,000			
			1 "A15 - Práce"		1,000			
			1 "A22 - Jiné nebezpečí"		1,000			
			1 "B20a - Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod)"		1,000			
			1 "B30 - Zákaz vstupu chodců"		1,000			
			Součet		5,000			
53	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	300,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112					
			doba použití 60 dní					
			5*60		300,000			
54	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 3 m					
			1 "Z2 - Zábrana pro označení uzavírky"		1,000			
55	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 21-1113					
			doba použití 60 dní					
			1*60		60,000			
56	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	17,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
			1 "P4 - Dej přednost v jízdě!"		1,000			
			4 "E12 - Jízda cyklistů v protisměru"		4,000			
			2 "IP6 - Přejíždění pro chodce"		2,000			
			1 "IP10a - Slepá pozemní komunikace"		1,000			
			3 "IP11a - Parkoviště"		3,000			
			4 "IP12 - Vyhrazené parkoviště"		4,000			
			1 "IP26a - Obytná zóna"		1,000			
			1 "IP26b - Konec obytné zóny"		1,000			
			Součet		17,000			
57	M	404440140	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 900 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1, P4 rozměr 900 mm AL- 3M reflexní tř.1					
58	M	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP8, IP9, IP11, IP12, IP13, IS15, IJ1-15, E2, E12 500x700 mm AL- 3M reflexní tř.1					
			4 "E12 - Jízda cyklistů v protisměru"		4,000			
			2 "IP6 - Přejíždění pro chodce"		2,000			
			1 "IP10a - Slepá pozemní komunikace"		1,000			
			3 "IP11a - Parkoviště"		3,000			
			4 "IP12 - Vyhrazené parkoviště"		4,000			
			Součet		14,000			
59	M	404442760	značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 500 mm (IP 26a, IP 26b)	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP 26a, IP 26b 1000x500 mm AL- 3M reflexní tř.1					
			1 "IP26a - Obytná zóna"		1,000			
			1 "IP26b - Konec obytné zóny"		1,000			
			Součet		2,000			
60	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 70 - 350					
62	K	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	9,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní V10f - Vyhrazené parkoviště - 4 ks - piktogram (2,25m2/kus)		9,000			
63	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	9,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
64	K	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého C20/25 XF4	m	312,000		0,00	
			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF4, do lože z betonu prostého téže značky					
65	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	318,240		0,00	CS ÚRS 2013 01
			obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25					
			Poznámka k položce: - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti					
			312*1,02 Přepočtené koeficientem množství		318,240			
66	K	916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého C20/25 XF4	m	83,000		0,00	
			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF4, do lože z betonu prostého téže značky					
67	M	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	84,660		0,00	CS ÚRS 2013 01
			obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 15-10 100 x 8 x 20					
			Poznámka k položce: - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti					
			83*1,02 Přepočtené koeficientem množství		84,660			
68	K	916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4	m3	12,165		0,00	
			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4					
			Poznámka k položce: Část lože přesahující tl. 100 mm.					
			obrubník silniční - 0,035 m3/bm					
			312*0,035		10,920			
			obrubník chodníkový - 0,015 m3/bm					
			83*0,015		1,245			
			Součet		12,165			
69	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
70	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho ztuhnutím s betonovou patkou					
71	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	386,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože chodníkových					
			očištění obrubníků před odvozem na skládku investora					
			250+136		386,000			
99 - Přesun hmot							0,00	
72	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 155,031		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
			odvoz suti na skládku					
			89,25+78,75 "odpad z betonové dlažby, bet. podkladu"		168,000			
			39,565 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků"		39,565			
			636,416 "odpad z asfaltových povrchů"		636,416			
			311,05 "odpad z kameniva"		311,050			
			Součet		1 155,031			
73	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	18 480,496		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 17 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			příplatek za dalších 16 km 1155,031*16		18 480,496			
74	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	39,811		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km odvoz na skládku Technických služeb - kalová pole v Klokotech ve vzdálenosti 1 km 39,565 "vybourané betonové obrubníky"		39,565			
			0,246 "vybourané dopravní značky včetně sloupků"		0,246			
			Součet		39,811			
75	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	558,426		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti sut' ze sypkých materiálů 89,25+78,75 "odpad z betonové dlažby, bet.podkladu"		168,000			
			39,565 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků"		39,565			
			311,05 "odpad z kameniva"		311,050			
			Mezisoučet		518,615			
			sut' z kusových materiálů 39,565 "vybourané betonové obrubníky"		39,565			
			0,246 "vybourané dopravní značky včetně sloupků"		0,246			
			Mezisoučet		39,811			
			Součet		558,426			
76	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	207,565		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového 89,25+78,75 "odpad z betonové dlažby, bet.podkladu"		168,000			
			39,565 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků"		39,565			
			Součet		207,565			
77	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	636,416		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů asfalt na recyklaci 636,416 "odpad z asfaltových povrchů"		636,416			
78	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	311,050		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva 311,05 "odpad z kameniva"		311,050			
79	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	373,643		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
M - Práce a dodávky M							0,00	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	
80	K	460510281	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	500,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Kabelové prostory, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a zakrytí vikem neasfaltované, typ TK 1 (17x14/10,5x10 cm) ochrana stávajících kabelových tras 500		500,000			
OST - Ostatní							0,00	
001 - Ostatní							0,00	
81	K	0001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací oblast o výměře 2000 m2 2000	m2	2 000,000		0,00	
					2 000,000			
82	K	0003	Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 po 10 m	m2	1 485,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
Objekt: 001 - So 01 - Místní komunikace
Soupis: 102 - Blok 03
Úroveň 3: 10301 - Vnitroblok kpt.Jaroše

KSO:
Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Pavel Douša

IČ: 10325123

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				0,00
v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
 Objekt: 001 - So 01 - Místní komunikace
 Soupis: 102 - Blok 03
Úroveň 3: 10301 - Vnitroblok kpt.Jaroše

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: ing.Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace
 Objekt: 001 - So 01 - Místní komunikace
 Soupis: 102 - Blok 03
 Uroveň 3: 10301 - Vnitroblok kpt. Jaroše

Místo: Tábor Datum: 02.05.2013
 Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing. Pavel Douša
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek rozebrání betonové dlažby 30/30/4 cm 215	m2	215,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva	m2	435,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	113107211.1	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 50 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy 50 mm podkladní vrstvy - lože tl.40 - 50 mm pod zámkovou dlažbou tl.8 cm (předpoklad) 435	m2	435,000		0,00	
4	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm podkladní vrstvy tl.100 mm pod betonovou dlažbou 30/30/40cm (předpoklad) 215 podkladní vrstvy tl.90 mm pod zámkovou dlažbou tl.8 cm (předpoklad) 435	m2	650,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	113107222	Součet Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm podkladní vrstvy tl.200 mm pod asfaltovou komunikací (předpoklad) 743	m2	743,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm podkladní vrstvy tl.150 mm pod betonovou dlažbou 30/30/40cm (předpoklad) 215 podkladní vrstvy tl.150 mm pod zámkovou dlažbou tl.8 cm (předpoklad) 435	m2	650,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	113154265.1	Frézování živичného krytu tl 220 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 220 mm	m2	743,000		0,00	
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 340 "obruba silniční"	m	340,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 směs zeminy a podkladních vrstev v podloží - odkopávky na nově upravenou pláň	m3	119,070		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			podklad asfaltové vozovky - tl.140 mm (celková tloušťka podkladních vrstev 34 cm) 743*0,14		104,020			
			podklad pod betonovou dlažbou - tl.7 cm (celková tloušťka podkladních vrstev 32 cm) 215*0,07		15,050			
			Součet		119,070			
10	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	119,070		0,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 výkop rýh pro drenáž - 0,12 m3/m 165*0,12	m3	19,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	19,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
13	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 výkopy rýh pro uliční vpusti včetně přípojek - 1 m3/bm 15*1,0	m3	15,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
14	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	15,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km 119,07 "výkopek z odkopávek komunikace" 11,25 "přebytečná zemina z rýh pro přípojky uličních vpustí" 19,8 "výkopek z rýh pro drenáž" Součet	m3	150,120		0,00	CS ÚRS 2013 01
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 7 km 150,12*7	m3	1 050,840		0,00	CS ÚRS 2013 01
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 nakládka přebytečné zeminy z rýh pro uliční vpusti 15 -3,750 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp" 19,8 "výkopek z rýh pro drenáž" Součet	m3	31,050		0,00	CS ÚRS 2013 01
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	m3	150,120		0,00	CS ÚRS 2013 01
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m3 150,12*1,5	t	225,180		0,00	CS ÚRS 2013 01
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách zpětný zásyp rýh pro uliční vpusti do úrovně pláň - 0,25 m3/m 15*0,25	m3	3,750		0,00	CS ÚRS 2013 01
21	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny obsyp a lože potrubí přípojek uličních vpustí - 0,35 m3/m 15*0,35	m3	5,250		0,00	CS ÚRS 2013 01
					5,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 praná 5,25*2 Přepočtené koeficientem množství	t	10,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
23	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny lože a obsyp prefabrikovaných kabelových žlabů - 0,12 m3/m (ochrana stávajících sítí) 600*0,12	m3	72,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
24	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná 72*2 Přepočtené koeficientem množství	t	144,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
25	K	181102302.2	Úprava pláně v zářezech se zhutněním Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním Poznámka k položce: - hutnění na Edef,2 min. 45 MPa	m2	1 450,000		0,00	
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin								0,00
26	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100 Poznámka k položce: - potrubí HDPE - průsakové roury budou dodány dle DIN 4262/1 čl. D. podélný dren v obsypu 165	m	165,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
5 - Komunikace								0,00
27	K	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef,2 min. 60 MPa vozovka - dopravní prostor (konstrukce A) 799 vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A) 10 Součet	m2	809,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
28	M	1031001.M	zemina pro vrstvu MZ včetně dopravného zemina pro vrstvu MZ včetně dopravného pro vrstvu komunikace MZ tl.200 mm (dle skladby A) 809*0,2*1,1	m3	177,980		0,00	
29	K	564731111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef,2 min. 90 MPa parkovací stání + pobytový prostor (konstrukce B) 653	m2	653,000		0,00	
30	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef,2 min. 90 MPa vozovka - dopravní prostor (konstrukce A) 799 vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A) 10 Součet	m2	809,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
31	K	564761111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	653,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 80 MPa parkovací stání + pobytový prostor (konstrukce B)								
			653		653,000			
32	K	564811111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	10,000		0,00	
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 80 MPa vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce C)								
			10		10,000			
33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl 150 mm	m2	653,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 60 MPa - štěrkodrt' frakce 0-63 mm parkovací stání + pobytový prostor tl. 100 - 150 mm (konstrukce B)								
			653		653,000			
34	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 60 MPa - štěrkodrt' frakce 0-32 mm vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce C)								
			10		10,000			
35	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulze 1 kg/m2	m2	809,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Nátěr infiltrační kationaktivní emulze v množství 1,00 kg/m2 Poznámka k položce: - vrstva PI-E dle ČSN 73 6129 vozovka - dopravní prostor (konstrukce A)								
			799		799,000			
vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)								
			10		10,000			
			Součet		809,000			
36	K	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 618,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 Poznámka k položce: - vrstva PI-E dle ČSN 73 6129 vozovka - dopravní prostor (konstrukce A)								
			799*2		1 598,000			
vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)								
			10*2		20,000			
			Součet		1 618,000			
37	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	809,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s postříkem živící, s posypem drti a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6127-2 vozovka - dopravní prostor (konstrukce A)								
			799		799,000			
vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)								
			10		10,000			
			Součet		809,000			
38	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	809,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN EN 13108-1 vozovka - dopravní prostor (konstrukce A)								
			799		799,000			
vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)								
			10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					809,000			
39	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	809,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm								
Poznámka k položce:								
- vrstva dle ČSN EN 13108-1								
vozovka - dopravní prostor (konstrukce A)								
799					799,000			
vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)								
10					10,000			
Součet					809,000			
40	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2								
Poznámka k položce:								
- vrstva dle ČSN 73 6131-1,3								
- včetně kladecí vrstvy 4-8 mm tl.30 mm								
- včetně vyspárování suchým křemičitým pískem fr. 0/2 mm								
vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce C)								
10					10,000			
41	M	592453000.1	dlažba betonová se zámkem tl.8 cm přírodní	m2	10,200			0,00
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem tl. 8 cm								
Poznámka k položce:								
- třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám								
- ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti								
10*1,02 Přepočtené koeficientem množství					10,200			
42	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	653,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2								
Poznámka k položce:								
- vrstva dle ČSN 73 6131-1,3								
- včetně kladecí vrstvy 4-8 mm tl.30 mm								
- včetně vyspárování suchým křemičitým pískem fr. 0/2 mm								
parkovací stání + pobytový prostor (konstrukce B)								
632 "dlažba přírodní"					632,000			
21 "dlažba červená hladká"					21,000			
Součet					653,000			
43	M	592453000.1	dlažba betonová se zámkem tl.8 cm přírodní	m2	657,533			0,00
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem tl. 8 cm								
Poznámka k položce:								
- třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám								
- ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti								
prořez, ztratné 2%								
632*1,02					644,640			
644,64*1,02 Přepočtené koeficientem množství					657,533			
44	M	592452830.1	dlažba betonová se zámkem tl.8 cm barevná	m2	22,050			0,00
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: barevná se zámkem tl.8 cm								
Poznámka k položce:								
- třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám								
- ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti								
Barevná dlažba značí vyznačení park stání v oblasti betonové dlažby a vizuelní pruh na zastávce MHD podél obrubníku. Barevná dlažba je hladká, barva červenohnědá.								
prořez, ztratné 5%								
21*1,05					22,050			
8 - Trubní vedení								0,00
45	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	15,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150								
přípojky uličních vpustí								
15					15,000			
46	M	286152000.1	trubka kanalizační PP ULTRA RIB SN 8 UR-2 DN 150 mm/ 2 m	kus	7,875			0,00
trubky z polypropylénu a kombinované systém kanalizační potrubí ULTRA-RIB 2 PP SN 8 UR2 150 mm/ 2 m								
Poznámka k položce:								
plně žebro								
15*0,525 Přepočtené koeficientem množství					7,875			
47	K	8773501.R	Zaústění přípojek UV do hlavní stoky pomocí dodatečně osazené odbočné tvarovky	kus	4,000			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - přípojně dodatečně vsazované odbočky nebo přípojně sedlové odbočky								
48	K	8773502.R	Nápojení podélného drenu do přípojky UV nebo do uliční vpusti	kus	4,000		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i> - přípojně dodatečně vsazované odbočky nebo přípojně sedlové odbočky								
49	K	895944101.A	Vpust' kanalizační uliční z betonových dílů a mříže D400 - klasická	kus	4,000		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Součástí je : - podkladní beton C16/20 tl.100 mm - betonové díly pro hloubku pod terénem 120 cm (spodní díl s výtokovým otvorem, střední díl a horní díl) - prstenec v 60 mm - uliční mříž s rámem s nosností D400 - koš pozinkovaný								
50	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 150 kg osazení nových poklopů kanalizačních šachet a jejich vyrovnání 5								
51	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklopy poklop na vstupní šachtu ČSN 13 6315-1, 2 600 D 400, vzor DIN								
52	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12								
53	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur výškové vyrovnání poklopů vodovodních armatur 8								
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
54	K	90001.R	Provizorní přechody pro pěší včetně zábradlí - při provádění stavebních prací	kus	4,000		0,00	
Provizorní přechody pro pěší včetně zábradlí - při provádění stavebních prací								
55	K	90002.R	Ochranná hrazení po dobu provádění stavebních prací	m	400,000		0,00	
56	K	90004.R	Ochrana stávajících poklopů vodovodních armatur po dobu provádění stavebních prací	kus	8,000		0,00	
57	K	90005.R	Ochrana stávajících kabelových tras NN po dobu provádění stavebních prací	m	600,000		0,00	
58	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních								
2 "B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech"					2,000			
2 "A15 - Práce"					2,000			
1 "A22 - Jiné nebezpečí"					1,000			
1 "B20a - Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod)"					1,000			
2 "B30 - Zákaz vstupu chodců"					2,000			
Součet					8,000			
59	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	480,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112 doba použití 60 dní 8*60								
					480,000			
60	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 3 m								
2 "Z2 - Zábrana pro označení uzavírky"					2,000			
61	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	120,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 21-1113 doba použití 60 dní 2*60								
					120,000			
62	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
1 "B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel"					1,000			
1 "P4 - Dej přednost v jízdě!"					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2 "E12 - Jízda cyklistů v protisměru"		2,000			
			2 "IP4b - Jednosměrný provoz"		2,000			
			2 "IP11a - Parkoviště"		2,000			
			2 "IP12 - Vyhrazené parkoviště"		2,000			
			1 "IP26a - Obytná zóna"		1,000			
			1 "IP26b - Konec obytné zóny"		1,000			
			Součet		12,000			
63	M	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL fólii tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm AL- 3M reflexní tř.1					
64	M	404440140	1 "B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel"		1,000			
			značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 900 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL fólii tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1,P4 rozměr 900 mm AL- 3M reflexní tř.1					
65	M	404442580	1 "P4 - Dej přednost v jízdě!"		1,000			
			značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL fólii tř.1 obdélníkové značky IP8,IP9,IP11,IP12, IP13,IS15, IJ1-15, E2,E12 500x700 mm AL- 3M reflexní tř.1					
			2 "E12 - Jízda cyklistů v protisměru"		2,000			
			2 "IP11a - Parkoviště"		2,000			
			2 "IP12 - Vyhrazené parkoviště"		2,000			
			Součet		6,000			
66	M	404442480	značka svislá reflexní IP4a AL- 3M 800 x 300 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL fólii tř.1 obdélníkové značky IP4a 800 x 300 mm AL- 3M reflexní tř.1					
67	M	404442760	2 "IP4b - Jednosměrný provoz"		2,000			
			značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 500 mm (IP 26a, IP 26b)	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL fólii tř.1 obdélníkové značky IP 26a, IP 26b 1000x500 mm AL- 3M reflexní tř.1					
			1 "IP26a - Obytná zóna"		1,000			
			1 "IP26b - Konec obytné zóny"		1,000			
			Součet		2,000			
68	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
69	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 70 - 350					
70	K	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	4,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní V10f - Vyhrazené parkoviště - 2 ks - piktogram (2,25m2/kus)					
			2*2,25		4,500			
71	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	4,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
72	K	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF4	m	355,000		0,00	
			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF4, do lože z betonu prostého téže značky					
73	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	362,100		0,00	CS ÚRS 2013 01
			obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25					
			Poznámka k položce: - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti					
			355*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		362,100			
74	K	916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4	m3	12,425		0,00	
			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4					
			Poznámka k položce: Část lože přesahující tl.100 mm.					
			obrubník silniční - 0,035 m3/bm					
			355*0,035		12,425			
75	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu tloubky přes 150 do 200 mm					
76	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože chodníkových očištění obrubníků před odvozem na skládku investora	m	340,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			340		340,000			
78	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem očištění vybourané zámkové dlažby před odvozem na skládku investora	m2	435,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			435		435,000			
99 - Přesun hmot							0,00	
79	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km odvoz suti na skládku 54,825+146,25 "odpad z betonové dlažby + bet.podkladu" 34,85 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků" 418,458 "odpad z asfaltových povrchů" 293,905 "odpad z kameniva" Součet	t	948,288		0,00	CS ÚRS 2013 01
			201,075					
			34,850					
			418,458					
			293,905					
			948,288					
80	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 16 km 948,288*16	t	15 172,608		0,00	CS ÚRS 2013 01
					15 172,608			
81	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km odvoz na skládku Technických služeb - kalová pole v Klokotech ve vzdálenosti 1 km 34,85 "vybourané betonové obrubníky" 128,325 "vybouraná zámková dlažba" 0,492 "vybourané dopravní značky včetně sloupků" Součet	t	163,667		0,00	CS ÚRS 2013 01
			34,850					
			128,325					
			0,492					
			163,667					
82	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti sut' ze sypkých materiálů 54,825+146,25 "odpad z betonové dlažby + bet.podkladu" 34,85 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků" 293,905 "odpad z kameniva" Mezisoučet sut' z kusových materiálů 34,85 "vybourané betonové obrubníky" 128,325 "vybouraná zámková dlažba" 0,492 "vybourané dopravní značky včetně sloupků" Mezisoučet Součet	t	693,497		0,00	CS ÚRS 2013 01
			201,075					
			34,850					
			293,905					
			529,830					
			34,850					
			128,325					
			0,492					
			163,667					
			693,497					
83	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového 54,825+146,25 "odpad z betonové dlažby + bet.podkladu" 34,85 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků" Součet	t	235,925		0,00	CS ÚRS 2013 01
			201,075					
			34,850					
			235,925					
84	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů asfalt na recyklaci 418,458 "odpad z asfaltových povrchů"	t	418,458		0,00	CS ÚRS 2013 01
			418,458					
85	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva 293,905 "odpad z kameniva"	t	293,905		0,00	CS ÚRS 2013 01
			293,905					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	334,678		0,00	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
M - Práce a dodávky M							0,00	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	
87	K	460510281	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	600,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a zakrytí vikem neasfaltované, typ TK 1 (17x14/10,5x10 cm)								
ochrana stávajících kabelových tras								
600					600,000			
OST - Ostatní							0,00	
001 - Ostatní							0,00	
88	K	0001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací	m2	1 500,000		0,00	
oblast o výměře 1500 m2								
1500					1 500,000			
89	K	0003	Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 po 10 m	m2	1 450,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
Objekt: 001 - So 01 - Místní komunikace
Soupis: 103 - Blok 05
Úroveň 3: 10501 - Vnitroblok mezi ul. Pražského povstání a kpt. Nálepky

KSO:		Datum:	02.05.2013
Místo:	Tábor	IČ:	00253014
Zadavatel:		DIČ:	CZ253014
	MĚSTO TÁBOR	IČ:	Vyplň údaj
Uchazeč:		DIČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	IČ:	10325123
Projektant:		DIČ:	
	Ing.Pavel Douša		
Poznámka:			

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00
			0,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00
			0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace		
Objekt:	001 - So 01 - Místní komunikace		
Soupis:	103 - Blok 05		
Uroveň 3:	10501 - Vnitroblok mezi ul. Pražského povstání a kpt. Nálepky		
Místo:	Tábor	Datum:	02.05.2013
Zadavatel:	MĚSTO TÁBOR	Projektant:	Ing.Pavel Douša
Uchazeč:	Vyplň údaj		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
 Objekt: 001 - So 01 - Místní komunikace
 Soupis: 103 - Blok 05
 Úroveň 3: 10501 - Vnitroblok mezi ul. Pražského povstání a kpt. Nálepky

Místo: Tábor Datum: 02.05.2013
 Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing. Pavel Douša
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	80,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
			podkladní vrstvy tl.200 mm pod betonovou vozovkou (předpoklad)					
			80		80,000			
2	K	113107177	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm	m2	80,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
			betonová vozovka tl.30 cm					
			80		80,000			
3	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	475,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
			kryt ze štěrkodrti v oblasti stávajícího nezpevněného parkoviště (předpoklad)					
			475		475,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	280,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
			190 "obruha silniční"		190,000			
			90 "obruha chodníková"		90,000			
			Součet		280,000			
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	175,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
			směs zeminy a podkladních vrstev v podloží - odkopávky na nově upravenou pláň					
			podklad betonové vozovky - tl.60 mm (celková tloušťka podkladních vrstev 26 cm)					
			80*0,06		4,800			
			podklad pod vrstvou štěrkodrti v oblasti nezpevněného parkoviště - tl.36 cm (celková tloušťka odtěžené konstrukce 56 cm)					
			475*0,36		171,000			
			Součet		175,800			
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	175,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,600		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
			výkop rýh pro drenáž - 0,12 m3/m					
			130*0,12		15,600			
8	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	15,600		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3					
9	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
			výkopy rýh pro uliční vpusti včetně přípojek - 1					
			m3/bm					
			18*1,0		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km 175,8 "výkopek z odkopávek komunikace" 13,5 "přebytečná zemina z rýh pro přípojky uličních vpustí" 15,6 "výkopek z rýh pro drenáž" Součet	m3	204,900		0,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 7 km 204,9*7	m3	1 434,300		0,00	CS ÚRS 2013 01
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neutěhého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 nakládka přebytečné zeminy z rýh pro uliční vpusti 18 -4,5 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp" nakládka přebytečného výkopku z rýh pro drenáž 15,6 Součet	m3	29,100		0,00	CS ÚRS 2013 01
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	m3	204,900		0,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m3 204,9*1,5	t	307,350		0,00	CS ÚRS 2013 01
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách zpětný zásyp rýh pro uliční vpusti do úrovně pláně - 0,25 m3/m 18*0,25	m3	4,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
17	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny obsyp a lože potrubí přípojek uličních vpustí - 0,35 m3/m 18*0,35	m3	6,300		0,00	CS ÚRS 2013 01
18	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 praná 6,3*2 Přepočtené koeficientem množství	t	12,600		0,00	CS ÚRS 2013 01
19	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny lože a obsyp prefabrikovaných kabelových žlabů - 0,12 m3/m (ochrana stávajících sítí) 60*0,12	m3	7,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
20	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná 7,2*2 Přepočtené koeficientem množství	t	14,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
21	K	181102302.2	Úprava pláně v zářezech se zhutněním Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním Poznámka k položce: - hutnění na Edef, 2 min. 45 MPa	m2	560,000		0,00	

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100 <i>Poznámka k položce:</i> - potrubí HDPE - průsakové raury budou dodány dle DIN 42621/1 čl. D. podélný dren v obsypu 130	m	130,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
5 - Komunikace							0,00	
23	K	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 60 MPa parkoviště - jízdní pruh (konstrukce A) 176 vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A) 10 Součet	m ²	186,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
24	M	1031001.M	zemina pro vrstvu MZ včetně dopravného pro vrstvu komunikace MZ tl.200 mm (dle skladby A) 186*0,2*1,1	m ³	40,920		0,00	
25	K	564731111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 90 MPa parkoviště - kolmá stání (konstrukce B) 303 vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce B) 10 Součet	m ²	313,000		0,00	
26	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 90 MPa parkoviště - jízdní pruh (konstrukce A) 176 vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A) 10 Součet	m ²	186,000		0,00 CS ÚRS 2013 01	
27	K	564761111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 80 MPa parkoviště - kolmá stání (konstrukce B) 303 vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce B) 10 Součet	m ²	313,000		0,00	
28	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl 150 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 60 MPa - šterkodrt' frakce 0-63 mm parkoviště - kolmá stání tl.100 - 150 mm (konstrukce B) 303 vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce B) 10	m ²	313,000		0,00 CS ÚRS 2013 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		313,000			
29	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	80,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			- vrstva dle ČSN 73 6126					
			- hutnění na Edef, 2 min. 90 MPa					
			- šterkodrt' frakce 0-63 mm					
			lokální opravy konstrukce vozovky (konstrukce D1)					
			80		80,000			
30	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	186,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			- vrstva PI-E dle ČSN 73 6129					
			parkoviště - jízdní pruh (konstrukce A)					
			176		176,000			
			vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)					
			10		10,000			
			Součet		186,000			
31	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 458,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			- vrstva PI-E dle ČSN 73 6129					
			parkoviště - jízdní pruh (konstrukce A)					
			176*2		352,000			
			OZ, dopravní prostor - část nad původní vozovkou (konstrukce F)					
			385*2		770,000			
			OZ, dopravní prostor - část nad původním chodníkem (konstrukce G)					
			158*2		316,000			
			vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)					
			10*2		20,000			
			Součet		1 458,000			
32	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	186,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s postřikem živící, s posypem drti a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			- vrstva dle ČSN 73 6127-2					
			parkoviště - jízdní pruh (konstrukce A)					
			176		176,000			
			vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)					
			10		10,000			
			Součet		186,000			
33	K	576115112	Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 20 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	158,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 20 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			- vrstva dle ČSN EN 13108-2					
			OZ, dopravní prostor - část nad původním chodníkem (konstrukce G)					
			158		158,000			
34	K	577123111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	158,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			- vrstva dle ČSN EN 13108-1					
			OZ, dopravní prostor - část nad původním chodníkem (konstrukce G)					
			158		158,000			
35	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	385,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			- vrstva dle ČSN EN 13108-1					
			OZ, dopravní prostor - část nad původní vozovkou (konstrukce F)					
			385		385,000			
36	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	186,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN EN 13108-1								
			parkoviště - jízdní pruh (konstrukce A)					
			176		176,000			
			vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)					
			10		10,000			
			Součet		186,000			
37	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	385,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN EN 13108-1 OZ, dopravní prostor - část nad původní vozovkou (konstrukce F) - vyrovnávací asfaltový beton v tl.30 - 60 mm								
			385		385,000			
38	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	186,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm								
			parkoviště - jízdní pruh (konstrukce A)					
			176		176,000			
			vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)					
			10		10,000			
			Součet		186,000			
39	K	581111311	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 100 mm	m2	80,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 100 mm lokální opravy konstrukce vozovky (konstrukce D1)								
			80		80,000			
40	K	581131316	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 200 mm	m2	80,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 200 mm lokální opravy konstrukce vozovky (konstrukce D1)								
			80		80,000			
41	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	313,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6131-1,3 - včetně kladecí vrstvy 4-8 mm tl.30 mm - včetně vyspárování suchým křemičitým pískem fr. 0/2 mm								
			parkoviště - kolmá stání (konstrukce B)					
			285 "přírodní dlažba"		285,000			
			18 "barevná dlažba"		18,000			
			vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce B)					
			10		10,000			
			Součet		313,000			
42	M	592453000.1	dlažba betonová se zámkem tl.8 cm přírodní	m2	290,700		0,00	
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem tl. 8 cm <i>Poznámka k položce:</i> - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti								
			prořez, ztratiné 2%					
			285*1,02		290,700			
43	M	592452830.1	dlažba betonová se zámkem tl.8 cm barevná	m2	18,900		0,00	
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: barevná se zámkem tl. 8 cm <i>Poznámka k položce:</i> - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti Barevná dlažba značí vyznačení park stání v oblasti betonové dlažby a vizuelní pruh na zastávce MHD podél obrubníku. Barevná dlažba je hladká, barva červenohnědá.								
			prořez, ztratiné 5%					
			18*1,05		18,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150 Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 150 přípojky uličních vpustí 18	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
45	M	286152000.1	trubka kanalizační PP ULTRA RIB SN 8 UR-2 DN 150 mm/ 2 m trubky z polypropylénu a kombinované systém kanalizační potrubí ULTRA-RIB 2 PP SN 8 UR2 150 mm/ 2 m Poznámka k položce: plné žebro 18*0,525 Přepočtené koeficientem množství	kus	9,450		0,00	
46	K	8773501.R	Zaústění přípojek UV do hlavní stoky pomocí dodatečně osazené odbočné tvarovky Poznámka k položce: - přípojně dodatečně vsazované odbočky nebo přípojně sedlové odbočky	kus	3,000		0,00	
47	K	8773502.R	Napojení podélného drenu do přípojky UV nebo do uliční vpusti Poznámka k položce: - přípojně dodatečně vsazované odbočky nebo přípojně sedlové odbočky	kus	3,000		0,00	
48	K	895944101.A	Vpust' kanalizační uliční z betonových dílů a mříže D400 - klasická Poznámka k položce: Součástí je : - podkladní beton C16/20 tl. 100 mm - betonové díly pro hloubku pod terénem 120 cm (spodní díl s výtokovým otvorem, střední díl a horní díl) - prstenec v 60 mm - uliční mříž s rámem s nosností D400 - koš pozinkovaný	kus	3,000		0,00	
49	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 150 kg osazení nových poklopů kanalizačních šachet a jejich vyrovnání 3	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
50	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklopy poklop na vstupní šachtu ČSN 13 6315.1, 2 600 D 400, vzor DIN	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
51	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
52	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur výškové vyrovnání poklopů vodovodních armatur 4	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
53	K	90001.R	Provizorní přechody pro pěší včetně zábradlí - při provádění stavebních prací	kus	2,000		0,00	
54	K	90002.R	Ochranná hrazení po dobu provádění stavebních prací	m	200,000		0,00	
55	K	90004.R	Ochrana stávajících poklopů vodovodních armatur po dobu provádění stavebních prací	kus	4,000		0,00	
56	K	90005.R	Ochrana stávajících kabelových tras NN po dobu provádění stavebních prací	m	60,000		0,00	
57	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních 2 "B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech" 2 "A15 - Práce" 1 "A22 - Jiné nebezpečí" 1 "B20a - Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod)" 2 "B30 - Zákaz vstupu chodců" Součet	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
58	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111 doba použití 60 dní 8*60	kus	480,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
59	K	913121113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 3 m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	913211213	2 "Z2 - Zábrana pro označení uzavírky" Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 21-1113 doba použití 60 dní 2*60	kus	2,000 120,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
61	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly 1 "B24a - Zákaz odbočování vpravo" 1 "B24b - Zákaz odbočování vlevo" 2 "P4 - Dej přednost v jízdě!" 3 "E12 - Jízda cyklistů v protisměru" 1 "IP11a - Parkoviště" 3 "IP12 - Vyhrazené parkoviště" 2 "IP26a - Obytná zóna" 2 "IP26b - Konec obytné zóny" Součet	kus	15,000 1,000 1,000 2,000 3,000 1,000 3,000 2,000 2,000 15,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
62	M	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm AL- 3M reflexní tř.1 1 "B24a - Zákaz odbočování vpravo" 1 "B24b - Zákaz odbočování vlevo" Součet	kus	2,000 1,000 1,000 2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
63	M	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1,P4 rozměr 700 mm AL- 3M reflexní tř.1 2 "P4 - Dej přednost v jízdě!"	kus	2,000 2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
64	M	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP8,IP9,IP11,IP12, IP13,IS15, IJ1-15, E2,E12 500x700 mm AL- 3M reflexní tř.1 3 "E12 - Jízda cyklistů v protisměru" 1 "IP11a - Parkoviště" 3 "IP12 - Vyhrazené parkoviště" Součet	kus	7,000 3,000 1,000 3,000 7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
65	M	404442760	značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 500 mm (IP 26a, IP 26b) výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP 26a, IP 26b 1000x500 mm AL- 3M reflexní tř.1 2 "IP26a - Obytná zóna" 2 "IP26b - Konec obytné zóny" Součet	kus	4,000 2,000 2,000 4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
66	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
67	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350 výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 70 - 350	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
68	K	915211111.1	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 150 mm Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 150 mm souvislá bílá základní oddělení parkovacích stání 66	m	66,000 66,000		0,00	
69	K	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly V10f - Vyhrazené parkoviště - 3 ks - piktogram (2,25m2/kus) 3*2,25	m2	6,750 6,750		0,00	CS ÚRS 2013 01
70	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení Předznačení vodorovného liniového značení	m	66,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
71	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení Předznačení vodorovného plošného značení	m2	6,750		0,00	CS ÚRS 2013 01
72	K	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF4 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF4, do lože z betonu prostého téže značky	m	247,000		0,00	
73	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25	kus	251,940		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti								
			247*1,02 Přepočtené koeficientem množství		251,940			
74	K	916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4	m3	8,645		0,00	
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4 <i>Poznámka k položce:</i> Část lože přesahující tl. 100 mm. obrubník silniční - 0,035 m3/bm 247*0,035								
75	K	919721222	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 50 kN/m	m2	543,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 50 kN/m OZ, dopravní prostor - část nad původní vozovkou (konstrukce F) 385								
					385,000			
OZ, dopravní prostor - část nad původním chodníkem (konstrukce G) 158								
					158,000			
Součet					543,000			
76	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	14,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm								
77	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm řezání betonové vozovky pro napojení potrubí od UV do hlavní stoky 12								
					12,000			
78	K	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného vodou	m2	543,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného, betonového nebo dlažďného vodou příprava podkladu OZ, dopravní prostor - část nad původní vozovkou (konstrukce F) 385								
					385,000			
OZ, dopravní prostor - část nad původním chodníkem (konstrukce G) 158								
					158,000			
Součet					543,000			
79	K	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	543,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m betonového nebo živичného příprava podkladu OZ, dopravní prostor - část nad původní vozovkou (konstrukce F) 385								
					385,000			
OZ, dopravní prostor - část nad původním chodníkem (konstrukce G) 158								
					158,000			
Součet					543,000			
80	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou								
81	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	280,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože chodníkových očištění obrubníků před odvozem na skládku investora 190*90								
					280,000			
99 - Přesun hmot							0,00	
82	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	199,445		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km odvoz suti na skládku 40,32 "odpad z betonové vozovky"								
					40,320			
28,7 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků"					28,700			
130,425 "odpad z kameniva"					130,425			
Součet					199,445			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 16 km 199,445*16 3 191,120	t	3 191,120		0,00	CS ÚRS 2013 01
84	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km odvoz na skládku Technických služeb - kalová pole v Klokotech ve vzdálenosti 1 km 28,7 "vybourané betonové obrubníky" 0,164 "vybourané dopravní značky včetně sloupků" Součet	t	28,864		0,00	CS ÚRS 2013 01
85	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti ze sypkých materiálů 40,32 "odpad z betonové vozovky" 28,7 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků" 130,425 "odpad z kameniva" Mezisoučet sut z kusových materiálů 28,7 "vybourané betonové obrubníky" 0,164 "vybourané dopravní značky včetně sloupků" Mezisoučet Součet	t	228,309		0,00	CS ÚRS 2013 01
86	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového 40,32 "odpad z betonové vozovky" 28,7 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků" Součet	t	69,020		0,00	CS ÚRS 2013 01
87	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva 130,425 "odpad z kameniva"	t	130,425		0,00	CS ÚRS 2013 01
88	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	195,737		0,00	CS ÚRS 2013 01

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

89	K	460510281	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1 Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a zakrytí vikem neasfaltované, typ TK 1 (17x14/10,5x10 cm) ochrana stávajících kabelových tras 60	m	60,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

OST - Ostatní

0,00

001 - Ostatní

0,00

90	K	0001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací oblast o výměře 1100 m2 1100	m2	1 100,000		0,00	
91	K	0003	Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 po 10 m	m2	560,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
Objekt: 001 - So 01 - Místní komunikace
Soupis: 103 - Blok 05
Úroveň 3: 10502 - Pražského povstání od konce VI.etapy

KSO:
Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Pavel Douša

IČ: 10325123

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
 Objekt: 001 - So 01 - Místní komunikace
 Soupis: 103 - Blok 05
Úroveň 3: **10502 - Pražského povstání od konce VI.etapy**

Místo:	Tábor	Datum:	02.05.2013
Zadavatel:	MĚSTO TÁBOR	Projektant:	Ing.Pavel Douša
Uchazeč:	Vyplň údaj		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
 Objekt: 001 - So 01 - Místní komunikace
 Soupis: 103 - Blok 05
 Úroveň 3: 10502 - Pražského povstání od konce VI.etapy

Místo: Tábor Datum: 02.05.2013
 Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing.Pavel Douša
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 506,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm podkladní vstvy tl.200 mm pod asfaltovou komunikací (předpoklad)					
			1506		1 506,000			
2	K	113154365.1	Frézování živичného krytu tl 220 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 506,000		0,00	
			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 220 mm					
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	345,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
			345 "obruha silniční"		345,000			
4	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	210,840		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
			směs zeminy a podkladních vrstev v podloží - odkopávky na nově upravenou plán podklad asfaltové vozovky - tl.140 mm (celková tloušťka podkladních vrstev 34 cm)					
			1506*0,14		210,840			
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	210,840		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	28,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
			výkop rýh pro drenáž - 0,12 m3/m					
			240*0,12		28,800			
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	28,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
8	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	27,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
			výkopy rýh pro uliční vpusti včetně přípojek - 1 m3/bm					
			27*1,0		27,000			
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	27,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	259,890		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km					
			210,84 "výkopek z odkopávek komunikace"		210,840			
			20,25 "přebytečná zemina z rýh přípojek uličních vpustí"		20,250			
			28,8 "přebytečná zemina z výkop rýh pro drenáž"		28,800			
			Součet		259,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 819,230		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 7 km 259,89*7		1 819,230			
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	49,050		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 nakládka přebytečné zeminy z rýh pro uliční vpusti 27 -6,75 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp" Mezisoučet		27,000 -6,750 20,250			
			nakládka přebytečné zeminy z výkop rýh pro drenáž 28,8 Součet		28,800 49,050			
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	259,890		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	389,835		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně) objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m3 259,89*1,5		389,835			
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,750		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách zpětný zásyp rýh pro uliční vpusti do úrovně pláně - 0,25 m3/m 27*0,25		6,750			
16	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	9,450		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny obsyp a lože potrubí přípojek uličních vpustí - 0,35 m3/m 27*0,35		9,450			
17	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	18,900		0,00	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 praná 9,45*2 Přepočtené koeficientem množství		18,900			
18	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	10,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny lože a obsyp prefabrikovaných kabelových žlabů - 0,12 m3/m (ochrana stávajících sítí) 90*0,12		10,800			
19	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	21,600		0,00	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná 10,8*2 Přepočtené koeficientem množství		21,600			
20	K	181102302.2	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	1 820,000		0,00	
			Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním Poznámka k položce: - hutnění na Edef, 2 min. 45 MPa					
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin							0,00	
21	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	240,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100 Poznámka k položce: - potrubí HDPE - průsakové roury budou dodány dle DIN 4262/1 čl. D. podélný dren v obsypu 240		240,000			
5 - Komunikace							0,00	
22	K	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	1 293,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef,2 min. 60 MPa vozovka - dopravní prostor (konstrukce A) 1273								
					1 273,000			
vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A) 20								
					20,000			
					1 293,000			
23	M	1031001.M	zemina pro vrstvu MZ včetně dopravného	m3	284,460		0,00	
pro vrstvu komunikace MZ tl.200 mm (dle skladby A) 1293*0,2*1,1								
					284,460			
24	K	564731111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	546,000		0,00	
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef,2 min. 90 MPa parkovací stání + pobytový prostor (konstrukce B) 546								
					546,000			
25	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	1 293,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef,2 min. 90 MPa vozovka - dopravní prostor (konstrukce A) 1273								
					1 273,000			
vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A) 20								
					20,000			
					1 293,000			
26	K	564761111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	546,000		0,00	
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef,2 min. 80 MPa parkovací stání + pobytový prostor (konstrukce B) 546								
					546,000			
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	546,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef,2 min. 60 MPa - šterkodrt' frakce 0-63 mm parkovací stání + pobytový prostor tl.100 - 150 mm (konstrukce B) 546								
					546,000			
28	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	1 293,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva PI-E dle ČSN 73 6129 vozovka - dopravní prostor (konstrukce A) 1273								
					1 273,000			
vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A) 20								
					20,000			
					1 293,000			
29	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2 586,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva PI-E dle ČSN 73 6129 vozovka - dopravní prostor (konstrukce A) 1273*2								
					2 546,000			
vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A) 20*2								
					40,000			
					2 586,000			
30	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	1 293,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s postřikem živicí, s posypem drti a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6127-2 vozovka - dopravní prostor (konstrukce A) 1273 1 273,000 vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A) 20 20,000 Součet 1 293,000								
31	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 293,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN EN 13108-1 vozovka - dopravní prostor (konstrukce A) 1273 1 273,000 vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A) 20 20,000 Součet 1 293,000								
32	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 293,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN EN 13108-1 vozovka - dopravní prostor (konstrukce A) 1273 1 273,000 vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A) 20 20,000 Součet 1 293,000								
33	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	546,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6131-1,3 - včetně kladecí vrstvy 4-8 mm tl. 30 mm - včetně vyspárování suchým křemičitým pískem fr. 0/2 mm parkovací stání + pobytový prostor (konstrukce B) 511 "přírodní dlažba" 511,000 35 "barevná dlažba" 35,000 Součet 546,000								
34	M	592453000.1	dlažba betonová se zámkem tl.8 cm přírodní	m2	531,644		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i> - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti prořez, ztrátové 2% 511*1,02 521,220 521,22*1,02 Přepočtené koeficientem množství 531,644								
35	M	592452830.1	dlažba betonová se zámkem tl.8 cm barevná	m2	36,750		0,00	
<i>Poznámka k položce:</i> - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti Barevná dlažba značí vyznačení park stání v oblasti betonové dlažby a vizuelní pruh na zastávce MHD podél obrubníku. Barevná dlažba je hladká, barva červenohnědá. prořez, ztrátové 5% 35*1,05 36,750								
8 - Trubní vedení							0,00	
36	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	27,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 přípojky uličních vpustí 27 27,000								
37	M	286152000.1	trubka kanalizační PP ULTRA RIB SN 8 UR-2 DN 150 mm/ 2 m	kus	14,175		0,00	
trubky z polypropylénu a kombinované systém kanalizační potrubí ULTRA-RIB 2 PP SN 8 UR2 150 mm/ 2 m <i>Poznámka k položce:</i> plné žebro 27*0,525 Přepočtené koeficientem množství 14,175								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	8773501.R	Zaústění přípojek UV do hlavní stoky pomocí dodatečně osazené odbočné tvarovky Zaústění přípojek UV do hlavní stoky pomocí dodatečně osazené odbočné tvarovky <i>Poznámka k položce:</i> - přípojně dodatečně vsazované odbočky nebo přípojně sedlové odbočky	kus	5,000		0,00	
39	K	8773502.R	Napojení podélného drenu do přípojky UV nebo do uliční vpusti Napojení podélného drenu do přípojky UV nebo do uliční vpusti <i>Poznámka k položce:</i> - přípojně dodatečně vsazované odbočky nebo přípojně sedlové odbočky	kus	5,000		0,00	
40	K	895944101.A	Vpust' kanalizační uliční z betonových dílů a mříže D400 - klasická <i>Poznámka k položce:</i> Součástí je : - podkladní beton C16/20 tl. 100 mm - betonové díly pro hloubku pod terénem 120 cm (spodní díl s výtokovým otvorem, střední díl a horní díl) - prstenec v 60 mm - uliční mříž s rámem s nosností D400 - koš pozinkovaný	kus	3,000		0,00	
41	K	895944103.A	Vpust' kanalizační uliční obrušnicková <i>Poznámka k položce:</i> Součástí je : - podkladní beton C16/20 tl. 100 mm - betonové díly pro hloubku pod terénem 120 cm (spodní díl s výtokovým otvorem, střední díl a horní díl) - prstenec v 60 mm - poklop, rám, mříž - zámek s nosností B125 - koš pozinkovaný	kus	2,000		0,00	
42	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 150 kg osazení nových poklopů kanalizačních šachet a jejich vyrovnání 6	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
43	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklapy poklop na vstupní šachtu ČSN 13 6315.1, 2 600 D 400, vzor DIN	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
44	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
45	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur výškové vyrovnání poklopů vodovodních armatur 8	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
46	K	90001.R	Provizorní přechody pro pěší včetně zábradlí - při provádění stavebních prací	kus	2,000		0,00	
47	K	90002.R	Ochranná hrazení po dobu provádění stavebních prací	m	300,000		0,00	
48	K	90004.R	Ochrana stávajících poklopů vodovodních armatur po dobu provádění stavebních prací	kus	8,000		0,00	
49	K	90005.R	Ochrana stávajících kabelových tras NN po dobu provádění stavebních prací	m	90,000		0,00	
50	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních 2 "B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech" 2 "A15 - Práce" 1 "A22 - Jiné nebezpečí" 1 "B20a - Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod)" 2 "B30 - Zákaz vstupu chodců" Součet	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
51	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111 doba použití 90 dní 8*90	kus	720,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
52	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 3 m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2 "Z2 - Zábrana pro označení uzavírky"		2,000			
53	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	180,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 21-1113 doba použití 90 dní					
			2*90		180,000			
54	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
			1 "A12 - Děti"		1,000			
			1 "B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel"		1,000			
			1 "B29 - Zákaz stání"		1,000			
			1 "P4 - Dej přednost v jízdě!"		1,000			
			2 "E12 - Jízda cyklistů v protisměru"		2,000			
			1 "IP4b - Jednosměrný provoz"		1,000			
			2 "IP6 - Přejechod pro chodce"		2,000			
			2 "IP11a - Parkoviště"		2,000			
			2 "IP12 - Vyhrazené parkoviště"		2,000			
			Součet		13,000			
55	M	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm AL- 3M reflexní tř.1					
			1 "B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel"		1,000			
			1 "B29 - Zákaz stání"		1,000			
			Součet		2,000			
56	M	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1,P4 rozměr 700 mm AL- 3M reflexní tř.1					
			1 "A12 - Děti"		1,000			
			1 "P4 - Dej přednost v jízdě!"		1,000			
			Součet		2,000			
57	M	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4 500 x 500 mm AL- 3M reflexní tř.1					
			1 "IP4b - Jednosměrný provoz"		1,000			
			2 "IP6 - Přejechod pro chodce"		2,000			
			Součet		3,000			
58	M	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm					
			2 "E12 - Jízda cyklistů v protisměru"		2,000			
			2 "IP11a - Parkoviště"		2,000			
			2 "IP12 - Vyhrazené parkoviště"		2,000			
			Součet		6,000			
59	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
60	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 70 - 350					
61	K	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	22,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní					
			přechod pro chodce					
			18		18,000			
			V10f - Vyhrazené parkoviště - 2 ks - piktogram (2,25m2/kus)					
			2*2,25		4,500			
			Součet		22,500			
62	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	22,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
63	K	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF4	m	520,000		0,00	
			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF4, do lože z betonu prostého téže značky					
			370 "obruba silniční 150/250 mm"		370,000			
			150 "obruba silniční 100/250 mm"		150,000			
			Součet		520,000			
64	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	377,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
			obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti								
prořez, ztratiné 2% 370*1,02 377,400								
65	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	156,060		0,00	CS ÚRS 2013 01
obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25 <i>Poznámka k položce:</i> - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti								
prořez, ztratiné 2% 150*1,02 153,000 153*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 156,060								
66	K	916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4	m3	18,200		0,00	
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4 <i>Poznámka k položce:</i> Část lože přesahující tl. 100 mm. obrubník silniční - 0,035 m3/bm 150*0,035 5,250 370*0,035 12,950 Součet 18,200								
67	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm								
68	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou								
69	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	345,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože chodníkových očištění obrubníků před odvozem na skládku investora 345 345,000								
99 - Přesun hmot							0,00	
70	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 237,452		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km odvoz suti na skládku 848,179 "odpad z asfaltových povrchů" 848,179 35,363 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků" 35,363 353,91 "odpad z kameniva" 353,910 Součet 1 237,452								
71	K	997221559	Příplatek ZK 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	19 799,232		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 16 km 1237,452*16 19 799,232								
72	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	35,690		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km odvoz na skládku Technických služeb - kalová pole v Klokotech ve vzdálenosti 1 km 35,362 "vybourané betonové obrubníky" 35,362 0,328 "vybourané dopravní značky včetně sloupků" 0,328 Součet 35,690								
73	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	424,963		0,00	CS ÚRS 2013 01
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti ze sypkých materiálů 35,363 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků" 35,363 353,91 "odpad z kameniva" 353,910 Mezisoučet 389,273 sut z kusových materiálů 35,362 "vybourané betonové obrubníky" 35,362 0,328 "vybourané dopravní značky včetně sloupků" 0,328 Mezisoučet 35,690								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		424,963			
74	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	35,363		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového		35,363			
75	K	997221845	35,363 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků"	t	848,179		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
			asfalt na recyklaci					
			848,179 "odpad z asfaltových povrchů"		848,179			
76	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	353,910		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
			353,91 "odpad z kameniva"		353,910			
77	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem	t	385,813		0,00	CS ÚRS 2013 01
			dílaždným					
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dílaždným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
M - Práce a dodávky M							0,00	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	
78	K	460510281	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z	m	90,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1					
			Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a zakrytí					
			víkem neasfaltované, typ TK 1 (17x14/10,5x10 cm)					
			ochrana stávajících kabelových tras					
			90		90,000			
OST - Ostatní							0,00	
001 - Ostatní							0,00	
79	K	0001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací	m2	2 000,000		0,00	
			oblast o výměře 2000 m2					
			2000		2 000,000			
80	K	0003	Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 po 10 m	m2	1 820,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
Objekt: 001 - So 01 - Místní komunikace
Soupis: 105 - Blok 10
Úroveň 3: 10101 - U Garáží Tankistů

KSO:
Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Pavel Douša

IČ: 10325123

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				0,00
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
 Objekt: 001 - So 01 - Místní komunikace
 Soupis: 105 - Blok 10
 Úroveň 3: 10101 - U Garáží Tankistů

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
 Objekt: 001 - So 01 - Místní komunikace
 Soupis: 105 - Blok 10
 Úroveň 3: 10101 - U Garáží Tankistů

Místo: Tábor Datum: 02.05.2013
 Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing.Pavel Douša
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm podkladní vstvy tl.200 mm pod betonovou vozovkou (předpoklad) 228	m2	228,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	113107237	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm betonová vozovka tl.30 cm - lokální vybourání 228	m2	228,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	113154363	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 142,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub s vybouráním tože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 616 "obruha silniční"	m	616,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 směs zeminy a podkladních vrstev v podloží - odkopávky na nově upravenou pláň podklad betonové vozovky - tl.60 mm (celková tloušťka podkladních vrstev 26 cm) 228*0,06	m3	13,680		0,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	13,680		0,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 výkop rýh pro drenáž - 0,12 m3/m 300*0,12	m3	36,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	36,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 výkopy rýh pro uliční vpusti včetně přípojek - 1 m3/bm 12*1,0	m3	12,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	12,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km 13,68 "výkopek z odkopávek komunikace"	m3	58,680		0,00	CS ÚRS 2013 01
						13,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			9 "přebytečná zemina z rýh pro přípojky uličních vpustí"		9,000			
			36 "zemina z rýh pro drenážní potrubí"		36,000			
			Součet		58,680			
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	410,760		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 7 km		58,68*7	410,760		
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	45,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání, skládání a překládání neuteklého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
			nakládka přebytečné zeminy z rýh pro uliční vpustí					
			12		12,000			
			-3,0 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp"		-3,000			
			zemina z rýh pro drenážní potrubí					
			36		36,000			
			Součet		45,000			
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	58,680		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	88,020		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
			objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m3					
			58,68*1,5		88,020			
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
			zpětný zásyp rýh pro uliční vpustí do úrovně pláně - 0,25 m3/m					
			12*0,25		3,000			
17	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			obsyp a lože potrubí přípojek uličních vpustí - 0,35 m3/m					
			12*0,35		4,200			
18	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	8,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 praná					
			4,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		8,400			
19	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			lože a obsyp prefabrikovaných kabelových žlabů - 0,12 m3/m (ochrana stávajících sítí)					
			50*0,12		6,000			
20	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	12,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná					
			6*2 'Přepočtené koeficientem množství		12,000			
21	K	181102302.2	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	228,000		0,00	
			Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním					
			Poznámka k položce:					
			- hutnění na Edef,2 min. 45 MPa					
			21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				0,00	
22	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	300,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Trativod z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100					
			Poznámka k položce:					
			- potrubí HDPE					
			- průsakové roury budou dodány dle DIN 4262/1 čl. D.					
			podélný dren v obsypu					
			300		300,000			

5 - Komunikace

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vličením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm					
			Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 60 MPa					
			vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)					
		30			30,000			
24	M	1031001.M	zemina pro vrstvu MZ včetně dopravného	m3	6,600		0,00	
			pro vrstvu komunikace MZ tl.200 mm (dle skladby A)					
		30*0,2*1,1			6,600			
25	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
			Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 90 MPa					
			vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)					
		30			30,000			
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	228,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
			Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 90 MPa - šterkodrt' frakce 0-63 mm					
			lokální opravy konstrukce vozovky (konstrukce D1)					
		228			228,000			
27	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
			Poznámka k položce: - vrstva PI-E dle ČSN 73 6129					
			vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)					
		30			30,000			
28	K	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2 344,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
			Poznámka k položce: - vrstva PI-E dle ČSN 73 6129					
			vozovka (konstrukce E)					
		1142*2			2 284,000			
			vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)					
		30*2			60,000			
		Součet			2 344,000			
29	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s postříkem živичí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm					
			Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6127-2					
			vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)					
		30			30,000			
30	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 172,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
			Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN EN 13108-1					
			vozovka (konstrukce E)					
		1142			1 142,000			
			vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)					
		30			30,000			
		Součet			1 172,000			
31	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 142,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
			výrovnávací asfaltový beton tl.30 - 60 mm					
			vozovka (konstrukce E)					
		1142			1 142,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN EN 13108-1 vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)	m2	30,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			30		30,000			
33	K	581111311	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 100 mm Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 100 mm lokální opravy konstrukce vozovky (konstrukce D1)	m2	228,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			228		228,000			
34	K	581131316	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 200 mm Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 200 mm lokální opravy konstrukce vozovky (konstrukce D1)	m2	228,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			228		228,000			
8 - Trubní vedení							0,00	
35	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 připojky uličních vpustí	m	12,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			12		12,000			
36	M	286152000.1	trubka kanalizační PP ULTRA RIB SN 8 UR-2 DN 150 mm/ 2 m trubky z polypropylénu a kombinované systém kanalizační potrubí ULTRA-RIB 2 PP SN 8 UR2 150 mm/ 2 m <i>Poznámka k položce:</i> plné žebro	kus	6,300			0,00
			12*0,525 Přepočtené koeficientem množství		6,300			
37	K	8773501.R	Zaústění přípojek UV do hlavní stoky pomocí dodatečně osazené odbočné tvarovky <i>Poznámka k položce:</i> - přípojně dodatečně vsazované odbočky nebo přípojně sedlové odbočky	kus	4,000			0,00
38	K	8773502.R	Napojení podélného drenu do přípojek UV nebo do uliční vpusti	kus	4,000			0,00
39	K	895944101.A	Vpust kanalizační uliční z betonových dílů a mříže D400 - klasická <i>Poznámka k položce:</i> Součástí je : - podkladní beton C16/20 tl. 100 mm - betonové díly pro hloubku pod terénem 120 cm (spodní díl s výtokovým otvorem, střední díl a horní díl) - prstenec v 60 mm - uliční mříž s rámem s nosností D400 - koš pozinkovaný	kus	4,000			0,00
40	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotností jednotlivě přes 150 kg osazení nových poklopů kanalizačních šachet a jejich vyrovnání	kus	6,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			6		6,000			
41	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklopy poklop na vstupní šachtu ČSN 13 6315.1, 2 600 D 400, vzor DIN	kus	6,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
42	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12	kus	6,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
43	K	90002.R	Ochranná hrazení po dobu provádění stavebních prací	m	300,000			0,00
44	K	90005.R	Ochrana stávajících kabelových tras NN po dobu provádění stavebních prací	m	50,000			0,00
45	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	5,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			1 "B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech"		1,000			
			1 "A15 - Práce"		1,000			
			1 "A22 - Jiné nebezpečí"		1,000			
			1 "B20a - Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod)"		1,000			
			1 "B30 - Zákaz vstupu chodců"		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		5,000			
46	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	450,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111 doba použití 90 dní					
			5*90		450,000			
47	K	913211113	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexní šířky 3 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 3 m					
			1 "Z2 - Zábrana pro označení uzavírky"		1,000			
48	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	90,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 21-1113 doba použití 90 dní					
			1*90		90,000			
49	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
			1 "B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel"		1,000			
			1 "B29 - Zákaz stání"		1,000			
			1 "P4 - Dej přednost v jízdě!"		1,000			
			1 "IP4b - Jednosměrný provoz"		1,000			
			Součet		4,000			
50	M	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1,P4 rozměr 700 mm AL- 3M reflexní tř.1					
			1 "P4 - Dej přednost v jízdě!"		1,000			
51	M	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm AL- 3M reflexní tř.1					
			1 "B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel"		1,000			
			1 "B29 - Zákaz stání"		1,000			
			Součet		2,000			
52	M	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4 500 x 500 mm AL- 3M reflexní tř.1					
			1 "IP4b - Jednosměrný provoz"		1,000			
53	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
54	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 70 - 350					
55	K	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF4	m	616,000		0,00	
			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF4, do lože z betonu prostého téže značky					
56	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	628,320		0,00	CS ÚRS 2013 01
			obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25					
			Poznámka k položce: - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasávkivosti					
			616*1,02 Přepočtené koeficientem množství		628,320			
57	K	916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4	m3	21,560		0,00	
			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4					
			Poznámka k položce: Část lože přesahující tl. 100 mm.					
			obrubník silniční - 0,035 m3/bm					
			616*0,035		21,560			
58	K	919721222	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 50 kN/m	m2	1 142,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 50 kN/m vozovka (konstrukce E)					
			1142		1 142,000			
59	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	27,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
60	K	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného vodou	m2	1 142,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného, betonového nebo dlažďeného vodou					
			příprava podkladu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vozovka (konstrukce E)					
			1142		1 142,000			
61	K	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 142,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m betonového nebo živичného					
			příprava podkladu					
			vozovka (konstrukce E)					
			1142		1 142,000			
62	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypaním jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
63	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkůvých	m	616,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože chodníkůvých					
			očištění obrubníků před odvozem na skládku investora					
			616		616,000			
			99 - Přesun hmot				0,00	
64	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	314,668		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
			odvoz suti na skládku					
			114,912 "odpad z betonové vozovky"		114,912			
			146,176 "odpad z asfaltových povrchů"		146,176			
			53,58 "odpad z kameniva"		53,580			
			Součet		314,668			
65	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 034,688		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 17 km					
			příplatek za dalších 16 km					
			314,668*16		5 034,688			
66	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	126,608		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
			odvoz na skládku Technických služeb - katová pole v Klokotech ve vzdálenosti 1 km					
			126,28 "vybourané betonové obrubníky"		126,280			
			0,328 "vybourané dopravní značky včetně sloupků"		0,328			
			Součet		126,608			
67	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	168,492		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
			114,912 "odpad z betonové vozovky"		114,912			
			53,58 "odpad z kameniva"		53,580			
			Součet		168,492			
68	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	126,608		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
			126,28 "vybourané betonové obrubníky"		126,280			
			0,328 "vybourané dopravní značky včetně sloupků"		0,328			
			Součet		126,608			
69	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	114,912		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
			114,912 "odpad z betonové vozovky"		114,912			
70	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	146,176		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
			asfalt na recyklaci					
			146,176 "odpad z asfaltových povrchů"		146,176			
71	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	53,580		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
			53,58 "odpad z kameniva"		53,580			
72	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	290,459		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoli délky objektu					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
M - Práce a dodávky M							0,00	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	
73	K	460510281	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1 Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem neasfaltované, typ TK 1 (17x14/10,5x10 cm) ochrana stávajících kabelových tras 50	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
							50,000	
OST - Ostatní							0,00	
001 - Ostatní							0,00	
74	K	0001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací oblast o výměře 1200 m2 1200	m2	1 200,000		0,00	
							1 200,000	
75	K	0003	Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 po 10 m	m2	228,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
Objekt: 002 - So 03 - Stavební úpravy stávajících parkovišť
Soupis: 301 - Blok 02
Úroveň 3: 30201 - Parkoviště u č.p. 2384-7

KSO:
Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Pavel Douša

IČ: 10325123

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
 Objekt: 002 - So 03 - Stavební úpravy stávajících parkovišť
 Soupis: 301 - Blok 02
Úroveň 3: 30201 - Parkoviště u č.p. 2384-7

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace
 Objekt: 002 - So 03 - Stavební úpravy stávajících parkovišť
 Soupis: 301 - Blok 02
 Úroveň 3: 30201 - Parkoviště u č.p. 2384-7

Místo: Tábor Datum: 02.05.2013
 Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing. Pavel Douša
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm podkladní vstvy tl.200 mm pod asfaltovou komunikací (předpoklad) 800	m2	800,000		0,00 CS ÚRS 2013 01	
					800,000			
2	K	113154265.1	Frézování živичného krytu tl 220 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 220 mm	m2	800,000		0,00	
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 90 "obruha silniční"	m	90,000		0,00 CS ÚRS 2013 01	
					90,000			
4	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 směs zeminy a podkladních vrstev v podloží - odkopávky na nově upravenou pláň podklad asfaltové vozovky - tl.140 mm (celková tloušťka podkladních vrstev 34 cm) 800*0,14	m3	112,000		0,00 CS ÚRS 2013 01	
					112,000			
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3 příplatek za lepvost - 50% z celkového objemu odkopávek 272*0,5	m3	136,000		0,00 CS ÚRS 2013 01	
					136,000			
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 výkop rýh pro drenáž - 0,12 m3/m 180*0,12	m3	21,600		0,00 CS ÚRS 2013 01	
					21,600			
7	K	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	21,600		0,00 CS ÚRS 2013 01	
8	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 výkopy rýh pro uliční vpusti včetně přípojek - 1 m3/bm 25*1,0	m3	25,000		0,00 CS ÚRS 2013 01	
					25,000			
9	K	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	25,000		0,00 CS ÚRS 2013 01	
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km 272 "výkopek z odkopávek komunikace" 18,75 "přebytečná zemina z rýh pro přípojky uličních vpustí" 21,6 "zemina z rýh pro drenážní potrubí"	m3	312,350		0,00 CS ÚRS 2013 01	
					272,000			
					18,750			
					21,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		312,350			
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 7 km 312,35*7	m3	2 186,450		0,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 nakládka přebytečné zeminy z rýh pro uliční vpusti 25 -6,25 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp" Mezisoučet nakládka zeminy z rýh pro drenážní potrubí 21,6 Součet	m3	40,350	2 186,450	0,00	CS ÚRS 2013 01
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	m3	312,350		0,00	CS ÚRS 2013 01
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m3 305,6*1,5	t	458,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách zpětný zásyp rýh pro uliční vpusti do úrovně pláně - 0,25 m3/m 25*0,25	m3	6,250	458,400	0,00	CS ÚRS 2013 01
16	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny obsyp a lože potrubí přípojek uličních vpustí - 0,35 m3/m 25*0,35	m3	8,750	6,250	0,00	CS ÚRS 2013 01
17	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 praná 8,75*2 Přepočtené koeficientem množství	t	17,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
18	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 30 m od kraje objektu Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny lože a obsyp prefabrikovaných kabelových žlabů - 0,12 m3/m (ochrana stávajících sítí) 150*0,12	m3	18,000	17,500	0,00	CS ÚRS 2013 01
19	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná 18*2 Přepočtené koeficientem množství	t	36,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
20	K	181102302.2	Úprava pláně v zářezích se zhutněním Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním Poznámka k položce: - hutnění na Edef,2 min. 45 MPa	m2	800,000		0,00	
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin								0,00
21	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých DN 8 DN 100 Poznámka k položce: - potrubí HDPE - průsakové roury budou dodány dle DIN 4262/1 čl. D. podélný dren v obsypu 180	m	180,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
5 - Komunikace								0,00
22	K	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vřícením, promíslením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	417,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 60 MPa vozovka - jízdní pruh (konstrukce A) 397 vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A) 20 Součet								
23	M	1031001.M	zemina pro vrstvu MZ včetně dopravného	m3	91,740		0,00	
pro vrstvu komunikace MZ tl.200 mm (dle skladby A)								
417*0,2*1,1					91,740			
24	K	564731111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	396,000		0,00	
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm								
<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 90 MPa parkovací stání (konstrukce B) 396 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm								
25	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	417,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 90 MPa vozovka - jízdní pruh (konstrukce A) 397 vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A) 20 Součet								
26	K	564761111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	396,000		0,00	
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm								
<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 80 MPa parkovací stání (konstrukce B) 396 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm								
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	396,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 60 MPa - šterkodrt' frakce 0-63 mm parkovací stání - tl.100 - 150 mm (konstrukce B) 396								
					396,000			
28	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	417,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2								
<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva PI-E dle ČSN 73 6129 vozovka - jízdní pruh (konstrukce A) 397 vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A) 20 Součet								
					20,000			
					417,000			
29	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	834,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2								
<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva PI-E dle ČSN 73 6129 jízdní pruhy v oblasti parkoviště (konstrukce A) 397*2 vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A) 20*2 Součet								
					794,000			
					40,000			
					834,000			
30	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	417,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s postřikem živичí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm								
<i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6127-2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vozovka - jízdní pruh (konstrukce A)					
			397		397,000			
			vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)					
			20		20,000			
			Součet		417,000			
31	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	417,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
			Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN EN 13108-1					
			vozovka - jízdní pruh (konstrukce A)					
			397		397,000			
			vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)					
			20		20,000			
			Součet		417,000			
32	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	417,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
			Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN EN 13108-1					
			vozovka - jízdní pruh (konstrukce A)					
			397		397,000			
			vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)					
			20		20,000			
			Součet		417,000			
33	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	396,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
			Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6131-1,3 - včetně kladecí vrstvy 4-8 mm tl. 30 mm - včetně vyspárovací suchým křemičitým pískem fr. 0/2 mm					
			parkovací stání (konstrukce B)					
			371 "dlažba přírodní"		371,000			
			25 "dlažba barevná hladká - dělicí pruhy parkovacích stání"		25,000			
			Součet		396,000			
34	M	592453000.1	dlažba betonová se zámkem tl. 8 cm přírodní	m2	385,988		0,00	
			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem tl. 8 cm					
			Poznámka k položce: - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti					
			prořez, ztrátne 2%					
			371*1,02		378,420			
			378,42*1,02 Přepočtené koeficientem množství		385,988			
35	M	592452830.1	dlažba betonová se zámkem tl. 8 cm barevná	m2	26,250		0,00	
			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: barevná se zámkem tl. 8 cm					
			Poznámka k položce: - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti					
			Barevná dlažba značí vyznačení park stání v oblasti betonové dlažby a vizuelní pruh na zástávce MHD podél obrubníku. Barevná dlažba je hladká, barva červenohnědá.					
			prořez, ztrátne 5%					
			25*1,05		26,250			
8 - Trubní vedení							0,00	
36	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	17,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150					
			přípojky uličních vpustí					
			17		17,000			
37	M	286152000.1	trubka kanalizační PP ULTRA RIB SN 8 UR-2 DN 150 mm/ 2 m	kus	8,925		0,00	
			trubky z polypropylénu a kombinované systém kanalizační potrubí ULTRA-RIB 2 PP SN 8 UR2 150 mm/ 2 m					
			Poznámka k položce: plně žebro					
			17*0,525 Přepočtené koeficientem množství		8,925			
38	K	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 200								
přípojky uličních vpustí								
8								
39	M	286152060.1	trubka kanalizační PP ULTRA RIB SN 8 UR-2 DN 200 mm/ 2 m	kus	4,200		0,00	
trubky z polypropylénu a kombinované systém kanalizační potrubí ULTRA-RIB 2 PP SN 8 UR2 200 mm/ 2 m								
Poznámka k položce: plně žebro								
8*0,525 Přepočtené koeficientem množství								
40	K	8773501.R	Zaustění přípojek UV do hlavní stoky pomocí dodatečně osazené odbočné tvarovky	kus	3,000		0,00	
Poznámka k položce: - přípojně dodatečně vsazované odbočky nebo přípojně sedlové odbočky								
41	K	8773502.R	Nápojení podélného drenu do přípojky UV nebo do uliční vpusti	kus	4,000		0,00	
Poznámka k položce: - přípojně dodatečně vsazované odbočky nebo přípojně sedlové odbočky								
42	K	895944101.A	Vpust' kanalizační uliční z betonových dílů a mříže D400 - klasická	kus	4,000		0,00	
Poznámka k položce: Součástí je : - podkladní beton C16/20 tl. 100 mm - betonové díly pro hloubku pod terénem 120 cm (spodní díl s výtokovým otvorem, střední díl a horní díl) - prstenec v 60 mm - uliční mříž s rámem s nosností D400 - koš pozinkovaný								
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
43	K	90002.R	Ochranná hrazení po dobu provádění stavebních prací	m	100,000		0,00	
44	K	90005.R	Ochrana stávajících kabelových tras NN po dobu provádění stavebních prací	m	150,000		0,00	
45	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních								
2 "B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech"								
2,000								
2 "A15 - Práce"								
2,000								
1 "A22 - Jiné nebezpečí"								
1,000								
1 "B20a - Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod)"								
1,000								
2 "B30 - Zákaz vstupu chodců"								
2,000								
Součet								
8,000								
46	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	480,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111								
doba použití 60 dní								
8*60								
480,000								
47	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 3 m								
2 "Z2 - Zábrana pro označení uzavírky"								
2,000								
48	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	120,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 21-1113								
doba použití 60 dní								
2*60								
120,000								
49	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
1 "B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel"								
1,000								
1 "P4 - Dej přednost v jízdě!"								
1,000								
1 "E12 - Jízda cyklistů v protisměru"								
1,000								
1 "IP4b - Jednosměrný provoz"								
1,000								
1 "IP11a - Parkoviště"								
1,000								
1 "IP12 - Vyhrazené parkoviště"								
1,000								
Součet								
6,000								
50	M	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1,P4 rozměr 700 mm AL- 3M reflexní tř.1								
1 "P4 - Dej přednost v jízdě!"								
1,000								
51	M	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm AL- 3M reflexní tř.1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	404442320	1 "B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel" značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL fólii tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4 500 x 500 mm AL- 3M reflexní tř.1	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
53	M	404442580	1 "IP4b - Jednosměrný provoz" značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL fólii tř.1 obdélníkové značky IP8,IP9,IP11,IP12, IP13,I515, IJ1-15, E2,E12 500x700 mm AL- 3M reflexní tř.1	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1 "E12 - Jízda cyklistů v protisměru"		1,000			
			1 "IP11a - Parkoviště"		1,000			
			1 "IP12 - Vyhrazené parkoviště"		1,000			
			Součet		3,000			
54	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
55	M	404452300	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky sloupek Zn 70 - 350 výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 70 - 350	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
56	K	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní V10f - Vyhrazené parkoviště - 2 ks (piktogram - 2,25m2/kus) 2*2,25	m2	4,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
57	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	4,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
58	K	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF4 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF4, do lože z betonu prostého těžé značky	m	90,000		0,00	
59	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25 Poznámka k položce: - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasádkovosti	kus	90,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
60	K	916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4 Poznámka k položce: Část lože přesahující tl. 100 mm. obrubník silniční - 0,035 m3/bm 90*0,035	m3	3,150		0,00	
61	K	919735114	Řezání stávajícího živého krytu hl do 200 mm Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	34,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
62	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
63	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože chodníkových očištění obrubníků před odvozem na skládku investora	m	90,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			90		90,000			
			99 - Přesun hmot				0,00	
64	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km odvoz suti na skládku 450,56 "odpad z asfaltových povrchů" 188 "odpad z kameniva" Součet	t	638,560		0,00	CS ÚRS 2013 01
65	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 16 km 638,56*16	t	10 216,960		0,00	CS ÚRS 2013 01
66	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	18,696		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			odvoz na skládku Technických služeb - kalová pole v Klokotech ve vzdálenosti 1 km					
			18,45 "vybourané betonové obrubníky"		18,450			
			0,246 "vybourané dopravní značky včetně sloupků"		0,246			
			Součet		18,696			
67	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	188,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
			188 "odpad z kameniva"		188,000			
68	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,696		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
			18,45 "vybourané betonové obrubníky"		18,450			
			0,246 "vybourané dopravní značky včetně sloupků"		0,246			
			Součet		18,696			
69	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	450,560		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
			asfalt na recyklaci					
			450,56 "odpad z asfaltových povrchů"		450,560			
70	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	188,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
			188 "odpad z kameniva"		188,000			
71	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	182,248		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
M - Práce a dodávky M							0,00	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	
72	K	460510281	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	150,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem neasfaltované, typ TK 1 (17x14/10,5x10 cm)					
			ochrana stávajících kabelových tras					
			150		150,000			
OST - Ostatní							0,00	
001 - Ostatní							0,00	
73	K	0001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací	m2	800,000		0,00	
			oblast o výměře 800 m2					
			800		800,000			
74	K	0003	Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 po 10 m	m2	800,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
Objekt: 002 - So 03 - Stavební úpravy stávajících parkovišť
Soupis: 302 - Blok 03
Úroveň 3: 30301 - Parkoviště kpt. Jaroše

KSO:
Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Pavel Douša

IČ: 10325123

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
 Objekt: 002 - So 03 - Stavební úpravy stávajících parkovišť
 Soupis: 302 - Blok 03
Úroveň 3: 30301 - Parkoviště kpt. Jaroše

Místo:	Tábor	Datum:	02.05.2013
Zadavatel:	MĚSTO TÁBOR	Projektant:	Ing.Pavel Douša
Uchazeč:	Vyplň údaj		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
 Objekt: 002 - So 03 - Stavební úpravy stávajících parkovišť
 Soupis: 302 - Blok 03
 Úroveň 3: 30301 - Parkoviště kpt. Jaroše

Místo: Tábor Datum: 02.05.2013
 Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing.Pavel Douša
 Uchazeč: Vypln údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 235,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
			podkladní vstvy tl.200 mm pod asfaltovou komunikací (předpoklad)					
			1235		1 235,000			
2	K	113154365.1	Frézování živичného krytu tl 220 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 235,000		0,00	
			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 220 mm					
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	55,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
			55 "obruha silniční"		55,000			
4	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	172,900		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
			směs zeminy a podkladních vrstev v podloží - odkopávky na nově upravenou pláň					
			podklad asfaltové vozovky - tl.140 mm (celková tloušťka podkladních vrstev 34 cm)					
			1235*0,14		172,900			
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	172,900		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
			výkop rýh pro drenáž - 0,12 m3/m					
			110*0,12		13,200			
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	13,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
8	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
			výkopy rýh pro uliční vpusti včetně přípojek - 1 m3/bm					
			20*1,0		20,000			
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	20,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	201,100		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km					
			172,9 "výkopek z odkopávek komunikace"		172,900			
			15 "přebytečná zemina z rýh pro přípojky uličních vpustí"		15,000			
			13,2 "výkopek z rýh pro drenážní potrubí"		13,200			
			Součet		201,100			
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 407,700		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
			odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km					
			příplatek za dalších 7 km					
			201,1*7		1 407,700			
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	28,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
			nakládka přebytečné zeminy z rýh pro uliční vpusti					
			20		20,000			
			-5,0 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp"		-5,000			
			Mezisoučet		15,000			
			nakládka výkopku z rýh pro drenážní potrubí					
			13,2		13,200			
			Součet		28,200			
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	201,100		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	301,650		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
			objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m3					
			201,1*1,5		301,650			
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
			zpětný zásyp rýh pro uliční vpusti do úrovně pláně -					
			0,25 m3/m					
			20*0,25		5,000			
16	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			obsyp a lože potrubí přípojek uličních vpustí - 0,35					
			m3/m					
			20*0,35		7,000			
17	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	14,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 praná					
			7*2 Přepočtené koeficientem množství		14,000			
18	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			lože a obsyp prefabrikovaných kabelových žlabů - 0,12					
			m3/m (ochrana stávajících sítí)					
			150*0,12		18,000			
19	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	36,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná					
			18*2 Přepočtené koeficientem množství		36,000			
20	K	181102302.2	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	1 270,000		0,00	
			Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním					
			Poznámka k položce:					
			- hutnění na Edef,2 min. 45 MPa					
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin								0,00
21	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	110,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100					
			Poznámka k položce:					
			- potrubí HDPE					
			- průsakové roury budou dodány dle DIN 42621 i čl. D.					
			podélný dren v obsypu					
			110		110,000			
5 - Komunikace								0,00
22	K	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	476,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacích materiálů, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm					
			Poznámka k položce:					
			- vrstva dle ČSN 73 6126					
			- hutnění na Edef,2 min. 60 MPa					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [čZK]	Cena celkem [čZK]	Cenová soustava
			vozovka - jízdní pruh (konstrukce A)					
			456		456,000			
			vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)					
			20		20,000			
			Součet		476,000			
23	M	1031001.M	zemina pro vrstvu MZ včetně dopravného	m3	104,720		0,00	
			pro vrstvu komunikace MZ tl.200 mm (dle skladby A)					
			476*0,2*1,1		104,720			
24	K	564731111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	811,000		0,00	
			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
			Poznámka k položce:					
			- vrstva dle ČSN 73 6126					
			- hutnění na Edef, 2 min. 90 MPa					
			parkovací stání (konstrukce B)					
			811		811,000			
25	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	476,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
			Poznámka k položce:					
			- vrstva dle ČSN 73 6126					
			- hutnění na Edef, 2 min. 90 MPa					
			vozovka - jízdní pruh (konstrukce A)					
			456		456,000			
			vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)					
			20		20,000			
			Součet		476,000			
26	K	564761111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	811,000		0,00	
			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
			Poznámka k položce:					
			- vrstva dle ČSN 73 6126					
			- hutnění na Edef, 2 min. 80 MPa					
			parkovací stání (konstrukce B)					
			811		811,000			
27	K	564851111	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 150 mm	m2	811,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
			Poznámka k položce:					
			- vrstva dle ČSN 73 6126					
			- hutnění na Edef, 2 min. 60 MPa					
			- štěrku dle frakce 0-63 mm					
			parkovací stání - tl.100 - 150 mm (konstrukce B)					
			811		811,000			
28	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulze 1 kg/m2	m2	476,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Nátěr infiltrační kationaktivní emulze v množství 1,00 kg/m2					
			Poznámka k položce:					
			- vrstva PI-E dle ČSN 73 6129					
			vozovka - jízdní pruh (konstrukce A)					
			456		456,000			
			vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)					
			20		20,000			
			Součet		476,000			
29	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	952,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
			Poznámka k položce:					
			- vrstva PI-E dle ČSN 73 6129					
			jízdní pruhy v oblasti parkoviště (konstrukce A)					
			456*2		912,000			
			vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)					
			20*2		40,000			
			Součet		952,000			
30	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	476,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s postřikem živичí, s posypem drti a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm					
			Poznámka k položce:					
			- vrstva dle ČSN 73 6127-2					
			vozovka - jízdní pruh (konstrukce A)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			456		456,000			
			vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)					
			20		20,000			
			Součet		476,000			
31	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	476,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 40 mm					
			Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN EN 13108-1					
			vozovka - jízdní pruh (konstrukce A)					
			456		456,000			
			vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)					
			20		20,000			
			Součet		476,000			
32	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	476,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 70 mm					
			Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN EN 13108-1					
			vozovka - jízdní pruh (konstrukce A)					
			456		456,000			
			vyvolaná obnova související vozovky (konstrukce A)					
			20		20,000			
			Součet		476,000			
33	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	811,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
			Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6131-1,3 - včetně kladecí vrstvy 4-8 mm tl. 30 mm - včetně vyspárování suchým křemičitým pískem fr. 0/2 mm					
			parkovací stání (konstrukce B)					
			771 "dlažba přírodní"		771,000			
			40 "dlažba barevná hladká - dělicí pruhy parkovacích stání"		40,000			
			Součet		811,000			
34	M	592453000.1	dlažba betonová se zámkem tl.8 cm přírodní	m2	802,148			0,00
			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem tl. 8 cm					
			prořez, ztratiné 2%					
			771*1,02		786,420			
			786,42*1,02 Přepočtené koeficientem množství		802,148			
35	M	592452830.1	dlažba betonová se zámkem tl.8 cm barevná	m2	42,000			0,00
			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: barevná se zámkem tl.8 cm					
			Poznámka k položce: - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasáklivosti					
			Barevná dlažba značí vyznačení park stání v oblasti betonové dlažby a vizuelní pruh na zastávce MHD podél obrubníku. Barevná dlažba je hladká, barva červenohnědá.					
			prořez, ztratiné 5%					
			40*1,05		42,000			
8 - Trubní vedení								0,00
36	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	20,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150					
			přípojky uličních vpustí					
			20		20,000			
37	M	286152000.1	trubka kanalizační PP ULTRA RIB SN 8 UR-2 DN 150 mm/ 2 m	kus	10,500			0,00
			trubky z polypropylénu a kombinované systém kanalizační potrubí ULTRA-RIB 2 PP SN 8 UR2 150 mm/ 2 m					
			Poznámka k položce: plně žebro					
			20*0,525 Přepočtené koeficientem množství		10,500			
38	K	8773501.R	Zaústění přípojek UV do hlavní stoky pomocí dodatečně osazené odbočné tvarovky	kus	4,000			0,00
			Poznámka k položce: - přípojně dodatečně vsazované odbočky nebo přípojně sedlové odbočky					
39	K	8773502.R	Nápojení podélného drenu do přípojky UV nebo do uliční vpusti	kus	4,000			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - přípojné dodatečně vsazované odbočky nebo přípojné sedlové odbočky								
40	K	895944101.A	Vpust' kanalizační uliční z betonových dílů a mříže D400 - klasická <i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí je :</i> - podkladní beton C16/20 tl. 100 mm - betonové díly pro hloubku pod terénem 120 cm (spodní díl s výtokovým otvorem, střední díl a horní díl) - prstenec v 60 mm - uliční mříž s rámem s nosností D400 - koš pozinkovaný	kus	4,000		0,00	
41	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 150 kg osazení nových poklopů kanalizačních šachet a jejich vyrovnání 3	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
42	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklapy poklop na vstupní šachtu ČSN 13 6315.1, 2 600 D 400, vzor DIN	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
43	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
44	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur výškové vyrovnání poklopů vodovodních armatur 3	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
45	K	90002.R	Ochranná hrzení po dobu provádění stavebních prací	m	2,000		0,00	
46	K	90004.R	Ochrana stávajících poklopů vodovodních armatur po dobu provádění stavebních prací	kus	3,000		0,00	
47	K	90005.R	Ochrana stávajících kabelových tras NN po dobu provádění stavebních prací	m	150,000		0,00	
48	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních 2 "B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech" 2 "A15 - Práce" 1 "A22 - Jiné nebezpečí" 1 "B20a - Nejvyšší dovolená rychlost (30 km/hod)" 2 "B30 - Zákaz vstupu chodců" Součet	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
49	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111 doba použití 60 dní 8*60	kus	480,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
50	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 3 m 2 "Z2 - Zábrana pro označení uzavírky"	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
51	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 21-1113 doba použití 60 dní 2*60	kus	120,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
52	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly 1 "B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel" 1 "P4 - Dej přednost v jízdě!" 3 "E12 - Jízda cyklistů v protisměru" 1 "IP4b - Jednosměrný provoz" 1 "IP11a - Parkoviště" 3 "IP12 - Vyhrazené parkoviště" Součet	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
53	M	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté FeZn plech FeZn AL fólii tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1, P4 rozměr 700 mm AL- 3M reflexní tř.1					
			1 "P4 - Dej přednost v jízdě!"		1,000			
54	M	404441130	značka svistá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté FeZn plech FeZn AL fólii tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm AL- 3M reflexní tř.1					
			1 "B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel"		1,000			
55	M	404442320	značka svistá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté FeZn plech FeZn AL fólii tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7, IP10, E1, E2, E6, E9, E10, E12, IJ4 500 x 500 mm AL- 3M reflexní tř.1					
			1 "IP4b - Jednosměrný provoz"		1,000			
56	M	404442580	značka svistá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté FeZn plech FeZn AL fólii tř.1 obdélníkové značky IP8, IP9, IP11, IP12, IP13, IS15, IJ1-15, E2, E12 500x700 mm AL- 3M reflexní tř.1					
			3 "E12 - Jízda cyklistů v protisměru"		3,000			
			1 "IP11a - Parkoviště"		1,000			
			3 "IP12 - Vyhrazené parkoviště"		3,000			
			Součet		7,000			
57	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
58	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté sloupky Zn 70 - 350					
59	K	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	6,750		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní V10f - Vyhrazené parkoviště - 3 ks (piktogram - 2,25m2/kus)					
			3*2,25		6,750			
60	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	6,750		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
61	K	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF4	m	50,000		0,00	
			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF4, do lože z betonu prostého téže značky					
62	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	50,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25					
63	K	916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4	m3	1,750		0,00	
			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4					
			Poznámka k položce: Část lože přesahující tl. 100 mm.					
			obrubník silniční - 0,035 m3/bm					
			50*0,035		1,750			
64	K	919735114	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 200 mm	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Řezání stávajícího živíčního krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
65	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
66	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkůvých	m	55,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože chodníkůvých					
			očištění obrubníků před odvozem na skládku investora					
			55		55,000			
67	K	985312112	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 3 mm	m2	130,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm					
			oprava povrchu betonové opěrné zdi					
			130		130,000			
68	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	130,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)					
			oprava povrchu betonové opěrné zdi					
			130		130,000			
			99 - Přesun hmot				0,00	
69	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	985,777		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
			odvoz sutí na skládku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			695,552 "odpad z asfaltových povrchů"		695,552			
			290,225 "odpad z kameniva"		290,225			
			Součet		985,777			
70	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	15 772,432		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km odvoz sutí na skládku ve vzdálenosti 17 km					
			příplatek za dalších 16 km					
			985,777*16		15 772,432			
71	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	11,603		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
			odvoz na skládku Technických služeb - kalová pole v Klokotech ve vzdálenosti 1 km					
			11,275 "vybourané betonové obručnický"		11,275			
			0,328 "vybourané dopravní značky včetně sloupků"		0,328			
			Součet		11,603			
72	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	290,225		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
			290,225 "odpad z kameniva"		290,225			
73	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,603		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
			11,275 "vybourané betonové obručnický"		11,275			
			0,328 "vybourané dopravní značky včetně sloupků"		0,328			
			Součet		11,603			
74	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	695,552		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
			asfalt na recyklaci					
			695,552 "odpad z asfaltových povrchů"		695,552			
75	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	290,225		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
			290,225 "odpad z kameniva"		290,225			
76	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem	t	263,158		0,00	CS ÚRS 2013 01
			dlážděným					
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
M - Práce a dodávky M							0,00	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	
77	K	460510281	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	150,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a zakrytí vikem neasfaltované, typ TK 1 (17x14/10,5x10 cm)					
			ochrana stávajících kabelových tras					
			150		150,000			
OST - Ostatní							0,00	
001 - Ostatní							0,00	
78	K	0001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací	m2	1 350,000		0,00	
			oblast o výměře 1350 m2					
			1350		1 350,000			
79	K	0003	Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 po 10 m	m2	1 270,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
Objekt: 003 - So 05 - Stávající a nové chodníky
Soupis: **501 - Blok 02**

KSO:
Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Pavel Douša

IČ: 10325123

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
Objekt: 003 - So 05 - Stávající a nové chodníky
Soupis: **501 - Blok 02**

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace
 Objekt: 003 - So 05 - Stávající a nové chodníky
 Soupis: 501 - Blok 02

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	1 997,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek								
rozebrání betonové dlažby 30/30/4 cm								
					1997	1 997,000		
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	29,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby								
zámková dlažba tl.8 cm								
					29,5	29,500		
3	K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	29,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm								
podkladní vrstvy - lože tl.40 - 50 mm pod zámkovou dlažbou tl.8 cm (předpoklad)								
					29,5	29,500		
4	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	29,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm								
podkladní vrstvy tl.90 mm pod zámkovou dlažbou tl.8 cm (předpoklad)								
					29,5	29,500		
5	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	29,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
podkladní vrstvy tl.150 mm pod zámkovou dlažbou tl.8 cm (předpoklad)								
					29,5	29,500		
6	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	1 997,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm								
podkladní vrstvy tl.100 mm pod betonovou dlažbou 30/30/40cm (předpoklad)								
					1997	1 997,000		
7	K	113107221.1	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 110 mm	m2	355,000		0,00	
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy 110 mm								
podkladní vrstvy tl.110 mm pod betonovými chodníky (předpoklad)								
					355	355,000		
8	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	1 997,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm								
podkladní vrstvy tl.150 mm pod betonovou dlažbou 30/30/40cm (předpoklad)								
					1997	1 997,000		
9	K	113107237	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm	m2	355,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm								
betonový povrch tl.25 cm								
					355	355,000		
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1 654,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vytrhání obrub s vyzbouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
			168 "obruha silniční"		168,000			
			1486 "obruha chodníková"		1 486,000			
			Součet		1 654,000			
11	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	139,790		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 směs zeminy a podkladních vrstev v podloží - odkopávky na nově upravenou pláň podklad pod betonovou dlažbou - tl.7 cm (celková tloušťka podkladních vrstev 32 cm) 1997*0,07		139,790			
			Součet		139,790			
12	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	139,790		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
13	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 výkop rýh pro drenáž - 0,12 m3/m 200*0,12		24,000			
14	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	24,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
15	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 výkopy rýh pro uliční vpusti včetně přípojek - 1 m3/bm 10*1,0		10,000			
16	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	171,290		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km 139,79 "výkopek z odkopávek komunikace" 7,5 "přebytečná zemina z rýh pro přípojky uličních vpustí" 24 "výkopek z rýh pro drenážní potrubí"		139,790 7,500 24,000			
			Součet		171,290			
18	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 199,030		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 7 km 171,29*7		1 199,030			
19	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	31,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 nakládka přebytečné zeminy z rýh pro uliční vpusti 10 -2,5 "odpočet zeminy pro zpětný zásyp" nakládka zeminy z rýh pro drenážní potrubí 24 Součet		10,000 -2,500 24,000 31,500			
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	171,290		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					
21	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	256,935		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m3 171,29*1,5		256,935			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách zpětný zásyp rýh pro uliční vpusti do úrovně pláně - 0,25 m3/m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			10*0,25		2,500			
23	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny obsyp a lože potrubí přípojek uličních vpustí - 0,35 m3/m 10*0,35	m3	3,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
24	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 praná 3,5*2 Přepočtené koeficientem množství	t	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
25	K	181102302.1	Úprava pláně v zářezích se zhutněním Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním Poznámka k položce: - hutnění na Edef,2 min.30 MPa	m2	2 202,000		0,00	
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin							0,00	
26	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100 Poznámka k položce: - potrubí HDPE - průsakové roury budou dodány dle DIN 42621 1 čl. D. podélný dren v obsypu 200	m	200,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
5 - Komunikace							0,00	
27	K	564811111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl.50 mm Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef,2 min. 80 MPa chodníky hlavní (konstrukce C) 2202	m2	2 202,000		0,00	
28	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef,2 min.60 MPa - šterkodrt' frakce 0-32 mm chodníky hlavní (konstrukce C) 2202	m2	2 202,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
29	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6131-1,3 - včetně kladecí vrstvy 4-8 mm tl.30 mm - včetně vyspárování suchým křemičitým pískem fr. 0/2 mm chodníky hlavní (konstrukce C) 2191 "zámková dlažba přírodní" 11 "zámková dlažba hmatová barevná" Součet	m2	2 202,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
30	M	592453000.1	dlažba betonová se zámkem tl.8 cm přírodní dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem tl. 8 cm Poznámka k položce: - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti prořez, ztrátě 2% 2191*1,02 2234,82*1,02 Přepočtené koeficientem množství dlažba betonová se zámkem pro nevidomé tl.8 cm barevná	m2	2 279,516		0,00	
31	M	592452670.1	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé tl.8 cm Poznámka k položce: - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti prořez, ztrátě 5%	m2	11,550		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			11*1,05		11,550			
			8 - Trubní vedení				0,00	
32	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150					
			přípojky uličních vpustí					
			10		10,000			
33	M	286152000.1	trubka kanalizační PP ULTRA RIB SN 8 UR-2 DN 150 mm/ 2 m	kus	5,250		0,00	
			trubky z polypropylénu a kombinované systém kanalizační potrubí ULTRA-RIB 2 PP SN 8 UR2 150 mm/ 2 m					
			Poznámka k položce: plné žebro					
			10*0,525 Přepočtené koeficientem množství		5,250			
34	K	8773501.R	Zaustění přípojek UV do hlavní stoky pomocí dodatečně osazené odbočné tvarovky	kus	3,000		0,00	
			Poznámka k položce: - přípojně dodatečně vsazované odbočky nebo přípojně sedlové odbočky					
35	K	8773502.R	Napojení podélného drenu do přípojky UV nebo do uliční vpusti	kus	2,000		0,00	
			Poznámka k položce: - přípojně dodatečně vsazované odbočky nebo přípojně sedlové odbočky					
36	K	895944101.A	Vpust' kanalizační uliční z betonových dílů a mříže D400 - klasická	kus	3,000		0,00	
			Poznámka k položce: Součástí je : - podkladní beton C16/20 tl. 100 mm - betonové díly pro hloubku pod terénem 120 cm (spodní díl s výtakovým otvorem, střední díl a horní díl) - prstenec v 60 mm - uliční mříž s rámem s nosností D400 - koš pozinkovaný					
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
37	K	90001.R	Provizorní přechody pro pěši včetně zábradlí - při provádění stavebních prací	kus	5,000		0,00	
38	K	90002.R	Ochranná hrazení po dobu provádění stavebních prací	m	200,000		0,00	
39	K	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF4	m	168,000		0,00	
			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF4, do lože z betonu prostého téže značky					
40	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	171,360		0,00	CS ÚRS 2013 01
			obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25					
			Poznámka k položce: - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti					
			168*1,02 Přepočtené koeficientem množství		171,360			
41	K	916231213.1	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF4	m	1 533,000		0,00	
			Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF4, do lože z betonu prostého téže značky					
42	M	592174110	obrubník betonový chodnikový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	1 563,660		0,00	CS ÚRS 2013 01
			obrubníky betonové a železobetonové chodnikové ABO 15-10 100 x 8 x 20					
			Poznámka k položce: - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti					
			1533*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1 563,660			
43	K	916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4	m3	28,875		0,00	
			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4					
			Poznámka k položce: - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti					
			obrubník silniční - 0,035 m3/bm					
			168*0,035		5,880			
			obrubník chodnikový - 0,015 m3/bm					
			1533*0,015		22,995			
			Součet		28,875			
44	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodnikových	m	1 534,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože chodníkových								
očištění obrubníků před odvozem na skládku investora								
			168+1366		1 534,000			
45	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	29,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem								
očištění vybourané zámkové dlažby před odvozem na skládku investora								
			29,5		29,500			
99 - Přesun hmot							0,00	
46	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 632,588		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
odvoz sutí na skládku								
			1144,118 "odpad z betonové dlažby, betonových podkladů a povrchů"		1 144,118			
			169,54 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků"		169,540			
			318,93 "odpad z kameniva"		318,930			
			Součet		1 632,588			
47	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	26 121,408		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
odvoz sutí na skládku ve vzdálenosti 17 km								
příplatek za dalších 16 km								
			1632,588*16		26 121,408			
48	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	177,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km								
odvoz na skládku Technických služeb - kalová pole v Klokotech ve vzdálenosti 1 km								
			169,53 "vybourané betonové obrubníky"		169,530			
			7,67 "vybouraná zámková dlažba"		7,670			
			Součet		177,200			
49	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 809,788		0,00	CS ÚRS 2013 01
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí								
sutí ze sypkých materiálů								
			1144,118 "odpad z betonové dlažby, betonových podkladů a povrchů"		1 144,118			
			169,54 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků"		169,540			
			318,93 "odpad z kameniva"		318,930			
			Mezisoučet		1 632,588			
sutí z kusových materiálů								
			169,53 "vybourané betonové obrubníky"		169,530			
			7,67 "vybouraná zámková dlažba"		7,670			
			Mezisoučet		177,200			
			Součet		1 809,788			
50	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 313,658		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového								
			1144,118 "odpad z betonové dlažby, betonových podkladů a povrchů"		1 144,118			
			169,54 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků"		169,540			
			Součet		1 313,658			
51	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	318,930		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva								
			318,93 "odpad z kameniva"		318,930			
52	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	973,050		0,00	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
OST - Ostatní							0,00	
001 - Ostatní							0,00	
53	K	0001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací	m2	2 500,000		0,00	
oblast o výměře 2500 m2								
			2500		2 500,000			
54	K	0003	Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 po 10 m	m2	2 202,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
Objekt: 003 - So 05 - Stávající a nové chodníky
Soupis: 502 - Blok 03

KSO:
Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Pavel Douša

IČ: 10325123

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH					0,00
--------------	--	--	--	--	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00		0,00
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH		v	CZK		0,00
------------	--	---	-----	--	------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
 Objekt: 003 - So 05 - Stávající a nové chodníky
 Soupis: **502 - Blok 03**

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace
 Objekt: 003 - So 05 - Stávající a nové chodníky
 Soupis: 502 - Blok 03

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: Vypln údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	1 400,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
			rozebrání betonové dlažby 30/30/4 cm					
			1400		1 400,000			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	435,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
			zámková dlažba tl.8 cm					
			435		435,000			
3	K	113107121.1	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 110 mm	m2	33,000		0,00	
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 110 mm					
			podkladní vrstvy tl.110 mm pod betonovými chodníky (předpoklad)					
			33		33,000			
4	K	113107137	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm	m2	33,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
			betonový povrch tl.25 cm					
			33		33,000			
5	K	113107211.1	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 50 mm	m2	435,000		0,00	
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy 50 mm					
			podkladní vrstvy - lože tl.40 - 50 mm pod zámkovou dlažbou tl.8 cm (předpoklad)					
			435		435,000			
6	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	1 835,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm					
			podkladní vrstvy tl.100 mm pod betonovou dlažbou 30/30/40cm (předpoklad)					
			1400		1 400,000			
			podkladní vrstvy tl.90 mm pod zámkovou dlažbou tl.8 cm (předpoklad)					
			435		435,000			
			Součet		1 835,000			
7	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	1 835,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
			podkladní vrstvy tl.150 mm pod betonovou dlažbou 30/30/40cm (předpoklad)					
			1400		1 400,000			
			podkladní vrstvy tl.150 mm pod zámkovou dlažbou tl.8 cm (předpoklad)					
			435		435,000			
			Součet		1 835,000			
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1 870,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
			215 "obruha silniční"		215,000			
			1655 "obruha chodníková"		1 655,000			
			Součet		1 870,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 směs zeminy a podkladních vrstev v podloží - odkopávky na nově upravenou pláň podklad pod betonovou dlažbou - tl.7 cm (celková tloušťka podkladních vrstev 32 cm) 1400*0,07	m3	98,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	98,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 výkop rýh pro drenáž - 0,12 m3/m 150*0,12	m3	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km 98 "výkopek z odkopávek komunikace" 18 "výkopek z rýh pro drenážní potrubí" Součet	m3	116,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 7 km 116*7	m3	812,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 nakládka zeminy z rýh pro drenážní potrubí 18	m3	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	m3	116,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m3 116*1,5	t	174,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
18	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny lože a obsyp prefabrikovaných kabelových žlabů - 0,12 m3/m (ochrana stávajících sítí) 200*0,12	m3	24,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
19	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná 24*2 Přepočtené koeficientem množství	t	48,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
20	K	181102302.1	Úprava pláně v zářezích se zhutněním Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním Poznámka k položce: - hutnění na Edef,2 min.30 MPa	m2	1 996,000		0,00	
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin								0,00
21	K	212752311	Tratívod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop Tratívodový z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100 Poznámka k položce: - potrubí HDPE - průsakové roury budou dodány dle DIN 4262/1 čl. D. podélný dren v obsypu 150	m	150,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
					150,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5 - Komunikace							0,00	
22	K	564811111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl.50 mm Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 80 MPa chodníky hlavní (konstrukce C) 1996 vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce C) 10 Součet	m2	2 006,000		0,00	
23	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 60 MPa - šterkodrt' frakce 0-32 mm chodníky hlavní (konstrukce C) 1996 vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce C) 10 Součet	m2	2 006,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
24	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6131-1,3 - včetně kladecí vrstvy 4-8 mm tl.30 mm - včetně vyspárování suchým křemičitým pískem fr. 0/2 mm chodníky hlavní (konstrukce C) 1976 "zámková dlažba přírodní" 20 "zámková dlažba hmatová barevná" vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce C) 10 Součet	m2	2 006,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
25	M	592453000.1	dlažba betonová se zámkem tl.8 cm přírodní dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem tl. 8 cm <i>Poznámka k položce:</i> - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti prořez, ztratiné 2% (1976+10)*1,02 2025,72*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m2	2 066,234		0,00	
26	M	592452670.1	dlažba betonová se zámkem pro nevidomé tl.8 cm barevná dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé tl.8 cm <i>Poznámka k položce:</i> - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti prořez, ztratiné 5% 20*1,05	m2	21,000		0,00	
8 - Trubní vedení							0,00	
27	K	8773502.R	Napojení podélného drenu do přípojky UV nebo do uliční vpusti <i>Poznámka k položce:</i> - přípojně dodatečně vsazované odbočky nebo přípojně sedlové odbočky	kus	4,000		0,00	
28	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivé přes 150 kg osazení nových poklopů kanalizačních šachet a jejich vyrovnání 3	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
29	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklopy poklop na vstupní šachtu ČSN 13 6315.1, 2 600 D 400, vzor DIN	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
31	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur výškové vyrovnání poklopů vodovodních armatur	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			5		5,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
32	K	90001.R	Provizorní přechody pro pěší včetně zábradlí - při provádění stavebních prací	kus	5,000		0,00	
33	K	90002.R	Ochranná hrazení po dobu provádění stavebních prací	m	400,000		0,00	
34	K	90004.R	Ochrana stávajících poklopů vodovodních armatur po dobu provádění stavebních prací	kus	5,000		0,00	
35	K	90005.R	Ochrana stávajících kabelových tras NN po dobu provádění stavebních prací	m	200,000		0,00	
36	K	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF4 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF4, do lože z betonu prostého téže značky	m	216,000		0,00	
37	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25 Poznámka k položce: - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti	kus	220,320		0,00	CS ÚRS 2013 01
			216*1,02 Přepočtené koeficientem množství		220,320			
38	K	916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF4 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF4, do lože z betonu prostého téže značky	m	1 719,000		0,00	
39	M	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 15-10 100 x 8 x 20 Poznámka k položce: - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti	kus	1 753,380		0,00	CS ÚRS 2013 01
			1719*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1 753,380			
40	K	916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4 Poznámka k položce: Část lože přesahující tl.100 mm. obrubník silniční - 0,035 m3/bm 216*0,035 obrubník chodníkový - 0,015 m3/bm 1719*0,015 Součet	m3	33,345		0,00	
			216*0,035		7,560			
			1719*0,015		25,785			
			Součet		33,345			
41	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože chodníkových očištění obrubníků před odvozem na skládku investora	m	1 870,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			215+1655		1 870,000			
42	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem očištění vybourané zámkové dlažby před odvozem na skládku investora	m2	435,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			435		435,000			
99 - Přesun hmot							0,00	
43	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km odvoz suti na skládku 786,507 "odpad z betonové dlažby, betonových podkladů a povrchů"	t	1 256,256		0,00	CS ÚRS 2013 01
			786,507		786,507			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			191,68 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků"		191,680			
			278,069 "odpad z kameniva"		278,069			
			Součet		1 256,256			
44	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syplých materiálů	t	20 100,096		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 16 km					
			1256,256*16		20 100,096			
45	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	304,770		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km odvoz na skládku Technických služeb - kalová pole v Klokotech ve vzdálenosti 1 km					
			191,67 "vybourané betonové obrubníky"		191,670			
			113,1 "vybouraná zámková dlažba"		113,100			
			Součet		304,770			
46	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 561,026		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti ze syplých materiálů					
			786,507 "odpad z betonové dlažby, betonových podkladů a povrchů"		786,507			
			191,68 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků"		191,680			
			278,069 "odpad z kameniva"		278,069			
			Mezisoučet		1 256,256			
			suti z kusových materiálů					
			191,67 "vybourané betonové obrubníky"		191,670			
			113,1 "vybouraná zámková dlažba"		113,100			
			Mezisoučet		304,770			
			Součet		1 561,026			
47	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	978,187		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
			786,507 "odpad z betonové dlažby, betonových podkladů a povrchů"		786,507			
			191,68 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků"		191,680			
			Součet		978,187			
48	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	278,069		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
			278,069 "odpad z kameniva"		278,069			
49	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	1 017,815		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

50	K	460510281	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	200,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem neasfaltované, typ TK 1 (17x14/10,5x10 cm)					
			ochrana stávajících kabelových tras					
			200		200,000			

OST - Ostatní

0,00

001 - Ostatní

0,00

51	K	0001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací	m2	2 100,000		0,00	
			oblast o výměře 2100 m2					
			2100		2 100,000			
52	K	0003	Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 po 10 m	m2	1 996,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
Objekt: 003 - So 05 - Stávající a nové chodníky
Soupis: **503 - Blok 05**

KSO:
Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Pavel Douša

IČ: 10325123

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
 Objekt: 003 - So 05 - Stávající a nové chodníky
Soupis: 503 - Blok 05

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace
 Objekt: 003 - So 05 - Stávající a nové chodníky
 Soupis: 503 - Blok 05

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	350,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
			rozebrání betonové dlažby 30/30/4 cm					
			350		350,000			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	243,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
			zámková dlažba tl.8 cm					
			243		243,000			
3	K	113107161.1	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 110 mm	m2	147,000		0,00	
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 110 mm					
			podkladní vrstvy tl.110 mm pod betonovými povrchy (předpoklad)					
			147		147,000			
4	K	113107177	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm	m2	147,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
			betonový povrch tl.25 cm					
			147		147,000			
5	K	113107211.1	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 50 mm	m2	243,000		0,00	
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy 50 mm					
			podkladní vrstvy - lože tl.40 - 50 mm pod zámkovou dlažbou tl.8 cm (předpoklad)					
			243		243,000			
6	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	593,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm					
			podkladní vrstvy tl.100 mm pod betonovou dlažbou 30/30/40cm (předpoklad)					
			350		350,000			
			podkladní vrstvy tl.90 mm pod zámkovou dlažbou (předpoklad)					
			243		243,000			
			Součet		593,000			
7	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	593,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
			podkladní vrstvy tl.150 mm pod betonovou dlažbou 30/30/40cm (předpoklad)					
			350		350,000			
			podkladní vrstvy tl.150 mm pod zámkovou dlažbou (předpoklad)					
			243		243,000			
			Součet		593,000			
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	620,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vytrhání obrub s vyzdobením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
			170 "obruha silniční"		170,000			
			450 "obruha chodníková"		450,000			
			Součet		620,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 směs zeminy a podkladních vrstev v podloží - odkopávky na nově upravenou pláň podklad pod betonovou dlažbou - tl.7 cm (celková tloušťka podkladních vrstev 32 cm) 350*0,07	m3	24,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	24,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 výkop rýh pro drenáž - 0,12 m3/m 240*0,12	m3	28,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	28,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km 24,5 "výkopek z odkopávek komunikace" 28,8 "výkopek z rýh pro drenážní potrubí" Součet	m3	53,300		0,00	CS ÚRS 2013 01
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 7 km 53,3*7	m3	373,100		0,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 nakládka zeminy z rýh pro drenážní potrubí 28,8	m3	28,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	m3	53,300		0,00	CS ÚRS 2013 01
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m3 53,3*1,5	t	79,950		0,00	CS ÚRS 2013 01
18	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny lože a obsyp prefabrikovaných kabelových žlabů - 0,12 m3/m (ochrana stávajících sítí) 200*0,12	m3	24,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
19	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d<0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná 24*2 Přepočtené koeficientem množství	t	48,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
20	K	181102302.1	Úprava pláň v zářezech se zhuštěním Úprava pláň na stavbách dálnic v zářezech mimo skatních se zhuštěním Poznámka k položce: - hutnění na Edef,2 min.30 MPa	m2	950,000		0,00	
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin								0,00
21	K	212752311	Tratřevod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop Tratřevody z drenážních trubek se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100 Poznámka k položce: - potrubí HDPE - průsakové roury budou dodány dle DIN 42621/1 čl. D. podélný dren v obsypu 240	m	240,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
					240,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5 - Komunikace							0,00	
22	K	564731111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 90 MPa sjezdy přes chodníky (konstrukce B) 96	m2	96,000		0,00	
23	K	564761111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 80 MPa sjezdy přes chodníky (konstrukce B) 96	m2	96,000		0,00	
24	K	564811111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 80 MPa chodníky hlavní (konstrukce C) 787 vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce C) 10 Součet	m2	797,000		0,00	
25	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 60 MPa - štěrkodrt' frakce 0-63 mm sjezdy přes chodníky (konstrukce B) 96	m2	96,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
26	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl 200 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 60 MPa - štěrkodrt' frakce 0-32 mm chodníky hlavní (konstrukce C) 787 vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce C) 10 Součet	m2	797,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
27	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 <i>Poznámka k položce:</i> - vrstva dle ČSN 73 6131-1,3 - včetně kladecí vrstvy 4-8 mm tl. 30 mm - včetně vyspádování suchým křemičitým pískem fr. 0/2 mm sjezdy přes chodníky (konstrukce B) 96 chodníky hlavní (konstrukce C) 755 "zámková dlažba přírodní" 32 "zámková dlažba hmatová barevná" vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce C) 10 Součet	m2	893,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
28	M	592453000.1	dlažba betonová se zámkem tl. 8 cm přírodní dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem tl. 8 cm <i>Poznámka k položce:</i> - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákovosti prořez, ztratině 2%	m2	895,784		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(755+96+10)*1,02		878,220			
			878,22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		895,784			
29	M	592452670.1	dlažba betonová se zámkem pro nevidomé tl.8 cm barevná	m2	33,600		0,00	
			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrotisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé tl.8 cm Poznámka k položce: - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti					
			prořez, ztratiné 5%					
			32*1,05		33,600			
			8 - Trubní vedení				0,00	
30	K	8773502.R	Napojení podélného drenu do přípojky UV nebo do uliční vpusti	kus	6,000		0,00	
			Poznámka k položce: - přípojně dodatečně vsazované odbočky nebo přípojně sedlové odbočky					
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
31	K	90001.R	Provizorní přechody pro pěši včetně zábradlí - při provádění stavebních prací	kus	2,000		0,00	
32	K	90002.R	Ochranná hrazení po dobu provádění stavebních prací	m	300,000		0,00	
33	K	90005.R	Ochrana stávajících kabelových tras NN po dobu provádění stavebních prací	m	200,000		0,00	
34	K	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF4	m	255,000		0,00	
			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF4, do lože z betonu prostého téže značky					
			175 "obruba silniční 150/250 mm"		175,000			
			80 "obruba silniční 100/250 mm"		80,000			
			Součet		255,000			
35	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	178,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25					
			Poznámka k položce: - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti					
			prořez, ztratiné 2%					
			175*1,02		178,500			
36	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	81,600		0,00	CS ÚRS 2013 01
			obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25					
			Poznámka k položce: - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti					
			prořez, ztratiné 2%					
			80*1,02		81,600			
37	K	916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF4	m	450,000		0,00	
			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF4, do lože z betonu prostého téže značky					
38	M	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	459,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 15-10 100 x 8 x 20					
			Poznámka k položce: - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti					
			450*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		459,000			
39	K	916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4	m3	15,675		0,00	
			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4					
			Poznámka k položce: Část lože přesahující tl. 100 mm.					
			obrubník silniční - 0,035 m3/bm					
			175*0,035		6,125			
			80*0,035		2,800			
			obrubník chodníkový - 0,015 m3/bm					
			450*0,015		6,750			
			Součet		15,675			
40	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	620,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože chodníkových								
očištění obrubníků před odvozem na skládku investora								
			170+450		620,000			
41	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	243,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem								
očištění vybourané zámkové dlažby před odvozem na skládku investora								
			243		243,000			
99 - Přesun hmot							0,00	
42	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	477,497		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
odvoz sutí na skládku								
			296,763 "odpad z betonové dlažby, betonových podkladů a povrchů"		296,763			
			63,55 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků"		63,550			
			117,184 "odpad z kameniva"		117,184			
			Součet		477,497			
43	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	7 639,952		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
odvoz sutí na skládku ve vzdálenosti 17 km								
příplatek za dalších 16 km								
			477,497*16		7 639,952			
44	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	126,730		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km								
odvoz na skládku Technických služeb - kaťová pole v Klokotech ve vzdálenosti 1 km								
			63,55 "vybourané betonové obrubníky"		63,550			
			63,18 "vybouraná zámková dlažba"		63,180			
			Součet		126,730			
45	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	604,227		0,00	CS ÚRS 2013 01
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí								
sutí ze sypkých materiálů								
			296,763 "odpad z betonové dlažby, betonových podkladů a povrchů"		296,763			
			63,55 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků"		63,550			
			117,184 "odpad z kameniva"		117,184			
			Mezisoučet		477,497			
sutí z kusových materiálů								
			63,55 "vybourané betonové obrubníky"		63,550			
			63,18 "vybouraná zámková dlažba"		63,180			
			Mezisoučet		126,730			
			Součet		604,227			
46	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	360,313		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového								
			296,763 "odpad z betonové dlažby, betonových podkladů a povrchů"		296,763			
			63,55 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků"		63,550			
			Součet		360,313			
47	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	117,184		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva								
			117,184 "odpad z kameniva"		117,184			
48	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	458,433		0,00	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

49	K	460510281	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	200,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Kabelové průstupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem neasfaltované, typ TK 1 (17x14/10,5x10 cm)								
ochrana stávajících kabelových tras								
			200		200,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			OST - Ostatní				0,00	
			001 - Ostatní				0,00	
50	K	0001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací	m2	1 000,000		0,00	
			oblast o výměře 1000 m2					
			1000		1 000,000			
51	K	0003	Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 po 10 m	m2	950,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
Objekt: 003 - So 05 - Stávající a nové chodníky
Soupis: **504 - Blok 07**

KSO:
Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014
DIČ: CZ253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Pavel Douša

IČ: 10325123
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
 Objekt: 003 - So 05 - Stávající a nové chodníky
Soupis: 504 - Blok 07

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII. etapa regenerace
 Objekt: 003 - So 05 - Stávající a nové chodníky
 Soupis: 504 - Blok 07

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00	
1 - Zemní práce							0,00	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek rozebrání betonové dlažby 30/30/4 cm 2633	m2	2 633,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby zámková dlažba tl.8 cm 65	m2	65,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	113107151.1	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 50 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy 50 mm podkladní vrstvy - lože tl.40 - 50 mm pod zámkovou dlažbou tl.8 cm (předpoklad) 65	m2	65,000		0,00	
4	K	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm podkladní vrstvy tl.90 mm pod zámkovou dlažbou tl.8 cm (předpoklad) 65	m2	65,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 150 mm podkladní vrstvy tl.150 mm pod zámkovou dlažbou tl.8 cm (předpoklad) 65	m2	65,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm podkladní vrstvy tl.100 mm pod betonovou dlažbou 30/30/40cm (předpoklad) 2633	m2	2 633,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm podkladní vrstvy tl.150 mm pod betonovou dlažbou 30/30/40cm (předpoklad) 2633	m2	2 633,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 2350 "obruha chodníková"	m	2 350,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 směs zeminy a podkladních vrstev v podloží - odkopávky na nově upravenou pláň podklad pod betonovou dlažbou - tl.7 cm (celková tloušťka podkladních vrstev 32 cm) 2633*0,07	m3	184,310		0,00	CS ÚRS 2013 01
					184,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	184,310		0,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 výkop rýh pro drenáž - 0,12 m3/m 620*0,12	m3	74,400	74,400	0,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	74,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km 184,31 "výkopek z odkopávek komunikace" 74,4 "výkopek z rýh pro drenážní potrubí" Součet	m3	258,710	184,310 74,400 258,710	0,00	CS ÚRS 2013 01
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m odvoz výkopku na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 7 km 258,71*7	m3	1 810,970	1 810,970	0,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 nakládka zeminy z rýh pro drenážní potrubí 74,4	m3	74,400	74,400	0,00	CS ÚRS 2013 01
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	m3	258,710		0,00	CS ÚRS 2013 01
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně) objemová hmotnost odkopávek 1,5 t/m3 258,71*1,5	t	388,065	388,065	0,00	CS ÚRS 2013 01
18	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny lože a obsyp prefabrikovaných kabelových žlabů - 0,12 m3/m (ochrana stávajících sítí) 250*0,12	m3	30,000	30,000	0,00	CS ÚRS 2013 01
19	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d<0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná 30*2 Přepočtené koeficientem množství	t	60,000	60,000	0,00	CS ÚRS 2013 01
20	K	181102302.1	Úprava pláně v zářezech se zhutněním Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním Poznámka k položce: - hutnění na Edef, 2 min. 30 MPa	m2	2 650,000		0,00	
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin								0,00
21	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop Trativod z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100 Poznámka k položce: - potrubí HDPE - průsakové roury budou dodány dle DIN 42621 1 čl. D. podélný dren v obsypu 620	m	620,000	620,000	0,00	CS ÚRS 2013 01
5 - Komunikace								0,00
22	K	564811111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 80 MPa chodníky hlavní (konstrukce C)	m2	2 673,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2643		2 643,000			
			vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce C)					
			30		30,000			
			Součet		2 673,000			
23	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 673,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
			Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6126 - hutnění na Edef, 2 min. 60 MPa - šterkodrt' frakce 0-32 mm					
			chodníky hlavní (konstrukce C)					
			2643		2 643,000			
			vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce C)					
			30		30,000			
			Součet		2 673,000			
24	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	2 673,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
			Poznámka k položce: - vrstva dle ČSN 73 6131-1,3 - včetně kladecí vrstvy 4-8 mm tl. 30 mm - včetně vyspárování suchým křemičitým pískem fr. 0/2 mm					
			chodníky hlavní (konstrukce C)					
			2643		2 643,000			
			vyvolaná obnova souvisejících chodníků (konstrukce C)					
			30		30,000			
			Součet		2 673,000			
25	M	592453000.1	dlažba betonová se zámkem tl. 8 cm přírodní	m2	2 726,460			0,00
			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná, standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem tl. 8 cm					
			Poznámka k položce: - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti					
			2673*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2 726,460			
8 - Trubní vedení								0,00
26	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	6,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 150 kg					
			osazení nových poklopů kanalizačních šachet a jejich vyrovnání					
			6		6,000			
27	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	kus	6,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklopy poklop na vstupní šachtu ČSN 13 6315.1, 2 600 D 400, vzor DIN					
28	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	6,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12					
29	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
			výškové vyrovnání poklopů vodovodních armatur					
			10		10,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								0,00
30	K	90001.R	Provizorní přechody pro pěši včetně zábradlí - při provádění stavebních prací	kus	6,000			0,00
31	K	90002.R	Ochranná hrazení po dobu provádění stavebních prací	m	300,000			0,00
32	K	90004.R	Ochrana stávajících poklopů vodovodních armatur po dobu provádění stavebních prací	kus	10,000			0,00
33	K	90005.R	Ochrana stávajících kabelových tras NN po dobu provádění stavebních prací	m	250,000			0,00
34	K	916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25 XF4	m	2 400,000			0,00
			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 XF4, do lože z betonu prostého téže značky					
35	M	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	2 448,000			0,00 CS ÚRS 2013 01
			obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 15-10 100 x 8 x 20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - třída XF4 odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám - ošetření z výroby typu QSAVE pro snížení nasákavosti								
			2400*1,02 Přepočtené koeficientem množství		2 448,000			
36	K	916991121.1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4	m3	36,000		0,00	
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF4 <i>Poznámka k položce:</i> Část lože přesahující tl. 100 mm. obrubník chodníkový - 0,015 m3/bm 2400*0,015 36,000 Součet 36,000								
37	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	2 350,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože chodníkových očištění obrubníků před odvozem na skládku investora 2350 2 350,000 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 65,000 Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem očištění vybourané zámkové dlažby před odvozem na skládku investora 65 65,000								
38	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	65,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem očištění vybourané zámkové dlažby před odvozem na skládku investora 65 65,000								
99 - Přesun hmot							0,00	
39	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 875,280		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km odvoz suti na skládku 1278,465 "odpad z betonové dlažby a betonových podkladů" 1 278,465 240,875 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků" 240,875 355,94 "odpad z kameniva" 355,940 Součet 1 875,280								
40	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	30 004,480		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 16 km 1875,28*16 30 004,480								
41	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	257,775		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km odvoz na skládku Technických služeb - kalová pole v Klokotech ve vzdálenosti 1 km 240,875 "vybourané a očištěné betonové obrubníky" 240,875 16,9 "vybouraná a očištěná zámková dlažba" 16,900 Součet 257,775								
42	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 133,055		0,00	CS ÚRS 2013 01
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti sut' ze sypkých materiálů 1278,465 "odpad z betonové dlažby a betonových podkladů" 1 278,465 240,875 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků" 240,875 355,94 "odpad z kameniva" 355,940 Mezisoučet 1 875,280 sut' z kusových materiálů 240,875 "vybourané a očištěné betonové obrubníky" 240,875 16,9 "vybouraná a očištěná zámková dlažba" 16,900 Mezisoučet 257,775 Součet 2 133,055								
43	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 519,340		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového 1278,465 "odpad z betonové dlažby a betonových podkladů" 1 278,465								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			240,875 "odpad z betonu z lože a opěr obrubníků"		240,875			
			Součet		1 519,340			
44	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	355,940		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva					
			355,94 "odpad z kameniva"		355,940			
45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 374,225		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
M - Práce a dodávky M							0,00	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	
46	K	460510281	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	250,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a zakrytí vikem neasfaltované, typ TK 1 (17x14/10,5x10 cm)					
			ochrana stávajících kabelových tras					
			250		250,000			
OST - Ostatní							0,00	
001 - Ostatní							0,00	
47	K	0001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací	m2	3 000,000		0,00	
			oblast o výměře 3000 m2					
			3000		3 000,000			
48	K	0003	Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 po 10 m	m2	2 650,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pražské sídliště v Táboře - VII.etapa regenerace
Objekt: 004 - So 07 - Stezky a přístupy do domů
Soupis: 701 - Blok 02

KSO: 822 29
Místo: Tábor

Datum: 02.05.2013

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Pavel Douša

IČ: 10325123

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00