



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



Odbor životního prostředí

Naše čj.: MÚBNLSB-OŽP-17315/2022-TRMKA

Naše sp. zn.: OŽP-914/2022-TRMKA

Vyřizuje: Kateřina Trmalová, DiS.

Tel.: 326 653 855

E-mail: katerina.trmalova@brandysko.cz

Datum: 14.02.2022

Společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs n. L. – St. Boleslav jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám jako účastníkovi řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, tj. **Obec Horoušany**, sídlo Baumanova 12, 250 82 Horoušany, IČO: 00 240 206 zastoupena na základě plné moci firmou **PIK Vítek s.r.o.**, Kořenského 1025/7, 150 00 Praha 5, IČ: 26509407 požádala po provedeném vodoprávním řízení podle § 115 odst. 1) vodního zákona

I. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1) vodního zákona, podle § 94j a 94p stavebního zákona:

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla:

Horoušanky – čerpací stanice odpadních vod, pozemek parc. č. 437 v k.ú. Horoušany

účel stavby: přivedení odpadní splaškové vody z gravitační kanalizace místní části Horoušanky

CHR: 4510

ČHP: 1-04-07-05900-0-00

Souřadnice (S-JTSK):

X = 720886; Y = 1044262

II. stanovuje podmínky pro provedení vodního díla:

Vodní dílo bude provedeno podle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Ivan Dalík (ČKAIT: 0013831) v září 2021.

Ověřené vyhotovení dokumentace je pro stavebníka nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

1. Stavebník odpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou stavbou dotčena. Z tohoto důvodu zajistí jejich vytýčení v terénu. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců dotčených podzemních a nadzemních vedení pro křížení s jejich zájmy.
2. Stavba bude prováděna oprávněnou organizací k provádění vodohospodářských staveb.
3. **Po dokončení stavby požádá stavebník zdejší odbor o kolaudační souhlas** vydaný dle ustanovení § 122 stavebního zákona a předloží veškeré potřebné doklady, tj. geodetické zaměření kanalizace v kopii katastrální mapy, včetně polohopisných souřadnic X a Y v systému S-JTSK, PD skutečného provedení stavby, zápisu o předání a převzetí stavby, stavebních deníků, atestů použitých materiálů, nepropustnost ČSOV, doklad o provedení zkoušky technologie ČSOV, revize elektro, doklad o nezávadném uložení výkopové zeminy a ostatního nepotřebného materiálu, dokladu o funkčnosti signálního vodiče, dokladu o splnění podmínek ohledně archeologického výzkumu, dokladů o vytýčení zařízení přísl. správců, dokladů vytýčení stavby, doklad o splnění podmínek tohoto rozhodnutí.
4. Stavba bude dokončena do **10/2022**
5. při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace
6. při realizaci bude stavební materiál ukládán tak, aby nebyl splavován vodou, nedocházelo k zanášení toku a po ukončení akce bude veškerý zbylý výkop a materiál beze zbytku odklizen,
7. pokud dojde následkem stavby k zanesení vodoteče nebo jiné škodě na vodním toku v naší správě, požadujeme odstranění nánosů nebo jiných naplavenin a opravu škod na náklady subjektu provádějící stavbu
8. Všechny pozemky dotčené stavbou musí být po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
9. Po dobu výkopu musí být zachován přístup k pouličním stánkům, prodejnám, domovním vstupům, veřejným telefonním stanicím, veřejnému osvětlení, požárnímu hlásičům, k hydrantům a uzávěrům vodovodní sítě, vstupům do veřejné kanalizace a jističům elektro a vodní sítě.
10. Výkopy musí být ohrazeny alespoň ze strany, kde je provoz a v době noční osvětleny výstražnými světly. Pro chodce musí být provedeny řádně označené přechody, případně lávky, a to v takovém počtu, který by odpovídal pěší frekvenci. V noci musí být lávky rovněž osvětleny výstražnými světly.
11. Při stavbách prováděných v chodníku, komunikaci nebo na veřejném prostranství důsledně provádět hutnění záhozu a provádět neprodleně definitivní úpravy jejich povrchu tam, kde jsou pro to dány předpoklady, v souladu s požadavky uvedenými ve smlouvách s příslušnými správci.
12. Stavba se nesmí dotknout zájmů vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí, budou řádně zajištěny vstupy i vjezdy, případná omezení s nimi budou předem projednána.
13. Požadujeme plně respektovat stávající plynárenská zařízení, nacházející se v oblasti stavby.
14. Před zahájením stavební činnosti musí být provedeno vytýčení stávajícího plynárenského zařízení.
15. Použitý elektrický kladkostroj bude pro profesionální použití.
16. Dálkový přenos dat z nové ČS musí být proveden dle našich standardů a musí být plně kompatibilní s centrálním dispečinkem provozovatele (kontaktujte p. Kúrku 603 235 081).
17. Termín zahájení prací je nutné oznámit min. 1 týden předem vedoucímu provozního střediska (p. Houda - 724 431 994) 4. Požadujeme respektovat stávající vodohospodářské zařízení včetně ochranných pásem (ochr. pásmo u potrubí činí 1,5 m (do DN200), 2,5 m (do DN500) od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu - § 23 zák. 274/2001 Sb).

18. Při souběhu a křížení s tímto potrubím nutno zároveň respektovat příslušné normy a předpisy, zejména ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“. 6. Ochranné pásmo nesmí být zastavěno pevnou stavbou (např. plot s podezdívkou, pojistková skříň, apod.), stromy nebo keři, a musí být přístupné pro případné opravy, dle ČSN 75 5411 bod: 3.5.
19. Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení trubního vedení a souvisejícího vdh. zařízení. 8
20. Za poruchy na vodohospodářském zařízení, které vzniknou v důsledku výše uvedené akce, nese plnou odpovědnost investor.
21. Upozorňujeme, že veškeré výkopové práce v těsné blízkosti vdh. vedení je nutno provádět při našem odborném dohledu.
22. Z důvodu možného tlakového ovlivnění nesmí být nad potrubím skladován materiál, nebo hromaděna výkopová zemina.
23. Veškeré povrchové znaky je potřeba vyzvednout do budoucí nivelity terénu.
24. Před započítím prací se musí vytyčit stávající podzemní zařízení naší správy (možné objednat u p. Jiroty- tel. 725 422 202). 13. Požadujeme být zváni na kontrolní dny stavby a předložení dalšího stupně projektové dokumentace, pokud bude zpracována

Stručný popis projektu:

Jedná o stavbu nové betonové jímky, která bude osazena 2 čerpadly a bude sloužit jako čerpací stanice, nahrazující čerpací stanici současnou, jež se nachází v těsné blízkosti jímky navržené, a to v betonové jímcce, jež bude dále užívána jako jímka akumulární a bude osazena novým poklopem. Stávající výtlač ze stávající jímky bude zaslepen v místě výtoku z jímky a v místě napojení nového potrubí z nové čerpací stanice.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu, který vypracoval Ing. Ivan Dalík (ČKAIT: 0013831) v září 2021

Účastníci řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona:

1. Obec Horoušany, Baumanova 12, 250 82 Horoušany zastoupena na základě plné moci firmou PIK Vítek s.r.o., Kořenského 1025/7, 150 00 Praha 5

Účastníci řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona:

2. Obec Horoušany, Baumanova 12, 250 82 Horoušany

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona:

1. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
2. Pešková Lenka Ing., Slinková 1031/9, 15300 Praha – Radotín
3. Obec Horoušany, Baumanova 12, 25082 Horoušany
4. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 15000 Praha - Smíchov
5. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
6. VHS Benešov s.r.o., Černoletská 1600, Benešov
7. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
8. Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10

O d ů v o d n ě n í

Stavebník, tj. **Obec Horoušany**, sídlo Baumanova 12, 250 82 Horoušany, IČO: 00 240 206 zastoupena na základě plné moci firmou **PIK Vítek s.r.o.**, Kořenského 1025/7, 150 00 Praha 5, IČ: 26509407 požádal dopisem doručeným zdejšímu odboru dne 16.12.2021, o povolení stavby výše uvedeného

vodního díla. Dne 12.1.2021 bylo posláno oznámení o zahájení řízení pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-96110/2021-TRMKA.

K vydání stavebního povolení k vodnímu dílu se kladně vyjádřili tito účastníci vodoprávního řízení a tyto dotčené orgány státní správy:

- Městský úřad Úvaly, stavební úřad, Pražská 276, 250 82 Úvaly, č.j. MEUV 10062/2021/ STU z 12.11.2021
- Městský úřad Brandýs nad Labem, odbor územního plánování, Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, č.j. OSÚÚPPP-113748/2021-POBMA z 5.11.2021
- MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, č.j. MÚBNLSB-OŽP-113750/2021- HUZIV z 24.11.2021
- Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Praha - východ, Dittrichova 329/17, 120 00 Praha 2, č.j. KHSSC 54960/2021 z 19.11.2021
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10, č.j. 5364/2021 z 5.11.2021
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín, zn. 0101623537 z 22.10.2021
- ČEZ Telco, Duhová 1531/3 140 53 Praha 4, zn. 0201319699 z 22.10.2021
- ČEZ ICT Services a.s., Duhová 1531/3 140 53 Praha 4, zn. 0700458385 z 22.10.2021
- CETIN a.s., Olšanská 6, 130 00 Praha 3, č.j. 831359/21 z 22.10.2021 10. GasNet s.r.o. Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno, zn. 5002486787 z 22.10.2021
- SEM MO - OOÚŽŘPNI, Hradební 12, P.O.BOX č. 45, Praha 1, PSČ 110 05, č.j. 129579/2021-1150-OÚZ z 1.11.2021 12. VHS Benešov, s.r.o., Černoletská 1600, 256 13 Benešov, zn. ŠT/2021/1090 z 8.11.2021
- Povodí Labe, státní podnik, ze dne 26.10.2021, č.j. PLa/2021/050187
- Ley ČR, s.p. Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové č.j. LCR947/087527/2021 ze dne 10.12.2021

Zdejší odbor nezahrnul do okruhu účastníků řízení osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, vzhledem k tomu, že tato práva nemohou být tímto stavebním povolením přímo dotčena. Vodní dílo se nachází výlučně na pozemku uvedeném ve výrokové části tohoto rozhodnutí a jako podzemní stavba nemůže nijak ovlivnit zájmy okolních pozemků.

Toto rozhodnutí má platnost dva roky od nabytí právní moci. V případě, že udělené povolení nebude v tomto termínu využíváno, pozbývá platnosti a je třeba o povolení znovu žádat. Dále upozorňujeme, že stavebník je povinen škody, prokazatelně vzniklé touto stavbou, uhradit podle platných předpisů. Dále musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření dotčených orgánů státní správy k tomuto záměru a správců podzemních zařízení.

Bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Stavba může být zahájena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění, správní řád, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve

lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u zdejšího odboru, a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Kateřina Trmalová, DiS.
oprávněná úřední osoba
referentka odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona:

Obec Horoušany, Baumanova 12, 250 82 Horoušany zastoupena na základě plné moci firmou **PIK Vítek s.r.o., Kořenského 1025/7, 150 00 Praha 5**

Účastníci řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona:

Obec Horoušany, Baumanova 12, 250 82 Horoušany

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Pešková Lenka Ing., Slinková 1031/9, 15300 Praha – Radotín

Obec Horoušany, Baumanova 12, 25082 Horoušany

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 15000 Praha - Smíchov

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

VHS Benešov s.r.o., Černoleská 1600, Benešov

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2

Ústav archeologické památkové péče Středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10

Na vědomí:

MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, Masarykovo náměstí 1,2, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

MěÚ Úvaly – stavební úřad, Arnošta z Pardubic 95, 25 82 Úvaly

**Datová schránka:** adhjpci, PIK Vítek s.r.o.**Uživatel:** Ivan Dalík

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Žádost o vydání spol. povolení – p.č. 437, k.ú. Horoušany
ID zprávy: 1003094718
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 14. 2. 2022 v 16:16:46

Odesílatel: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6,
25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, CZ
ID schránky: c5hb7xy
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: MÚBNLSB-OŽP-17315/2022-TRMKA
Naše spisová zn.: OŽP-914/2022-TRMKA
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

signed_17315-2022_rozhodnutí.pdf (456,44 kB)

Události zprávy:

- 14. 2. 2022 v 16:04:15** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 14. 2. 2022 v 16:04:16** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 14. 2. 2022 v 16:16:46** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-

