

Bpv

Referenční ± 0,000 = 241,700 m n.m.

-	-	-	-
Revize	Popis	Kreslil	Datum
Generální projektant architekt			
Stavebník			
Městská část Praha 9 IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894 Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany			
Název stavby			
ZŠ a MŠ Zelené město			
Místo stavby			
Adresa: Ul. V třešňovce, 190 00 Praha 9 Katastrální území: Hrdlořezy [731765] Obec: Praha [554782]			
Stavební objekty			
-			
Datum	11 - 2024	Stupeň	DPS
Formát	A4	Měřítko	-
Část			
Architektonicko-stavební řešení			
Výkres			
Výpis sanitárních prvků			
Označení výkresu		Číslo výkresu	Revize
D.1.1		SA	-
Kód části	Profese		




POZNÁMKY:


Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky, těsnící prvky.




Všechny rozměry ověřit na stavbě.


Zařizovací předměty osadit dle příslušných normových požadavků dané provozem




Finální barevné odstíny prvků, typ a povrch schválí před dodáním architekt.



ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÉ MĚSTO			VÝPIS SANITÁRNÍCH PRVKŮ - "SA"			
OZN.	POZ.	SCHÉMA PRVKU, ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU			
SA01	Tato položka je v části TZB uvedena pod součtem položek označených "U+U1+U2"		Popis:	Umyvadlo pro 1. stupeň + umyvadlo pro zaměstnance	Počet [Ks]:	<i>Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.</i>
			Specifikace:	Umyvadlo obdélníkového tvaru s otvorem pro baterii, s lehce zaoblenými rohy, v provedení slim, s přepadem, nástěnné nábytkové. Výbava - instalační sada pro umyvadla a skryté uchycení	Materiál: Barevnost:	Keramika, bílá, lesk
			Rozměry:	š. 600mm, h. 420mm, v. 130 mm, hmotnost 15Kg	Umístění:	místnost číslo: 114, 115, 116, 124, 202, 203, 207, 211, 217, 219, 220, 221, 222, 223
SA02			Popis:	Stojánková umyvadlová baterie pro umyvadla SA01 a SA07	Počet [Ks]:	<i>Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.</i>
			Specifikace:	Jednopáková, jednootvorová stojánková umyvadlová baterie, s pevným výtokovým ramínkem, průtok třídy S.	Materiál: Barevnost:	baterie - chrom, výpust - kov, lesk
			Rozměry:	délka 131 mm, výška 150mm	Umístění:	místnost číslo: 110, 111, 114, 115, 116, 124, 125, 202, 203, 207, 211, 217, 219, 220, 221, 222, 223
SA03			Popis:	1x Umyvadlový sifon + 2x ventil rohový vřetenový s rozetou + 2x přípojovací hadičky -prvky se zvýšenou odolností proti poškrábání pro umyvadla SA01, SA05 a SA07	Počet [Ks]:	<i>Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.</i>
			Specifikace:	Umyvadlový syfon - celokovový, kulatý se závitem pro připojení k výpusti umyvadla s kovovou rozetou. Závít 5/4 ", DN 40 Rohový ventil s rozetou - součástí prvku bude filtr na nečistoty, kulatý designe. Přípojovací hadičky - nerezový úplet	Materiál: Barevnost:	plast, chrom, lesk, mosaz
			Rozměry:	Rozměr prvku bude určen na základě návrhu ZTI	Umístění:	místnost číslo: 105, 114, 115, 116, 124, 125, 202, 203, 207, 211, 218, 219, 220, 221, 222, 223

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÉ MĚSTO			VÝPIS SANITÁRNÍCH PRVKŮ - "SA"			
OZN.	POZ.	SCHÉMA PRVKU, ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU			
SA04			Popis:	Kryt odtoku pro umyvadla s přepadem včetně krytu přepadu pro umyvadla SA01, SA05, SA07 a SA23	Počet [Ks]:	<i>Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.</i>
			Specifikace:	Kryt odtoku - kulatý designe, typ pro umyvadla s přepadem - velká zátku, systém klik/clack, sítko na vlasy.	Materiál: Barevnost:	bílá, lesk
			Rozměry:	rozměr prvku bude určen na základě návrhu ZTI	Umístění:	místnost číslo: 105, 114, 115, 116, 124, 125, 202, 203, 207, 211, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 227
SA05	Tato položka je v části TZB uvedena pod položkou označenou "Ud"		Popis:	Umyvadlo pro školky	Počet [Ks]:	<i>Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.</i>
			Specifikace:	Umyvadlo dětské s otvorem pro baterii uprostřed, půlkulaté, typ instalace-zvýšené umyvadlo, s přepadem, glazovaná spodní strana. S motivem čtverčka v rohu umyvadla. Výbava - instalační sada pro umyvadla a skryté uchycení	Materiál: Barevnost:	Keramika, bílá, lesk
			Rozměry:	š. 500mm, h. 410mm, v. 190 mm, hmotnost 13Kg	Umístění:	místnost číslo: 105
SA06			Popis:	Stojánková senzorová umyvadlová baterie pro umyvadla SA05	Počet [Ks]:	<i>Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.</i>
			Specifikace:	Senzorová jednohovorová, stojánková umyvadlová baterie, s pevným výtokovým ramínkem, průtok třídy S. Teplota vody pružně nastavitelná - termostatická (baterie nebude mít samostatnou ovládací páku na teplotu). Infračervený spínač.	Materiál: Barevnost:	baterie - chrom, výpust - kov, lesk
			Rozměry:	délka 158 mm, výška 122mm	Umístění:	místnost číslo: 105




ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÉ MĚSTO			VÝPIS SANITÁRNÍCH PRVKŮ - "SA"			
OZN.	POZ.	SCHÉMA PRVKU, ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU			
SA07	Tato položka je v části TZB uvedena pod součtem položek označených "Um+Ums"		Popis:	Umývatko na toalety pravé	Počet [Ks]:	<i>Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.</i>
			Specifikace:	Umyvadlo obdélníkového tvaru s otvorem pro baterii, s lehce zaoblenými rohy, v provedení slim, s přepadem, nástěnné nábytkové. Výbava - instalační sada pro umyvadla a skryté uchycení	Materiál: Barevnost:	Keramika, bílá, lesk
			Rozměry:	š. 400mm, h. 220mm, v. 100 mm, hmotnost 7Kg	Umístění:	místnost číslo: 110, 111,125
SA08	Tato položka je v části TZB uvedena pod položkou označenou "WCd"		Popis:	WC se sedátkem pro mateřskou školku	Počet [Ks]:	<i>Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.</i>
			Specifikace:	Klozetová mísa - závěsná bez oplachovho kruhu, s oblími tvary, se zadním odtokem - vodorovný odpad, systém hlubokého spláchnutí, kapotová verze ke zdi. WC sedátko s poklopem - délkově nastavitelné úchyty. Výbava - instalační sada pro závěsný klozet s chromovými krytkami.	Materiál: Barevnost:	Keramika, lesk, termoplast bílá
			Rozměry:	š. 360mm, h. 530mm, v. 330 mm	Umístění:	místnost číslo: 105
SA09	Tato položka je v části TZB uvedena pod položkou označenou "WC"		Popis:	WC se sedátkem pro základní školu	Počet [Ks]:	<i>Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.</i>
			Specifikace:	Klozetová mísa - závěsná bez oplachového kruhu, s oblími tvary, se zadním odtokem - vodorovný odpad, systém hlubokého spláchnutí, kapotová verze ke zdi. WC sedátko s poklopem - délkově nastavitelné úchyty. Výbava - instalační sada pro závěsný klozet s chromovými krytkami.	Materiál: Barevnost:	Keramika, lesk, termoplast bílá
			Rozměry:	š. 360mm, h. 530mm, v. 368 mm	Umístění:	místnost číslo: 110, 111, 115, 116, 125, 207, 211, 219, 220

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÉ MĚSTO			VÝPIS SANITÁRNÍCH PRVKŮ - "SA"			
OZN.	POZ.	SCHÉMA PRVKU, ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU			
SA10		NEOBSAZENO	Popis:		Počet [Ks]:	
			Specifikace:		Materiál: Barevnost:	
			Rozměry:		Umístění:	
SA11			Popis:	Ovládací tlačítko pro WC modul pro wc místu SA08, SA09 a SA10	Počet [Ks]:	<i>Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.</i>
			Specifikace:	Ovládací tlačítko s vloženou deskou pro předstěnné instalační systémy. Dvoučinné mechanické splachování, tlačítko vystupuje nad obklad 5,5mm. VD modul podomítkový a úsp. splachovací kapacitou (3/4,5-3,/6l) vč. multizvukoizolační vložky k WC	Materiál: Barevnost:	plast - chrom, lesk
			Rozměry:	š. 247mm, v. 165 mm	Umístění:	místnost číslo: 105, 110, 111, 115, 116, 125, 207, 211, 219, 220
SA12		NEOBSAZENO	Popis:		Počet [Ks]:	
			Specifikace:		Materiál: Barevnost:	
			Rozměry:		Umístění:	

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÉ MĚSTO			VÝPIS SANITÁRNÍCH PRVKŮ - "SA"					
OZN.	POZ.	SCHÉMA PRVKU, ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU					
SA13			Popis:	Dělící stěna - bílá	Počet [Ks]:	1.NP 4	2.NP 1	Σ 5
			Specifikace:	Kompaktní deska se zaoblenými tvary, zavěšená na dvouch úchytkách, které lze libovolně posouvat dle potřeby.	Materiál: Barevnost:	lisovaný laminát, bílá, nerezové úchytky		
			Rozměry:	š. 690mm, h. 400mm, tl. 6mm	Umístění:	místnost číslo: 105, 219		
SA14	Tato položka je v části TZB uvedena pod položkou označenou "PZ"		Popis:	Pisoár se senzorovým splachováním	Počet [Ks]:	Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.		
			Specifikace:	Automatický pisoár s radarovým splachováním a antibakteriální úpravou v zaobleném tvaru. Dodávka vč. integrovaného zdroje 230V AC, a nezbytného příslušenství (dálkové ovládání k radarovým splachovačům, sítko) Výbava - instalační sada pro závěsný pisoár s chromovými kryptkami.	Materiál: Barevnost:	Keramika, bílá, lesk		
			Rozměry:	š. 310mm, v. 540mm, h. 340mm, hmotnost 15,9 Kg	Umístění:	místnost číslo: 115, 207, 219		
SA15	Tato položka je v části TZB uvedena pod položkou označenou "Si"		Popis:	Podomítková sprchová baterie + ruční sprcha	Počet [Ks]:	Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.		
			Specifikace:	Páková baterie s kruhovým podstavcem s dynamickým omezovačem průtoku, ovládání s proplachem. Posuvný otočný držák ruční s ruční sprchou (3-proudová ruční sprcha, hadice hladká - délka 1600mm) Držák uchycený do zdi.	Materiál: Barevnost:	Chrom, lesk		
			Rozměry:	Podstavec pákové baterie - Ø106 mm, hmotnost 2Kg ruční sprcha - celková délka prcku 800mm	Umístění:	místnost číslo: 210		


ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÉ MĚSTO			VÝPIS SANITÁRNÍCH PRVKŮ - "SA"			
OZN.	POZ.	SCHÉMA PRVKU, ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU			
SA16		NEOBSAZENO	Popis:		Počet [Ks]:	
			Specifikace:		Materiál: Barevnost:	
			Rozměry:		Umístění:	
SA17	Tato položka je v části TZB uvedena pod položkou označenou "SK"		Popis:	Sprchová vanička	Počet [Ks]:	<i>Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.</i>
			Specifikace:	Sprchová vanička instalována na podlahu. Čtvercový tvar vaničky s odtokem v rohu s vnitřní zaoblenou částí. Dodávka včetně příslušenství k montáži.	Materiál: Barevnost:	kompozitní litá směs solomitu a pryskyřice - litý mramor, hladký, bílá, lesk
			Rozměry:	š. 800mm, v. 30mm, h. 800mm, hloubka vaničky 15mm	Umístění:	místnost číslo: 105, 124
SA18			Popis:	Vaničkový sifon pro sprchovou vaničku SA17	Počet [Ks]:	<i>Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.</i>
			Specifikace:	Pro odtok ze sprchových vaniček, pro sprchové vaničky bez přepadu, kruhový tvar, kovové víko sifonu s pěti otvory. Dodávka včetně montážní sady.	Materiál: Barevnost:	Materiál těla sifonu: polypropylen, tepelně a chemicky odolný. Materiál víka sifonu: chromovaný kov s otvory - chrom, lesk
			Rozměry:	Rozměr prvku bude určen na základě návrhu ZTI (Ø90mm)	Umístění:	místnost číslo: 105,124

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÉ MĚSTO			VÝPIS SANITÁRNÍCH PRVKŮ - "SA"			
OZN.	POZ.	SCHÉMA PRVKU, ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU			
SA19			Popis:	Sprchová zástěna pro sprchovou vaničku SA17	Počet [Ks]:	Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.
			Specifikace:	Sprchová zástěna s posuvnými dveřmi v rohu, zdvojená pojezdová kolečka z polyamidu, vysoce leštěný hliníkový profil maximální vodotěsnost, zakalení-bezpečnostní sklo - 6 mm, čiré speciální povrchová úprava skla, která chrání sklo vaší sprchové zástěny po dlouhou dobu. Regulace do 35 mm.	Materiál: Barevnost:	sklo, chrom, lesk
			Rozměry:	š. 800mm, h. 800mm, v. 2000mm	Umístění:	místnost číslo: 124
SA20			Popis:	Podomítková sprchová baterie pro sprchovou vaničku SA17	Počet [Ks]:	Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.
			Specifikace:	Páková baterie s kruhovým podstavcem s dynamickým omezovačem průtoku, ovládání s proplachem.	Materiál: Barevnost:	Chrom, lesk
			Rozměry:	Podstavec - Ø106 mm, hmotnost 2Kg	Umístění:	místnost číslo: 105, 124
SA21			Popis:	Sprchový set pro sprchovou vaničku SA17	Počet [Ks]:	Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.
			Specifikace:	Posuvný otočný držák ruční s ruční sprchou (3-proudová ruční sprcha, hadice hladká - délka 1600mm) Držák uchyccený do zdi.	Materiál: Barevnost:	Chrom, lesk
			Rozměry:	Celková výška prvku 800mm	Umístění:	místnost číslo: 105,124

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÉ MĚSTO			VÝPIS SANITÁRNÍCH PRVKŮ - "SA"			
OZN.	POZ.	SCHÉMA PRVKU, ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU			
SA22			Popis:	Sklopné sedátko do sprchy a madlo svislé a sklopné pro prvky sprchy SA15	Počet [Ks]:	<i>Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.</i>
			Specifikace:	Nerezové sklopné sedátko do sprchy. Nerezová madla do sprchy	Materiál: Barevnost:	Nerez, mat
			Rozměry:	š. 400mm, h. 400mm	Umístění:	místnost číslo: 210
SA23	Tato položka je v části TZB uvedena pod položkou označenou "Uj"		Popis:	Umyvadlo zdravotní	Počet [Ks]:	<i>Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.</i>
			Specifikace:	Umyvadlo zdravotní hranaté s výkusem, bez přepadu, dva upevňovací body, zavěšené. Součástí produktu bude i prostorově úsporný podomítkový syfon. Výbava - instalační sada pro umyvadla + přepadová sada	Materiál: Barevnost:	Keramika, bílá, lesk
			Rozměry:	š. 640mm, h. 550mm, v. 170 mm, hmotnost 20,4Kg	Umístění:	místnost číslo: 128, 206
SA24			Popis:	Stojánková umyvadlová baterie pro umyvadla SA23 (zdravotní)	Počet [Ks]:	<i>Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.</i>
			Specifikace:	Jednopáková, jednootvorová stojánková umyvadlová baterie, lékařská páka, bez odtokové soupravy	Materiál: Barevnost:	baterie - chrom
			Rozměry:	délka 131 mm, výška 150mm	Umístění:	místnost číslo: 128, 206

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÉ MĚSTO			VÝPIS SANITÁRNÍCH PRVKŮ - "SA"			
OZN.	POZ.	SCHÉMA PRVKU, ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU			
SA25	Tato položka je v části TZB uvedena pod položkou označenou "WCi"		Popis:	WC se sedátkem zdravotní	Počet [Ks]:	<i>Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.</i>
			Specifikace:	Klozetová mísa zdravotní - závěsná, s oblími tvary, se zadním odtokem - vodorovný odpad, systém hlubokého spláchnutí, kapotová verze ke zdi. WC sedátko bez poklopu - sklopné, délkově nastavitelné úchyty Výbava - instalační sada pro závěsný klozet s chromovými krytkami.	Materiál: Barevnost:	Keramika, lesk, termoplast. bílá
			Rozměry:	š. 360mm, h. 700mm, v. 460 mm	Umístění:	místnost číslo: 128, 206
SA26			Popis:	Madlo - sklopné a pevné pro WC SA25	Počet [Ks]:	<i>Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.</i>
			Specifikace:	Sklopné madlo - "U" řady, testováno pro bezbariérové prostory, kotvení do pevné stěny šesti ocelovými šrouby, kryt šroubů, sklopné madlo s kloubovým upevněním. Pevné madlo - testováno pro bezbariérové prostory, kotvení do pevné stěny ocelovými šrouby, kryt šroubů.	Materiál: Barevnost:	Nerez, lesk
			Rozměry:	Ø25mm, délka madla dle požadované normy	Umístění:	místnost číslo: 128, 206
SA27	Tato položka je v části TZB uvedena pod položkou označenou "Us"		Popis:	Umyvadlo pro zaměstnance gastro	Počet [Ks]:	<i>Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.</i>
			Specifikace:	Umyvadlo obdelníkového tvaru s otvorem pro baterii, s lehce zaoblenými rohy, v provedení slim, s přepadem, nástěnné nábytkové. Výbava - instalační sada pro umyvadla a skryté uchycení	Materiál: Barevnost:	Keramika, bílá, lesk
			Rozměry:	š. 600mm, h. 420mm, v. 130 mm, hmotnost 15Kg	Umístění:	místnost číslo: 106, 126

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÉ MĚSTO			VÝPIS SANITÁRNÍCH PRVKŮ - "SA"			
OZN.	POZ.	SCHÉMA PRVKU, ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU			
SA28			Popis:	Stojánková automatická senzorová umyvadlová baterie s termostatickým ventilem pro umyvadla SA27	Počet [Ks]:	Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.
			Specifikace:	Senzorová jednootvorová, stojánková umyvadlová baterie, s pevným výtokovým ramínkem, max. průtok 6,0 l/min, s elektronikou ALS s termostatickým ventilem 24V DC(s boční páčku s nastavením teploty vody).	Materiál: Barevnost:	baterie - chrom, výpust - kov, lesk
			Rozměry:	ramínko ve výšce 129 mm, výška 155mm	Umístění:	místnost číslo: 106, 126
SA29			Popis:	1x Umyvadlový sifon + 2x ventil rohový vřetenový s rozetou + 2x přípojovací hadičky -prvky se zvýšenou odolností proti poškrábání pro umyvadla SA27	Počet [Ks]:	Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.
			Specifikace:	Umyvadlový syfon - celokovový, kulatý se závitem pro připojení k výpusti umyvadla s kovovou rozetou. Závít 5/4 ", DN 40 Rohový ventil - součástí prvku bude filtr na nečistoty, kulatý designe. Přípojovací hadičky - nerezový úplet se zpětnými klapkami	Materiál: Barevnost:	plast, chrom, lesk, mosaz
			Rozměry:	Rozměr prvku bude určen na základě návrhu ZTI	Umístění:	místnost číslo: 106, 126
SA30			Popis:	1x Pisoárový zápachový sifon + 1x ventil rohový -prvky se zvýšenou odolností proti poškrábání pro pisoár SA14	Počet [Ks]:	Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.
			Specifikace:	Pisoárový syfon - celokovový, kulatý se závitem pro připojení k výpusti s kovovou rozetou. Závít 5/4 ", DN 40 Rohový ventil s rozetou - součástí prvku bude filtr, kulatý designe. Přípojovací hadičky	Materiál: Barevnost:	plast, chrom, lesk
			Rozměry:	Rozměr prvku bude určen na základě návrhu ZTI	Umístění:	místnost číslo: 115, 207, 219

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÉ MĚSTO			VÝPIS SANITÁRNÍCH PRVKŮ - "SA"					
OZN.	POZ.	SCHÉMA PRVKU, ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU					
SA31			Popis:	Ovládací tlačítko pro WC modul s druhým tlačítkem pro oddálené spláchnutí + sada pro nouzovou signalizaci pro WC mísu SA25	Počet [Ks]:	Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.		
			Specifikace:	Ovládací tlačítko s vloženou deskou pro předstěnné instalační systémy. Dvoučinné mechanické splachování, tlačítko vystupuje nad obklad 5,5mm. Součástí je i oddálení spláchnutí pro tělesně postižené se speciálním antivandalovým krytem, včetně montážního rámu s drážkou SLR 21. VD modul podomítkový a úsp. splachovací kapacitou (3/4,5-3,/6l) vč. multizvukoizolační vložky k WC	Materiál: Barevnost:	plast - chrom, lesk		
			Rozměry:	š. 247mm, v. 165 mm	Umístění:	místnost číslo: 128, 206		
SA32			Popis:	Sprchová zástěna pro sprchovou vaničku SA17	Počet [Ks]:	Počty ZP jsou uvedeny v samostatné části ZTI.		
			Specifikace:	Sprchová zástěna s otevíravými pravými dveřmi, vysoce leštěný hliníkový profil, maximální vodotěsnost, zakalení-bezpečnostní sklo - 6 mm, čiré, speciální povrchová úprava skla, která chrání sklo vaší sprchové zástěny po dlouhou dobu. Regulace do 35 mm.	Materiál: Barevnost:	sklo, chrom, lesk		
			Rozměry:	š. 900mm, v. 2000mm	Umístění:	místnost číslo: 105		
SA-			Popis:		Počet [Ks]:			
			Specifikace:		Materiál: Barevnost:			
			Rozměry:		Umístění:			