



MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE

Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111

Spis.zn.: MUBlov 10137/20/ŽP/Čer.
Č.j.: MUBlov 17303/20/ŽP/Čer.
Vyřizuje : Ing. Černá/linka 157

V Blovicích, dne 1.12.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Blovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 13.07.2020 podalo

Město Spálené Poříčí, IČO 002 57 249, Náměstí Svobody č.p. 132, 335 61 Spálené Poříčí, které zastupuje na základě plné moci paní Edita Halmáš, IČO 722 44 364, nar. 30.3.1983, Bližanovy 32, 340 34 Plánice (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 15 a § 115 vodního zákona a § 108 stavebního zákona **s t a v e b n í p o v o l e n í** ke stavbě vodního díla:

„Splašková kanalizace – Lipnice, I. etapa“

na pozemcích parc. č. 1101/2, 2077, 2074, 1972, 2053, 2065, 1101/4, 1101/1, 1101/8, 1979, 1978, 1101/61 a 1101/51 v katastrálním území Lipnice u Spáleného Poříčí (dále jen "stavba"), č.h.p. 1-10-05-0520-0-00, hydrogeologický rajón: 6222 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy, VÚ povrchových vod: BER_0480 Úslava od toku Myslívský potok do ústí do toku Berounka.

Druha a účel stavby: stavba pro odvádění odpadních vod

Stavba obsahuje: Stavbu oddílné splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v celkové délce 1 056,60m, PVC SN 12, DN 250 pro odvádění splaškových vod do nově budované čistírny odpadních vod v obci Lipnice – I. etapa v dolní Lipnici.

Orientační určení polohy stavby (souřadnice X, Y)

Stoka A, ŠA 1	807 690,724; 1 083 150,084	ŠA 18	807 709,038; 1 083 667,487
Stoka B, ŠB 0A	807 638,606; 1 083 271,292	ŠB 2	807 607,454; 1 083 217,811
Stoka C, ŠC 1	807 622,946; 1 083 296,245	ŠC 4	807 511,038; 1 083 362,381
Stoka C-1, ŠC 1-1	807 569,802; 1 083 296,156	ŠC 1-2	807 554,955; 1 083 272,477
Stoka D, ŠD 1	807 587,304; 1 083 376,269	Š 20	807 561,585; 1 083 451,284

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavbu lze zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena podle dokumentace pro vydání stavebního povolení ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracovala paní Edita Halmáš a autorizoval pan Ing. Václav Mach, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT-0200074 za dodržení všech platných bezpečnostních předpisů.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Před zahájením stavby si stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami.

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (§160 stavebního zákona), jehož název a sídlo včetně oprávnění k předmětné činnosti stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu min. 14 dnů před zahájením prací.
6. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Plzeň ze dne 02.12.2019, č.j.: DUCR-67743/19/Kmi:
 - stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a odsouhlasené Drážním úřadem, případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem,
 - stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení,
 - na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy,
 - při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu,
 - veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy,
 - stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby,
 - po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska Drážního úřadu ke kolaudaci stavby.
7. Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční a dopravní cesty, s.o. ze dne 22.03.2020, značka 9270/2020-SŽDC-OŘ-PLZ-ÚT-1106 zejména:
 - zahájení prací v ochranném pásmu dráhy oznámí stavebník písemně nebo elektronicky nejpozději 15 dne zahájením prací,
 - stavebník nejpozději 15 dnů před zahájením prací požádá SŽDC, s.o., OŘ Plzeň o vytyčení zařízení a zajištění odborného dozoru při provádění prací a prokazatelně seznámí všechny zaměstnance provádějící zemní práce s polohou vedení,
 - v blízkosti zájmového území se nachází přejezdové zařízení; nesmí být omezena viditelnost výstražníků, rozhledových poměrů a dopravního značení přejezdového zabezpečovacího zařízení dle ČSN 736380/změna 1. Stavba a zařízení staveniště nesmí omezit rozhledové poměry na trati (blízko a na vnitřní straně oblouku apod.),
 - na kabelových trasách nesmí být zřizováno zařízení staveniště, umístěno složiště materiálu a odstavována těžká stavební technika, zemní práce nesmí měnit výšku krytí stávajících kabelových tras a tyto nesmí být zakryty nerozebíratelným krytem,
 - zahájení prací v ochranném pásmu dráhy bude oznámeno minimálně 15 dnů předem, aby mohla být sjednána smlouva o placeném výkonu dohledu při provádění prací,
 - pracovník, který vykonává dohled, má právo při ohrožení bezpečnosti provozu okamžitě přerušit stavební práce zápisem do stavebního deníku; v případě, že budou práce vykonány na železničním svršku a spodku musí mít vedoucí prací zhotovitele odbornou způsobilost v souladu s předpisem SŽDC Zam. 1; v případě prací na železničním spodku a svršku OZ K-03, OZ K-05/1 nebo K-05/2,
 - po skončení dohledu objednavatel zástupci Správy tratí potvrdí razítkem a podpisem „Potvrzení o provedení objednaných prací“ o vykonání dohledu při realizaci stavby,
 - při provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy (provozování dráhy), dojde-li k takovému stavu okamžitě bude SŽDC s.o., OŘ Plzeň o tomto informována a bude postupováno dle jejich požadavků,
 - povrchové a dešťové vody nesmí být sváděny na pozemek dráhy,
 - přebytečný výkopek nesmí být deponován na pozemku dráhy; po ukončení akce bude pozemek dráhy uveden do původního stavu, včetně všech odvodňovacích příkopů a zpevněných ploch,
 - při provádění prací v blízkosti kolejiště musí být respektovány příslušné zákony, normy a nařízení dle tohoto souhrnného stanoviska,
 - veškeré práce budou prováděny pouze na místech vyznačených na situace předložené žadatelem a podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem a nesmí dojít k ohrožení stability drážního tělesa, případná havárie musí být neprodleně oznámena SŽDC s.o., OŘ Plzeň,
 - veškeré inženýrské a datové sítě realizované v rámci této stavby v obvodu dráhy musí být provedeny v souladu s platnou legislativou,
 - podchod pod tratí musí být proveden protlakem kolmo na osu koleje, protlak musí být uložen v chrániče, chránička musí být vybudována v souladu s platnou legislativou,

- nejméně na jedné straně tělesa železničního spodku musí být na konci chráničky vybudována revizní šachta, jejíž rub musí být nejméně v určené vzdálenosti; v případě, že chránička nekončí šachtou, nutno osadit značkovací tyč,
 - před provedením záhozů výkopů pro veškeré inženýrské sítě a protlakové jámy požádá stavebník Správu železnic, OŘ Plzeň – ST Plzeň o provedení kontroly provedených prací, dodržení stanovených podmínek a schváleného projektu, teprve po provedení této kontroly je možno provést finální úpravu terénu v místě stavby,
 - všechny případné změny musí být projednány předem.
8. Budou dodrženy podmínky účastníka řízení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 16.06.2020, značka 1109353260, zejména:
- před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. provedeno vytýčení zemního kabelového vedení NN, bude zjištěna hloubka uložení v místech předpokládaného křížení vedení a dodavatel prací prokazatelně seznámí pracovníky, jichž se stavba týká, se skutečnou polohou vedení a upozorní je na případné odchylky do projektové dokumentace,
 - souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními, minimální povolené krytí, budou provedeny dle platných norem; v případě potřeby bude zemní kabelové vedení uloženo do nových chrániček a přibetonováno – nová trasa bude provedena formou přeložky zařízení, o kterou je nutno požádat na příslušném formuláři,
 - zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelové vedení budou probíhat bez použití mechanizace; v případě odkrytí zemního kabelové vedení bude před opětovným záhozem přizván pracovník ČEZ Distribuce, a.s. ke kontrole uložení; o kontrole uložení bude proveden zápis do stavebního deníku,
 - při zemních a výkopových pracích v ochranném pásmu zemního kabelového vedení bude technickými prostředky zamezeno sesuvu stěn výkopu a posunutí lože předmětného vedení,
 - zemní a výkopové práce v blízkosti podpěrných bodů nadzemního vedení NN budou probíhat takovým způsobem, aby nebyla narušena jejich stabilita,
 - v případě poškození zemních prvků zařízení distribuční soustavy, bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku ČEZ Distribuce, a.s. a zahrnutí takto poškozených míst, bude provedeno až po souhlasu vydaným příslušným pracovníkem, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku,
 - v ochranném pásmu vedení nebude skladován žádný výkopový materiál ani jiný materiál a nebude měněna současná niveleta země,
 - bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy,
 - při a po realizaci stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace v kteroukoliv denní či noční dobu,
 - v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací bude požádáno o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy a při realizaci stavby je nutné se řídit vydanými podmínkami.
9. Budou dodrženy podmínky účastníka řízení GridServices, s.r.o. ze dne 23.06.2020, značka 5002163562, zejména:
- před zahájením prací bude provedeno přesné vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek příslušnou provozní oblastí, bude zjištěna hloubka uložení v místech předpokládaného křížení vedení a dodavatel prací prokazatelně seznámí pracovníky, jichž se stavba týká, se skutečnou polohou vedení a ochrannými pásmy a upozorní je na případné odchylky do projektové dokumentace, o provedeném vytýčení bude sepsán protokol,
 - obrysy kanalizačních šachet budou situovány mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení,
 - úhel křížení plynovodů s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°, nelze-li tento úhel v odůvod. případech dodržet, může být úhle křížení menší, nejméně však 60°,
 - při křížení plynovodů z materiálů PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče,
 - pokud realizace stavby vyvolá výškovou (směrovou) úpravu trasy plynárenského zařízení, bude to posuzováno jako přeložka stavby,

- před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek; o tomto bude sepsán protokol, bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypáno,
 - v ochranném pásmu plynárenského zařízení budou výkopy a zemní práce prováděny ručně, bez použití mechanizace, žluté barvy v souladu s příslušnými technickými normami,
 - zřizování staveniště, skladování materiálu, parkování stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení,
 - před záhozem v místě styku s plynárenským zařízením bude přizván pracovník GridServices, s.r.o. ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek; o kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku,
 - bude respektováno umístění a výstavba plynárenského zařízení včetně jejich ochranných pásem, které zatím není převzaté společností GridServices, s.r.o. do provozování.
10. Budou dodrženy podmínky účastníka řízení CETIN a.s., ze dne 18.06.2020, č.j.: 653763/20, včetně všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.
11. Stavba bude dokončena v termínu **do 31.12.2024**.
12. Rozhodnutí je vykonatelné pro právní moci stavebního povolení na stavbu ČOV Lipnice.
13. Stavbu lze v souladu s ustanovením § 119 odst. 1 užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.
14. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídku stavby:
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

Odůvodnění:

Dne 13.07.2020 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Projektová dokumentace stavby řeší: povolení stavby oddílné splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v celkové délce 1 056,60m, PVC SN 12, DN 250 pro odvádění splaškových vod do nově budované čistírny odpadních vod v obci Lipnice – I. etapa v dolní Lipnici.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- ověřenou projektovou dokumentací vypracovanou paní Editou Halmáš a autorizovanou panem Ing. Václavem Machem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT-0200074 v 05/2020,
- plnou mocí k zastupování ze dne 08.06.2020,
- souhlasem odboru výstavby MěÚ Spálené Poříčí vydaným podle § 15 odst. 2 stavebního zákona,
- závazným stanoviskem HZSPK ze dne 07.07.2020, č.j.: HSPM-4429-7/2010 ÚPP,
- územním rozhodnutím odboru výstavby MěÚ Spálené Poříčí ze dne 03.06.2020, č.j.: 325/2020/MěÚSP-4,
- koordinovaným závazným stanoviskem MěÚ Blovice ze dne 08.01.2020, č.j.: MUBlov 18377/19/OŠ/Hjk,
- závazným stanoviskem odboru životního prostředí, orgánu odpadového hospodářství MěÚ Blovice ze dne 09.12.2019, č.j.: MUBlov 18434/19,
- vyjádřením Policie ČR, dopravního inspektorátu územního odboru Plzeň-venkov Plzeňského kraje ze dne 10.06.2020, č.j.: KRPP-62818-2/ČJ-2020-031106-47,
- závazným stanoviskem Drážního úřadu ze dne 02.12.2019, č.j.: DUCR-67743/19/Kmi,
- souhrnným stanoviskem Správy železniční a dopravní cesty, s.o. ze dne 22.03.2020, značka 9270/2020-SŽDC-OR-PLZ-ÚT-1106,
- vyjádřením správce povodí Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka ze dne 13.02.2020, značka PVL-11542/2020/340/Hu, PVL-2758/2020/SP a ze dne 26.08.2020, značka PVL-58356/2020/340/Hu, PVL-2758/2020/SP,
- vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 16.06.2020, značka 1109353260,
- stanoviskem GridServices, s.r.o. ze dne 23.06.2020, značka 5002163562,
- vyjádřením CETIN a.s., ze dne 18.06.2020, č.j.: 653763/20,
- dokladem o zaplacení správního poplatku ze dne 26.08.2020,

- souhlasem vlastníka dotčeného pozemku parc.č. 2053 v k.ú. Lipnice u Spáleného Poříčí se stavbou ze dne 31.08.2020.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu orgánu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona a 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě. Současně bylo upozorněno, že k námitkám, které nebudou uplatněny do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení, nebude přihlédnuto.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením §18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu stanovil podmínky pro provedení stavby, především z hlediska její komplexnosti a plynulosti, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a úprav okolí stavby, povinnost splnění požadavků uplatněných dotčenými orgány a povinnost splnění požadavků vlastníků technické infrastruktury k napojení na ni, povinnost oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby a termín k dokončení stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu veřejné infrastruktury, lze tuto stavbu v souladu s ustanovením § 119 odst. 1 užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Projektová dokumentace byla autorizovaná oprávněnou osobou a to panem Ing. Václavem Machem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT-0200074.

K projektové dokumentaci se vyjádřily nebo daly své stanovisko tyto dotčené orgány:

1. Krajská hygienická stanice Plzeňské stanice se sídlem v Plzni
2. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
3. Městský úřad Blovice, odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů
4. Městský úřad Blovice, odbor životního prostředí jako orgán odpadového hospodářství a ovzduší
5. Městský úřad Blovice, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody a krajiny
6. Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní
7. Městský úřad Blovice, odbor správní a vnitřních věcí, oddělení školství a památkové péče
8. Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Plzeň.

K záměru stavby vodního díla bylo vydáno Městským úřadem Spálené Poříčí, odborem výstavby územním rozhodnutím dne 03.06.2020, č.j.: 325/2020/MěÚSP-4.

Společně se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu předloží žadatel vodoprávnímu úřadu zejména tyto doklady:

- předávací protokol stavby,
- prohlášení zhotovitele stavby, že stavba byla realizována dle ověřené projektové dokumentace,
- dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně geodetické části,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice se sídlem v Plzni, Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, odboru ŽP MěÚ Blovice (odpadového hospodářství) a Drážní úřadu Plzeň k vydání kolaudačního souhlasu,
- doklad o vodotěsnosti kanalizačního potrubí splaškové kanalizace (protokol o vodotěsnosti dle normových hodnot),
- souhlasy správců sítí technické infrastruktury k vydání kolaudačního souhlasu (lze nahradit zápisem ve stavebním deníku),
- žádost o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými

správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 a násled. odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Jiří Kos
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl vyměřen ve výši 3.000 Kč.

Obdrží:

účastníci řízení (doručováno jednotlivě):

účastníci řízení

1. Město Spálené Poříčí, IDDS: 5m3bhef
- doručí se: Edita Halmáš, Bližanovy č.p. 32, 340 34 Plánice
2. Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: uccchjm
3. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
4. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
5. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

DOSS

6. Městský úřad Spálené Poříčí, odbor výstavby

7. Městský úřad Blovice, odbor správní a vnitřních věcí, odd. památkové péče
8. Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní, odd. územního plánování
9. Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní, odd. dopravy
10. Městský úřad Blovice, odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
11. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
12. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
13. Drážní úřad, Sekce stavební, oblast Plzeň, IDDS: 5mjaatd
14. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň - venkov, Dopravní inspektorát, IDDS: Sixai69

na vědomí

15. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

účastníci řízení (doručováno veřejnou vyhláškou):

16. osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám na nich umístěných:
parc.č. 1581/7, stp. 151, 1099/4, stp. 140, stp. 296, 1099/10, 1099/20, stp. 281, 1099/21, 1097/6, stp. 290, 1099/8, 1099/22, 1099/6, stp. 251, 1099/18, stp. 147, 1099/5, stp. 156, 1101/44, stp. 176, 1101/45, 1101/43, stp. 157, stp. 152/1, 1101/50, 1101/56, stp. 208, 1101/55, stp. 207, stp. 206, 1101/54, 1101/53, stp. 205, 2073, 1976, 1983, 2095, 1101/66, stp. 282, 1101/48, stp. 169, 1101/47, stp. 155, 1101/40, stp. 153, 1101/57, stp. 215, 1101/49, stp. 252, 1101/60, 1101/41, stp. 149, 1101/73, stp. 137, stp. 148, 1101/34, stp. 136, stp. 129, stp. 128, 1101/32, stp. 127, stp. 126, stp. 121, 1101/16, stp. 111, 1101/17, stp. 113, 1101/18, stp. 112, 1101/23, stp. 114, 1101/24, stp. 115, 1101/25, stp. 116, 1101/26, stp. 118, 1101/27, stp. 119, 1101/28, stp. 122, 1101/59, stp. 259 a 1581/1 v k.ú. Lipnice u Spáleného Poříčí.

Ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, doručuje se toto oznámení o zahájení vodoprávního řízení některým účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, tj. tak, že oznámení bude zveřejněno na úřední desce a též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na MěÚ Blovice a MěÚ Spálené Poříčí po dobu 15-ti dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis:

Razítko, podpis:

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):

Městský úřad Blovice, odbor správní a vnitřních věcí

Městský úřad Spálené Poříčí, IDDS: 5m3bhef