



ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Z PVC

PŘÍČNÝ ŘEZ:



PODÉLNÝ ŘEZ :



LEGENDA:

- 1 PÍSKOVÝ PODSYP TL. 150 mm - fr. 0-4 mm
- 2 LŮŽKO PRO HRDLO TROUBY
- 3 KANALIZAČNÍ TROUBA - PVC, SN 8
- 4 OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM FR. 0-16
- 5 ZÁSYP ZEMINOU Z VÝKOPU - mimo komunikaci
- 6 PRYŽOVÝ TĚSNÍCÍ KROUŽEK
- 7 ÚPRAVA TERÉNU (KOMUNIKACE, ZELEŇ, ZPEVNĚNÁ PLOCHA)
- 8 HUTNĚNÝ ZÁSYP - ŠTĚRKODRŤ fr. 0-32 mm - v komunikaci

POZNÁMKA:

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení stávajících podzemních vedení u jejich správců. (Vyhl.č. 10/74 Sb.; ČSN 733050, čl. 48,54,55)
Při provádění dodržet ČSN 755401,ČSN 755402,ON 755411,ČSN 733050,ČSN 736005,ČSN 386413, ČSN 756101,ČSN 383360 a další;
a předpisy o bezpečnosti a ochraně pracujících ve stavebnictví
DODRŽET ČSN 756909 - ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

investor	OBEC LIBINA Libina 523 788 05 Libina		
projektant	ING. ARCH. KAREL PRÁŠIL K Horoměřicům 1111/25 165 00 Praha 6 - Suchdol tel.: 607 666 123 architekti@sborwitz.cz		
projektant profese	ING. MARKÉTA GABRLÍKOVÁ Jos. Fialy 299/9A 783 35 Horka nad Moravou		
autor	ING. ARCH. K. PRÁŠIL		
	ING. ARCH. M. SBORWITZ		
	ING. ARCH. M. SBORWITZOVÁ		
zodp. proj. profese			
	ING. M. GABRLÍKOVÁ		
stupeň		datum	
	DSP+DPS		6/2023
měřítko	1 : 20		
místo stavby	LIBINA Č.P. 836 788 05 LIBINA		
REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA			
název akce			
D.2.4.1 - ZTI - ODVODNĚNÍ ALTÁNU A STÁV. PŘÍSTŘEŠKŮ			
PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZACE			
název výkresu			
stavební objekt			SO 02
DROBNÁ ARCH. A MĚSTSKÝ MOB.			
část	D.2.4.1		
výkres č.	6	paré č.	