

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	WV	M 138142010	1,8*9*0,14*0,0015*7850 plech hladký pozinkovaný jakost EN 10143, EN 10327 1,50x1000x2000 mm	t	26,706			
	PP		plechy hladké pozinkované v tabulích EN 10143, EN 10327 1,50 x 1000 x 2000 mm		0,031		0,00	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: VOC Ferona					
	WV		prostřih, ztrátne 15%					
	WV		plech tl. 1,5 mm, rš 140 mm pro opětovného provedení meziokenních sloupků					
	WV		26,706*0,001*1,15		0,031			
152	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	855,195		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	WV		výroba a montáž vynášecího plechu atiky tl. 1,5 mm (dle detailu zateplené atiky)					
	WV		atiky štitových stěn - rš 510 mm					
	WV		kotvit do atiky a lemovacího úhelníku (včetně spojovacích prostředků)		716,877			
	WV		119,375*0,51*0,0015*7850					
	WV		atiky stěnových panelů - rš 335 mm					
	WV		kotvit do dřevěného hranolu (včetně spojovacích prostředků)		138,318			
	WV		35,065*0,335*0,0015*7850		855,195			
	WV		Součet	t	0,983		0,00	CS ÚRS 2014 01
153	M	138142010	plech hladký pozinkovaný jakost EN 10143, EN 10327 1,50x1000x2000 mm	t				
	PP		plechy hladké pozinkované v tabulích EN 10143, EN 10327 1,50 x 1000 x 2000 mm					
	P		Poznámka k položce: VOC Ferona					
	WV		prostřih, ztrátne 15%					
	WV		atiky štitových stěn - rš 510 mm		0,824			
	WV		119,375*0,51*0,0015*7850*0,001*1,15					
	WV		atiky stěnových panelů - rš 335 mm		0,159			
	WV		35,065*0,335*0,0015*7850*0,001*1,15		0,983			
	WV		Součet	kg	892,856		0,00	CS ÚRS 2014 01
154	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg				
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	P		Poznámka k položce: - včetně spojovacích prostředků					
	WV		okování hrany atikového panelu z L65/65/6 mm, hmotnost 5,91 kg/m					
	WV		atiky štitových stěn		705,506			
	WV		119,375*5,91					
	WV		částečná výměna nosné konstrukce meziokenních sloupků z 20% (předpoklad)					
	WV		jelek 90/40/3 mm, hmotnost 5,616 kg/m					
	WV		1,8*9*2*0,2*5,616		36,392			
	WV		částečná výměna nosné konstrukce v oblasti parapetních panelů z 80% (předpoklad)					
	WV		jelek 90/40/3 mm, hmotnost 5,616 kg/m					
	WV		14*2*1,2*0,8*5,616		150,958			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
155	M	133317520	tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 65x65x6 mm	t	0,755		0,00	CS ÚRS 2014 01
tyče ocelové střední průřezu L rovnoramenné 50 x 50 až 110 x 110 mm značka oceli S 235 JRG2 (11 375) 65 x 65 x 6 mm								
Poznámka k položce: VOC Ferona, Hmotnost: 5,91 kg/m								
průřez, ztrátne 7%								
okování hrany atikového panelu z L65/65/6 mm								
atiky štitových stěn								
			119,375*5,91*0,001*1,07		0,755			
156	M	145621800	profil ocelový čtvercový tažený 90x40x3 mm	t	0,201		0,00	CS ÚRS 2014 01
profily ocelové tenkostěnné uzavřené tažené obdélníkové v pevných délkách 6 m, 90 x 40 / 3								
Poznámka k položce: VOC Ferona, Hmotnost: 5,616 kg/m								
průřez, ztrátne 7%								
částečná výměna nosné konstrukce meziokenních sloupků z 20% (předpoklad)								
			jechl 90/40/3 mm		0,039			
			1,8*9*2*0,2*5,616*0,001*1,07					
částečná výměna nosné konstrukce v oblasti parapetních panelů z 80% (předpoklad)								
			jechl 90/40/3 mm		0,162			
			14*2*1,2*0,8*5,616*0,001*1,07		0,201			
Součet								
157	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	187,350		0,00	CS ÚRS 2014 01
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg								
částečná výměna nosné konstrukce meziokenních sloupků z 20% - vyřezání zkorodovaných částí (předpoklad)								
			jechl 90/40/3 mm, hmotnost 5,616 kg/m		36,392			
			1,8*9*2*0,2*5,616					
částečná výměna nosné konstrukce v oblasti parapetních panelů z 80% - vyřezání zkorodovaných částí (předpoklad)								
			jechl 90/40/3 mm, hmotnost 5,616 kg/m		150,958			
			14*2*1,2*0,8*5,616		187,350			
Součet								
158	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,068		0,00	CS ÚRS 2014 01
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
D 784								
Dokončovací práce - malby a tapety								
159	K	784181101	Základní akrylátová jednorázobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	82,525		0,00	CS ÚRS 2014 01
Penetrace podkladu jednorázobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m								
malby vnitřních povrchů								
šatnový blok								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	WV	784221101	cementotřískové desky					
	WV		obložení parapetních panelů v přízemí po opravě (dle detailu nového opláštění)					
	WV		10,85*1,0 "vnitřní líc"		10,850			
	WV		10 "návažnost na sousední konstrukce		10,000			
	WV		Mezisoučet		20,850			
	WV		tělocvična					
	WV		kolem oken po výměně s napojením na sousední zdivo					
	WV		(24,5+2,35)*2*0,5		26,850			
	WV		(11,75+2,35)*2*0,5		14,100			
	WV		(18,375+2,35)*2*0,5		20,725			
	WV		Mezisoučet		61,675			
	WV		Součet		82,525			
	K		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	82,525		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				0,00	
161	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových	m2	4,428		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž zastínujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových					
	WV		0,72*1,8*2		2,592			
	WV		1,02*1,8		1,836			
	WV		Součet		4,428			
162	M	553462000	žaluzie horizontální interiérové	m2	4,428		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		příslušenství stavební kovové žaluzie horizontální interiérové					
163	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	0,006		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m					
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	21-M		Elektromontáže				0,00	
164	K	2102201.R	Demontáž stávajícího hromosvodného vedení na oplechování atiky a fasádě včetně likvidace	m	200,500		0,00	
	WV		vedení na atice a střeše (svody na fasádě zůstanou stávající)					
	WV		šatnový blok					
	WV		26+8+6+3		43,000			
	WV		tělocvična					
	WV		114 "atiky"		114,000			
	WV		25+18,5 "střecha v ploše"		43,500			
	WV		Součet		200,500			
165	K	2102202.R	Montáž a dodávka hromosvodného vedení na oplechování atiky a fasádě	m	200,500		0,00	