



MĚSTO ÚŠTĚK

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace pro zadání veřejné zakázky s názvem **Projekt rekultivace skládky v obci Ústě**

Zadavatel:	Město Ústě
IČ:	IČ: 002 64 571
Sídlo:	Mírové náměstí 83, 411 45 Ústě
Zastoupený:	Pavlem Kunderátem- starostou města
Název veřejné zakázky:	Projekt rekultivace skládky v obci Ústě
Č. j. :	014-2013
Druh veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení vyhlášené dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon)

Písemná výzva je uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Profil zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/707fa47b-d88d-494f-8c73-56ddc3e0314e>

POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech PŘÍLOH a dodatků k těmto zadávacím podmínkám, ať již jsou jím užívané podmínky jakékoliv. Předpokládá se, že uchazeč pečlivě prostuduje všechny pokyny, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. V úvahu nelze vzít žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená okamžité vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče bez dalšího posuzování.

Dodavatel nese všechny náklady související s přípravou a podáním své nabídky a zadavatel nebude mít v žádném případě odpovědnost za tyto náklady, bez ohledu na provedení a výsledky zadávacího řízení.

Obsah výzvy dle zákona § 38 odst. 4

- Identifikační údaje veřejného zadavatele
- Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
- Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48
- Lhůta a místo pro podání nabídek
- Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62
- Údaje o hodnotících kritériích podle § 78



MĚSTO ÚŠTĚK

Ad a) Identifikační údaje veřejného zadavatele

Zadavatel ve smyslu zákona:	veřejný zadavatel dle zákona
Právní forma:	801 obec nebo městská část hlavního města Prahy
Název zadavatele:	Město Ústěk
Sídlo zadavatele:	Mírové náměstí 83, 411 45 Ústěk
IČ/DIČ	002 64 571
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Pavel Kundrát- starosta města
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Petr Elísek
Telefon/fax:	416 795 609
E-mail:	mistostarosta@mesto-ustek.cz
Profil zadavatele:	http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/707fa47b-d88d-494f-8c73-56ddc3e0314e

Za zadavatele osoba pověřená

Název:	Europrojekty s.r.o.
Sídlo:	Višňová 666/28, 434 01 Most, budova KB, a. s. 2. patro
Zastupující:	Ing. Marie Harantová- jednatelka , pověřená výkonem zadavatelských činností
IČ/ DIČ:	286 95 381/ CZ28695381
Telefon/mob:	+420 607 949 872
E-mail:	Europrojekty@europrojekty.cz Marie.Harantova@seznam.cz

Výkonem zadavatelských činností je pověřena společnost Europrojekty s.r.o.,

která zastupuje prostřednictvím Ing. Marie Harantové zadavatele ve všech úkonech vůči dodavatelům s výjimkou rozhodovacích úkonů, o kterých musí ze zákona rozhodnout zadavatel sám.

Uchazeč veškeré úkony vůči zadavateli činí prostřednictvím pověřené společnosti s výjimkou námitek, které musí současně zaslat zadavateli.

Zadávací lhůta

Délka zadávací lhůty: Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je do 31. 7. 2013. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.



MĚSTO ÚSTĚK

Ad b) Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení potřebných dodávek a stavebních prací souvisejících s realizací projektu rekultivace skládky v Ústěku. Předmětem záměru je rekultivace skládkového tělesa Dubí Hora. Návrh obsahuje generelní řešení výsledného tvaru skládkového tělesa, skladbu rekultivačních vrstev a stanovuje obecné zásady provádění rekultivačních prací. Rekultivace spočívá v úpravě finálního tvaru skládky po ukončení provozu, jejím zabezpečení proti vnikání srážkových vod a překrytím vrstvou zeminy, umožňující ozelenění skládky.

Skládkové těleso bude po ukončení provozu upraveno do finálního tvaru dle projektové dokumentace. V okolí areálu se provede sběr úletů, sesbírané odpady budou zpracovány do skládky. Povrch skládky se zbaví objemných, ostrých nebo jinak nebezpečných předmětů. Po probírce bude poslední vrstva odpadu důkladně zhutněna kompaktořem a překryta 30 cm vrstvou propustného materiálu (štěrk, recyklovaný stavební odpad, propustná zemina). Zmíněná vrstva bude následně sloužit jako plošný plynový dren. Na upraveném povrchu budou dále položeny dva horizontální plynové drény svedené do prostoru stávající armaturní plynové šachty. Nové drény budou napojeny na již existující odplynovací systém.

Na upravenou plochu vyrovnávací vrstvy bude položena bentonitová rohož Bentomat ST ukončená zemními zámky. Na těsnícím prvku bude položen drenážní geokompozit Geomat GMFL5. Vlastní rekultivaci zajistí krycí vrstvy v úhrnné mocnosti 1,0 m (0,7 m méně kvalitní zeminy, vrchních 30 cm ornice nebo jiná zúrodnitelná zemina). Relativně velká nesvažitá plocha ve vrcholové části skládky umožňuje následné hospodářské využití (zemědělská nebo lesnická rekultivace). Způsob provedení rekultivace se bude odvíjet od požadavků majitele pozemků na následné využití. Hůře přístupné svahy tělesa budou osety travou z důvodu zabránění působení vodní eroze. Další rozvoj biologické rekultivace bude probíhat řízenou sukcesí náletovými dřevinami s mělce kořenícím kořenovým systémem. Dřeviny budou pravidelně probírány, zejména budou odstraňovány hluboce kořenící dřeviny, jež by mohly porušit těsnící vrstvu skládky.

Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky je dána výkazem výměr a příslušnou projektovou dokumentací dle zákona, jejímž zpracovatelem je společnost ARTEZIS s.r.o., jmenovitě Jindřich Valíček, autorizovaný geotechnik, telefon 777 000 986, email artezis@artezis.cz.

Stručný popis – charakteristika stavby (výňatek z projektové dokumentace)

Skládka komunálního odpadu Dubí hora je situována v katastru obce Dubičná, cca 400 m severozápadně od silnice II. třídy Lukov – Kravaře. Je přístupná po místní komunikaci vedoucí do kamenolomu Dubí hora. Vlastní areál skládky se nachází v prostoru bývalého stěnového lomu, později užívaného jako odval pro skřívky. Jedná se o skládku kategorie S-OO3, sloužící k ukládání především komunálních odpadů z města Ústěk a okolí. Skládkový areál zaujímá plochu 0,56 ha, původní kapacita skládky činila 27.000 m³ (dle projektu z roku 1992), po navýšení v roce 2006 pak 39.000 m³. Provedení stavby odpovídá době svého vzniku – technické řešení některých detailů odlišné od způsobu provedení vycházejícího z požadavků stávající legislativy. Týká se to především těsnění skládky, kde byla použita těsnící fólie z PVC o mocnosti neodpovídající v současnosti závazné technické normě. Bezpečnost těsnícího prvku je nicméně zvýšena dvěma dodatečnými vrstvami jílového těsnění. Skládka je vybavena vnitřní drenáží svedenou do jímky průsakových vod, odkud mohou být podle potřeby přečerpávány zpět na těleso skládky. Přebytný objem je odvážen ke zneškodnění na smluvní ČOV.



MĚSTO ÚSTĚK

Ke skládce je vybudována zpevněná příjezdová komunikace. Ve vybavení skládky se nacházel kompaktor, buňka pro obsluhu skládky a uzamykatelný kontejner k ukládání nebezpečných odpadů (v současnosti již nejsou k dispozici). Autováha pro vážení ukládaných odpadů a hygienické zázemí jsou situovány mimo skládku v areálu sousedního kamenolomu, kde byly užívány společně. Prostor je oplocen. Na skládce je prováděn monitoring podzemních vod, vzorky jsou odebírány 2x ročně z kontrolních vrtů DJ-1 a HJ-2 umístěných pod skládkou. Dále je pravidelně sledováno množství a složení skládkového plynu. Zařízení má zpracován provozní řád uzavřené skládky. O průběhu užívání, kontrolách, monitorovacích akcích, výjimečných událostech a haváriích jsou vedeny záznamy v provozním deníku uzavřené skládky.

Vymezení předmětu zakázky

Klasifikace předmětu veřejné zakázky: CPV **Hlavní slovník** 45112320-4 rekultivační práce.

Příslušná projektová dokumentace, jakožto i výkaz výměr a závazný návrh smlouvy o dílo jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace, která je samostatnou přílohou této výzvy.

Odhadovaná cena stavby, stanovená na základě aproximace ekonomické náročnosti dosud realizovaných investičních záměrů obdobného charakteru, činí cca 5.200.000 Kč při průměrné jednotkové ceně 900,- Kč / m² rekultivované plochy. Detailní rozbor ekonomické náročnosti záměru (rozpočet) bude vypracován v prováděcí dokumentaci.

Tyto dvě položky z uvedeného výkazu výměr bude zadavatel provádět svépomocí, tudíž nebudou součástí cenové nabídky dodavatele:

7	K	469	181411000	Založení trávníku výsevem se zalitím vodou na rovině	m2	4 492,600	0,00	0,00	20,0
8	K	469	181412000	Založení trávníku výsevem se zalitím vodou ve svahu	m2	3 780,800	0,00	0,00	20,0

Ad c) Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48

Zadávací dokumentace tvoří samostatnou přílohu této výzvy, a je poskytována v elektronické podobě na CD nosiči.

Zadávací dokumentace dle § 44 zákona, je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.

Povinný obsah zadávací dokumentace dle zákona § 44 odst. 3

- obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
- technické podmínky (§45)
 - je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky
- požadavky na opatření k ochraně utajovaných informací
 - je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky
- požadavky na zabezpečení dodávek (§46c)



MĚSTO ÚSTĚK

– je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky

- e) požadavky na varianty nabídek podle § 70, pokud je zadavatel připustil
- f) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
- g) podmínky a požadavky na zpracování nabídky
- h) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
- i) požadavek na podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, pokud tak zadavatel stanovil a
- j) jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.

Zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce dále obsahuje

- a) příslušnou projektovou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky
- b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem a to rovněž v elektronické podobě.

Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace dle § 48

Zadavatelem pověřená osoba poskytne zadávací dokumentaci každému zájemci, přičemž textová část zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek. Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, předá či odešle zadavatelem pověřená osoba nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele.

Žádost bude odeslána buď písemně v listinné formě nebo písemně elektronicky na e-mail Marie.Harantova@seznam.cz nebo Europrojekty@europrojekty.cz

Zadavatel si vyhrazuje právo požadované úhrady nákladů souvisejících s poskytnutím částí zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele.

Výše nákladů na reprodukci:

1 ks CD obsahující kompletní zadávací dokumentaci činí 300,-Kč bez DPH + 21% DPH ve výši 63,- Kč celkem tedy 363,-Kč. V případě zasílání CD poštou se navyšují náklady na balné a poštovné ve výši 100,-Kč bez DPH.

Uchazeči nad okruh vyzvaných subjektů obdrží zadávací dokumentaci v plném znění na základě písemné žádosti a provedené úhrady nákladů na reprodukci. Úhradu nákladů je možné provést v hotovosti do pokladny (po předchozí domluvě) nebo bezhotovostním převodem na účet Europrojekty s.r.o.

č. ú. 43-4111860247/0100 vedený u KB a.s. Most. **Variabilní symbol je IČ uchazeče.**

Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být **veškerá komunikace** se zadavatelem vedena **pouze písemnou formou**. Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání apod., je vyloučen.

Ad d) Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v uzavřené obálce, která musí být opatřena **názvem veřejné zakázky**, tj.: „**Projekt rekultivace skládky v Ústěku**“ a textem „**NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA**“ a opatřena na uzavření razítky uchazečů.

Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyrozumění dle § 71 odst. 6 zákona, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.



MĚSTO ÚŠTĚK

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 07. 6. 2013 do 10:00 hodin.

Nabídky je možno podávat poštou na adresu osoby pověřené zadavatelem:

Europrojekty s.r.o., ul. Višňová 666/28, 434 01 Most

nebo podávat osobně do podatelny

na výše uvedené adrese (objekt budovy Komerční banky a.s, II. patro)

v pracovních dnech a to dle níže uvedené provozní doby:

Pondělí a Středa: od 8:30 do 18:00 h

Úterý a Čtvrtek : od 8:30 do 15:00 h

Pátek: od 8:30 do 14:00 h

Každý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli a uchazeči, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a času doručení nabídky (§ 69 odst. 6 zákona).

Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a času doručení.

Při odesílání nabídky prostřednictvím doporučené pošty vždy dbejte na to, aby nabídka nebyla odesílána den před dnem, kdy končí lhůta pro podání nabídek, a to z důvodu doručování zásilek v pozdních odpoledních hodinách.

Ad e) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62

- jsou součástí zadávací dokumentace.

Ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4.

Ad f) Údaje o hodnotících kritériích podle § 78

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnížší nabídková cena.

Nabídková cena, je celková cena v Kč nabídnutá uchazečem za plnění celého předmětu této veřejné zakázky bez DPH s tím, že nejnížší cena je nejlepší.

V Mostě dne 22. května 2013

Europrojekty s.r.o.


IČ: 286 95 381

Višňová 666, 434 01 Most

☎ 417 633 288 ☎ 607 949 872

✉ europrojekty@europrojekty.cz

www.europrojekty.cz


Za zadavatele osoba pověřená
Ing. Marie Harantová
Europrojekty s.r.o.



MĚSTO ÚŠTĚK

Příloha:

Složka: Kompletní zadávací dokumentace v elektronické podobě včetně veškerých příloh na datovém nosiči CD

Název položky	Datum změny	Typ	Velikost
ZD Příloha č. 4 - Projektová dokumentace	22.5.2013 13:15	Složka souborů	
ZD Příloha č. 5 - Rozpočet - výkaz výměr	22.5.2013 13:15	Složka souborů	
ZD Příloha č. 6 - Vyjádření a stanoviska	22.5.2013 13:05	Složka souborů	
01 Výzva k podání nabídek 014-2013	22.5.2013 13:27	Dokument aplikac...	56 kB
01 Zadávací dokumentace 014-2013	22.5.2013 13:29	Dokument aplikac...	78 kB
ZD Příloha č. 1 Krycí list nabídky	7.5.2013 14:07	Dokument aplikac...	38 kB
ZD Příloha č. 2 Závazný vzor Smlouvy o dílo	22.5.2013 12:56	Dokument aplikac...	113 kB
ZD Příloha č. 3 Obchodní podmínky př.č.2 k SoD	22.5.2013 13:02	Dokument aplikac...	146 kB
ZD Příloha č. 7 - rozhodnutí stavební úřad	14.5.2013 15:08	PDF Document	492 kB

Složka souborů ZD Příloha č. 4 – Projektová dokumentace

Název položky	Datum změny	Typ	Velikost
Rekultivace Dub+š Hora - ZD - +Ůezy.dwg	22.5.2013 13:14	Soubor DWG	154 kB
Rekultivace Dub+š Hora - ZD - detaily.dwg	22.5.2013 13:14	Soubor DWG	319 kB
Rekultivace Dub+š Hora - ZD - pr+»vodn...	22.5.2013 13:14	Dokument aplikac...	66 kB
Rekultivace Dub+š Hora - ZD - situace.d...	22.5.2013 13:14	Soubor DWG	521 kB
Rekultivace Dub+š Hora - ZD - souhrnn+...	22.5.2013 13:14	Dokument aplikac...	83 kB
Rekultivace Dub+š Hora - ZD - technick+...	22.5.2013 13:14	Dokument aplikac...	81 kB
Rekultivace Dub+š Hora - ZD - v+Žkres C.2	22.5.2013 13:14	PDF Document	114 kB
Rekultivace Dub+š Hora - ZD - v+Žkres F...	22.5.2013 13:14	PDF Document	86 kB
Rekultivace Dub+š Hora - ZD - v+Žkres F...	22.5.2013 13:14	PDF Document	79 kB
Rekultivace Dub+š Hora - ZD - v+Žkres F...	22.5.2013 13:14	PDF Document	41 kB
Rekultivace Dub+š Hora - ZD - v+Žkres F...	22.5.2013 13:14	PDF Document	317 kB
Rekultivace Dub+š Hora - ZD - v+Žkres F...	22.5.2013 13:14	PDF Document	34 kB
Rekultivace Dub+š Hora - ZD - v+Žkres F...	22.5.2013 13:14	PDF Document	41 kB
Rekultivace Dub+š Hora - ZD - v+Žkres F...	22.5.2013 13:14	PDF Document	71 kB
Rekultivace Dub+š Hora - ZD - v+Žkres F...	22.5.2013 13:14	PDF Document	156 kB

Složka souborů ZD Příloha č. 5 – Rozpočet – Výkaz výměr

Název položky	Datum změny	Typ	Velikost
ARTEZIS-12-01_(002)_HTU - SO HT+Ů	22.5.2013 13:14	List aplikace Micr...	71 kB
ARTEZIS-12-01_(003)_odplyn;Ťn+š - SO odplyn;Ťn+š	22.5.2013 13:14	List aplikace Micr...	83 kB
ARTEZIS-12-01_(004)_rekultivace - SO rekultivace	22.5.2013 13:17	List aplikace Micr...	83 kB
ARTEZIS-12-01_(KLARES)_ARTEZIS-12-01 - Rekultivace skl+ídky D	22.5.2013 13:14	List aplikace Micr...	194 kB




MĚSTO ÚŠTĚK

Složka souborů ZD Příloha č. 6 – Vyjádření a stanoviska

Název položky	Datum změny	Typ	Velikost
 CHKO- Zavazné stanovisko	14.5.2013 15:08	PDF Document	278 kB
 Vyjádření ČEZ	14.5.2013 15:08	PDF Document	291 kB
 Vyjádření KÚ	14.5.2013 15:08	PDF Document	57 kB
 Vyjádření Lesy ČR	14.5.2013 15:08	PDF Document	251 kB
 Vyjádření MěÚ Litoměřice	14.5.2013 15:08	PDF Document	128 kB
 Vyjádření Povodí Ohře	14.5.2013 15:08	PDF Document	108 kB
 Vyjádření SČVK	14.5.2013 15:08	PDF Document	175 kB
 Vyjádření Telefonica	14.5.2013 15:08	PDF Document	1 152 kB

V Mostě dne 22. května 2013

Europrojekty s.r.o.
IČ: 286 95 381
Višňová 666, 434 01 Most
☎ 417 633 288 ☎ 607 949 872
✉ europrojekty@europrojekty.cz
www.europrojekty.cz



Za zadavatele osoba pověřená
Ing. Marie Harantová
Europrojekty s.r.o.