



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
101	ZÁDVEŘÍ
102	PRODEJNA SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ
103	SKLAD NÁPOJŮ A OBALŮ
104	SKLAD POTRAVIN
105	KANCELÁŘ
106	CHODBA
107	ŠATNA
108	PŘEDSÍŇ
109	WC
110	CHODBA
111	SKLAD, ÚKLID

LEGENDA ARMATUR

KK	KULOVÝ KOHOUT
PV	POJISTNÝ VENTIL, 6 bar
VK	VYPOUŠTĚČÍ KULOVÝ KOHOUT
ZV,ZK	ZPĚTNÝ VENTIL

LEGENDA POTRUBÍ – VODOVOD:

-----	STUDENÁ VODA PITNÁ, POTRUBÍ PP–RCT PN22
-----	TEPLÁ VODA, POTRUBÍ PP–RCT+BF
----->	NOVÁ PŘÍPOJKA STUDENÉ VODY PITNÉ
(V1.01)	OZNAČENÍ STUPAČKY VODOVODU

PP–RCT+BF	PLASTOVÉ POTRUBÍ S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM
PP–RCT	PLASTOVÉ POTRUBÍ

POZNÁMKA:
POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY BUDE PROVÁDĚNO Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PP–RCT, TLAKOVÁ ŘADA (S 4). POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE PROVÁDĚNO Z VÍCEVRSTVÉHO PLASTOVÉHO POTRUBÍ PP–RCT S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM (S4, S3,2).

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U1 UMYVADLO KERAMICKÉ, 55 CM, STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ
- U2 UMYVADLO KERAMICKÉ, 55 CM, STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ
- K1 KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ, PŘICHYCENÝ DO STĚNY, PRO PŘEDSTĚNOVOU SÁDROKARTONOVOU INSTALACI
- VY1 STACIONÁRNÍ VÝLEVKÁ KERAMICKÁ, DN 100, NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ, VYSOKOPOLOŽENÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA
- VP1 PODLAHOVÁ VPUST DN50/75/110 S VODNÍ I SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, SE SVISLÝM ODTOKEM, S PLASTOVÝM RÁMEČKEM A MŘÍŽKOU Z NEREZOVÉ OCELI, IZOLAČNÍ SOUPRAVA NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV, ZÁVĚSNÝ O OBJEMU 68 l (DOD. VYTÁPĚNÍ)
- ZO1 ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ, OBJEM 5 LITRŮ, TLAKOVÝ, EL. PŘÍKON 2 kW, 230 V
- SVG STŘEŠNÍ VTOK GRAVITAČNÍ S ELEKTRICKÝM OHŘEVEM, PRO FOLIOVÉ HYDROIZOLACE

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Antonín Talach	VYPRACOVAL: Ing. Antonín Talach	BAUMAS projekt, spol. s r.o. Adresa Moravská 3010/57a 767 01 Kroměříž Telefon 573 340 315 E-mail info@bm-baumas.cz IČO: 07657072 DIČ: CZ07657072
INVESTOR: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov		
MÍSTO STAVBY: Obec Grygov, Šrámkova 112, 783 73 Grygov		

NÁZEV STAVBY: PRODEJNA POTRAVIN GRYGOV	FORMÁT 3x A4
NÁZEV VÝKRESU: D.1.4.1 ZDRAVOTNÍ INSTALACE PŮDORYS 1.NP - VODOVOD	DATUM 12 / 2023
	Č. ZAKÁZKY 031-2021
	MĚŘÍTKO 1:50
	Č. VÝKRESU D.1.4.1-03