

Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Operačního programu Životní prostředí,
akceptační číslo: 14213514, číslo MSC2007: CZ.1.02/4.1.00/14.23712



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

KUPNÍ SMLOUVA

číslo: ...

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními kupní smlouvy zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“).

I. smluvní strany

1. KUPUJÍCÍ:

Město Stod

Nám. Čs. Armády 294, 333 01 Stod

kupujícího zastupuje ve věcech smluvních: Bc. Jiří Vlk, starosta města

kupujícího zastupuje ve věcech technických:

IČ: 00257265

Bankovní spojení: ...

Číslo účtu: ...

Telefon: +420 379209492

E-mail: starosta@mestostod.cz

2. PRODÁVAJÍCÍ:

VSP Auto, s.r.o.

Domažlická 168, 318 00 Plzeň

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Romanem Štáfem, jednatelem společnosti

zastoupené ve věcech technických: Pavlem Konášem, prodejcem

IČ: 25237781 DIČ: CZ25237781

Bankovní spojení: UniCredit Bank ČR

Číslo účtu: 5422345001/2700

Telefon: 724224320

E-mail: konas@vsp-auto.cz

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, Oddíl C, vložka 11672

II. Předmět plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu:

- 1 ks nového vozidla pro svoz odpadů včetně jednoramenného hákového natahovače a hydraulické ruky,
- 2 ks kontejnerů o objemu min. 14 m³, kompatibilní se systémem natahování svozového vozu

(dále též „zboží“) dle nabídky prodávajícího ve veřejné zakázce a dle popisu dodávaného zboží uvedeného v příloze této smlouvy.

2. Přesné typové označení vozidla: Mercedes-Benz Atego 1323 AF 4x4

Přesné typové označení nosiče kontejnerů: TNH 7/35 s výsuvným hákem

Přesné typové označení hydraulického jeřábu: HYVA HB 70 E2

3. Dodávka zboží se uskuteční jednorázově.

4. Kupující se zavazuje zaplatit za uvedené dodané a převzaté zboží kupní cenu dle části IV. této smlouvy.

III. Doklady nutné k převzetí zboží:

Za doklady nutné k převzetí zboží ve smyslu NOZ se považuje **Dodací list** (předávací protokol), atesty, certifikáty o shodě výrobků vydaných v ČR, návody na obsluhu podvozku i nástavby, vše v českém jazyce.

Na dodacím listu stvrzuje kupující, že od prodávajícího převzal plnění dle této smlouvy a kdy jej převzal.

Bez dokladů **nebude** zboží převzato.

IV. Cena

1. Cena mezi prodávajícím a kupujícím byla stanovena dle výsledku příslušného zadávacího řízení.
2. Cena dále uvedená je v Kč a jde o cenu maximálně možnou a přípustnou:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
1 ks nového vozidla pro svoz odpadů včetně jednoramenného hákového natahovače a hydraulické ruky	2.765.400,-	580.734,-	3.346.134,-
1 ks kontejner o objemu min. 14 m ³ kompatibilní se systémem natahování svozového vozu	46.000,-	9.660,-	55.660,-
1 ks kontejner o objemu min. 14 m ³ kompatibilní se systémem natahování svozového vozu	43.000,-	9.030,-	52.030,-
Cena celkem	2.854.400,-	599.424,-	3.453.824,-

V. Platební podmínky

1. Veškeré oprávněné platby spojené s dodávkou budou provedeny v českých korunách.
2. Platby v průběhu realizace dodávky budou provedeny jako zálohové platby v souladu s tímto článkem.
3. Nároky zhotovitele na platby musí být předkládány objednateli písemně a doloženy zálohovou fakturou, resp. závěrečnou fakturou v souladu s touto smlouvou. Zálohová faktura, resp. zálohové faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu objednateli v tištěné podobě.
4. Smluvní strany dohodly níže uvedenou strukturu plateb:

(a) Zálohová platba

Zálohová platba ve výši 70 % z ceny dodávky v Kč bez DPH uvedené v článku III. této smlouvy bude zhotovitelem uplatněna k 17. listopadu 2014. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli zálohovou platbu do 30 kalendářních dnů po obdržení zálohové faktury zhotovitele pro zálohovou platbu v souladu s platnými předpisy.

Zhotovitel se zavazuje v souvislosti se zálohovou platbou vystavit objednateli daňový

doklad, který musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále:

- označení zálohy
- IČ zhotovitele a objednatele
- daňové identifikační číslo objednatele a zhotovitele
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku
- číslo smlouvy objednatele
- registrační číslo projektu, celý název projektu s informací o spolufinancování EU

Zálohová platba bude zúčtována v závěrečné faktuře (daňovém dokladu) vystavené pro dodávku.

(b) Konečná platba

Konečné uhrazení zbývajících částí ceny dodávky ve výši 30 % z ceny dodávky v Kč bez DPH bude provedeno objednatelem zhotoviteli po převzetí dodávky objednatelem podle smlouvy do 30 kalendářních dnů jako konečná platba po obdržení následujících dokumentů zhotovitele:

- kopie protokolu o převzetí dodávky a
- závěrečná faktura - daňový doklad na částku odpovídající smluvní ceně dodávky.

Závěrečná faktura vystavená zhotovitelem bude vydána nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do 15 kalendářních od jeho uskutečnění, a musí splňovat všechny náležitosti podle všech příslušných obecně závazných právních předpisů platných ke dni vystavení faktury. V této závěrečné faktuře - daňovém dokladu budou dále zúčtovány všechny poskytnuté zálohy. Závěrečná faktura musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů, zejména pak následující údaje:

- obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání zhotovitele
- jméno objednatele, sídlo objednatele
- IČ objednatele a zhotovitele
- daňové identifikační číslo objednatele a zhotovitele
- pořadové číslo dokladu
- rozsah a předmět zdanitelného plnění, rozepsaný do jednotlivých dílčích položek a účtů
- datum vystavení dokladu
- výši ceny
- celkovou výši poskytnutých záloh s uvedením čísel zálohových faktur a příslušných částek
- k úhradě celkem, lhůta splatnosti faktury v souladu se smlouvou
- číslo smlouvy objednatele
- číslo účtu, na který má být placeno
- registrační číslo projektu, celý název projektu s informací o spolufinancování EU
- podpis a razítko zhotovitele

VI. Smluvní pokuty

1. Kupující se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti. Tímto není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, popř. na smluvní pokutu za pozdní úhradu daňového dokladu.

2. Za nesplnění termínu plnění dle čl. VIII zaplatí prodávající kupujícímu sankci **50.000,- Kč** jednorázově a dále ve výši 0,05 % z celkové ceny plnění za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí prodávající na účet kupujícího do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
4. Splatnost provedeného vyúčtování smluvní pokuty činí 14 kalendářních dní od data obdržení tohoto vyúčtování.
5. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly, že kupující je oprávněn smluvní pokutu, na kterou mu vznikl nárok, započítat s úhradou faktury prodávajícímu za dodané zboží dle této smlouvy. Splatnost pro toto započítání je shodná s oprávněnou splatností pro uplatnění prodávajícím ve faktuře za dodání zboží dle této smlouvy.

VII. Místo předání zboží

Místem předání zboží je město Stod. Konkrétní místo předání bude dohodnuto min. 2 pracovní dny předem.

VIII. Doba plnění

Zahájení: po uzavření smlouvy
Ukončení: do 4 měsíců po uzavření této smlouvy

IX. Nabytí vlastnického práva ke zboží

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho zaplacením.

X. Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v den převzetí zboží.

XI. Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Prodávající nese odpovědnost za vady prodaného zboží po dobu záruční doby, která činí 24 měsíců.
2. Záruka nemůže být uplatněna v následujících případech: pokud zboží nebylo používáno v souladu s návodem k obsluze, pokud byl produkt smontován, rozmontován, opraven nebo seřízen neoprávněnou osobou, pokud byla závada způsobena použitím neoriginálních dílů, respektive použitím nesprávně agregovaných zařízení.
3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
4. Kupující je povinen uplatnit zjevné vady neprodleně při odběru zboží písemně, jakož i uvést svůj požadavek na řešení reklamace ve smyslu NOZ.
5. Vady zjištěné v průběhu záruční doby je povinen kupující uplatnit rovněž písemně ve smyslu předchozího a prodávající je povinen se k jeho reklamaci vyjádřit do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne jejího obdržení.
6. Pokud je možno vadné zboží opravit, prodávající zajistí jeho opravu a to do 14 kalendářních dnů od uznání reklamované vady.
7. O dobu čekání na vyřízení reklamace, dobu čekání na opravu a o dobu vlastní opravy se prodlužuje záruční doba.
8. Pokud není možno vadné zboží opravit, prodávající nahradí vadné zboží, zbožím novým.
9. Veškeré náklady spojené s garanční opravou hradí prodávající.

XII. Ostatní ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Prodávající souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele (Město Stod) s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím prodávajícího a jsou prodávajícím ve smlouvě zřetelně označeny.
3. Prodávající je povinen předložit kupujícímu ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za prodávajícího. V případě, že prodávající v rámci plnění smlouvy nevyužije subdodavatele nebo v rámci plnění smlouvy využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny, pak je prodávající povinen předložit kupujícímu ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za prodávajícího. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
4. Prodávající je povinen za účelem plnění povinností kupujícího vyplývajících z poskytnuté dotace z Operačního programu Životní prostředí určené pro financování této dodávky **vytvořit podmínky a poskytnout součinnost při přípravě monitorovacích zpráv, při přípravě závěrečné monitorovací zprávy včetně žádosti o platbu, změnových listů a při provádění kontroly** vztahující se k realizaci dodávky a poskytnout součinnost všem zaměstnancům nebo zmocněncům orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to po dobu 10 let ode dne ukončení projektu – nejméně však do 31.12.2024. Současně se prodávající zavazuje respektovat veškeré podmínky dotačního programu a zavazuje se poskytnout součinnost ve všech ostatních činnostech, které kupující bude povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnuté dotace. V případě prodlení prodávajícího se splněním některé této povinnosti se sjednává jednorázová smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korunčeských) a dále i smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korunčeských) za každý den prodlení. Kupující má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody v plné výši.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:
 - a) nedodržení doby plnění dle čl. VIII. této smlouvy,
 - b) nedodržení ujednání o záruce dle čl. XI., pokud dodávka není prováděna v souladu s projektovou dokumentací, výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy,
 - c) prodlení s úhradou kupní ceny delší než 60 dnů.

Ve všech případech podstatného porušení smlouvy uvedených pod písm. a), b) je kupující oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit. Prodávající má právo od smlouvy odstoupit z důvodu uvedeného pod písm. c) tohoto článku. Odstoupení je nutno učinit písemně doporučenou zásilkou nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy důvod k odstoupení vznikl.
6. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
7. Obsah smlouvy lze změnit nebo doplnit pouze oboustranným písemným ujednáním formou dodatků k této smlouvě.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží jedno a kupující obdrží dvě vyhotovení.
9. Účastníci prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetli a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Stodě dne 14. 10. 2014

V Plzni dne 14.10.2014



Bc. Jiří Vlk
starosta města
za kupujícího

VSP Auto, s.r.o.
autorizovaný prodejce a opravce
skupiny Daimler AG
pro značku Mercedes-Benz
Domažlická 168, 318 00 Plzeň
IČ: 25237781 DIČ: CZ25237781

Ing. Roman Štaff
jednatel společnosti
za prodávajícího

Příloha: popis dodávaného zboží

Atego nové - distribuční řada 1323 AF 4X4 V 05

Model:	Atego nové - distribuční řada
Typ vozidla:	1323 AF 4X4 V 05
Druh vozidla:	Podvozek požárního vozidla s pohonem všech kol
Výkon motoru:	170 kW (231 k)
Rozvor :	3860 mm
Celková hmotnost:	13500 kg
Baumuster:	96763612001
Řízení:	Vlevo

Lakování

1. Dodatečný lak (LZ):	Kabina řidiče :	
MB 9206	~RAL 9006	šedá metalíza Weißaluminium metallic

Vybavení vozidla pneumatikami

1. náprava	: 008K26 75	2 x 10 R 22,5	(S+G) Silnice/Terén	Bridgestone
2. náprava	: 008K26 75	4 x 10 R 22,5	(S+G) Silnice/Terén	Bridgestone
Rezervní kolo	: 008K26 75	1 x 10 R 22,5	(S+G) Silnice/Terén	Bridgestone

Sériové vybavy

A1O	Přední náprava 6,0 t
A2L	Zadní náprava 11, t, talířové kolo 390, hypoidní
A2Z	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
A6I	Stálý převod $i = 5,222$
B1C	Řídicí jednotka pro tlakový vzduch EAPU, nízko
B1Y	Antiblokovací systém ABS
B1Z	ABS - vypínatelné
B2B	Brzdy bubnové na přední i zadní nápravě
B4A	Kondenzační senzor pro stlačený vzduch
C6B	Servořízení ZF 8095
C6Y	Stabilizátor zadní nápravy pod rámem
D1B	Sedadlo řidiče odpružené, standardní
D1M	Sedadlo spolujezdce pevné, samostatné
D3X	Potahy sedadel, hladká tkanina
D4W	Okna elektricky ovládaná, na obou stranách
D6Y	Filtr ventilace pylový
D7M	Odkládací prostor nad čelním sklem, 2 přihrádky
D8A	Střešní poklop/střešní větrací klapka
E1A	Akumulátory $2 \times 12 \text{ V} / 115 \text{ Ah}$, bezúdržbové
E3A	Měnič napětí $24 \text{ V} / 12 \text{ V}$, 10 A
E5A	1 spínač pro elektroinstalaci nástavby
F1P	Kabina S krátká
F1X	Kabina S, 2,30 m, standardní, tunel
F2U	ClassicSpace
F6I	Čelní zrcátko, vyhřívané
F6J	Zpětná zrcátka, elektricky, strana řidiče
F7V	Vstup do kabiny řidiče, dvoustupňový
F8L	Imobilizér s transponderem
G1D	Převodovka G 90-6/6,70-0,73
G4I	Převodovka rozd. VG 1000-3W/1,61-0,98, řadit. poh.


G5H	Řazení manuální
J1A	Sdružený přístroj 10,4 cm
J1R	Tachograf digitální, EU, otáčky, ADR
J1S	Tachograf VDO
J2K	Reproduktory, 2pásmové
J3N	FleetBoard Eco Support
J9F	El. instalace pro rádio 12 V vč. dvou reproduktorů
K3R	Nádrž na AdBlue, 8 l
K7H	Výfukový systém, hasičský vůz
L1C	LED světlomety pro denní svícení
L1H	Světlomety mlhové vpředu
L2P	Obrysové světlo LED
M0S	Protihlukové zakrytování v souladu s EC 96/20
M1K	Motor OM934, R4, 5,1 l, 170 kW (231 k), 900 Nm
M5U	Motorová brzda, standardní
M5Z	Motor v provedení Euro VI
Q1H	Pera přední 5,7 t, parabolická
Q2J	Pera zadní 10,5 t, parabolická
R0Z	Kryty matic kol
R1M	Ráfky 7,50 × 22,5
S5D	Omezovač rychlosti 100 km/h
S5Z	Tempomat a temposet
T2D	Hmotnostní varianta 13,5 t (5,0/9,0)
V1D	Atego nové - distribuční řada
V1W	Standard
V2T	Atego - modelová generace 1
V8A	Číslo podvozku VIN
X1S	Štítky a dokumentace česky
X2E	Typový štítek, EU
X3Z	Záruka na hnací řetězec, 3 roky / 250 000 km
Z5B	OM 934
Z5X	Levostranné řízení
Z5Y	Vozidlo pro pravostranný provoz

Zvláštní vybavy

A1W	Uzávěrka diferenciálu přední nápravy
C2A	Rozvor 3860 mm
C7A	Zábrana proti podjetí zadní
D1Z	Sedadlo střední s bezp. pásem a opěrkou hlavy
D4A	Kokpit standardní
E6A	Zásuvka pro přívěs 15pólová, 24 V
E6G	Zásuvka pro přívěs 13pólová, 12 V, na rámu
F4I	Zadní stěna kabiny s okny
F8E	Centrální zamykání
K0F	Palivová nádrž 130L
K5M	Uzávěr nádrže uzamykatelný
L2K	Výstražné žluté majáky na střeše - vlevo+vpravo
M8Z	Předeohřívání paliva
N0S	Vedlejší pohon 60-2c, DIN, nízké otáčky
R8F	Držák rezervního kola provizorní
R8P	Rezervní kolo / rezervní ráfek

Y4G Zvedák na podvozku
Z5M Vedlejší pohon, jednoduchý
Autoradio na CD s HF BT

Pilový diagram (otáčky motoru)



HÁKOVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ TNH 7/35 s výsuvným hákem

kapacita nakládání.....	7 000 kg
nosnost.....	7 000 kg
váha zařízení.....	880 kg
výška háku (dle stávajících kontejnerů)	1 000- 1570 mm
doporučená délka kontejneru TNH 7/35.....	3 200- 4300 mm
maximální pracovní tlak.....	290 bar


Vybavení:

- posuvné rameno háku (teleskop)
- dva hydraulické válce pro natahování, sklápění a skládání kontejneru
- nízké těžiště kontejneru díky nízké konstrukci hákového nosiče
- výška háku hydraulicky stavitelná 1000 mm – 1570 mm
- pneumatické ovládání z kabiny včetně blokování chybných operací
- vnější manuální hydraulické ovládání na nástavbě z levé strany vozidla
- hydraulické jištění kontejneru - vnitřní
- světelná signalizace hydraulického zajištění kontejneru
- možnost překládání kontejnerů na přívěs
- konstrukce pískována a ošetřena základním protikorozním nátěrem
- Běžně opotřebovatelné komponenty jsou na rámu nosiče šroubované a tudíž snadno opravitelné

- Pomocné odvalovací rolny
- Pouzdra na zadních odvalovacích rolkách
- Dosedací desky na rámu nosiče
- 2x nástřik standardním lakem dle přání zákazníka RAL dle šasí podvozku
- STOP tlačítko, prohlášení o shodě CE, schválení MD
- Pohon nástavby poháněn hydraulickým čerpadlem
- Vývod aktivního okruhu včetně zpáteční větve pro připojení aktivního kontejner s průtokem min 80 l/min
- Olejová nádrž s filtračním systémem o objemu 160 l
- Šířka rozpětí i profilů kontejnerů 1060 mm
- Povinná výbava –boční podjezdové zábrany, plastové blatníky ,zadní nárazník,
- Schránka na nářadí
- Koule do 3,5 t ISO 50 vč. elektrické zásuvky

HYD. JEŘÁB HYVA HB 70 E2 - dva výsuvy

HB 70 E2



Kg	6870*	2805	1760	1230	945
m.	1,00	2,45	3,90	5,46	7,02

Technické parametry:

- teleskopický jeřáb třídy 7,17 tm
- šestihranné hydraulické výsuvy
- horizontální dosah 7,02 m
- nosnost na konci výložníku 945 kg
- 2 x aktivované sekce pro připojení drapáku a rotátoru
- vlastní hmotnost jeřábu 960 kg
- skupina B3
- zóna otáčení 400°, rychlost otáčení 15s/180°
- max. pracovní sklon 4°, pracovní tlak 290 bar
- odpovídá normě CE, standardní barva RAL 1023 žlutá
- vyrobeno v souladu s normami EN12999 – DIN15018 - elektronická kontrola stabilizace) – systém „HXL“ s elektronickou kontrolou stability vozidla s HR (kontrola bočního a vertikálního výsuvu podpěr jeřábu v přímé souvislosti s aktivací všech ostatních funkcí ostatních sekcí

Výbava :

- **TCU - řídicí jednotka s digitálním displejem s komplexní diagnostikou celého systému jeřábu**, signalizací poruch systému, počítadlem motohodin a servisních intervalů, elektronickým omezovačem zdvihového momentu jeřábu s blokadou jeřábu při přetížení a signalizací zatížení jeřábu, tlakové a polohové senzory vybraných sekcí jeřábu, spínače nouzového zastavení, indikátory pracovního sklonu jeřábu, kontrola jednotlivých funkcí podpěr jeřábu
- optická a zvuková kontrola složení podpěr jeřábu do transportní polohy


- manuálně výsuvné otočné nohy: max. šířka 3,62 m
- ovládací prvky na obou stranách jeřábu
- otočný jeřábový hák
- mechanický omezovač otáčení jeřábu
- sada pro montáž jeřábu na pomocný rám
- nezávislé teleskopické válce



Drapák dvoučelistový na sypký materiál včetně závěsu, adapteru a propojovacích hadic
 Drapák vidlový počet zubů 8 ks
 Rotátor GR30



R 69 - R 70 - R 71



1 ks kontejner o objemu min. 14 m³ kompatibilní se systémem natahování svozového vozu.

Rozměry :

- celková délka min. 4000 mm
- celková šířka max. 2500 mm
- výška bočnic min. 1600 mm
- I profil min 120 mm
- po obvodu háčky na uchycení sítě
- zadní čelo dvoukřídlá vrata s dvojím jištěním

- provedení podlaha 3 mm, boky 2 mm plech



1 ks kontejner o objemu min. 14 m³ kompatibilní se systémem natahování svozového vozu.
Rozměry :

- celková délka min. 4000 mm
- celková šířka max. 2500 mm
- výška bočnic min. 1600 mm
- bočnice podélně dělené s poměrem 900/700 mm, horní část sklápěcí
- I profil min 120 mm
- po obvodu háčky na uchycení sítě
- zadní čelo dvoukřídlá vrata s dvojím jištěním
- provedení podlaha 3 mm, boky 2 mm plech



Součástí nabídky je:

Návod na obsluhu a ostatní dokumentace v českém jazyce

Zaškolení obsluhy

Zápis nástavby do TP podvozku včetně technického průkazu od podvozku

Nástavba splňuje všechny požadavky výrobce vozidla a splňuje platnou vyhlášku provozu na pozemních komunikacích

Dodané vozidlo a nástavba je nové , nepoužité, vyrobené v roce 2014