










[illegible]

PŘESAŘ SÍTI 300mm



BETON
PODZEMNÍ ČÁST (DNA) C30/37 XA1, XC2 – Cl 0,4 – Dmax=16
PRŮSAK 35mm POOLIE ČSN 12390-8
NAZEMNÍ ČÁST (DNA) C30/37 XA1, XC4, XF3 – Cl 0,4 – Dmax=16
PRŮSAK 35mm POOLIE ČSN 12390-8
OCEL
10505 (R)
KRYTÍ: 40mm, HORNÍ HRANA STĚN 70mm
V MÍSTĚ OTVORŮ SE VÝZTUŽ VYRŽÍNE



				DUIS s.r.o. Projektová a inžinierska služba Štefeka 1046/2, 012 00 Nová E-mail: info@duis.com www.duis.com	
Výrobcovia	Projektanti	Stĺ. inžinierov	Techn. kontrola		
Perla	In. Sedg	In. Hovár	Inch. Vach	MŠ	
Objavok: Ozvask vodovodu a kanalizácie		Investor:	Ozvask vodovodu a kanalizácie		
Akcie:				Formát:	14 A4
				Datum:	05/2002
ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKÁCIA A ROZŠÍRENÍ				Stupeň:	DPS
				Skúsení:	–
				Matériu:	150
				Stavba:	–
Príloha:	Lapáské plány LP1 a nový LP2 - vykresy výškové púdry do dna, stien, nadbetónovka, vrz 1, 4, 5, 8, 13, 14			Cislo zakazky:	1256
				C.prihlavy:	D.1.3.1-5, 4