




M 1:25




M 1:25





M 1:10



M 1:10



M 1:10



NÁZEV	MATERIÁL		POČET [ks]	MNOŽSTVÍ CEL. [m,m ²]	HMOTNOST [kg]	
					JEDN.	CELKEM
SCHODNICE	Plo. 180x6–950	NEREZ 17240	2	1,90	8,63	16.40
KONZOLA	U 100	S235	1	0.90	10,60	9.54
KOTEVNÍ DESKA	Plo. 150x180	S235	1	0.18	12,00	2.16
SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ	800x270x70	NEREZ 17240	3		7,50	22.50
PŘÍPOJ SCHODNIC	Plo. 100x10–150	NEREZ 17240	2	0.30	8,00	2.40
PŘÍPOJ SCHODNIC	Plo. 50x10–60	S235	2	0.12	3,93	0.47
NEREZ CEL. [kg]		41.30	OCEL CEL. [kg]	12.17	CELKEM [kg]	53.47
				PŘÍRÁŽKA (SVARY) 5%		2.67
					CELKEM [kg]	56.14

VEŠKERÉ KOTVENÍ DO BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ KOTEV HILTY HSA-R M12x115 35/20/- 4ks

KONSTRUKCE ŠROUBOVÁ – MATERIÁL

- OCEL S235 - ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO
- OCEL NEREZOVÁ 17240 (STUPNĚ, SCHODNICE)

ROHOVÉ SPOJE ZÁBRADLÍ POMOCÍ VARNÝCH KOLÉN

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ

NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

SO 02 Biologická část ČOV

DSO 02.2 Anoxický selektor s regenerační nádrží

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	tel.: -
	e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.	IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval:	Projektant:	Hl.ing.projektu:	Tech. kontrola:		
	Ing. Havlů <i>Havlu</i>	Ing. Havlů <i>Havlu</i>	Ing. Vach <i>MS</i>		
Objednatel:			Investor:	Formát:	
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko			Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		3 A4
Akce: ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ				Datum:	05/2022
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	—
				Měřítko:	1:25,10,5
				Číslo zakázky:	Č.přílohy:
Příloha: Rozdělovací objekt ROSEL a ROREG - zámečnický výrobek Z/11				1256	D.1.2.2-18