




PŮDORYS
M 1:25



PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:25



DETAIL KOTVENÍ SCHODNICE
M 1:10



VÝPIS MATERIÁLU

NÁZEV	MATERIÁL		POČET [ks]	MNOŽSTVÍ CEL. [m,m²]	HMOTNOST [kg]	
					JEDN.	CELKEM
SCHODNICE	Plo. 180x6-1020	NEREZ 17240	2	2,04	8,63	17.61
SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ	800x270x70	NEREZ 17240	3		7,50	22.50
PŘÍPOJ SCHODNIC	Plo. 100x10-150	NEREZ 17240	2	0.30	8,00	2.40
PŘÍPOJ SCHODNIC	Plo. 100x10-85	S235	2	0.17	3,93	0.67
NEREZ CEL. [kg]		42.51	OCEL CEL. [kg]	0.67	CELKEM [kg]	
					CELKEM [kg]	
					CELKEM [kg]	

VEŠKERÉ KOTVENÍ DO BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ KOTEV HILTY HSA-R M12x115 35/20/- 4ks
KONSTRUKCE ŠROUBOVÁ – MATERIÁL
– OCEL S235-ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO
– OCEL NEREZOVÁ 17240 (STUPNĚ, SCHODNICE)
ROHOVÉ SPOJE ZÁBRADLÍ POMOCÍ VARNÝCH KOLEN

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.
NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 02 Biologická část ČOV
DSO 02.2 Anoxický selektor s regenerační nádrží

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn
---------	-------	----------	--------------------

KOOPERACE V PROFESI	tel.: -
PRO DUIS s.r.o.	e-mail: -
	IČO: -

				S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval:	Projektant: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Hl.ing.projektu: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Tech. kontrola: Ing. Vach <i>MŠ</i>		
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Formát:	2 A4
ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ				Datum:	05/2022
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	—
				Měřítko:	1:25,10
Příloha: Rozdělovací objekt ROSEL a ROREG - zámečnický výrobek Z/12				Číslo zakázky: 1256	Č.přílohy: D.1.2.2-19