



HORNÍ KOTVENÍ ZÁBRADLÍ
M 1:20


KONCOVÝ SLOUPEK




PRŮBĚŽNÝ SLOUPEK



DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ
M 1:10



KOTVENÍ PRO HORNÍ SLOUPEK
M 1:5



VÝPIS MATERIÁLU

NÁZEV	MATERIÁL		POČET [ks]	MNOŽSTVÍ CEL. [m,m²]	HMOTNOST [kg]	
					JEDN.	CELKEM
SLOUPEK	Tr. 42,4x3-1100	NEREZ 17240	21	23,10	2,97	68.61
MADLO	Tr. 42,4x3	NEREZ 17240	1	17,4500	2,97	2.97
MADLO	Tr. 28x2	NEREZ 17240	1	15.05	1,31	19.72
KOTVENÍ ZÁBRADLÍ	Plo. 100x10-150	NEREZ 17240	16	2.40	8,00	19.20
OKOPOVÝ PLECH	Plo. 100x10	NEREZ 17240	1	11.71	8,00	93.68
PŘÍPOJ ZÁBRADLÍ	Plo. 120x10-100	NEREZ 17240	5	0.50	9,60	4.80
NEREZ CEL. [kg]		208.97	OCEL CEL. [kg]		CELKEM [kg]	
					CELKEM [kg]	
					CELKEM [kg]	

POZNÁMKA

- KOTVENÍ DO BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ KOTEV HILTY HSA-R M12x115 35/20/-
- ROHOVÉ SPOJE ZÁBRADLÍ POMOCÍ VARNÝCH KOLEN

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.
NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 02 Biologická část ČOV
DSO 02.2 Anoxický selektor s regenerační nádrží

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	tel.: -
PRO DUIS s.r.o.	e-mail: -
	IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.uis.cz	
Vypracoval:	Projektant: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Hl.ing.projektu: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Tech. kontrola: Ing. Vach <i>Vach</i>		
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Formát:	2 A4
ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ				Datum:	05/2022
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	—
				Měřítko:	1:25,10
				Číslo zakázky:	1256
Příloha: Rozdělovací objekt ROSEL a ROREG - zámečnický výrobek Z/13				Č.přílohy:	D.1.2.2-20