




PŪDORYS
M 1:25



DETAIL A - KONZOLA
M 1:10




ŘEZ
M 1:25




DETAIL KOTVENÍ SCHODNICE



M 1:10



DETAIL KOTVENÍ NOSNÍKU



DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ



VÝPIS MATERIÁLU - nosník

NÁZEV	MATERIÁL		POČET [ks]	MNOŽSTVÍ CEL. [m,m²]	HMOTNOST [kg]	
					JEDN.	CELKEM
KOTEVNÍ PLECH	Pl.6 – 200x170	NEREZ 17240	1	0.03	48,00	1.44
KOTEVNÍ PLECH	Pl.6 – 360x170	NEREZ 17240	1	0.06	48,00	2.88
NOSNÍK U170/60	Pl.4 – 290x1338	NEREZ 17240	1	0.39	32,00	12.48
VÝŽUHA	60x4–170	NEREZ 17240	1	0.18	1,92	0.35
DISTANČNÍ PLECH	30x3	NEREZ 17240	1	0	0,72	0.00
NEREZ CEL. [kg]		17.15	OCEL CEL. [kg]		CELKEM [kg]	17.15
				PŘÍRAŽKA (SVARY) 5%		0.86
				CELKEM [kg]		18.00

VÝPIS MATERIÁLU - schodiště

NÁZEV	MATERIÁL		POČET [ks]	MNOŽSTVÍ CEL. [m,m ²]	HMOTNOST [kg]	
					JEDN.	CELKEM
SCHODNICE	Plo. 200x6–1800	NEREZ 17240	1	1.80	9,60	17.28
SCHODNICE	Plo. 200x6–2000	NEREZ 17240	1	2.00	9,60	19.20
KONZOLA	U100	S235	1	1.10	10,60	11.66
KOTEVNÍ DESKA	Plo. 180x12–150	S235	1	0.15	16,96	2.54
SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ	1000x240x70	NEREZ 17240	6	6	8,20	49.20
PŘÍPOJ SCHODNIC	Plo. 100x10–150	NEREZ 17240	2	0.30	8,00	2.40
PŘÍPOJ SCHODNIC	Plo. 50x10–60	S235	2	0.12	3,93	0.47
NEREZ CEL. [kg]		88.08	OCEL CEL. [kg]	14.68	CELKEM [kg]	102.76
				PŘÍRAŽKA (SVARY) 5%	5.14	
					CELKEM [kg]	107.89

UPEVNĚNÍ STUPNĚ KE SCHODNICÍM POMOCÍ ŠROUBŮ	2xM12
UPEVNĚNÍ SLOUPKU ZÁBRADLÍ	2xM16

VĚŠKÉŘE KOTVENÍ DO BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ KOTEV HILTY HSA-R M12x115 35/20/- 6ks
 KONSTRUKCE ŠROUBOVÁ - MATERIÁL
 - OCEL S235-ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO
 - OCEL NEREZOVÁ 17240 (STUPŇE, SCHODNICE)
 ROHOVÉ SPOJE ZÁBRADLÍ POMOCÍ VARNÝCH KOLEN

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.
NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 02 Biologická část ČOV
DSO 02.4 Aktivační nádrže nové

$$\pm 0,000 = 244,50$$

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	tel.: -
	e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.	IČO: -

				DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval:	Projektant: Ing. Havlík <i>havlík</i>	HLing.projektu: Ing. Havlík <i>havlík</i>	Tech. kontrola: Ing. Vach <i>vach</i>		
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Formát:	6 A4
Akce: ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ				Datum:	05/2022
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	—
				Měřítko:	1:25,10,5
Příloha: Nová AN3, AN4 - zámečnický výrobek Z/5 - schodiště				Číslo zakázky: 1256	Č.přílohy: D.1.2.4-11