

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek	
Vypracoval:	Ing. Pavel Kodýtek	
Investor:	Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, Ch. Planá	
Akce:		
ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY K NOVÉ OBYTNÉ ZÓNĚ – VČELNICE		
220403	více parcel, k.ú Chodová Planá, Plzeňský kraj	Datum: 11-2022
		Stupeň PD: DÚR
Příloha: DOKLADOVÁ ČÁST		Označení přílohy: E.1



S P I R A L spol. s r.o.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2693/1
Obec:	Chodová Planá [560901]
Katastrální území:	Chodová Planá [652211]
Číslo LV:	619
Výměra [m ²]:	656
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	trvalý travní porost



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Hlačík Luboš, Sadová 442, 34813 Chodová Planá

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

[74602](#) 249

[76401](#) 407

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📍 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov](#)

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [2693/10](#) 

Obec: [Chodová Planá \[560901\]](#) 

Katastrální území: [Chodová Planá \[652211\]](#)

Číslo LV: [1](#)


Výměra [m²]: 4246

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: [DKM](#)

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku: trvalý travní porost



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 34813 Chodová Planá

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
------	--------

74602 	290
---	-----

74702 	3034
---	------

76401 	922
---	-----

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 30.11.2022 12:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [2695/2](#) 

Obec: [Chodová Planá \[560901\]](#) 

Katastrální území: [Chodová Planá \[652211\]](#)

Číslo LV: [907](#)

Výměra [m²]: 1319

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: [DKM](#)

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zahrada



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

SJM Nečas Zdeněk a Nečasová Alena, Výškovská 513, 34813 Chodová Planá

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

[74702](#)  379

[76401](#)  940

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy


Typ

Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2695/6 
Obec:	Chodová Planá [560901] 
Katastrální území:	Chodová Planá [652211]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	137
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	koryto vodního toku umělé
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 30.11.2022 12:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	3478/1 
Obec:	Chodová Planá [560901] 
Katastrální území:	Chodová Planá [652211]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	882
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu


 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Plzeňský kraj](#), [Katastrální pracoviště Tachov](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 30.11.2022 12:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	3478/4 
Obec:	Chodová Planá [560901] 
Katastrální území:	Chodová Planá [652211]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	249
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 34813 Chodová Planá

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu


 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Plzeňský kraj](#), [Katastrální pracoviště Tachov](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 30.11.2022 12:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	3479/1 
Obec:	Chodová Planá [560901] 
Katastrální území:	Chodová Planá [652211]
Číslo LV:	238
Výměra [m ²]:	5337
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Podíl

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 32600 Plzeň

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno vedení

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Plzeňský](#)

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	3479/2 
Obec:	Chodová Planá [560901] 
Katastrální území:	Chodová Planá [652211]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	547
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu


 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 30.11.2022 12:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	3488/2 
Obec:	Chodová Planá [560901] 
Katastrální území:	Chodová Planá [652211]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	344
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	koryto vodního toku umělé
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Plzeňský kraj](#), [Katastrální pracoviště Tachov](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 30.11.2022 12:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	4079/1
Obec:	Chodová Planá [560901]
Katastrální území:	Chodová Planá [652211]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	22226
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	trvalý travní porost



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

[74702](#) 54

[74602](#) 22172

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

📌 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov](#)

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	4166 
Obec:	Chodová Planá [560901] 
Katastrální území:	Chodová Planá [652211]
Číslo LV:	619
Výměra [m ²]:	612
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Hlačík Luboš, Sadová 442, 34813 Chodová Planá

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Plzeňský kraj](#), [Katastrální pracoviště Tachov](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 30.11.2022 12:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	4167 
Obec:	Chodová Planá [560901] 
Katastrální území:	Chodová Planá [652211]
Číslo LV:	619
Výměra [m ²]:	164
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Hlačík Luboš, Sadová 442, 34813 Chodová Planá

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 30.11.2022 12:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	4279 
Obec:	Chodová Planá [560901] 
Katastrální území:	Chodová Planá [652211]
Číslo LV:	1
Výměra [m ²]:	7017
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 30.11.2022 12:00.



S P I R A L spol. s r.o.

P L N Á M O C

Já, níže podepsaný starosta Městysu Chodová Planá, IČ 002 59 861, se sídlem Pohraniční strže 129, Chodová Planá, 348 13, zmocňuji tímto ing. Pavla Kodýtku (IČ 662 70 162), Revoluční 823, Planá, 348 15 k veškerému jednání k vyřízení **ÚZEMNÍHO SOUHLASU, SOUHLASU S OHláŠENÝM STAVEBNÍM Záměrem, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ**, dále k jednání s orgány a organizacemi státní správy a k zajištění dokladů a stanovisek k projektové dokumentaci na akci „Úprava křižovatky k nové obytné zóně – Včelnice“ v k.ú. Chodová Planá, na prac. č. 2693/10, 3488/2, 3479/1, 3479/2, 3478/1, 4279, 4167 a 4079/1, k. ú. Chodová Planá.

Tato plná moc je platná do 31. března 2023

V Chodové Planě 18. listopadu 2022

Tuto plnou moc uděluji

Tuto plnou moc přijímám

**MĚSTYS
CHODOVÁ PLANÁ**
1



Luboš Hlačík

starosta Městysu Chodová Planá

IČ 002 59 861

Pohraniční strže 129, Chodová Planá, PSČ 348 13



ing. Pavel Kodýtek

jednatel S P I R A L spol. s r. o.

IČ 648 25 663

provozovna Revoluční 823, Planá, PSČ 348 15



S P I R A L spol. s r.o.

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

S P I R A L spol. s r. o.

Revoluční 823

348 15 Planá

Vaše žádost ze dne, značka:
30.11.2022

Naše značka:
124220017

Vyřizuje:
Pavel Žíla

dne:
04.12.2022

Věc: Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení - Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice

Na Vaše vyžádání jsme posoudili projektovou dokumentaci k výše uvedené stavbě z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavba: Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice

Stavebník: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá, IČ 00259861

Projektant: SPIRAL spol. s r. o., provozovna Revoluční 823, 348 15 Planá, Ing. Pavel Kodýtek - jednatel, IČ 648 25 663, dopravní řešení Bc. Michal Pašava, ČKAIT 0301379

PD: dokumentace pro územní řízení, akce 220403, datum 11/2022 (dopravní řešení PD: akce 2021-01, datum 10/2022)

Popis stavby:

Předmětem projektové dokumentace stavby je úprava stávající komunikace a úprava křižovatky (napojení) v řešeném území (Chodová Planá, úprava křižovatky k nové obytné zóně Včelnice), která je tvořena asfaltovým povrchem. Dopravně je projekt převážně na stávajících zpevněných plochách. V rámci stavby je počítáno s novým chodníkem pro pěší při severní straně nově vymezené komunikace a taktéž sjezdy k přilehlým pozemkům. Je navržena rekonstrukce a prodloužení veřejného osvětlení. Nově se prodlužují odbočky inženýrských sítí k budoucí obytné zóně – vodovod, dešťová a splašková kanalizace, veřejné osvětlení a STL plynovod. V rámci projektu je dále navržena úprava stávajícího vodního toku u stávající komunikace a nové provedení propustku tlamového profilu.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „vyhláška“), máme k předložené projektové dokumentaci stavby následující podmínky a připomínky.

Do následné projektové dokumentace pro stavební řízení požadujeme zapracovat:

Návrh umístění varovného pásu, ve smyslu ustanovení přílohy č. 1 vyhlášky, bod 1.2.4., definující rozhraní mezi pojižděným chodníkem a novou pojižděnou zpevněnou plochou před domy č.p. 259, 363, 492 (tato plocha bude sloužit jako příjezdová k uvedeným domům a také zřejmě pro obsluhu navrženého místa pro kontejnery; současně je vybavena souběžným chodníkem a tak je nezbytné, aby byla hmatově definovaná, ohraničená, jako místo, které je pro osoby se zrakovým postižením nebezpečné).

Vhodnější řešení ohraničení navrženého místa pro kontejnery (směrem k chodníku). V tomto místě je navržena umělá vodicí linie, u které dochází ke změně směru o 90 úhlových stupňů. V ustanovení přílohy č. 1 vyhlášky, bod 1.2.1.2., je uvedeno, že změny směru a odbočky se zřizují u umělé vodicí linie jen v nezbytné míře a že odbočení musí být vyznačeno přerušením vodicí linie hladkou plochou v délce odpovídající šířce vodicí linie. Dále pak, že v oboustranné vzdálenosti nejméně 800 mm od osy umělé vodicí linie nesmí být žádné překážky. Z těchto důvodů se navržené řešení jeví jako nevhodné. Navrhujeme, pokud je to technicky možné, aby navržené místo pro kontejnery bylo zvýšeno o 60 mm nad úroveň chodníku a tím bylo vybaveno pokračující přirozenou vodicí linií (obruba chodníku). V místě naproti navrženému varovnému pásu snížené obruby chodníku (zřejmě pro snadnější obsluhu kontejnerového místa) může být kontejnerová plocha (včetně její obruby k chodníku) plynule snížena na výšku 20 mm a to v šířce protější snížené obruby.

Závěr:

Proti vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nemáme námitek za předpokladu, že s výše uvedenými připomínkami bude pracováno v projektové dokumentaci stavby pro stavební řízení. Projektovou dokumentaci stavby pro stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření.


S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBORNÝ KONZULTANT -124-

Pavel Žíla, odborný konzultant

Adr. střediska: Smetanova 558, 349 01 Stříbro

Adr. doručovací: Smetanova 558, 349 01 Stříbro
604 63 19 29, aasaat@seznam.cz





Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

Územní odbor Tachov
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPP-124022-12/ČJ-2020-031006

Tachov 8. prosince 2022

Počet stran: 2

SPIRAL spol. s r.o.
Ing. Pavel Kodýtek
Revoluční 823
348 15 Planá u Mariánských Lázní
DS: xunyr5**Chodová Planá, úprava křižovatky sil. III/19840 k nové obytné zóně Včelnice – závazné stanovisko k dokumentaci dopravního řešení pro územní řízení**

Dopravní policie v Tachově sděluje, že souhlasí s umístěním a dopravním připojením akce „Úprava křižovatky k nové obytné zóně – Včelnice“ na sil. III/19840 a místní komunikace, p.p.č. 2693/1, 2693/10, 2695/2, 2695/6, 3478/1, 3478/4, 3479/1, 3479/2, 3488/2, 4079/1, 4166, 4167 a 4279, v k.ú. Chodová Planá, dle předložené projektové dokumentace pro územní řízení, zpracované f. iDGDesign s.r.o., Bc. Michalem Pašavou a Ing. Pavlem Kodýtkem, 10/2022 a 11/2022 za respektování následující podmínky:

- Detaily stavebně a dopravně technického řešení a dopravní značení, bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.

Předložená PD byla zpracována f. iDGDesign s.r.o., Bc. Michalem Pašavou a Ing. Pavlem Kodýtkem, 10/2022 a 11/2022 a posouzena zejména s ohledem na řádné zajištění předepsaných rozhledových pásem, stavebního provedení předmětného napojení a stavebně dopravně technickému řešení v souladu s příslušnými ČSN.

Napojení odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Stanovisko s podmínkou platí i pro řízení správních úřadů.

Plánská 2032
347 01 Tachov

www.policie.cz

Tel.: 974337259, 974337266
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: 5ixai69

Zpracoval:
por. Bc. Milan Tarbajovský
974337252

npor. Bc. Jan Hering
komisař

Bc. Milan Tarbajovský
Digit. In. podepsal: 08.12.2022 14:51:27
Bc. Milan Tarbajovský
POLICIE ESK REPUBLIKY
D. vod: V zastoupení

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Odbor výstavby a územního plánování

Váš dopis čj.:
Ze dne: 30.11.2022
Spis. značka: 22/2022 – OVÚP/TC
Naše č.j.: 4330/2022 - OVÚP/TC
 ZS 491
Vyřizuje: Ludmila Rolková
Telefon: 374 774 154
E-mail: ludmila.rolkova@tachov-mesto.cz

Ing. Pavel Kodýtek
SPIRAL spol. s r.o.

**Revoluční 823
348 15 Planá**

ISDS: xunyr5 (neyfn8d)

Datum: 13.12.2022

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná (výroková) část:

Městský úřad v Tachově, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako orgán obce s rozšířenou působností a příslušný orgán územního plánování (dále jen „úřad územního plánování“) podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost o vydání závazného stanoviska, kterou dne 30.11.2022 podal

Ing. Pavel Kodýtek, SPIRAL spol. s r.o., Revoluční 823, 348 15 Planá (dále jen „žadatel“),
stavebníkem je Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá,

ve věci záměru „**Úprava křižovatky k obytné zóně – Včelnice v k.ú. Chodová Planá**“ na pozemku p.p.č. 2693/1, 2693/10, 2695/2, 2695/6, 3478/1, 3478/4, 3479/1, 3479/2, 3488/2, 4079/1, 4166, 4167, 4279, vše v k.ú. Chodová Planá (dále jen „záměr“).

Záměrem je úprava stávající komunikace a úprava křižovatky, kde bude komunikace s novým chodníkem při severní straně, sjezdy k přilehlým pozemkům, rekonstrukce a prodloužení veřejného osvětlení, dále prodloužení inženýrských sítí k budoucí obytné zóně (Včelnice) – veřejného vodovodu dl. cca 6 m, splaškové kanalizace dl. 7,2 m (KT DN 250), včetně přeložky přípojky dl. 10 m, dešťové kanalizace dl. 84,77 m včetně přípojek dl. 63,67 m, veřejného osvětlení, STL plynovodu, související úprava stávajícího vodního toku s propustkem.

Posouzení záměru bylo provedeno dle předložené projektové dokumentace, kterou zpracoval SPIRAL spol. s r.o., provozovna Revoluční 823, 348 15 Planá, zodpovědný projektant Ing. Pavel Kodýtek (ČKAIT 0201862), s datem 11-2022, zakázka č. 220403.

Na základě posouzení žádosti vydává úřad územního plánování podle § 4 odst. 2 písm. a) a § 96b stavebního zákona, § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto

závazné stanovisko:

záměr **je přípustný** z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování v území.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

Telefon: 374 774 111
Fax : 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231
ID DS: 2tubysx

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

Odůvodnění:

Záměr byl posuzován podle **územního plánu Chodová Planá** (dále jen „ÚP“), vydaný zastupitelstvem městysu Chodová Planá, usnesením č. 6/14.12.2011, formou Opatření obecné povahy s účinností dne 30.12.2011, ve znění **Změny č. 1 a 3 ÚP Chodová Planá**, s účinností 12.04.2019. Aktuálně se pořizuje **Změna č. 2**, která se týká změny obchvatu Chodové Plané.

Lokalita pro záměr je z hlediska využití území součástí plochy s využitím pro **DI – plochy dopravní infrastruktury** v zastavěném i mimo zastavěné území (stanovené k 31.10.2017), které jsou určeny pro dopravní obslužná zařízení a koridory pro silniční dopravní síť.

Dále jsou dotčeny plochy **PZ – plochy veřejných prostranství zeleně sídelní**, zejména v zastavěném území, které jsou vymezeny pro sídelní zeleň.

Umísťování dopravní a technické infrastruktury, sloužící pro obsluhu jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, je přípustné, pokud případné nežádoucí vlivy na základní funkci nepřekročí přípustnou míru. V zastavěném území a zastavitelných plochách je přípustné umísťovat komunikace sloužící pro obsluhu území a liniové stavby technické infrastruktury.

Podmínky prostorového využití nejsou posuzovány, jedná se především o podzemní vedení infrastruktury.

Záměr je hlavním využitím v území, který zlepší veřejnou infrastrukturu v území a připraví místo pro připojení budoucí lokality obytné zóny „Včelnice“.

Území není dotčeno vymezenou veřejně prospěšnou stavbou ani veřejně prospěšným opatřením místního významu. Záměr je posouzen jako přípustný dle ÚP Chodová Planá, v platném znění.

Nadřazenou územně plánovací dokumentaci, vydanou krajem, zejména **Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje**, v platném znění, není lokalita dotčena koridorem veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšným opatřením nadmístního významu, ani záměry sledovanými krajskou dokumentací. Obecné podmínky pro území byly převzaty a jsou v souladu s ÚP Chodová Planá, v platném znění. Záměr zlepší veřejnou infrastrukturu v území, je v souladu se ZÚR PK, v platném znění.

Z hlediska souladu s **Politikou územního rozvoje ČR**, v platném znění, lokalita není dotčena záměrem republikového významu ani mezinárodního významu. Obecné priority jsou respektovány v ÚP Chodová Planá, v platném znění. Záměr je v souladu s PÚR ČR, v platném znění.

Z hlediska **uplatňování cílů a úkolů územního plánování** (§18 a §19 stavebního zákona) je záměr v souladu s požadavky komplexního a účelného řešení s cílem dosažení veřejných a soukromých zájmů na rozvoji a udržitelnosti území. Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Úřad územního plánování vydává toto závazné stanovisko, protože se jedná o změnu v území ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

Úřad územního plánování posoudil záměr s výše uvedenými plánovacími podklady a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování v území a shledal záměr při respektování stanovených podmínek jako přípustný.

Poučení:

Závazné stanovisko není podle § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu příslušného rozhodnout ve věci. Závazné stanovisko lze přezkoumat až v rámci odvolacího řízení společně s rozhodnutím ve věci.

Závazné stanovisko podle § 96b odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky ode dne vydání.

Platnost závazného stanoviska nelze podle § 96b odst. 6 stavebního zákona prodloužit, pokud se změnily podmínky v území.

Závazné stanovisko podle § 96b odst. 7 stavebního zákona nepozbývá platnosti

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,

b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo

c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

„otisk úředního razítka“

Ing. František Svoboda
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Na vědomí:

Městský úřad Planá – stavební úřad



S P I R A L spol. s r.o.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Skrétova 15, 301 00 Plzeň, www.khsplzen.cz, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID: samai8a

V Tachově, dne: 14.12.2022
Č.j.: KHSPL/32538/21/2022
Sp. značka: S-KHSPL/32538/21/2022
Vyřizuje: Mgr. Elena Fejtová
Tel.: 374 732 526
Č.j. odesílatele:

**Městys Chodová Planá.
Pohraniční stráž 129
348 13 Chodová Planá**

DATOVOU SCHRÁNKOU

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení - „Úprava křižovatky k nové obytné zóně-Včelnice“

Na základě žádosti investora stavby Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá, zastoupeného na základě plné moci Ing. Pavel Kodýtek, Revoluční 823, 348 15 Planá, doručené dne 30.11.2022, posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ust. § 77 odst. 3 a 4 a § 30 odst. 1 a 3 zákona v návaznosti na ust. § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění (dále „Nařízení“), předložený návrh projektové dokumentace pro územní řízení „Úprava křižovatky k nové obytné zóně-Včelnice“. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále „KHS“) toto závazné stanovisko:

S návrhem stavby „**Úprava křižovatky k nové obytné zóně-Včelnice**“, podle předložené projektové dokumentace pro územní řízení se

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Souhlasné závazné stanovisko k projektové dokumentaci „Úprava křižovatky k nové obytné zóně-Včelnice“ bylo KHS vydáno na základě souladu předložené dokumentace s požadavky platné legislativy. Posuzována byla projektová dokumentace zpracovaná Ing. Pavel Kodýtek, Revoluční 823, 348 15 Planá, z listopadu 2022, číslo paré neuvedeno. V předložené projektové dokumentaci se řeší úprava stávající komunikace a úprava křižovatky (napojení) v řešeném území. Dopravně je projekt převážně na stávajících zpevněných plochách. V rámci stavby je počítáno s novým chodníkem pro pěší při severní straně nově vymezené komunikace a taktéž se sjezdy k přilehlým pozemkům. Je navržena rekonstrukce a prodloužení veřejného osvětlení. Nově se prodlužují odbočky inženýrských sítí k budoucí obytné zóně – vodovod, dešťová a splašková kanalizace, veřejné osvětlení a STL plynovod. V rámci projektu je navržena úprava stávajícího vodního toku u stávající komunikace a nové provedení propustku. Stavba je tedy revitalizací stávajících zpevněných ploch. Upravovaná křižovatka a komunikace se nachází ve východní části Městysu Chodová Planá, v území zastavěném RD, severně od ulice Výškovská.

SO 01–dopravní řešení – stávající styková křižovatka z ulice Výškovská a místní komunikace budou mírným vymezením betonovými obrubami upraveny tak, aby byl plnohodnotně umožněn průjezd vozidlům sk. 1,2 a 3. Dojde k propojení západního a východního ramene budoucí OZ chodníkovou plochou pro pěší. V severní části hned za křižovatkou vznikne nová zpevněná plocha v délce cca. 48 m, která navazuje s místem pro kontejnery a sjezdy určené ke stávajícím nemovitostem. Při vjezdu z ulice Výškovská budou směřově vybudovány oblouky vnitřní komunikace, s nově vymezenou komunikací k OZ v šířce 6,00 m a délce cca.

219 m. SO 02–vodovod - projektem je předpokládáno se stavbou prodloužení veřejné části vodovodu, s realizací z trub HDPE (např. 100 RC1 Aqualine SDR 11 d90 od výrobce Pipelife). Celková délka vodovodního potrubí bude 6,4 m.

Projektová dokumentace řeší i splaškovou a dešťovou kanalizaci, STL plynovod, veřejné osvětlení a slaboproudé rozvody, které ale KHS v dané projektové dokumentaci neposuzovala, protože k těmto částem PD není ze zákona kompetentním orgánem pro jejich posouzení.

V průběhu stavby může dojít ke krátkodobé hlukové zátěži v bezprostředním okolí stavby, která nebude mít negativní vliv na veřejné zdraví a KHS na základě toho nepožadovala doplnění projektové dokumentace o hodnocení hluku u dané stavby na okolí.

Ing. Tomáš Příbek – odborný rada
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
a podpory veřejného zdraví 2
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje
se sídlem v Plzni

„Otisk úředního razítka“

Zasílá se: datovou schránkou, Ing. Pavel Kodýtek, Revoluční 823, 348 15 Planá, ID: neyfn8d

Chodovar



Chodovar

Chodovar

Chodovar

Chodovar

Chodovar

Chodovar

Ing. Pavel Kodýtek
Revoluční 823
348 15 Planá

V. Chodové Plané dne 20.12.2022

Věc: Vyjádření k územnímu řízení na akci „Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice v k.ú. Chodová Planá“.

Na základě Vaší žádosti ze dne 30.11. 2022 o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení na akci „Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice“ v k.ú. Chodová Planá Vám sdělujeme, že s předloženou projektovou dokumentací **souhlasíme**. Úpravou stávající komunikace nedojde k dotčení majetku ani inženýrských sítí ve vlastnictví Chodovaru spol. s r.o.

S pozdravem

Jan Plevka
Jednatel spol. s r.o.

CHODOVAR spol. s r.o.
Pivovarská 107
348 13 Chodová Planá
Tel.: 374 794 181-2, Fax: 374 794 183
IČO: 18252125 DIČ: CZ18252125



CHODOVAR spol. s r. o.
Pivovarská 107
348 13 Chodová Planá
IČ: 18252125
DIČ: CZ18252125
OR: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1433



Bankovní spojení: KB a.s., Tachov
Číslo účtu CZK: 200549401/0100
IBAN: CZ87 0100 0000 0002 0054 9401
Číslo účtu EUR: 2695680207/0100
IBAN: CZ87 0100 0000 0026 9568 0207
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX



Tel.: 00420 374 611 611
Tel. obyt: 00420 374 611 611
Fax: 00420 374 611 600
www.chodovar.cz
chodovar@chodovar.cz



S P I R A L spol. s r.o.

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Odbor životního prostředí

Váš dopis č.j.:

Ze dne: 1.12.2022

Spis. značka:

Naše č.j.: 3523/2022-OŽP/TC

Ing.Pavel Kodýtek

Revoluční 823,Planá

348 15 Planá

Vyřizuje: RNDr.Rolko, Maršálková,Gonová

Telefon: 347 774 180

E-mail: miroslav.rolko@tachov-mesto.cz

Datum: 30.12.2022

Stanovisko k akci „Úprava křižovatky k nové obytné zóně – včelnice v k.ú. Chodová Planá“ dokumentace pro územní řízení (Ing. Kodýtek, Planá,11/2022)

- z hlediska nakládání s odpady
- z hlediska ochrany ZPF
- z hlediska vodního hospodářství
- z hlediska ostatních zájmů na úseku ochrany ŽP

Předložená projektová dokumentace řeší úpravu stávající komunikace a úprava křižovatky (napojení) v řešeném území, která je tvořena asfaltovým povrchem. Dopravně je projekt převážně na stávajících zpevněných plochách. V rámci stavby je počítáno s novým chodníkem pro pěší při severní straně nově vymezené komunikace a taktéž sjezdy k přilehlým pozemkům. Je navržena rekonstrukce a prodloužení veřejného osvětlení. Nově se prodlužují odbočky inženýrských sítí k budoucí obytné zóně – vodovod, dešťová a splašková kanalizace, veřejné osvětlení a STL plyn tak, aby při budoucí výstavbě místní komunikace nebylo zasazováno do již realizovaných. V rámci projektu je dále navržena úprava stávajícího vodního toku u stávající komunikace a nové provedení propustku tlamového profilu.

Jedná se o stavbu v severozápadní část obce Chodová Planá na p.p.č. 2693/1, 2693/10, 2695/2, 2695/6, 3478/1, 3478/4, 3479/1, 3479/2, 3488/2, 4079/1, 4166, 4167 a 4279. Rozdělení na objekty:

- SO 01 - dopravní řešení – komunikace
- SO 02 – kanalizace dešťová, splašková, vodovod
- SO 03 – úprava toku + propustek
- SO 04 – STL plynovod
- SO 05 – veřejné osvětlení
- SO 06 – slaboproudé rozvody

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

SO 01 – dopravní řešení - Stávající styková křižovatka z ulice Výškovská a místní komunikace budou mírným vymezením betonovými obrubami upraveny tak, aby byl plnohodnotně umožněn průjezd vozidlům sk. 1,2 a 3 s nově vymezenou komunikací k OZ v šířce 6,00 m a délce cca. 219 m.

SO 02 – vodovod - prodloužení veřejné části vodovodu z trub HDPE (100 RC1 Aqualine SDR 11 d90 o 6,4 m

SO 02 – splašková kanalizace - prodloužení stávající kanalizační stoky z kameninových trub DN 250 v délce 7,2 m.

Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231
ID DS: 2tubyxs

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

SO 02 – dešťová kanalizace – nová, která bude sloužit pro uvažovanou obytnou zónu a zároveň bude podchytávat stávající výše položené silniční příkopy, dále bude podchycena 1 uliční vpust' a 1 vyústění odvodnění louky a to jako větev gravitační kanalizace z trub PVC DN 400 o délce 46,67 m a z trub PVC DN 300 o délce 38,10 m.

SO 03 – propustek - trubní propust je hydraulicky navržen na základě studie (EKOTOXA). Kapacita propustku koresponduje s kapacitou výše upravovaného koryta toku. Jedná se o propust z ocelových flexibilních trub tlakového profilu délky 18,0 m. Pro propustek bude použita např. trouba Hel-Cor HCPA-S3. Příčný profil trouby je 0,74 m (výška) x 1,03 m (šířka). Profil má plochu příčného průřezu 0,63 m². Vtok i výtok bude proveden sešikmenými troubami (1:1,5) z výroby. Potrubí bude uloženo v podélném spádu 1,6%. Nad i pod propustkem bude navazující kamenný zához otevřeného koryta toku.

SO 03 – úprava toku - v rámci projektu je řešeno zkapacitnění části vodního toku, které se dotýká řešené části místní komunikace. Stávající vodní tok je veden souběžně s místní komunikací

SO 04 – STL plynovod - trasa prodloužení STL plynovodu začíná napojením na již vybudovanou odbočku ze stávajícího STL plynovodu ve Výškovské ulici

SO 05 – veřejné osvětlení - rozvody veřejného osvětlení budou napájeny z koncového bodu stávajícího VO, napojením na stávající přívod.

SO 06 – slaboproudé rozvody - s pokládkou rozvodů VO bude přiložen i optický kabel v chrániče KOPOFLEX 40, který bude napojený na stávající rozvody z předešlých etap

K předloženému záměru Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí vydává toto **stanovisko:**

A) Vyjádření z hlediska odpadového hospodářství:

podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb, o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“):

Projektová dokumentace stanovuje druhy odpadů, které budou stavbou vznikat, dále způsoby, jak bude s odpady nakládáno.

Nejbližšími zařízeními k převzetí odpadu betonu, směsného stavebního a demoličního dopadu, asfaltu, přebytku výkopové zeminy a kamení za účelem jejich využití jsou recyklační dvůr v Plané (S.A.O.CH. s.r.o.), recyklační střediska v Tachově (AZS recyklace odpadu, s.r.o., PELUMONA, s.r.o., PEMELOG s.r.o.). K odstranění nevyužitelných odpadů bez nebezpečných vlastností je určena Skládko Černošín (EKODEPON, s.r.o.).

Upozorňujeme na povinnost původce stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání osobám stanoveným § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c) téhož zákona).

B) Z hlediska ochrany ZPF

Stavbou bude dotčen zemědělský půdní fond. Před vydáním územního rozhodnutí je nezbytné požádat o souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona č. 334/92 Sb., o ochraně ZPF v platném znění (dále jen zákon). Samostatnou žádost s náležitostmi uvedenými v § 9 odst. 6 zákona je třeba podat u zdejšího odboru ŽP MěÚ Tachov.

C) Sdělení vodoprávního úřadu

Vodoprávní úřad dotčený ve smyslu ust. § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů sděluje, že je navrhováno rozšíření vodních děl t.j. veřejné kanalizace splaškové a veřejného vodovodu. Je navrhována také dešťová kanalizace, která je napojena na stávající vodní tok, který bude rovněž upravován, ve vazbě na úpravu komunikace. Dešťovou kanalizaci i na pozemku komunikace považujeme za vodní dílo a úprava vodního toku je rovněž vodním dílem. Budování nového propustku podléhá souhlasu podle § 17 vodního zákona.

Vodoprávní úřad souhlasí s vydáním územního rozhodnutí pro předloženou stavbu, protože návrh v zásadě respektuje dohodnuté řešení. Povolení staveb vodních děl je předepsáno ve vodním zákoně ve vyhlášce č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a ve stavebním zákoně. Zde je také uvedeno jak je nutné předkládat žádosti.

Informace: Stavebník k povolení stavby při řešení vodních děl, které v zásadě podmiňují stavbu komunikace by se měl s vodoprávním úřadem dohodnout. V každém případě bude nutné rovněž žádat o souhlas podle § 17 vodního zákona. Upozorňujeme, že je nutné technické řešení odsouhlasit se správcem toku tj. Povodí Vltavy s.p. a rovněž řešit ozelenění vodního toku vhodnými dřevinami.

D) Z hlediska ostatních zájmů na úseku ochrany životního prostředí v pravomoci zdejšího úřadu není k předloženému návrhu připomínek.

otisk úředního razítka

RNDr. Miroslav Rolko
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí
MěÚ Planá – OVÚP
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka



S P I R A L spol. s r.o.



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

váš dopis zn.:

ze dne: 30.11.2022

naše zn.: 27868/22/SÚSPK-P

spis č. : ZN/6194/SÚSPK-P/22

vyřizuje: Václav Heřman

tel.: 770 190 633

fax.:

e-mail: vaclav.herman@suspk.eu

datum: 22.12.2022

Ing. Pavel Kodýtek

Revoluční 823

348 15 Planá

Souhlasné vyjádření k PD : „Chodová Planá, úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice“

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje obdržela dne 30.11.2022 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci DUR+DSP+PDPS s názvem „**Chodová Planá, úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice**“, ve které je navržena úprava stávající křižovatky MK se silnicí č. III/19840 včetně výstavby nových chodníků a silničních obrub.

Jako majetkový správce komunikace, silnice č. III/19840 na pozemku p.č. 3479/1 v k.ú. Chodová Planá s výše uvedenou projektovou dokumentací ve stupni DUR+DSP+PDPS **souhlasíme** a dále souhlasíme s realizací stavby za dodržení následujících podmínek:

- Stavba bude provedena dle předložené dokumentace ve stupni DUR+DSP+PDPS, vypracované Bc. Michalem Pašavou s datem 10 - 2022.
- Veškeré případné změny stavby na pozemcích ve vlastnictví PK, oproti předložené PD, budou předem s námi projednány a až po jejich schválení případně realizovány.
- Požadujeme osadit obruby na úroveň nášlapu 15 cm podél silnice č. III/19840.
- Před vydáním stavebního povolení, bude uzavřena „Smlouva o právu k provedení stavby“.
- Před zahájením stavby, bude dotčený úsek silnice řádně protokolárně předán zhotoviteli zástupcem SÚSPK a bude pořízena fotodokumentace místa stavby.
- Po skončení stavby, bude dotčený úsek řádně protokolárně předán zpět zástupci SÚSPK zhotovitelem a pořízena fotodokumentace dokončené stavby.
- Při realizaci stavebních prací nebude na silnici ukládán žádný materiál (stavební, montážní, výkopový atd.).
- Stavební práce budou prováděny tak, aby došlo k minimálnímu zásahu do silnice č. III/19840. V místě napojení silničních obrub a napojení křižovatky bude asfaltový povrch rovně zaříznutý, bez trhlin a pracovní spára bude ošetřena speciální asfaltovou zálivkou. V případě poškození komunikace v souvislosti s prováděním stavebních prací, investor stavby provede opravu na svoje finanční náklady. Poškozené místo silnice ihned zajistí z hlediska bezpečnosti silničního provozu a neprodleně to oznámí zástupci správce komunikace, se kterým bude dohodnut následný postup opravy, vše s tím spojené na náklady investora stavby.

Zapsaná v OR vedeném KS v Plzni
oddíl Pr. vložka č. 737
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119

Pracoviště:
Soběslavova 1264
349 01 Stříbro

Fax: +420 374 622 289
E-mail: posta@suspk.eu

- Po skončení stavebních prací bude dotčený pozemek v naší správě uveden do původního stavu a řádně provedeny veškeré případné opravy silnice, poškozené v souvislosti s prováděním stavby se záruční dobou šedesáti měsíců jejich bezvadnosti ode dne předání investorem stavby správci komunikace.
- Investor stavby je odpovědný za dodržování výše uvedených podmínek zhotovitelem stavby při její realizaci.
- Zástupce SÚSPK ,p.o. bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby a jeho souhlas je nezbytnou podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu a užívání stavby.
- Stavba bude po realizaci geodeticky zaměřena a bude provedeno majetkoprávní vypořádání na základě geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání, který zajistí na své náklady investor a to do 1 roku od vydání kolaudačního souhlasu. Návrh geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání bude předložen k odsouhlasení zástupci SÚSPK, p.o. – technik pro pozemky paní Radka Jirková tel.: 778 962 907. **Geometrický plán bude předložen na pracoviště KN až po jejím odsouhlasení.**

Veškeré výše uvedené podmínky požadujeme realizovat maximálně v období do jednoho roku od dokončení stavby od data uvedeného ve stavebním deníku.

Investor a následně i zhotovitel budou dále postupovat v souladu s podmínkami „Smlouvy o právu k provedení stavby“ .

Před zahájením prací je nutno podat žádost na příslušný silniční správní úřad o vydání souhlasu se zvláštním užíváním silnice.

Platnost tohoto vyjádření je 18 měsíců.

S pozdravem

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Kotěrovská 162, 326 00 Plzeň

IČ: 72053119

51

Ing. Josef Popule
vedoucí přípravy a realizace staveb Tachov



Legenda sítí:

- Rozvedy pitné vody - Vodkva a.s. - stávající
- Prodloužení odvodu PE potrubí - nové
- Kanalizace jednotná - Vodkva a.s. - stávající
- Prodloužení splaškové kanalizace - nové
- Kanalizace dešťová - Vodkva a.s. - stávající
- Kanalizace dešťová - nové
- Požární vedení IIII do 1 kV - ČEZ a.s. - stávající
- Názevní vedení IIII do 1 kV - ČEZ a.s. - stávající
- Názevní vedení IIII do 35 kV - ČEZ a.s. - stávající
- Hraňkové kabely - CETIM a.s. - stávající
- Optické kabely - CETIM a.s. - stávající
- Přenosná síť - ČEZNET s.r.o. - stávající
- Plynovod STL - GasNet a.s. - stávající
- Prodloužení plynovodu STL - nové
- Vnější osvětlení - stávající
- Drenážní potrubí

Doc. M. A. P. K.
Správa a údržba železniční
příspěvkové organizace
Kotěrova 462, 324 00 Písek
IČ: 72063119
2.7.2023

PŘI PROVÁDĚNÍ BUDE RESPEKTOVÁNA ČSN 73 6005 -
prostorové uspořádání sítí technického vybavení
Vlastní sítí související pouze orientací, před aplikací musí být provedeno přetřesání
a při provádění stavebních prací započítat opatření do pozemků jednotlivých správců.

Hlavní projektant:		Ing. Pavel Kojáček	ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY K NOVÉ OBYTNÉ ZÓNĚ - VČELNICE K.ú. Chodová Planá, Písařský kraj	11-2022 D06.03P 1:500	Datum Stupeň PD Měřítko Označení přílohy C.2.1
Období projektant:		Ing. Pavel Kojáček			
Vypracoval:		Ing. Pavel Kojáček			
Investor:		Město Chodová Planá, Písařská 129, Chodová Planá 348 13			
Akte:					
Příloha	229A.03				



S P I R A L spol. s r.o.



**Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace**

SMLOUVA

O PRÁVU K PROVEDENÍ STAVBY NEBO OPATŘENÍ NA POZEMKU VLASTNÍKA

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy Vlastníka: 8600006329

číslo smlouvy Investora:

Tato smlouva je uzavřena v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**o. z.**“), a to v souladu s § 1746 odst. 2 a násl. o. z. (dále jen „**Smlouva**“).

I. Smluvní strany:

1.1. Vlastník:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

zapsaná v obch. rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

e-mail:

posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba: Václav Heřman, tel. +420 770 190 633, e-mail: vaclav.herman@suspk.eu

dále jen „Vlastník“ nebo „SÚSPK“

a

1.2. Investor:

Městys Chodová Planá

sídlo: Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá

IČO: 002 59 561

zastoupená: Lubošem Hlačíkem, starostou

kontaktní osoba: Ing. Pavel Kodýtek, tel. 777 041 419, e-mail: 777041419@seznam.cz

dále jen „Investor“

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Investor má v úmyslu realizovat stavbu s označením „**Chodová Planá, úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice**“ (dále jen „**Stavba**“).
- 2.2. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou: Bc. Michal Pašava, s datem 10-2022 (dále jen „**Projektová dokumentace**“).
- 2.3. Stavba se zřizuje za účelem: úprava křižovatkového napojení MK a silnice č. III/19840 a výstavba chodníku pro OZ.
- 2.4. Plzeňský kraj má ve vlastnictví a SÚSPK přísluší právo hospodařit s nemovitostmi uvedenými v čl. II odst. 1 této Smlouvy, které mají být Stavbou dotčeny.
- 2.5. Za Investora je oprávněn tuto Smlouvu podepsat pan Luboš Hlačík, a to na základě usnesení zastupitelstva č.j.: _____ ze dne _____

III. Předmět Smlouvy

- 3.1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci Stavby ve vztahu k následujícím pozemkům zapsaným na příslušném listu vlastnictví pro k.ú. Chodová Planá a obec Chodová Planá u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov, které budou dotčeny Stavbou:

Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka č. 860006329

číslo pozemku dle KN	číslo pozemku dle PK	číslo LV	výměra v m2	kultura	předpokládaný rozsah záborů v m2
3479/1	3479/1	238	5337	ostatní kultura	49

(dále všechny výše uvedené pozemky společně jen jako „**Dotčený pozemek**“)

- 3.2. Na Dotčeném pozemku bude v rámci Stavby provedena úprava křižovatkového napojení, výstavba chodníku a silničních obrub.
- 3.3. Realizace Stavby je předpokládána v období od 07/2023 do 12/2024 (popř. v etapách v tomto období podle postupného uvolňování finančních prostředků).

IV. Prohlášení smluvních stran

- 4.1. Vlastník, prohlašuje, že Dotčený pozemek není zatížen právními vadami, které by jej omezovaly ve volné dispozici s tímto majetkem, a na které by bylo třeba Investora upozornit.
- 4.2. Vlastník se zavazuje, že neuzavře ve vztahu k Dotčenému pozemku smlouvu s třetí osobou neslučitelnou s právem Investora k provedení Stavby podle této Smlouvy.
- 4.3. V případě, že by po uzavření této Smlouvy vzniklo ve vztahu k Dotčenému pozemku právo třetí osoby či by byl Dotčený pozemek zatížen jinou právní vadou, je Vlastník povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit Investorovi.
- 4.4. SÚSPK, které přísluší právo hospodařit s Dotčeným pozemkem ve vlastnictví Plzeňského kraje, souhlasí s realizací Stavby v souladu s Projektovou dokumentací.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Investor dodrží podmínky uvedené ve stanovisku SÚSPK, č.j. 27868/22/SÚSPK-P ze dne 22.12.2022.
- 5.2. Za podmínek této Smlouvy vzniká Investorovi oprávnění zřídit Stavbu, vstupovat a vjíždět na Dotčený pozemek v souvislosti s prováděním průzkumných prací, předprojektové a projektové přípravy Stavby a se zřizováním, provozem, opravami a údržbou Stavby.
- 5.3. Vlastník strpí úpravy na Dotčeném pozemku vzniklé při realizaci Stavby. Dotčený pozemek bude po realizaci geometricky zaměřen a dojde k majetkoprávnímu vypořádání.
- 5.4. Investor je povinen neprodleně písemně informovat Vlastníka o případných škodách vzniklých jednáním Investora v souvislosti s realizací Stavby a nahradit Vlastníkovi škodu, která jednáním Investora vznikla.
- 5.5. Obě smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla podkladem pro správní řízení jako souhlas Vlastníka s provedením Stavby na Dotčeném pozemku.

VI. Ochrana osobních údajů zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 6.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění Smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 6.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve Smlouvě, případně v souvislosti s plněním této Smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 6.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této Smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto Smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto Smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

Smlouva o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka č. 860006329

- 6.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této Smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této Smlouvy.
- 6.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této Smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění Smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 6.6. Postupy a opatření se SÚSPK zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.7. V případě, že je Investorem fyzická osoba, platí také následující:
- a) SÚSPK jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje Investora jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této Smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle Smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách SÚSPK: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 6.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

VII. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze se souhlasem všech zúčastněných stran a to formou písemného a účastníky podepsaného dodatku k této Smlouvě.
- 7.2. Práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy jsou závazná i pro případné právní nástupce účastníků této Smlouvy, a to v plném rozsahu, bez ohledu na další ujednání.
- 7.3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž Vlastník obdrží jedno vyhotovení a Investor obdrží tři vyhotovení této Smlouvy.
- 7.4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, se kterým souhlasí, a že je tato Smlouva projevem jejich svobodné vůle.
- 7.5. Tato Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak (zejm. zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv).
- 7.6. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto Smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

- situace
- plné moci oprávněných osob

Vlastník:

V Plzni dne

Investor:

V dne

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

Městys Chodová Planá

Luboš Hlačík
starosta

Městský úřad Tachov
Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Váš dopis č.j.:

Ze dne: 01.12.2022

Spis. značka:

Naše č.j.: 10947/2022-ODSH/TC

Vyřizuje: Gondorčín

Telefon: 374 774 254

E-mail: jiri.gondorcin@tachov-mesto.cz

Ing. Pavel Kodýtek

Revoluční 823

348 15 Planá

IČ 64825663

Datum: 17.01.2023

Akce „Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice“ – vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení

Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „MěÚ Tachov ODSH“) obdržel dne 01.12.2022 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na stavbu „Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice“. Doložena byla DUR – zhotovitel: Projekce dopravních staveb Bc. Michal Pašava, Cheb (datum 10/2022).

Předmětem projektu je úprava stávající komunikace a úprava křižovatky (napojení) v řešeném území, která je tvořena asfaltovým povrchem. Dopravně je projekt převážně na stávajících zpevněných plochách. V rámci stavby je počítáno s novým chodníkem pro pěší při severní straně nově vymezené komunikace a taktéž sjezdy k přilehlým pozemkům. Je navržena rekonstrukce a prodloužení veřejného osvětlení.

MěÚ Tachov ODSH nemá k záměru zásadní námitky a k výše uvedenému sděluje následující:

1. Příslušným úřadem pro vydání stavebního povolení na předmětnou dopravní stavbu je Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství.
2. Projektová dokumentace výše uvedené dopravní stavby bude včetně DIO zpracována v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, autorizovaným projektantem pro dopravní stavby. Obsahové náležitosti žádosti o stavební povolení stanoví prováděcí vyhláška č. 503/2006 Sb., příloha č. 9.
Přechodná úprava provozu (po dobu realizace stavby) bude zahrnuta v rámci DIO do projektové dokumentace pro stavební řízení a pro její stanovení je třeba podat žádost na příslušný silniční správní úřad, tj. MěÚ Tachov ODSH.
3. Připomínáme, že dotčeným orgánem ve stavebním řízení je mimo jiné i Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Tachov.

4. Stavební řízení je třeba provádět v souladu s vyjádřením vlastníka /správce/ komunikace III/19840, která je stavbou dotčena. Stejně tak vstupy do dalších pozemků stavby, resp. sousedních pozemků stavby je třeba řešit s jejich vlastníky.

Ing. Roman Říha
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231
ID DS: 2tubyxs

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábreží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

Ing. Pavel Kodýtek
SPIRAL spol. s.r.o.
Revoluční 823
348 15 Planá

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
30.11.2022

NAŠE ZNAČKA
PVL-89143/2022/340/Ro
PVL-18421/2022/SP

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing. E. Rozšafná/370
Ing. J. Hřebejková/374723602

DATUM
18.1.2023

Chodová Planá – Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice

- projektová dokumentace pro územní rozhodnutí

k.ú. Chodová Planá, okr. Tachov, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-01-0440-0-00

VÚ povrch. vod: BER_0050 Hamerský potok od státní hranice po ústí do Mže

VÚ podz. vod, zákl. v.: 62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov

I. STANOVISKO správce povodí a II. VYJÁDRĚNÍ účastníka řízení

Dne 30. 11. 2022 jste předložil ke stanovisku projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) „Úprava křižovatky k nové obytné zóně – Včelnice, lokalita Včelnice a sídliště Lučina, k.ú. Chodová Planá“ vypracovanou v 11/2022 Ing. Pavlem Kodýtkem (ČKAIT 0201862). Stavebníkem je Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, Chodová Planá.

Stavba je situována v povodí drobného vodního toku Plánský potok IDVT 10251259, č.h.p. 1-10-01-0440-0-00, v ochranném pásmu vodního zdroje „Milíkov povrchový zdroj Mže“ 3. stupně (stanoveno OkÚ Tachov dne 29. 10. 1991, pod zn. ŽP-893/91-234/3). Vodní tok spravuje Povodí Vltavy, státní podnik.

Stavbou nebudou dotčeny pozemky, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodařit.

Projekt řeší úpravu stávající komunikace a úpravu křižovatky (napojení) v řešeném území z ulice Výškovská. Nově vymezená komunikace k OZ bude délky cca 219 m a šířky 6,0 m.

Nově se prodlužují odbočky inženýrských sítí k budoucí obytné zóně – vodovod, dešťová a splašková kanalizace, VO a STL plyn:

- Prodloužení veřejné části vodovodu HDPE d90 dl. 6,4 m
- Prodloužení kanalizační stoky KT DN 250 v délce 7,2 m
- Nová dešťová kanalizace pro uvažovanou OZ (max. 29 RD) a pro podchycení stávajících výše položených silničních příkopů (větev PP DN 400 o délce 46,67 m a větev PP DN 300 o délce 38,10 m). Vyústění dešťové kanalizace do otevřeného příkopu bude šikmým čelem z kam. rovinaniny, na výúst budou navazovat bet. žlabovnice (dl. 2,0m) a dále kamenný zához (dl. 2,0 m). 7 ks přípojek dešťové kanalizace od uličních vpustí bude svedeno do koryta vodního toku (vyústění bude stabilizováno kam. záhozem a samotné potrubí bude v místě břehu chráněno obetonováním).



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

V rámci PD je navržena úprava koryta vodního toku (Plánský potok) u stávající komunikace (potok tvoří příkop místní komunikace) a nové provedení propustku tlamového profilu.

Propustek (SO 03), propust z ocelových flexibilních trub tlamového profilu délky 18,0 m (výška 0,74 m, šířka 1,03 m, podélný spád 1,6 ‰), přes trouby bude provedena ochranná ŽB deska tl. 180 mm – kapacita propustku je shodná s kapacitou výše upravovaného úseku koryta vodního toku. Nad i pod propustkem bude navazující kamenný zához otevřeného koryta toku.

Úprava otevřeného koryta toku (zkapacitnění) bude řešena pouze v místech, kde se koryto toku dotýká řešené MK, tzn. v trase **cca 143 m**.

Stávající parametry koryta toku a kapacita stávajícího trubního propustku (BT DN 400) způsobují časté vyběžení toku. Pro Obec Chodová Planá je zpracovaná územní studie odtokových poměrů (EKOTOXA s.r.o.), podle které je max. odtok z výše položeného území $Q_{100} = 5,02 \text{ m}^3/\text{s}$. Uvažovaná suchá retenční nádrž nad obcí má po transformaci povodňové vlny kapacitu bezpečnostního přelivu **2,62 m³/s**. Na tuto kapacitu bude v předmětném místě upraveno koryto Plánského potoka. Úprava toku: odtěžení, vysvahování (sklon břehů 1 : 1,5 – 3), opevnění - stabilizace dna a břehů kam. záhozem – tříděným lomovým kamenem o velikosti zrna 0,45 – 0,25 m s urovnaným lícem, šířka ve dně 0,5 m, osetí. Svahy budou opevněny oživeným kam. záhozem, začátek úpravy bude zajištěn balvanitým skluzem.

Vzhledem k rozsahu a charakteru záměru lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových ani podzemních vod.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky [ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] **je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.** Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
- B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasíme s uvedeným záměrem „Úprava křižovatky k nové obytné zóně – Včelnice, lokalita Včelnice a sídliště Lučina, k.ú. Chodová Planá“ za předpokladu splnění následujících podmínek:**
1. Nakládání se srážkovými vodami bude navrženo v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území: odvádění srážkových vod musí být řešeno přednostně jejich vsakováním, popř. jejich zadržováním a regulovaným odváděním do vod povrchových.
 2. Během stavebních prací nebude ohrožena jakost povrchových ani podzemních vod. Pro provádění stavby bude vypracován havarijní a povodňový plán.
 3. Stavební materiál musí být na staveništi zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku v případě zvýšených průtoků nebo při přívalových deštích.

Orientační poloha stavby v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému JTSK:
Propustek: X = 1046482; Y = 865500

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce drobného vodního toku Plánský potok IDVT 10251259 vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předloženému záměru následující

v y j á d ř e n í :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Úprava křižovatky k nové obytné zóně – Včelnice, lokalita Včelnice a sídliště Lučina, k.ú. Chodová Planá“ za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Uložení vedení na příbřežních pozemcích v šířce min. 6 m oboustranně od břehových hran vodního toku (jak u křížení, tak i u příp. souběhů) bude provedeno jako pojezdne pro těžkou mechanizaci bez nutnosti dodatečných úprav povrchu terénu.
2. Skládání materiálů nebude realizováno na příbřežních pozemcích. Mechanizace pracující na stavbě nebude parkovat v blízkosti toku, aby nedocházelo ke splavování nebezpečných látek do toku, a bude zajištěna proti úkapům. Po ukončení prací budou z dotčených a navazujících úseků koryta potoka odstraněny všechny splaveniny ze stavby. Dotčené příbřežní pozemky budou urovňovány a zatravněny. Případné škody okamžitě odstraní investor stavby na vlastní náklady.
3. Provedené úpravy vodního toku a příbřežních pozemků zůstanou součástí stavby ve vlastnictví investora.
4. Povodí Vltavy, státní podnik, nezodpovídá za škody na majetku, které mohou být způsobeny povodňovými průtoky.
5. Začátek a konec prací bude v předstihu 14 dní nahlášen správci toku. Správce bude přizván na KD stavby a k ukončení prací nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby, při které mu bude předáno zaměření polohopisu skutečného provedení v systému S-JTSK a výškovém systému Bpv v digitální podobě ve formátu xls a txt a fotodokumentace ve formátu jpg – předat na CD nosiči nebo zaslat na e-mail.
Kontakt: Ing. Jana Hřebejková, tel. č. 374723602, 724614067, jana.hrebejkova@pvl.cz.

Na vědomí:

PS5 – Ing. J. Hřebejková

Ing. Jana Ronovská
vedoucí provozního střediska 4



S P I R A L spol. s r.o.

Pavel Kodýtek
Náměstí Svobody 58
348 15 palná

Váš dopis zn.

ze dne

Číslo jednací 1202222379

Datum 18.11.2022

Vyřizuje Petr Pitoňák

telefon +420 724 213 325

e-mail Petr.Pitonak@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo ve správě ČD - Telematika a.s. k zjištění informace bez úmyslu stavby.**

Název stavby: **Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice**

V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem **se nenachází** prostředky sítí elektronických komunikací v majetku a správě ČD - Telematika a.s. a zájmové území nezasahuje do ochranného pásma těchto sítí. Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací určuje §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.


Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 18.11.2023

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

Žádost o vyjádření k existenci SEK je možné podávat elektronicky na vyjadreni.cdt.cz.

www.cdt.cz



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 851937/22

Číslo žádosti: 0122 121 651 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)		Úprava křižovatky k nové obytné? zóně - Včelnice
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)		Územní řízení
Žadatel	Pavel Kodýtek	
Stavebník	Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, Chodová Planá, 34813	
Zájmové území	Okres	Tachov
	Obec	Chodová Planá
	Kat. území / č. parcely	Chodová Planá
Platnost Vyjádření		8. 12. 2024 („Den konce platnosti Vyjádření“)

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Číslo jednací: 851937/22

Číslo žádosti: 0122 121 651

- 1) Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení SEK v místě rozšíření stávající komunikace.
- 2) Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která překládku SEK vyvolala.
- 3) Kontaktujte pracovníka výstavby sítě J. Klesovou (tel.: 601 164 347, e-mail: jana.klesova@cetin.cz) ohledně koordinace prací a uzavření smlouvy s investorem stavby.
- 4) Před záhozem (zakrytím) musí být provedena kontrola, zda nedošlo k poškození podzemního vedení, byly dodrženy stanovené podmínky na ochranu vedení a dodržena ČSN 73 6005.; a
- (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 8. 12. 2022.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Rudolf Basler, tel.: 607 866 142, e-mail: rudolf.basler@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 8. 12. 2022 pod č.j. 851937/22;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtné a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupů nadzemního vedení SEK,

která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s křivky kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.



Číslo jednací: 851937/22

Číslo žádosti: 0122 121 651

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Čechy západ


se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461858, obslužná doba 8 - 14 hod, Jaromír Pflanzner, Klatovy -Luby 173, MT: 723 376 566 mezi 7:00 a 8:00

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

--- hranice zájmového území k vyjádření

Kaš
CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- | | |
|--|--|
| <p>— hranice zájmového území k vyjádření</p> <p>— NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN</p> <p>— zamýšlený průběh metalického kabelu</p> <p>— zamýšlený průběh optického kabelu, ADPE trubky nebo svazek optického a metalického kabelu</p> <p>— nezemní průběh metalického kabelu</p> <p>— podzemní síť cív</p> | <p>— nezemní průběh optického kabelu, ADPE trubky nebo svazek optického a metalického kabelu</p> <p>— radové síť, ochranné pásmo radové síť</p> <p>— podzemní síť</p> <p>— neprovozovaná síť</p> <p>— podzemní síť cív</p> <p>— síť s NV</p> |
|--|--|
- kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- | | | | |
|---|--|---|--|
| — | hranice zájmového území k vyjádření | — | nezaměřený průběh optického kabelu, ADPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu |
| — | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | — | radové síť, ochranné pásmo radové sítě |
| — | zaměřený průběh metalického kabelu | — | podzemní síť |
| — | zaměřený průběh optického kabelu, ADPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu | — | neprovázaná síť |
| — | nezaměřený průběh metalického kabelu | — | podzemní síť cizí |
| — | podzemní síť cizí | — | síť s NV |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
- zamýšlený průběh optického kabelu
- zamýšlený průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo soustředěný optický a metalický kabel
- nezářezný průběh metalického kabelu
- podzemní síť
- nezářezný průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo soustředěný optický a metalický kabel
- radové síť, ochranné pásmo radové síť
- podzemní síť
- neprovozovaná síť
- podzemní síť
- síť s NV
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



Pavel KodýtekNAŠE ZNAČKA
0101883290VYŘÍZENO DNE
07.02.2023

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:**Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice**

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101883290 ze dne 07.02.2023 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 07.08.2023 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť	střet		

Stanice	střet
---------	-------

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035


Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

Platí pouze se sdělením číslo 0101883290.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA		
	Podzemní vedení NN do 1 kV	 Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1 kV	 Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV	 Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV	 Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110 kV	 Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110 kV	 Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele	 Hranice katastrálního území
	Zařízení technické infrastruktury	 Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
	Cizí energetické vedení	 Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
	Zájmové území	 HDPE trubka
		<i>Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:</i>
		 Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
		 Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
		 Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
		 Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
		 Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
		 Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV

Platí pouze se sdělením číslo 0101883290.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101883290.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101883290.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Ing. Pavel Kodýtek
náměstí Svobody 58
348 15 PLANÁ



0000000101511282302

NAŠE ZNAČKA
001130074852

VYŘIZUJE / LINKA
Stanislav Benedikt / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 13. 12. 2022

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 30. 11. 2022, ve které nás žádáte o souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo viz PD v katastrálním území Chodová Planá vedená pod názvem „ÚPRAVA KŘIŽOVATKY K NOVÉ OBYTNÉ ZÓNĚ - VČELNICE“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **podzemního a nadzemního vedení NN 0,4kV** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Jménem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a. s., tel.: 800 850 860 provedeno vytýčení podzemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku a správě ČEZ Distribuce, a. s. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou polohou podzemního kabelového vedení a upozorněni na odchylky od výkresové dokumentace. V místech předpokládané kolize podzemního kabelového vedení s plánovanou stavbou bude pomocí sond zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah případné mechanické ochrany.

Pokud by stavba vyžadovala úpravu distribučního rozvodu v majetku ČEZ Distribuce, a. s., je potřeba podat žádost o přeložku.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00


Otočte prosím

50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

4. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Provozovatel distribuční soustavy si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

S pozdravem



Radoslav Nový
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.





ŽADATEL

Pavel Kodýtek

NAŠE ZNAČKA

0700661277

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE

07.02.2023

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice**

Účel: **Územní řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700661277 ze dne 07.02.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 07.02.2024.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4

Duhová 1531/3

PSČ 140 53

IČ: 26470411

Přílohy

Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s.


Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/cez-ict-services | zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309



Platí pouze se sdělením číslo 0700661277.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | — Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |



ŽADATEL

Pavel Kodýtek

NAŠE ZNAČKA
0201526366

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
07.02.2023

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice**

Účel: **Územní řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201526366 ze dne 07.02.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 07.02.2024.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Telco Pro Services, a. s.


Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/tps | zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830



Platí pouze se sdělením číslo 0201526366.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ Radioreléový spoj vzduch |
| ■ ■ ■ ■ ■ Podzemní optické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ Zájmové území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ Hranice katastrálního území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Podzemní metalické vedení | |

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI ČEZNET s.r.o.**

Evid. číslo žádosti: -
Evid. číslo vyjádření: 2212001
Důvod vydání vyjádření: Existence sítí
Vyjádření ke dni: 1. prosince 2022

Název akce	Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice
Zadatel	Ing. Pavel Kodýtek cody-tec náměstí Svobody 58 Tel. 777 041 419, 777041419@seznam.cz
Stavebník	Městys Chodová Planá Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá IČ: 00259861 Tel. 602 475 882, starosta@chodovaplana.cz
Zájmové území	Městys Chodová Planá zakreslení zájmového území do katastrální mapy

Ve vyznačeném zájmovém území se **nenachází** žádné podzemní ani nadzemní vedení společnosti ČEZNET s.r.o., se kterým by mohlo dojít ke střetu.

(1) *Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.*


Toto vyjádření má platnost 2 roky.

Vyjádření za společnost ČEZNET s.r.o.
V Tachově dne 1. 12. 2022

Lucie Juránková
Pomocný projektant
lucie.jurankova@ketnet.cz
tel.: 371 431 035

Příloha k vyjádření č. 2212001

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



ČEZNET s.r.o.

sídlo: Vilémovská 1602, 347 01 Tachov, IČO: 26378191, DIČ: CZ26378191,
společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17495
korespondenční adresa: Vilémovská 1602, 347 01 Tachov
tel.: +420 211 046 688, e-mail: info@ceznet.cz, www.ceznet.cz



naše značka
5002566303
vyřizuje
Jaroslav Kápička
datum
02.03.2022

Pavel Kodýtek
náměstí Svobody 58
34815 Planá

Věc:
Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice

K.ú. - p.č.: Chodová Planá

Stavebník: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

TOTO STANOVISKO SLOUŽÍ POUZE JAKO SDĚLENÍ O POLOZE A PRŮBĚHU PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK (dále jen PZ) V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ VYZNAČENÉM V PŘÍLOZE.

STANOVISKO BYLO VYGENEROVÁNO NA ZÁKLADĚ VAŠÍ ŽÁDOSTI AUTOMATICKY.

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se NACHÁZÍ PROVOZOVANÁ PZ ve vlastnictví nebo správě GasNet s.r.o. - viz příloha s informativní polohou PZ a informací v legendě. Upozorňujeme, že v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska se mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a NEJSOU předmětem tohoto stanoviska.

TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO:

- jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění ve věci územního řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušeného územního řízení, ohlášení, stavebního řízení, společného územního a stavebního řízení, vodoprávního rozhodnutí, veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
- pro zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ včetně objednání vytyčení za tímto účelem

TOTO STANOVISKO LZE POUŽÍT POUZE PRO:

- případné upřesnění polohy PZ jeho vytyčením za účelem zpracování projektové dokumentace stavby. Vytyčení provede příslušná provozní oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol.

POKUD HODLÁTE POUŽÍT POSKYTNUTÉ INFORMACE PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (dále jen PD) ZA ÚČELEM ZÍSKÁNÍ SOUHLASU SE STAVEBNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ, SDĚLUJEME VÁM TYTO DALŠÍ INFORMACE:

1) O poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě (dgn,dwg) lze požádat prostřednictvím služby Vektorová data, která je dostupná na <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>. Tato služba je určena odborné veřejnosti (projekční firmy) a obcím a krajům (oblast územního plánování).

2) PD, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit k

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábrdovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz



odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>. Tato povinnost je dána ustanovením zákona č. 458/2000 Sb., §68 a §69.

3) PD bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PLÁNOVANÉ STAVBĚ PŘED REALIZACÍ, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti se připravuje plynárenská stavba (rekonstrukce, nová výstavba, přeložka). V případě, že se bude jednat o připravovanou investici GasNet s.r.o., požadujeme Vaši stavbu koordinovat s naším záměrem.

5) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PROVEDENÉ VÝSTAVBĚ, KTERÁ NENÍ UVEDENA DO PROVOZU, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti je vybudováno PZ, které bude v blízké době uvedeno do provozu. Na tato PZ se vztahují ochranná, případně bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Informace o možnosti poskytnutí digitálních dat (dgn,dwg) a podmínky výdeje získáte na adrese: <http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/>.

6) Pokud Vaše zájmové území protíná PÁSMO Vlivu ANODOVÉHO UZEMNĚNÍ STANICE KATODICKÉ OCHRANY (SKAO), je třeba individuálního posouzení v závislosti na připravované stavbě. Je nutné podat novou žádost na <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko> s důvodem žádosti Předprojektová příprava. K žádosti připojte podrobné informace o záměru stavby a její konstrukci. Obdržíte stanovisko, kde budou sděleny podrobné podmínky pro umístění stavby v blízkosti tohoto řízení.

7) V případě potřeby dalších informací kontaktujte technika prostřednictvím Kontaktního systému <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/> (Stanovisko k existenci sítě a ke stavbě NEplynárenského zařízení).

PLYNOFIKACE NEMOVITOSTI:

Požadavek na připojení nového odběrného místa nebo technické změny u existujícího odběrného místa musí být projednán prostřednictvím žádosti o připojení k distribuční soustavě. Podrobné informace naleznete na stránkách GasNet s.r.o. <https://www.gasnet.cz/cs/zakaznik/>.

V případě, že plánovaná plynofikace vyvolá rozšíření plynovodní sítě (připojení více odběrných míst), musí být toto projednáno s GasNet s.r.o. Podrobné informace naleznete na stránkách <https://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-rozsireni-ds/>.

Toto stanovisko platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002566303 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002566303 ze dne 02.03.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá, K.ú.: Chodová Planá.




Legenda:

	linie
	NTL
	STL
	VTL
	VWTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, nevedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektroodpíjka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002566303 ze dne 02.03.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá, K.ú.: Chodová Planá.




Legenda:

linie	
	NTL
	STL
	VTL
	VTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektroodpíjka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)

Příloha: Detailní zázkes plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002566303 ze dne 02.03.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 34813 Chodová Planá, K.ú.: Chodová Planá.



Legenda:

linie	
plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektrořípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)



S P I R A L spol. s r.o.



PRO SPOLEČNÉ ZÁJITKY

Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Ing. Pavel Kodýtek
Pavel Kodýtek
Revoluční č.p.823
34815 Planá

Naše značka: **E58055/22**

V Praze dne: **18.11.2022**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na: <https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681


Ochrana sítí
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-865503.32 -1046501.25,-865476.87 -1046488.03,-865400.67 -1046482.73,-865355.16 -1046467.39,-865257.79 -1046455.22,-865256.73 -1046416.59,-865283.72 -1046417.12,-865318.12 -1046418.18,-865359.92 -1046431.93,-865389.55 -1046446.22,-865444.59 -1046460.51,-865485.33 -1046462.63,-865543.54 -1046458.39,-865548.83 -1046468.98,-865503.32 -1046501.25))



Ing. Pavel Kodýtek
Pavel Kodýtek
Revoluční 823
348 15 Planá

V Praze, 18.11.2022

Naše zn.: **MW9910212028490509**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **18.11.2022**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadeni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Ing. Kateřina Rendeková
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 607105305
E-mail: katerina.rendekova@vodafone.com


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 927
-60-

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910212028490509.pdf



S P I R A L spol. s r.o.

Zákres sítí

Město/katastr : Chodová Planá
Čtvrť/Ulice : Výškovská
č.p./p.p.č. : 3478/1

Číslo jednací : 06/090322
Č.j. v knize : 1975/22/02/Z

Za účelem : úprava křižovatky k nové obytné zóně - Včelnice

Žadatel : Kodýtek P.

Stupeň : zákres sítí

Provoz vodovodů : Tachov, Petr Tolar, 602457268, ptolar@vodakva.cz

Provoz kanalizací : Stříbro, Ing. Miroslav Heřman, 606621313, mherman@vodakva.cz

Zakreslil : Petr Hufeisl (602182341, phufeisl@vodakva.cz)

Vodohospodářská zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy. Zařízení je nutno upřesnit vytýčením na místě. Přesné vytýčení vodohospodářských zařízení vám zajistí naše příslušné provozy.

Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany.

Stávající poklopy vodovodních a kanalizačních zařízení ve správě Vodakvy budou upraveny na novou niveletu terénu.

Tento doklad nenahrazuje vyjádření k územnímu - stavebnímu řízení.

Další stupeň PD požadujeme předložit k vyjádření.

Při dalším jednání ohledně předmětné akce používejte prosím příslušné číslo jednací.
CO : vlastní,

Datum : 09.03.2022

Podpis :

 **Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.**
Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375
Studentská 328/64 (6)
360 07 Karlovy Vary - Doubí



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

PS11 - Technický útvar
Sokolská 958 • 349 01 Stříbro
telefon: 602 182 341

voda kvalitně

Váš dopis: 232 ze dne: 5. 1. 2023
Vyřizuje: **Petr Hufeisl**
vedoucí pracoviště
vodorozvoje Stříbro
telefon: 602 182 341
e-mail: phufeisl@vodakva.cz
Číslo jednací: 232/23/02/18

Ing. Pavel Kodýtek
Náměstí Svobody 58
348 15 Planá

Ve Stříbře 18. 1. 2023

Věc: Chodová Planá - úprava křižovatky k obytné zóně Včelnice
vyjádření k PD pro územní řízení

K předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci vydáváme následující vyjádření:

- 1) Veškeré souběhy a křížení se stávajícími sítěmi budou provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 2) Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí našeho zařízení.
- 3) Veškeré poklopy na vodovodním a kanalizačním zařízení budou upraveny na novou niveletu terénu.
- 4) Technické řešení prodloužení vodovodu a kanalizace má charakter rozšíření stávající sítě města a předpokládá se jejich vložení do majetku VSOZČ.
- 5) Součástí dokumentace pro stavební řízení musí být kladečský plán, který bude odsouhlasen příslušným provozem vodovodu.
- 6) Požadujeme předložit další stupeň projektové dokumentace k odsouhlasení.
- 7) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany.
- 8) **Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí.**

PŘEDMĚT VYJÁDŘENÍ:

- Předmětem projektu je úprava křižovatky a místní komunikace k nové obytné zóně Včelnice. Součástí stavby je prodloužení vodovodu a kanalizace do místa mimo novou navrhovanou komunikaci.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375

Studentská 328/64

(6)

360 07 Karlovy Vary - Doubí

Ing. Jan Herman

vedoucí technického útvaru

Příloha: PD
CO: vlastní



S P I R A L spol. s r.o.