

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V MŠ LOM U TACHOVA

Zadavatel: Obec Lom u Tachova

KOVOVÁ SESTAVA TŘÍVĚŽOVÁ

Popis

Herní prvek obsahuje: 3x věž, 2x skluzavka, 1x bočnice plná, 2x bočnice plot, 1x šikmý výlez z lana, 2x oblouková střecha, 2x lezecký tunel mezi věže, 1x šikmý výlez z lezecké stěny s lanem, 1x svislý výlez z lezecké stěny, 1x houpačka hnízdo – konstrukce prvku v souladu s normou ČSN EN 1176

Zadavatelem požadované parametry:		Nabídka dodavatele: uvedte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Počet kusů	1	1ks
Stav	nový	ANO
Typ:	Venkovní	ANO
Záruční doba:	Minimálně 24 měsíců	36měsíců
Minimální rozměry prvku:	2,70m (v)x7,90m (š) x 6,00m (d)	2,70x7,90x6,00m
Minimální rozměry dopadové plochy:	9,9+5 m x 9,60 m	8,95x9,60m
Kritická výška pádu:	Max. 1,0 m	1,00m
Požadavky na konstrukci:		X
Nosná konstrukce prvku vyrobena z konstrukční oceli		ANO
Jäklý o min. rozměrech 100 x 100 mm		100x100mm
Povrchová úprava jáklů vypalovanou barvou dle odstínu RAL		ANO
Jäklý kotveny do terénu pomocí betonových patek		ANO
Jäklý opatřeny plastovými krytkami		ANO
Skluzavka vyrobena ze sklolaminátu		ANO
Tunel s průlezem o min. Ø 600 mm		Tunel s průměrem 600mm
Ostatní požadavky:		
Oblouková střecha a výztuha střechy z PEHD platu o minimální tl. 15 mm		ANO
Součástí skluzavky je i madlo vyrobené z nerezové trubky o min. Ø 30 mm, tl. stěny 2 mm a délky 0,8 m		ANO
Čelo skluzavky vyrobeno z dvoubarevného PEHD plastu o min. rozměrech 980x590x15 mm		ANO
Bočnice (bariéra) vyrobena z dvoubarevného PEHD plastu o min. rozměrech 820x620x15 mm		ANO
Svislá lezecká stěna vyrobena z protiskluzové voděodolné překližky o min. rozměrech 800x1250x21 mm		ANO
Bariéra nad svislou lezeckou stěnou vyrobena z nerezové oceli o min. Ø 22mm s min. tloušťkou stěny 2 mm		ANO
Tunel mezi věže vyroben min. z 16 kusů profilu severské borovice s úpravou THERMOWOOD o min. průřezu 42x92 mm s min. délkou 1,5 m		ANO
Čela tunelu z PEHD plastu o min. rozměrech 800x835x15 mm s kruhovým otvorem pro tunel o min. Ø 600 mm		ANO
Konstrukce šikmého výlezu z lezecké stěny pozinkovaná. Na tuto konstrukci bude připevněna deska z voděodolné překližky		ANO

Min. rozměr šikmé lezecké stěny 1150x800x21 mm. Lezecká stěna bude opatřena min. 4 ks nášlapů z PEHD platu o min. rozměrech 400x60x15 mm	ANO
Součástí šikmého výlezu je polyesterové lano. Toto lano bude kotvené na jednom konci do lezecké stěny a na druhém konci do nerezového í-čka o min. Ø 40 mm s tloušťkou stěny 3 mm	ANO
Šikmý lanový výlez z polyesterového lana o min. Ø 16 mm	ANO
Bariéra nad šikmým lanovým výlezem vyrobena z nerezové oceli o min. Ø 22 mm s min. tloušťkou stěny 2 mm	ANO
Ráhnno houpačky vyrobeno z pozinkovaného jáklu o min. průřezu 90x90x3 mm o min. délce 4,0 m	ANO
Sedák hnízdo oválného tvaru o min. rozměrech 1,0 x 0,875 m	ANO
Použité řetězy a závěsy houpačky budou z nerezové oceli	ANO
Závěsná ložiška u houpaček nerezová, se závitovou tyčí o Ø 12 mm kotvenou skrz horní ráhno	ANO
Veškerý použitý spojovací materiál bude nerezový	ANO

Cenová nabídka:

Jednotková cena bez DPH včetně montáže, ukotvení apod.	203 600,00
DPH za jednotku	42 756,00
Celková cena včetně DPH	246 356,00

KOVOVÁ VAHADLOVÁ HOUPAČKA – ČTYŘMÍSTNÍ

Popis:

Herní prvek obsahuje: 4x nerezová držadla, 1x pozinkovaný střed, 2x gumový doraz a 4x sedadla
Pozn. Jako doraz nelze z bezpečnostního hlediska použít pneumatiku

Zadavatelem požadované parametry:

Nabídka dodavatele:

Uveďte parametry nabízeného prvku, nebo zda je požadavek splněn

Počet kusů	1	1ks
Stav	nový	ANO
Typ:	Venkovní	ANO
Záruční lhůta:	Min. 24 měsíců	36měsíců
Minimální rozměry prvku:	0,99m(v) x 0,24m (š) x 3,4m (d)	0,99x0,24x3,40m
Minimální rozměry dopadové plochy:	3,24 m x 6,4 m	3,24x6,40m
Kritická výška pádu:	Max. 1,0 m	0,88m
Požadavky na konstrukci:		X
Nosná konstrukce prvku vyrobena z konstrukční oceli (jākl 100x100x3 mm)		ANO
Konstrukce opatřena vypalovanou barvou		ANO
Houpačka obsahuje pozinkovaný střed se zalisovaným ložiskem		ANO
Ostatní požadavky:		X
Spojovací materiál nerezový		ANO

Cenová nabídka:

Jednotková cena bez DPH včetně montáže	28 100,00
DPH za jednotku	5 901,00
Celková cena včetně DPH	34 001,00

PRUŽINOVÉ HOUPADLO DVOJMÍSTNÉ

Požadavek zadavatele		Nabídka dodavatele
		Uveďte parametry nabízené sestavy, nebo zda je požadavek splněn
Popis		
Počet kusů	1	ANO
Stav	nový	ANO
Typ:	Venkovní	ANO
Záruční lhůta:	Min. 24 měsíců	36měsíců
Minimální rozměry prvku:	0,75m(v)x0,40m (š) x 1,10m (d)	0,75x0,40x1,10m
Minimální rozměry dopadové plochy:	3, 4 m x 4,1 m	3,40x4,10m
Kritická výška pádu:	Max. 1,0 m	0,45m
Požadavky na konstrukci:		X
Materiál – ocel		ANO
Povrchová úprava pružiny práškový vypalovaný lak		ANO
Minimální Ø pružiny 20 mm		Pružina průměr 20mm
Ostatní požadavky:		
Spojovací materiál nerezový		ANO
Úchytky z vysoce odolného plastu		ANO

Cenová nabídka:

Jednotková cena bez DPH včetně montáže	13 400,00
DPH za jednotku	2 814,00
Celková cena včetně DPH za jednotku	16 214,00

Č. 4

OKRASNÉ STROMY		
Požadavek zadavatele		Nabídka dodavatele
		Uveďte parametry nabízené dřeviny, nebo zda je požadavek splněn
Popis		
Katalpa trubačovitá	1 ks	ANO
Jedle bělokorá	1 ks	ANO

Cenová nabídka:

Jednotková cena bez DPH včetně výsadby	1 400,00
DPH za jednotku	315,00
Celková cena včetně DPH za jednotku	1 694,00

Celková cenová nabídka:

Pol.č.	Venkovní herní prvky + okrasné stromy	Počet ks	Jednotková cena dodávky Bez DPH	Cena za montáž	Celková cena bez DPH	Celková cena včetně DPH
1.	Kovová sestava třívěžová	1	171 600	32 000	203 600	246 356
2.	Kovová vahadlová houpačka čtyřmístná	1	19 200	8 900	28 100	34 001
3.	Pružinové houpadlo dvojmístné	1	10 500	2 900	13 400	16 214
4.	Okrasné stromy	2	1 000	500	3 000	3 630
Celkem					248 100	300 201

TEWIKO systems, s.r.o.
 Kateřinská 79
 463 03 Stráž nad Nisou
 IČ: 25472887, DIČ: CZ25472887