



PPCentrum, s.r.o.
Pod pekárnami 7, 190 00 Praha 9
Provozovna Čelákovice
Průmyslová 155
250 88 Čelákovice

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3

k Zadávací dokumentaci na akci
„Zateplení základní školy“

Dotazy:

1. Ve výpisu PSV pro pavilon „C“ nesedí počet kusů (2 ks) k položce č.81 hliníková prosklená stěna, 2x dveře 5300 x 3000 mm v počtu 1 ks. Bude opravdu pouze 1 ks stěny?

Odpověď:

Správně je položka ve výkazu výměr – počet 1 ks

2. Dle výpisu prvků PSV vychází délka vnitřních parapetů 462,3 m, ale ve výkazu výměr je délka 489 m. Je to délka včetně prořezu? Pokud ano s jakým prořezem se tedy počítá?

Odpověď:

Ano počítá se s prořezem.

3. V dodatkovém výkaze výměr v oddílu PSV jsou položky pro přesuny pol. Č.21 až pol. Č.27 bez vyplnění kolonky množství. Máme doplnit množství dle výkazů výměr, který je u každé položky či kolonku nemáme doplňovat a nechat tedy položky bez výměry? Případně jednotlivé výměry doplňte.

Odpověď:

Níže jsou chybějící položky doplněny.

Zároveň je toto nové znění uveřejněno na Profilu zadavatele, a to na adrese:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/012b7da0-5410-4856-8c45-ed21481e2ce7>

V Čelákovících dne 25.11.2013



Ing. Zdeněk Karásek



„ Investice do vaší budoucnosti“

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

21	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	210,980		0,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	---	---	---------	--	------	----------------

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

21098/100

210,980

712 - Povlakové krytiny

0,00

22	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	11 927,030		0,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	---	---	------------	--	------	----------------

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

„Investice do vaší budoucnosti“

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

1192703/100

11 927,030

713 - Izolace tepelné

0,00

23	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	51 811,633		0,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	---	---	------------	--	------	----------------

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

5181163,34/100

51 811,633

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

24	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1 126,230		0,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	---	-----------	--	------	----------------



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

„Investice do vaší budoucnosti“

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

112623/100

1 126,230

764 - Konstrukce klempířské

0,00

25	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	4 891,420		0,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	---	---	-----------	--	------	----------------

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

489142/100

4 891,420

766 - Konstrukce truhlářské

0,00



„Investice do vaší budoucnosti“

26	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	31 595,890		0,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	---	---	------------	--	------	----------------

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

3159589/100

31 595,890

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

27	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	19 086,370		0,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	---	---	------------	--	------	----------------

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

1908637/100

19 086,370



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

„Investice do vaší budoucnosti“