

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/04
Stavba: Revitalizace Tylova náměstí v Bohušovicích nad Ohří

KSO:
Místo: Bohušovice nad Ohří

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel:
Město Bohušovice nad Ohří

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BUST spol. s r.o.

IČ: 47283173
DIČ: CZ47283173

Projektant:
inveko 4U, s.r.o.Anenská 114/4, Litoměřice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
inveko 4U, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			2,084,884.27
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	2,084,884.27	437,825.70
	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			2,522,709.97



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024/04			
Stavba:	Revitalizace Tylova náměstí v Bohušovicích nad Ohří			
Místo:	Bohušovice nad Ohří	Datum:	18. 3. 2024	
Zadavatel:	Město Bohušovice nad Ohří	Projektant:	inveko 4U, s.r.o.Anenská 114/4, Litoměřice	
Uchazeč:	BUST spol. s r.o.	Zpracovatel:	inveko 4U, s.r.o.	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2,084,884.27	2,522,709.97	
001	Komunikace a zpevněné plochy	1,900,552.24	2,299,668.21	STA
002	Zeleň	146,332.03	177,061.76	STA
003	VRN	38,000.00	45,980.00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Tylova náměstí v Bohušovicích nad Ohří
Objekt: 001 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:
Místo: Bohušovice nad Ohří

Zadavatel: Město Bohušovice nad Ohří

Uchazeč: BUST spol. s r.o.

Projektant: inveko 4U, s.r.o.Anenská 114/4, Litoměřice

Zpracovatel: inveko 4U, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 47283173
DIČ: CZ47283173

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1,900,552.24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1,900,552.24	21.00%	399,115.97
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	2,299,668.21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Tylova náměstí v Bohušovicích nad Ohří
Objekt: 001 - Komunikace a zpevněné plochy
Místo: Bohušovice nad Ohří
Zadavatel: Město Bohušovice nad Ohří
Uchazeč: BUST spol. s r.o.

Datum: 18. 3. 2024
Projektant: inveko 4U,
s.r.o.Anenská 114/4,
Litoměřice
Zpracovatel: inveko 4U, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1,900,552.24
HSV - Práce a dodávky HSV	1,900,552.24
1 - Zemní práce	184,657.46
5 - Komunikace pozemní	999,560.12
8 - Trubní vedení	8,940.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	342,963.24
997 - Přesun sutě	313,129.30
998 - Přesun hmot	51,302.12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Tylova náměstí v Bohušovicích nad Ohří
Objekt: 001 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Bohušovice nad Ohří

Zadavatel: Město Bohušovice nad Ohří

Uchazeč: BUST spol. s r.o.

Datum: 18. 3. 2024
Projektant: inveko 4U,
s.r.o.Anenská 114/4,
Litoměřice
Zpracovatel: inveko 4U, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
o HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25.000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111212211					
VV			kefe					
VV			25					
VV			Součet					
2	K	112151317	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm	kus	1.000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151317					
3	K	112201117	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm	kus	1.000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201117					
4	K	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	16.010			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106132					
VV			podélní silnice III/2478 a č.p. 70					
VV			16,01					
VV			Součet					
5	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	43.150			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106134					
VV			chodník k přechodu pro chodce					
VV			38,15					
VV			u začátku ulice u čp.					
VV			5					
VV			Součet					
6	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	59.500			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106187					
VV			zpomalovací pruh					
VV			40,13					
VV			přístup k č.p. 289					
VV			19,37					
VV			Součet					
7	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	40.130			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107331					
VV			zpomalovací pruh -podklad - odhad					
VV			40,13					
VV			Součet					
8	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	38.910			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107171					
VV			přístup do č.p 39					
VV			8,40					
VV			přístup do č.p 293					
VV			5,39					
VV			přístup do č.p 69					
VV			25,12					
VV			Součet					
9	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	98.070			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107162					
VV			podélní silnice III/2478 a č.p. 70					
VV			16,01					
VV			chodník k přechodu pro chodce					
VV			38,15					
VV			u začátku ulice u čp.					
VV			5					
VV			zpomalovací pruh (40,13m2)					
VV			0					
VV			přístup k č.p. 289 (19,37m2)					
VV			0					
VV			přístup do č.p 39					
VV			8,40					
VV			přístup do č.p 293					
VV			5,39					
VV			přístup do č.p 69					
VV			25,12					
VV			Součet					
10	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	572.000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107181					
VV			Kryt stávající komunikace asfaltový					
VV			572					
VV			Součet					
11	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	612.130			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107163					
VV			Podklad stávající komunikace štěrk tl. 0,25m					
VV			572					
VV			zpomalovací pruh -podklad - odhad					
VV			40,13					
VV			Součet					
12	K	113202111	Výhrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	89.000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111					
VV			89					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	18.000			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251101					
		VV	Odkopávky zeminy v rámci stavby - odhad		18.000			
		VV	18		18.000			
		VV	Součet					
14	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	36.000			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102					
		VV	vnitrostaveništní přesun výkopku		36.000			
		VV	18*2					
15	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	18.000			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251101					
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	18.000			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
17	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnění	m2	18.000			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111					
18	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	259.000			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
		VV	úprava pláně pod novou skladbu komunikace		259.000			
		VV	259		259.000			
		VV	Součet					
19	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	510.800			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
		VV	urovnání a zhuťnění stávajícího podkladu					
		VV	vjezd k č.p. 293		56.000			
		VV	56					
		VV	vjezd k č.p. 289		42.200			
		VV	22,5+19,7		98.200			
		VV	Mezisoučet					
		VV	vstup k č.p. 39		8.700			
		VV	8,7					
		VV	vstup k č.p. 293		5.600			
		VV	5,6		14.300			
		VV	Mezisoučet					
		VV	Vjezd k č.p. 69		47.100			
		VV	47,1					
		VV	Parkovací stání		96.000			
		VV	96		143.100			
		VV	Mezisoučet					
		VV	náměstí pod kostky štěrkodrt (fr. 0-32mm)		144.000			
		VV	144					
		VV	chodník podél č.p. 70		57.300			
		VV	40,3+9,7+7,3		201.300			
		VV	Mezisoučet					
		VV	chodník u č.p. 80		12.400			
		VV	12,4		2.000			
		VV	2,0					
		VV	Zpomalovací práh		39.500			
		VV	39,5		510.800			
		VV	Součet					
20	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	1.000			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818231					
		VV	strom u č.p. 70		1.000			
		VV	1					
	D	5	Komunikace pozemní					
21	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	259.000			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111					
		VV	Štěrkodrt ŠDa - nové komunikace		259.000			
		VV	259		259.000			
		VV	Součet					
22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	259.000			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111					
		VV	Štěrkodrt ŠDb - nové komunikace		259.000			
		VV	259		259.000			
		VV	Součet					
23	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	259.000			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573191111					
		VV	Nová komunikace		259.000			
		VV	259		259.000			
		VV	Součet					
24	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	259.000			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565135111					
		VV	Nová komunikace		259.000			
		VV	259		259.000			
		VV	Součet					
25	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	259.000			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231108					
		VV	Nová komunikace		259.000			
		VV	259		259.000			
		VV	Součet					
26	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	259.000			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134121					
		VV	Nová komunikace		259.000			
		VV	259		259.000			
		VV	Součet					
27	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	98.200			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212210					
		VV	vjezd k č.p. 293		56.000			
		VV	56					
		VV	vjezd k č.p. 289		42.200			
		VV	22,5+19,7		98.200			
		VV	Součet					
28	M	59245020	QUADRO 8 standard , bílá 60%, šedivá 20%, černá 20%	m2	86.350			CS ÚRS 2022 02
		VV	vjezd k č.p. 293		56.000			
		VV	56					
		VV	vjezd k č.p. 289		42.200			
		VV	22,5+19,7		-19.700			
		VV	-19,7 "přeskládaná		78.500			
		VV	Součet		86.350			
		VV	78,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
29	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	98.200			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011					
		VV	štěrkodrt (fr. 0-64mm) ŠBb					
		VV	vjezd k č.p. 293					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		56		56.000			
	VV		vjezd k č.p. 289		42.200			
	VV		22,5*19,7		98.200			
	VV		Součet					
30	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	14.300			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110					
	VV		vstup k č.p. 39		8.700			
	VV		8,7					
	VV		vstup k č.p. 293		5.600			
	VV		5,6					
	VV		Součet		14.300			
31	M	59245018	QUADRO 6 standard , bílá 80%, šedivá 20%,	m2	15.730			CS ÚRS 2022 02
	VV		14,3*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		15.730			
32	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	14.300			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851011					
	VV		šterkodrt (fr. 0-32mm) ŠDb					
	VV		vstup k č.p. 39		8.700			
	VV		8,7					
	VV		vstup k č.p. 293		5.600			
	VV		5,6					
	VV		Součet		14.300			
33	K	596412210	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2	143.100			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596412210					
	VV		Vjezd k č.p. 69		47.100			
	VV		47,1					
	VV		Parkovací stání		96.000			
	VV		96					
	VV		Součet		143.100			
34	M	59246016	ERBO 8 šedá standard neskladba	m2	157.410			CS ÚRS 2022 02
	VV		143,1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		157.410			
35	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	143.100			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011					
	VV		hlinitá šterkodrt					
	VV		Vjezd k č.p. 69		47.100			
	VV		47,1					
	VV		Parkovací stání		96.000			
	VV		96					
	VV		Součet		143.100			
36	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva téženého	m2	144.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/591211111					
	VV		náměstí kostky					
	VV		144		144.000			
37	M	58381007R	kostka štipaná dlažební žula drobná 60x60mm	m2	141.780			
	VV		139		139.000			
	VV		139*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		141.780			
38	M	58381008R	kostka reliéfní bílá s nepravidelnými výstupky 60x60mm	m2	5.100			
	VV		5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		5.100			
39	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	40.300			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110					
	VV		chodník podél č.p. 70		40.300			
	VV		40,3					
	VV		Součet		40.300			
40	M	59245018	QUADRO 6 standard , bílá 80%, šedivá 20%,	m2	44.330			CS ÚRS 2022 02
	VV		40,3		40.300			
	VV		40,3*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		44.330			
41	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	40.300			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851011					
	VV		chodník podél č.p. 70					
	VV		šterkodrt (fr. 0-30mm)		40.300			
	VV		40,3					
	VV		Součet		40.300			
42	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	17.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211210					
	VV		chodník podél č.p. 70		17.000			
	VV		9,7+7,3		17.000			
	VV		Součet					
43	M	59245020	QUADRO 8 standard , bílá 60%, šedivá 20%, černá 20%	m2	10.670			CS ÚRS 2022 02
	VV		chodník podél č.p. 70					
	VV		9,7		9.700			
	VV		Součet		9.700			
	VV		9,7*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		10.670			
44	M	59245226	QUADRO 8 standard , bílá 60%, šedivá 20%, černá 20%	m2	8.030			CS ÚRS 2022 02
	VV		chodník podél č.p. 70					
	VV		7,3		7.300			
	VV		Součet		7.300			
	VV		7,3*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		8.030			
45	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	17.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011					
	VV		chodník podél č.p. 70 - přejezdy					
	VV		šterkodrt (fr. 0-64mm)		17.000			
	VV		9,7+7,3		17.000			
	VV		Součet					
46	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	12.400			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110					
	VV		chodník u č.p. 80		12.400			
	VV		12,4					
47	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm šedivá	m2	11.660			CS ÚRS 2022 02
	VV		10,6*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		11.660			
48	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	12.400			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851011					
	VV		chodník u č.p. 80					
	VV		šterkodrt (fr. 0-32) ŠDb		12.400			
	VV		12,4					
49	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	2.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211210					
	VV		chodník u č.p. 80					
	VV		2,0		2.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	2.060			CS ÚRS 2022 02
	VV		2*1,03 Přepočtené koeficientem množství		2.060			
51	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011					
	VV		chodník u č.p.80					
	VV		šterkodrt (fr. 0-64mm)					
	VV		2		2.000			
52	K	596212210R	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z polosuché betonové směsy tl. do 50 mm, s vyplněním spár cem. zálivkou, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	39.500			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212210R					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vč. dodávky polosuché bet. směsy MC10 tl. 40mm					
	VV		Zpomalovací práh					
	VV		uloženo do polosuché směsi - položka vč. bet. směsi					
	VV		39,5		39.500			
53	M	59245020	QUADRO 8 standard , bílá 80%, šedivá 20%,	m2	43.450			CS ÚRS 2022 02
	VV		39,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		43.450			
54	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 160 mm	m2	39.500			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567132111					
	VV		Zpomalovací práh					
	VV		39,5		39.500			
55	K	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vyplňovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	39.500			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/561121112					
	VV		Zpomalovací práh					
	VV		39,5		39.500			
	D	8	Trubní vedení					
56	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899104112					
	VV		nový poklop na kanalizační šachtu					
	VV		1		1.000			
57	M	55241015	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	1.000			CS ÚRS 2022 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
58	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111					
59	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1.000			CS ÚRS 2022 02
	VV		IP 4b					
	VV		1		1.000			
60	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	3.000			CS ÚRS 2022 02
	VV		B2					
	VV		1		1.000			
	VV		B24a					
	VV		1		1.000			
	VV		B24b					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		3.000			
61	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	4.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511111					
62	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	4.000			CS ÚRS 2022 02
63	K	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	17.200			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915111112					
	VV		dělicí čára stání					
	VV		2,0+2,0+2,2+5,5+5,5		17.200			
64	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	25.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915131112					
	VV		25		25.000			
65	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	17.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131113					
	VV		náměstí					
	VV		15+2		17.000			
	VV		Součet		17.000			
66	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	15.300			CS ÚRS 2022 02
	VV		15*1,02 Přepočtené koeficientem množství		15.300			
67	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2.040			CS ÚRS 2022 02
	VV		2*1,02 Přepočtené koeficientem množství		2.040			
68	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	22.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131113					
	VV		chodník podél č.p. 70					
	VV		20+2		22.000			
	VV		Součet		22.000			
69	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	20.400			CS ÚRS 2022 02
	VV		20*1,02 Přepočtené koeficientem množství		20.400			
70	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2.040			CS ÚRS 2022 02
	VV		2*1,02 Přepočtené koeficientem množství		2.040			
71	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131113					
	VV		chodník u č.p. 80					
	VV		2+1		3.000			
72	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	2.040			CS ÚRS 2022 02
	VV		2*1,02 Přepočtené koeficientem množství		2.040			
73	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	1.020			CS ÚRS 2022 02
	VV		1*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1.020			
74	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	47.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213					
	VV		vjezdy a vstupy					
	VV		47		47.000			
75	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	47.940			CS ÚRS 2022 02
	VV		47*1,02 Přepočtené koeficientem množství		47.940			
76	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	104.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131212					
	VV		kolem nové komunikace					
	VV		104		104.000			
	VV		Součet		104.000			
77	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	106.080			CS ÚRS 2022 02
	VV		104*1,02 Přepočtené koeficientem množství		106.080			
78	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	54.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213					
	VV		parkovací stání - svislé po obvodu					
	VV		54		54.000			
	VV		Součet		54.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	55.080			CS ÚRS 2022 02
	VV		54*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		55.080			
80	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213					
	VV		náměstí					
	VV		3		3.000			
81	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	3.060			CS ÚRS 2022 02
	VV		3*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		3.060			
82	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	23.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213					
	VV		chodník podél č.p. 70					
	VV		23		23.000			
83	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	23.460			CS ÚRS 2022 02
	VV		23*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		23.460			
84	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	5.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213					
	VV		Chodník u č.p.80					
	VV		5		5.000			
85	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	5.100			CS ÚRS 2022 02
	VV		5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		5.100			
86	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	34.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213					
	VV		Zpomalovací pruh					
	VV		17+17		34.000			
	VV		Součet		34.000			
87	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	17.340			CS ÚRS 2022 02
	VV		17*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		17.340			
88	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	17.000			CS ÚRS 2022 02
89	K	916231292	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 2,5 m	m	9.500			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231292					
	VV		u č.p. 80					
	VV		5,0+4,5		9.500			
	VV		Součet		9.500			
90	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	19.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916331112					
	VV		vjezdy a vstupy					
	VV		19		19.000			
91	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	19.380			CS ÚRS 2022 02
	VV		19*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		19.380			
92	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	24.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916331112					
	VV		náměstí					
	VV		12+12		24.000			
	VV		Součet		24.000			
93	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	12.240			CS ÚRS 2022 02
	VV		12		12.000			
	VV		12*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		12.240			
94	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	12.240			CS ÚRS 2022 02
	VV		12*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		12.240			
95	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	20.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916331112					
	VV		chodník podél č.p. 70					
	VV		20		20.000			
96	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	20.400			CS ÚRS 2022 02
	VV		20*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		20.400			
97	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	7.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916331112					
	VV		chodník u č.p. 80					
	VV		7		7.000			
98	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	7.140			CS ÚRS 2022 02
	VV		7*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		7.140			
99	K	919732221	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	23.500			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919732221					
	VV		u č.p. 80					
	VV		8,5		8.500			
	VV		napojení na silnici					
	VV		15		15.000			
	VV		Součet		23.500			
100	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	70.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112					
	VV		napojení u č.p. 80					
	VV		14		14.000			
	VV		chodník u č.p. 70					
	VV		25		25.000			
	VV		napojení na silnici					
	VV		15		15.000			
	VV		zpomalovací pruh					
	VV		7,5+8,5		16.000			
	VV		Součet		70.000			
101	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	kus	6.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936001002					
	VV		květináče					
	VV		6		6.000			
102	M	74910224R	květináč betonový povrch tryskaný 1200x1200x1000mm	kus	6.000			CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: požadavkem investora je povrch imitující dřevo, popř. opatřit květináče podobným nátěrem. Konkrétní provedení květináče bude investorem vybráno před zahájením stavby dle jeho možnosti a zkušenosti. květináč bveltní a odolný vůči účinkům mrazu. Květináč vzvrstvený ve dně otvoru om.odtok.něabutečnén.vodv.					
103	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936104211					
	P		Poznámka k položce: koš bude provedením kopírovat provedení laviček, kotvený, základ 400x400x400 z prostého betonu C16/20 XC2 - konkrétní provedení bude vybráno investorem před zahájením stavby dle jeho zkušenosti a možnosti					
104	M	74910134	koš odpadkový betonový v 800mm 400x400mm	kus	1.000			CS ÚRS 2022 02
105	K	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	2.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936124112					
	P		Poznámka k položce: lavička se žádovou opěrou, kotvené, základ 400x800x400 z prostého betonu C16/20 XC2 - konkrétní provedení laviček bude vybráno investorem před zahájením stavby dle jeho zkušenosti a možnosti					
106	M	74910109R	lavička s opěradlem 2000x500x800mm, betonová s dřevěným sedákem	kus	2.000			
	P		Poznámka k položce: lavička se žádovou opěrou, kotvené, základ 400x800x400 z prostého betonu C16/20 XC2 - konkrétní provedení laviček bude vybráno investorem před zahájením stavby dle jeho zkušenosti a možnosti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	14.500			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966005111					
		VV	stávající zábradlí		14.500			
		VV	14,5					
108	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3.000			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966006132					
109	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	19.700			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/979054451					
		VV	vjezd k č.p. 289		19.700			
		VV	19,7					
		VV	Součet		19.700			
	D	997	Přesun sutě					
110	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	431.374			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551					
111	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,039.236			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	započítání 15km - nutno upravit dle skutečnosti		6,039.236			
		VV	431,374*14 *Přepočtené koeficientem množství					
112	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	431.374			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611					
113	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	76.785			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861					
		VV	4,083		4.083			
		VV	11,216		11.216			
		VV	17,553		17.553			
		VV	13,042		13.042			
		VV	12,646		12.646			
		VV	18,245		18.245			
		VV	Součet		76.785			
114	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	56.056			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875					
		VV	asfalt z komunikace		56.056			
		VV	56,056					
115	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	298.533			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873					
		VV	431,374		431.374			
		VV	-76,785		-76.785			
		VV	-56,056		-56.056			
		VV	Součet		298.533			
	D	998	Přesun hmot					
116	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	617.354			CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Tylova náměstí v Bohušovicích nad Ohří
Objekt: 002 - Zeleň

KSO:
Místo: Bohušovice nad Ohří

Zadavatel: Město Bohušovice nad Ohří

Uchazeč: BUST spol. s r.o.

Projektant: inveko 4U, s.r.o.Anenská 114/4, Litoměřice

Zpracovatel: inveko 4U, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 47283173
DIČ: CZ47283173

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		146,332.03	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	146,332.03	21.00%	30,729.73
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	177,061.76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Tylova náměstí v Bohušovicích nad Ohří
Objekt: 002 - Zeleň

Místo: Bohušovice nad Ohří
Zadavatel: Město Bohušovice nad Ohří
Uchazeč: BUST spol. s r.o.

Datum: 18. 3. 2024
Projektant: inveko 4U,
s.r.o.Anenská 114/4,
Litoměřice
Zpracovatel: inveko 4U, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		146,332.03
HSV - Práce a dodávky HSV		146,332.03
1 - Zemní práce		137,682.63
998 - Přesun hmot		8,649.40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Tylova náměstí v Bohušovicích nad Ohří
Objekt: 002 - Zeleň

Místo: Bohušovice nad Ohří

Zadavatel: Město Bohušovice nad Ohří

Uchazeč: BUST spol. s r.o.

Datum: 18. 3. 2024
inveko 4U,
s.r.o.Anenská 114/4,
Litoměřice
Zpracovatel: inveko 4U, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
o HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	337.500			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813521					
VV			143+82			225.000		
VV			225*1,5 *Přepočtené koeficientem množství			337.500		
2	K	180405114	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátých výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	143.000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/180405114					
P			Poznámka k položce:					
VV			Způsob a délka ošetřování trávníku viz. TZ					
VV			Zatrávněné plochy ve vegetačních tvárnících					
VV			143			143.000		
3	M	00572420R	osivo směs travní parková odolná vůči pojezdu	kg	2.860			
P			Poznámka k položce:					
VV			travní směs odolná vůči pojezdu, složení viz. TZ					
VV			143*0,02 *Přepočtené koeficientem množství			2.860		
4	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	82.000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181111111					
VV			nové zatrávněné plochy					
VV			82			82.000		
5	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	82.000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131					
P			Poznámka k položce:					
VV			Způsob a délka ošetřování trávníku viz. TZ					
VV			nové zatrávněné plochy					
VV			82			82.000		
6	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1.640			
P			Poznámka k položce:					
VV			složení viz. TZ					
VV			82*0,02 *Přepočtené koeficientem množství			1.640		
7	K	182303111R	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	82.000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182303111R					
VV			nové zatrávněné plochy					
VV			82			82.000		
8	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	16.400			CS ÚRS 2022 02
VV			82*0,2			16.400		
9	K	182911131	Vyplnění otvorů zpevňovacích prefabrikátů ornici nebo substrátem vrstvou tloušťky přes 100 do 150 mm pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	143.000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182911131					
VV			Zatrávněné plochy ve vegetačních tvárnících					
VV			143			143.000		
10	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	8.294			CS ÚRS 2022 02
VV			dosypání vegetačních tvámic					
VV			143			143.000		
VV			143*0,058 *Přepočtené koeficientem množství			8.294		
11	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	164.000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403113					
VV			82*2 *Přepočtené koeficientem množství			164.000		
12	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	164.000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403153					
P			Poznámka k položce:					
VV			urovnání + zapravení travního semene					
VV			82*2 *Přepočtené koeficientem množství			164.000		
13	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	82.000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403161					
14	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	82.000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403152					
15	K	183901114	Příprava nádob pro vysazování rostlin plocha nádoby přes 1,00 do 2,00 m2	kus	6.000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183901114					
16	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	6.000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102113					
VV			Brslen japonský					
VV			6			6.000		
17	M	0265030R	brslen japonský (euonymus japonicus), v kontejneru, 40-50 cm	kus	6.000			CS ÚRS 2022 02
P			Poznámka k položce: Rostlinný materiál pro výsadbu bude zdravý, nepoškozený s řádně rozvinutým kořenovým systémem. Nadzemní část bude pravidelně vyvinutá, nepoškozená, sazenice stromů budou mít zapěstovanou korunu, minimálně se 4–5 kosterními větvemi a nepoškozeným terminálem. Záruční doba na vysazené dřeviny bude minimálně 24 měsíců, po dobu záruky bude zhotovitel zajišťovat údržbu (závlaku, opravu koření a výsadbových mis, doplnění mulče, dle potřeby výchovný řez).					
18	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	5.000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102116					
VV			Štědřenec					
VV			5			5.000		
19	M	02650431R	štědřenec odvislý (laburnum anagyroides), obvod kmene 12-14 cm, výška kmene 160 cm, s balem, 3x přesazený	kus	5.000			
P			Poznámka k položce: Rostlinný materiál pro výsadbu bude zdravý, nepoškozený s řádně rozvinutým kořenovým systémem. Nadzemní část bude pravidelně vyvinutá, nepoškozená, sazenice stromů budou mít zapěstovanou korunu, minimálně se 4–5 kosterními větvemi a nepoškozeným terminálem. Záruční doba na vysazené dřeviny bude minimálně 24 měsíců, po dobu záruky bude zhotovitel zajišťovat údržbu (závlaku, opravu koření a výsadbových mis, doplnění mulče, dle potřeby výchovný řez).					
20	K	184102118	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 1000 do 1200 mm	kus	1.000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102118					
VV			Lípa					
VV			1			1.000		
21	M	02650430R	lípa malolistá (Tilia cordata), obvod kmene do 25cm, výška kmene min. 220cm, s balem, 3x přesazovaná	kus	1.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Roslinný materiál pro výsadbu bude zdravý, nepoškozený s řádně rozvinutým kořenovým systémem. Nadzemní část bude pravidelně vyvinutá, nepoškozená, sazenice stromů budou mít zapěstovanou korunu, minimálně se 4–5 kosterními větvemi a nepoškozeným terminálem. Záruční doba na vysazené dřeviny bude minimálně 24 měsíců, po dobu záruky bude zhotovitel zajišťovat údržbu (závluku, opravu koření a výsadbových mís, doplnění mulče, dle potřeby výchovný řez).					
22	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	18.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215133 <i>Poznámka k položce:</i> vč. pojící lišty nahoru i dolů, spodní lišty budou ve dvou řadách a zabezpečí tak ochranu proti poškození kmene vyřezádem a současně ochrání strom nmi nřím lípa 3 štředfenec 5*3 Součet					
	P							
	VV				3.000			
	VV				15.000			
	VV				18.000			
23	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	18.000			CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kůly musí být okousané a min. životnosti 2 roky, vrcholky kůlů nesmí zůstat po zatlučení rozštěpené, je nutno je začíst 6*3 Přepočtené koeficientem množství					
	VV				18.000			
24	K	184215331	Ukotvení dřeviny nadzemním kořením za kmen pomocí textilních popruhů a ocelových lanek na konstrukci, obvodu kmene do 200 mm, výšky do 5 m	kus	6.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215331 <i>Poznámka k položce:</i> Úvazek musí zajistit kmen stromu proti bočnímu pohybu, nesmí však zapříčinit odění kůry nebo její zaškrcení. Kmen stromů bude ochráněn rákosovou rohoží.					
	P							
25	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	6.000			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215412					
26	M	1036410R	závlahovací vak 75L pro kapkovou závluku, polyethylen	kus	6.000			CS ÚRS 2022 02
	VV		závlahovací vak					
	VV		1+5		6.000			
27	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	24.390			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421 kolem stromů (1+6)*(1,5*1,5) květináče 1,2*1,2*6 Součet					
	VV				15.750			
	VV				8.640			
	VV				24.390			
28	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	2.512			CS ÚRS 2022 02
	VV		24,39*0,103 Přepočtené koeficientem množství		2.512			
29	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysazených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	24.390			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911311					
30	M	69311168	geotextilie PP s ÚV stabilizací 150g/m2	m2	24.390			CS ÚRS 2022 02
31	K	185000000R	Ošetřování nové výsadby a trávníku po dobu záruky dle podmínek a způsobu ošetřování stanovených v TZ	sou	1.000			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> doosev, přihnojení, závluka, ošetřování, kosení atd.					
	D	998	Přesun hmot					
32	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	7.330			CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Tylova náměstí v Bohušovicích nad Ohří
Objekt: 003 - VRN

KSO:
Místo: Bohušovice nad Ohří

Zadavatel: Město Bohušovice nad Ohří

Uchazeč: BUST spol. s r.o.

Projektant: inveko 4U, s.r.o.Anenská 114/4, Litoměřice

Zpracovatel: inveko 4U, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 47283173
DIČ: CZ47283173

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		38,000.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	38,000.00	21.00%	7,980.00
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	45,980.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace Tylova náměstí v Bohušovicích nad Ohří
Objekt: 003 - VRN

Místo: Bohušovice nad Ohří
Zadavatel: Město Bohušovice nad Ohří
Uchazeč: BUST spol. s r.o.

Datum: 18. 3. 2024
Projektant: inveko 4U,
s.r.o.Anenská 114/4,
Litoměřice
Zpracovatel: inveko 4U, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	38,000.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	38,000.00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13,000.00
VRN3 - Zařízení staveniště	25,000.00
VRN6 - Územní vlivy	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Tylova náměstí v Bohušovicích nad Ohří
Objekt: 003 - VRN

Místo: Bohušovice nad Ohří
Zadavatel: Město Bohušovice nad Ohří
Uchazeč: BUST spol. s r.o.

Datum: 18. 3. 2024
Projektant: inveko 4U,
s.r.o.Anenská 114/4,
Litoměřice
Zpracovatel: inveko 4U, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1.000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1.000			CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
3	K	030001000	Zařízení staveniště	sou	1.000			CS ÚRS 2020 02
4	K	034303000R	Dopravné inženýrské opatření	...	1.000			
5	K			...				
D	VRN6		Územní vlivy					
				...				CS ÚRS 2022 02
Online PSC								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST