

Smlouva o dílo

na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

Mělník – Blata, obnova vodovodu a kanalizace

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (ObchZ) (dále jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY

A. Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Sídlo: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zastoupený: Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel na základě plné moci ze dne 20. 7. 2012
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Petr Čermák, TDI
IČ/ DIČ:: 46356991/ CZ46356991
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Kladno, č.ú.: 51-5449020207/0100
ID datové schránky: vp4gxsz
E-mail / Tel: jaroslav.cerny@vkm.cz, / +420 317723686
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

B. Sdružení STAVOKOMPLET-RISL

Sídlo: Královická 251, 250 01 Zápy
Jednající: Ing. Martin Fučík - jednatel
ve věcech smluvních: Ing. Martin Fučík
ve věcech technických: Ing. Rudolf Coufal
IČ / DIČ: 47052945 / CZ47052945
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú.: 13904201/0100
ID datové schránky: n834KD3
E-mail / Tel: stavokomplet@stavokomplet.cz / 326906087
(dále jen „zhotovitel“ nebo „uchazeč“)
(společně také jako „smluvní strany“)

2 předmět smlouvy

2.1 Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit řádně, včas, s odbornou péčí a dle požadavků a potřeb objednatele dílo související s veřejnou zakázkou s názvem: „Mělník – Blata, obnova vodovodu a kanalizace“ (veřejná zakázka) dle zadávací dokumentace veřejné zakázky (zadávací dokumentace), projektové dokumentace zhotovené společností Středočeské vodárny, a.s. - útvar projekce Kladno, U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, Ing. Terežita Čermáková, autorizovaný inženýr pro obor vodohospodářské stavby, prováděcí projektová dokumentace byla zhotovena 06/2013 na straně jedné a závazek objednatele zaplatit smluvní cenu za plnění předmětu této smlouvy na straně druhé. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby, zejména mezi stavební a technologickou částí stavby (dále také jen „dílo“).

2.2 Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita díla jsou:

- projektová dokumentace dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. zhotovená společností Středočeské vodárny, a.s. - útvar projekce Kladno, U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, Ing. Terežita Čermáková, autorizovaný inženýr pro obor vodohospodářské stavby, včetně výkazu výměr, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
- Prováděcí projektová dokumentace byla zhotovena 06/2013, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy
- Zadávací dokumentace, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy;
- Stavební povolení bylo vydáno dne 16.4.2012, čj. 411/ZP/12, MěÚ Mělník
- Podmínky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, uplatněných ve stavebním řízení
- Obecně závazné předpisy platné pro stavebnictví vztahující se k dílu
- Platné ČSN, případně jiné normy vztahující se k dílu.

2.3 Součástí předmětu díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

2.4 Mimo všechny výše definované činnosti jsou součástí předmětu díla zejména následující práce a činnosti:

- 2.4.1 zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům;
- 2.4.2 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- 2.4.3 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- 2.4.4 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, řádné označení všech výkopů a jiných nebezpečných míst;
- 2.4.5 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.4.6 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;

- 2.4.8 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);
- 2.4.9 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad;
- 2.4.10 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 2.4.11 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- 2.4.12 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí, nevhodné a přebytečné zeminy a veškerých odpadů vzniklých při výstavbě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech;
- 2.4.13 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (př. střešní krytina objektu, vnitřní prostory objektu, komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
- 2.4.14 v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí a dalším dotčeným osobám, orgánům nebo organizacím, zabezpečení splnění jimi stanovených podmínek apod.;
- 2.4.15 zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí;
- 2.4.16 zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů;
- 2.4.17 zajištění úklidu předávaného díla.
- 2.5 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.5.1 Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást díla.
- 2.5.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- 2.5.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
 - Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko;
 - Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě);
 - Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve dvou vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „Dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.6 Geodetické zaměření díla

- 2.6.1 Geometrický plán a geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno pokud to platné právní normy požadují, oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

3 Termíny a místo plnění

- 3.1 Termínem zahájení se rozumí převzetí staveniště zhotovitelem.

- 3.1.1 Termín zahájení plnění závisí na průběhu zadávacího řízení. Předpokládaný termín zahájení: květen 2014.

- 3.2 Termínem dokončení (lhůtou plnění) se rozumí řádné dokončení díla a jeho předání objednateli ve stanovené lhůtě.

- 3.2.1 Zhotovitel je povinen dílo řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do 30. září 2015.

- 3.2.2 Lhůta plnění je závislá na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení termínu dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

- 3.2.3 Prodloužení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

- 3.2.4 Pokud není ve smlouvě uvedeno výslovně jinak, je lhůta plnění a termín předání a převzetí díla ve shodný den.

- 3.2.5 Jednotlivé termíny lze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami měnit.

- 3.2.6 Věcný a časový postup výstavby je věcí zhotovitele a bude konzultován s objednatелеm, případně s jeho zmocněným zástupcem (technickým dozorem objednatele) tak, aby byl dodržen konečný termín výstavby a dílčí termíny, případně pozměněné termíny vycházející z případných dodatků.

3.3 Harmonogram provádění prací

- 3.3.1 Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit i časový harmonogram provádění prací, ze kterého bude patrné časové i finanční plnění stavby. I tento harmonogram výstavby musí být ze strany zhotovitele podepsán statutárním orgánem zhotovitele, nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Harmonogram musí být koncipován tak, aby splňoval požadavky uvedené v obchodních podmínkách.

- 3.3.2 Dílo a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s časovým harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy a její nedílnou součástí.

3.4 Místo plnění

- 3.4.1 Katastrální území: Města Mělník, místní část města Mělník zvaná Blata.

4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1 Výše sjednané ceny

- 4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH	19 437 098,16	Kč
DPH v příslušné výši	4 081 790,80	Kč
Cena díla včetně DPH	23 518 888,96	Kč

4.2 Obsah ceny

- 4.2.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 4.2.2 Cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě výkazu výměr jako nedílné součásti projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou č. 5 této smlouvy a její nedílnou součástí.
- 4.2.3 Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
 - vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby;
 - umístění identifikační tabule na staveništi dle českých stavebních standardů;
 - opatření k ochraně životního prostředí;
 - organizační a koordinační činnost;
 - poplatky spojené s nutným záborem veřejného prostranství;
 - zajištění nezbytných dopravních opatření, značení;
 - pojištění stavby, pojištění osob, pojištění odpovědnosti a dalších nutných pojištění;
 - daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků;
 - likvidaci odpadu;
 - náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla;
 - náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek;
 - jakékoliv další související náklady potřebné k provedení díla bez vad a nedodělků.
- 4.2.4 Pokud není některý z potřebných nákladů předepsán ve výkazu výměr, uvede zhotovitel tyto zbývající náklady na krycím listu rozpočtu.
- 4.2.5 Sjednaná cena obsahuje i veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla vymezeného v této smlouvě a zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v národním hospodářství, a to po celou dobu lhůty plnění, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.2.6 Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zhotovitel zahrnul do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy.
- 4.2.7 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem sjednané ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí sjednané ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4.3 Doklady určující cenu

- 4.3.1 Cena díla je doložena položkovým rozpočtem. Zhotovitel ručí za to, že položkový rozpočet je v úplném souladu s výkazem výměr předaným objednatelem zhotoviteli. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
- 4.3.2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr, neboť jeho povinností je veškeré předložené doklady prověřit z hlediska jejich úplnosti a správnosti a nesplnění této povinnosti jde k tíži zhotovitele.
- 4.3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s obsahem veškerých podkladů nezbytných pro realizaci díla, především pak s výše uvedenou projektovou dokumentací a že tyto shledává jako bezvadné a dostatečné pro realizaci díla. Opomenutí částí díla nebo činností nutných k zhotovení díla, které zhotovitel nezahrnul do svého rozpočtu, nelze dodatečně uplatnit do ceny jejím zvýšením.
- 4.3.4 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil místní podmínky na staveništi a vzal na vědomí, že se v něm vyskytují dokončené stavby a nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele díla a zahrnul je do kalkulace ceny a veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

4.4 Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

- 4.4.1 pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě jsou smluvní strany povinny sepsat dodatek ke smlouvě;
- 4.4.2 v případě nesouladu projektové pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; povinnost zadavatele postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto není dotčena.
- 4.4.3 dokumentace či výkazu výměr se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedených dodavatelem ve výkazu výměr;
- 4.4.4 pokud z důvodů na straně zhotovitele dojde ke snížení nebo odejmutí dotačních prostředků poskytnutých objednateli na zajištění realizace díla.

4.5 Způsob sjednání změny ceny

- 4.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- 4.5.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
- 4.5.3 Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
- 4.5.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za sjednaných podmínek a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění.

4.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

4.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

4.6.2 Vícepráce budou oceněny takto:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle ceníku stavebních prací, z kterých vycházel zodpovědný projektant dotčené projektové dokumentace;
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
- součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
- celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4.6.3 Méněpráce budou oceněny takto:

- na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů;
- vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
- součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
- k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

4.6.4 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

4.6.5 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5 Platební podmínky

5.1 Zálohy

5.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2 Postup plateb

5.2.1 Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně.

5.2.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení

objednatel vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.2.4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

5.2.5 Měsíční faktury za realizaci díla budou hrazeny do výše 100% celkové sjednané ceny za část řádně předaného díla resp. dílčí plnění vyplývající z odsouhlaseného harmonogramu zhotovitele.

5.3 Lhůty splatnosti

5.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

5.3.2 Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

5.3.3 Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.

5.4 Platby za vícepráce

5.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.5.1 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- název projektu/díla
- registrační číslo projektu
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně

- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

5.5.2 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

5.6 Termín splnění povinnosti zaplatit

5.6.1 Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

6 Majetkové sankce

6.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.1.1 V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací (se zahájením plnění) má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, za každý, byť i započatý, den prodlení.

6.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.1.3 Pokud prodlení zhotovitele s termínem předání a převzetí díla přesáhne třicet kalendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

6.1.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů plnění dle schváleného harmonogramu provádění prací.

6.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

6.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

6.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad

6.3.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.3.2 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4 Sankce za nevyklizení stavenišť

- 6.4.1 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5 Další sankce
- 6.5.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení v souvislosti s úklidem staveniště. Úklidem staveniště se rozumí takový úklid, který zajistí bezpečné používání objektů, které jsou předmětem smlouvy, a které jsou stavbou dotčeny, přičemž při řádném úklidu mohou být běžně užívány. Úklid staveniště musí probíhat na denní bázi.
- 6.6 Sankce za nesplnění úkolu kontrolního dne
- 6.6.1 V případě, že zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním dnu podle protokolu z takového dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť.
- 6.7 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.7.1 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.7.2 Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 60 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.8 Způsob vyúčtování sankcí
- 6.8.1 Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 6.8.2 Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 6.8.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 6.9 Lhůta splatnosti sankcí
- 6.9.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 6.9.2 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
- 6.10 Ostatní ujednání k sankcím
- 6.10.1 Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.
- 6.10.2 Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští.

7 Staveniště

7.1 Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osob nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.1.3 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:
- pravomocná stavební povolení
 - doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum apod.)
- 7.2 Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí
- 7.2.1 Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit mapové podklady se zakreslenými stávajícími inženýrskými sítěmi od správců inženýrských sítí, které vlastní (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.
- 7.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 7.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 7.3 Vybudování zařízení staveniště
- 7.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.
- 7.3.3 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem správcí inženýrských sítí.
- 7.3.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 7.3.5 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
- 7.4 Užívání staveniště
- 7.4.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 7.4.2 Po celou dobu stavby zajistí zhotovitel bezpečný přístup a příjezd k nemovitostem v celém rozsahu staveniště.
- 7.4.3 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud

k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

- 7.4.4 Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
- 7.4.5 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 7.4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 7.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
 - 7.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
 - 7.5.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba zabezpečit místní dopravní značení a umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
 - 7.5.3 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a přilehlé komunikaci pořádek.
 - 7.5.4 Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
- 7.6 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
 - 7.6.1 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 7.6.2 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
- 7.7 Vyklizení staveniště
 - 7.7.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 7.7.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

8 Stavební deník

8.1 Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

- 8.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží zhotovitel.
- 8.1.5 Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 8.1.6 Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má objednatel.
- 8.2 Obsah stavebního deníku
- 8.2.1 Ve stavebním deníku musí být uvedeny následující základní údaje:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace;
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 8.2.2 Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací;
 - kontrole jakosti provedených prací;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 8.2.3 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.2.4 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.2.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.3 Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
- 8.3.1 Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
- oprávnění zástupci objednatele;
 - oprávnění zástupci zhotovitele;
 - osoba pověřená výkonem technického dozoru;
 - osoba pověřená výkonem autorského dozoru;
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu.
- 8.3.2 Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

8.4 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

- 8.4.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 8.4.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.4.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

8.5 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 8.5.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

8.6 Deník víceprací

- 8.6.1 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla (deník víceprací).
- 8.6.2 Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 8.6.3 Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný a přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 10 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

8.7 Kontrolní dny

- 8.7.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v týdenních cyklech na místě stavby. Datum a čas konání kontrolních dnů stanoví objednatel.
- 8.7.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru a zástupci zhotovitele.
- 8.7.3 Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
- 8.7.4 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 8.7.5 Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 8.7.6 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

9 Provádění díla a Bezpečnost práce

9.1 Pokyny Objednatele

- 9.1.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 9.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3 Zhotovitel je povinen poskytnout objednatelům určenému budoucímu provozovateli dokončeného díla a jeho dodavatelům veškerou součinnost a koordinaci a umožnit montáže včetně poskytnutí potřebného zázemí na vybavení a dokončení zařízení a prostor s tím, že pokud budou tato zařízení a vybavení podmínkou pro vydání povolení o předčasném využívání stavby a podmínkou pro vydání kolaudačního rozhodnutí, zhotovitel zajistí veškeré úkony a doklady nezbytné pro plnění díla.
- 9.1.4 Zhotovitel je povinen uchovat kompletní dokumenty vztahující se k této stavbě (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby po dobu nejméně 10 let od jejího dokončení. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci.
- 9.1.5 Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace stavby, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES).
- 9.2 Použité materiály a výrobky
- 9.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 9.2.2 Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 9.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- 9.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 9.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

- 9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
- 9.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 9.3.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 9.3.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 9.3.7 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 9.3.8 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 9.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí
 - 9.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
 - 9.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 9.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
 - 9.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
 - 9.5.2 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 9.6 Kontrola provádění prací
 - 9.6.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 - 9.6.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
 - 9.6.3 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací,

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce, konstrukce či dodávky odkrýt na vlastní náklad.

- 9.6.4 Zhotovitel je povinen v případě atypických materiálů, výrobků příp. i částí díla (např. čerpadla, zábradlí apod.) předložit jejich prototyp nebo vzorek vč. příslušné technické konstrukční dokumentace v předstihu ke schválení zástupci objednatele, technickému dozoru objednatele a autorskému dozoru.
- 9.6.5 Zhotovitel je povinen pro účely odsouhlasení kvality provádění díla technickým dozorem objednatele a autorským dozorem a schválením objednatelem zřídit v objektu vzorovou místnost, kde budou instalovány a aplikovány v dostatečném předstihu a v požadovaném počtu variant vzorky barevnosti, povrchových úprav, materiálů apod.
- 9.7 Zhotovitel se zavazuje být trvale dostižitelný ke konzultaci s objednatelem související s dílem dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat v provozu spojovací systém tak, aby mohl odpovědět objednateli do 24 hodin na jakýkoliv telefonický hovor či faxovou zprávu/emailovou zprávu. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
- 9.7.1 Zhotovitel bude veškeré práce na díle vykonávat osobami a subjekty, které jsou k tomu řádně oprávněny a proškoleny. Pokud bude k provedení některé části díla vyžadováno zvláštní povolení (licence), předloží zhotovitel technickému dozoru objednatele ověřenou kopii tohoto povolení před zahájením prací.
- 9.8 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.8.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.8.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.8.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.8.4 Zhotovitel je povinen chránit proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací, a to až do řádného předání a převzetí díla dle této smlouvy. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání a převzetí díla objednateli jdou k tíži zhotovitele..
- 9.8.5 Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu pozemku, na němž se nachází staveniště

10 Subdodavatelé (podzhotovitelé)

10.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu

10.1.1 Objednavatel věcně vymezuje následující části předmětu plnění, které mohou být plněny třetí osobou (podzhotovitelem), jedná se o následující činnosti:

- provádění protlaků;
- opravy povrchů komunikací.

V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. Všechny ostatní části díla nemohou být plněny subdodavatelsky (podzhotovitelem).

- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 10.1.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

11 Kontroly a zkoušky

11.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

- 11.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.
- 11.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu objednatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 11.1.3 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele popř. technického dozoru objednatele předložit stavebně fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplýne, že posuzované výrobky a materiály neodpovídají této smlouvě, nese náklady na posudek a náklady na odstranění nevhodného materiálu zhotovitel.
- 11.1.4 Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřicí pomůcky v řádném stavu a tyto na požádání zapůjčit TDI ke kontrole kvality díla.

12 Předání a převzetí díla

12.1 Organizace předání díla

- 12.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 12.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 12.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. Konkrétní místo bude určeno po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele.
- 12.1.4 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.
- 12.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 12.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.

12.2 Protokol o předání a převzetí díla

- 12.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který musí být oběma smluvními stranami či jimi písemně pověřenými osobami podepsán.
- 12.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli;
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí;
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště;
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

12.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků;
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

12.2.4 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.3 Vady a nedodělky

12.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

12.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

12.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

12.4 Neúspěšné předání a převzetí

12.4.1 V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

12.4.2 V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

12.5 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

12.5.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle odst. 2.2 smlouvy vč. jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
- zápisy a výsledky předepsaných měření;
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, vodovodu, kanalizace, apod.);
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
- stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací;

12.5.2 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, považuje se dílo za nedokončené a neschopné předání.

12.5.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- Realizační dokumentaci stavby, Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků.

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

- 12.5.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12.6 Kolaudace

- 12.6.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 12.6.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 12.6.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti zhotovitele.
- 12.6.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí.

13 Užívání díla

13.1 Neoprávněné užívání

- 13.1.1 Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.
- 13.1.2 Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s objednatelem nebo na pokyn objednatele nesmí bez dohody se zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet před nabytím právní moci příslušného rozhodnutí stavebního úřadu. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.
- 13.1.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

14 Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost díla

- 14.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 14.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 14.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
- 14.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu prováděných prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho podzhotoviteli.

14.2 Délka záruční doby

14.2.1 Záruční lhůta je sjednána v délce 10 let a počíná běžet ode dne předání díla.

14.2.2 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

14.2.3 Pro dílo, které bylo v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveno, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

14.3 Způsob uplatnění reklamace

14.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. 1 Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

Za obdržení oznámení se považuje výhradně den doručení doporučeného dopisu na adresu zhotovitele uvedenou v čl. 1 této smlouvy případně den doručení zprávy do datové schránky zhotovitele uvedenou v čl. 1 smlouvy nebo doručení na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v čl. 1 smlouvy. Zhotovitel se v případě zaslání reklamace na e-mailovou adresu zavazuje zaslat zpět potvrzení o doručení tohoto emailu.

14.3.2 Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla

- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

14.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad

14.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dní po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Vždy musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dní ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak termín navrhne objednatel a zhotovitel je povinen tento termín respektovat. Zhotovitel je povinen odstranit objednatel reklamovanou vadu i v případech, kdy reklamaci neuznává.

14.4.2 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

14.4.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10-ti dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel nejpozději do 30-ti dnů po zaslání výzvy k úhradě, nebude-li dohodnuto jinak.

14.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit

zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který zhotovitel vadu odstraňoval, nejvýše však 50% z hodnoty vzniklých nákladů.

- 14.4.5 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 14.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

14.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 14.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dní.
- 14.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 12 hodin ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
- 14.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 14.5.4 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
- 14.5.5 Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

15 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1 Vlastnictví díla

- 15.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. V případě, že dílo nebo jeho část bude jako subdodavatel zhotovitele zhotovovat třetí osoba, je zhotovitel povinen se svým subdodavatelem sjednat, že vlastníkem díla subdodavatele je od počátku objednatel, a to v souladu s touto smlouvou. Pokud by zhotovitel tuto povinnost nesplnil a třetí osoba uplatňovala své vlastnické právo k části díla, je zhotovitel povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která tím objednateli vznikne, a dále je zhotovitel povinen učinit na výzvu objednatele veškeré právní kroky a jednání tak, aby předešel uplatňování nároků svých subdodavatelů vůči objednateli či uživateli stavby.
- 15.1.2 Pokud z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy zhotovitelem vzniknou objednateli vícenáklady, sankce, škody a poplatky, které bude nucen příslušným orgánům uhradit, je zhotovitel povinen tyto výdaje objednateli v plné výši uhradit bez zbytečného odkladu.

15.2 Nebezpečí škody na díle

- 15.2.1 Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 ObchZ nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

16 Pojištění díla

16.1 Pojištění zhotovitele bude prokázáno prohlášením a informacemi o pojistných smlouvách v příloze č. 6., této smlouvy

16.1.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění s nejméně uvedenou výší pojistného plnění:

pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě výkonem činnosti s pojistným plněním do výše 15.000.000 Kč.

Pojištění cizích věcí převzatých a užívaných do výše 200.000 Kč,

Pojištění proti povodni, včetně bleskové povodně, do výše alespoň 1.000.000 Kč. Výše tohoto pojistného plnění pro povodeň není požadováno pro území nacházející se pod záplavovou čarou tzv. 20 leté vody podle vyhlášky č. 236/2002 Sb.

Pojištění materiálu uskladněného na stavbě do výše 1.000.000 Kč

Pojištění zařízení staveniště do výše 500.000 Kč.

Pojištění stavebních a montážních strojů do výše 2.000.000 Kč.

- Pojištění musí být sjednáno pro jednu a každou pojistnou událost.

- Spoluúčast pojistníka nesmí u každé z položek překročit míru přiměřenou.

- Zhotovitel je povinen platit řádně a včas příslušné pojistné a plnit veškeré další povinnosti dle příslušné pojistné smlouvy

16.2 Pojištění díla a jiná pojištění

16.2.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

16.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

16.3.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

16.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

16.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16.4. Zhotovitel není oprávněn vinkulovat pojistné plnění ve prospěch třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Vyšší moc

16.4 Definice vyšší moci

16.4.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

16.5 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

16.5.1 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17 Změna smlouvy

17.1 Forma změny smlouvy

- 17.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 17.1.3 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 17.1.4 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

17.2 Převod práv a povinností ze smlouvy

- 17.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 17.2.2 Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.

18 Odstoupení od smlouvy

18.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

- 18.1.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 18.1.2 Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na straně zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně zhotovitele se považuje:
 - a) snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.;
 - b) nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzvání objednatelem;
 - c) nezahájení prací na díle do 14 dnů od převzetí staveniště;
 - d) prodlení s dokončením v uzlových bodech časového harmonogramu více jak 30 dní;
 - e) neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve stanovených termínech a v požadované kvalitě
 - f) opakované porušení předpisů upravujících bezpečnost práce a požární ochranu, bude-li toto porušení zaznamenáno ve stavebním deníku
 - g) postoupení práv a povinností z této smlouvy vyplývajících pro zhotovitele třetí osobě bez souhlasu objednatele
 - h) nesjednání bankovních záruk/bankovní záruky v souladu s čl.19 této smlouvy
- 18.1.3 Pokud bude zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubě porušovat kvalitativní podmínky v průběhu realizace stavby, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve po písemné výzvě k plnění s pohrůzkou odstoupení, se stanovenou dodatečnou přiměřenou lhůtou k nápravě, jejíž délka nesmí přesáhnout 5 kalendářních dnů.
- 18.1.4 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli.

18.2 Způsob odstoupení od smlouvy

18.2.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

18.2.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

18.3 Den účinnosti odstoupení

18.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně nebo den, na kterém se strany dohodnou. V případě, že se strany na dni účinnosti odstoupení od smlouvy dohodnou, má tento termín přednost před dnem, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.

18.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

18.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla;
- b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
- c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
- d) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“;
- e) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně odsouhlasené náklady prostavenosti díla.

18.4.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady a dále zůstávají v platnosti ustanovení o vadách díla a záruky za jakost díla a jeho částí, vlastnictví díla, náhradě škody, cenové a platební ujednání obsažená v této smlouvě, pokud závazky k nim vznikly do doby odstoupení od smlouvy. Platební ujednání platí i po odstoupení od smlouvy.

19 Bankovní záruky

19.1.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originály bankovních záruk, které budou sloužit k zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících pro zhotovitele ze smlouvy o dílo.

19.1.2 Po dobu realizace díla až do odstranění poslední vady či nedodělku včetně vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci bude poskytnuta bankovní záruka (záruka za řádné provedení díla, záruka za dodržení smluvních podmínek) ve výši **5 % z ceny díla vč. DPH**, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy. Právo z této bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní předmět smlouvy v souladu s podmínkami smlouvy, neplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen.

19.1.3 Pro zajištění povinností zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost bude poskytnuta bankovní záruka (záruka za kvalitu díla) ve výši **5 % z ceny díla vč. DPH** platná po celou dobu nejdelší sjednané záruční lhůty, a to nejpozději ke dni předání díla. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní po uplynutí její platnosti a na základě písemné žádosti

zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod.

- 19.1.4 Záruční listina nesmí obsahovat další podmínky banky k realizaci bankovní záruky ve prospěch objednatele jako oprávněného ani právo na uplatnění námitek bankou. Bankovní záruka je neodvolatelná.

20 Zvláštní ujednání

- 20.1 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby) po dobu nejméně 10 let od jejího dokončení.

21 Ostatní ujednání

- 21.1 Obě strany se zavazují neposkytovat text této smlouvy, informace které získají při činnosti podle této smlouvy, ani práva a závazky z této smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 21.2 Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 21.3 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 21.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
- 21.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 21.6 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 21.7 Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány doporučeným dopisem, datovou schránkou uvedenou v čl. 1 této smlouvy, případně na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Zhotovitel i objednatel se v případě zaslání písemností na e-mailovou adresu zavazuje zaslat zpět potvrzení o doručení tohoto emailu.
- 21.8 Nedílnou součástí této smlouvy je prohlášení zhotovitele, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění a finančně ohodnotil případné odchylky oproti předanému podrobnému výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení na zhotovení tohoto díla, a to včetně specifikace jednotlivých nesrovnalostí. Hodnotu nesrovnalostí oproti

předanému výkazu výměr zhotovitel uvede v tomto prohlášení a tato hodnota se stává nedílnou součástí sjednané ceny o dílo.

- 21.9 Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodnou na nahrazení konkrétního ustanovení zněním novým tak, aby se nové ustanovení co nejvíce přiblížilo předmětu a účelu ustanovení původního.
- 21.10 Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy o dílo v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou souvisejících (posouzení splnění kvalifikace, hodnocení nabídek atd.). Obě smluvní strany dále prohlašují, že souhlasí se zveřejněním ve výše uvedeném rozsahu na profilu objednatele či jiném vhodném místě pro uveřejnění.
- 21.11 Zhotovitel předkládá plán ochrany životního prostředí (plán), který obsahuje a definuje možné škody na životním prostředí způsobené realizací předmětu díla. V návaznosti na tento plán zhotovitel předkládá smlouvu o zajištění likvidace následků, tj. škod na životním prostředí, uzavřenou s osobou oprávněnou likvidaci takových škod provádět. Plán tvoří přílohu této smlouvy.
- 21.12 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 22 Přílohy a nedílné součásti Smlouvy
1. Projektová dokumentace zhotovená společností Středočeské vodárny, a.s. - útvar projekce Kladno, U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, ing. Terezi Čermáková, autorizovaný inženýr pro obor vodohospodářské stavby, včetně oceněného výkazu výměr
 2. Prováděcí projektová dokumentace, zhotovená 06/2013
 3. Zadávací dokumentace (příloží uchazeč)
 4. Časový harmonogram provádění prací (doplní uchazeč)
 5. Položkový rozpočet (doplní uchazeč)
 6. Pojistné (doplní uchazeč)
 7. Plán ochrany životního prostředí (doplní uchazeč)

Objednatel

Zhotovitel

Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

V Kladně dne 15. 5. 2014

V Zápech dne 15. 5. 2014

Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel

Ing. Martin Fučík, jednatel

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva

VODÁRNY Kladno - Mělník, a.s.
U vodojemu 3085
272 80 Kladno

Časový harmonogram provádění prací veřejné zakázky "Mělník - Blata, obnova vodovodu a kanalizace"

Stavební objekty - stavební práce	rok	2014												2015											
		měsíc												měsíc											
Převzetí staveniště, zařízení staveniště																									
Mělník - Na Blatech - obnova vodovodu 1. stavba-1. část/rad A,B																									
Mělník - Na Blatech - obnova vodovodu 1. stavba-2. část/rad B																									
Mělník - Na Blatech - obnova vodovodu 1. stavba-3. část/rad B																									
Mělník - Na Blatech - obnova vodovodu 2. stavba/rad D																									
Mělník - Na Blatech - obnova vodovodu 3. stavba/rad C,E																									
Mělník - Na Blatech - obnova vodovodu 4. stavba/rad F																									
Mělník-Na Blatech- 1. stavba-1. část/rad A,B - obnova veřejné části VP-1 ks= 12m																									
Mělník-Na Blatech- 1. stavba-2. část/rad B - obnova veřejné části VP-34 ks=108 m																									
Mělník-Na Blatech- 1. stavba-3. část/rad B - obnova veřejné části VP-14 ks=60 m																									
Mělník-Na Blatech- 2. stavba/rad D- obnova veřejné části VP-22 ks= 50m																									
Mělník-Na Blatech- 3. stavba/rad C,E- obnova veřejné části VP-33 ks= 150m																									
Mělník-Na Blatech- 4. stavba/rad F- obnova veřejné části VP-13 ks= 30m																									
SO 03.1A Stoka E2-1																									
SO 03.1A Stoka E2-3																									
SO 03.1A Stoka E2-4																									
SO 03.1A Stoka E2-6																									
SO 03.1B Stoka E2-2																									
SO 03.2A Kanalizační přípojky a uliční vpusti																									
SO 03.2B Kanalizační přípojky a uliční vpusti																									
Oprava povrchů																									
Zkoušky a revize																									
Dokončovací a ukliďovací práce, likvidace zařízení staveniště																									
Předání dokončeného díla zadavateli																									

Ing. Martin Fučík - jednatel

STAVOKOMPLET
spol. s r.o.
Zápy, Křižovická 251
250 01 BRANOVYS N. L.
IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006

Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

veřejná zakázka na stavební práce

Mělník – Blata, obnova vodovodu a kanalizace

Zadavatel:

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

IČ / DIČ: 46356991 / CZ46356991

1 OBECNÉ POKYNY

- 1.1 Zadavatel zadává veřejnou zakázku v otevřeném zadávacím řízení, které se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZVZ“), a souvisejícími předpisy.
- 1.2 V souladu s ust. § 86 ZVZ byla tato veřejná zakázka uveřejněna dne 9.7.2013 ve formě předběžného oznámení ve Věstníku veřejných zakázek pod č. ID formuláře: 420122
- 1.3 Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje zadávací dokumentace. Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty.
- 1.4 Zadavatel upozorňuje uchazeče, že zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky a jeho realizaci, kterými se uchazeč při zpracování nabídky musí rovněž řídit.
- 1.5 Pokud není uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části zadávací dokumentace jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 1, čl. 1.2. apod.

2 ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

- 2.1 Název přidělený veřejné zakázce zadavatelem: „**Mělník – Blata, obnova vodovodu a kanalizace**“.

3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 3.1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **35 785 847,51 Kč** bez DPH.

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE, KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Název zadavatele:	Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Sídlo:	U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zastoupený:	Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel na základě plné moci ze dne 20.7 2012
IČ / DIČ:	IČ / DIČ: 46356991 / CZ46356991
Kontaktní osoba:	Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
Tel. / E-mail:	312 812 156, jaroslav.cerny@vkm.cz
Bankovní spojení:	51-5449020207/0100
ID datové schránky:	vp4gxsz

Profil zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/aaacd60d-5b02-4e43-868a-d18d4c34f027>

Identifikační údaje osoby, zastupující zadavatele v řízení dle § 151 zákona

Název: Ratifico s.r.o.
Sídlo: Nad Rokoskou 2361/2a, Praha 8, 182 00
IČ / DIČ: 24772976 / CZ24772976
ID datové schránky: 8yxwfzd
Bankovní spojení: 5648619001/5500
Jednající: Mgr. Martinem Kučným, jednatelem
Kontaktní údaje: Johana Drastilová BA (Hons), drastilova@ratifico.cz
+420 773 659 331, Ratifico s.r.o., Bachmačské náměstí 326/3 160 00
Praha

5 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)

45000000-7 – Stavební práce

45211320-8 – Stavební práce na vodovodu

45232400-6 – Stavební práce na výstavbě kanalizace

6 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 6.1 Stavba řeší rekonstrukci a rozšíření kanalizačního a vodovodního systému za účelem modernizace a zkvalitnění provozu a poskytovaných služeb. Jedná se o stavební práce na vodovodu, kde se obnoví stávající vodovodní řad v délce 2003 m. Dále se jedná o stavební práce na kanalizaci, kde se bude realizovat dostavba nové kanalizace v délce 1021,91 m. Plnění předmětu veřejné zakázky bude probíhat v rozsahu, formou a v termínech stanovených v zadávací dokumentaci (zadávací dokumentace nebo ZD).

Veškeré stavební práce jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci (PD) a výkazu výměr, které tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek. V případě rozporu těchto dvou dokumentů má vždy přednost výkaz výměr. Autor projektové dokumentace jsou Středočeské vodárny a.s. - útvar projekce Kladno, U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, ing. Terezi Čermáková, autorizovaný inženýr pro obor vodohospodářské stavby.

- 6.2 Základní členění stavby na stavební díly:

SO 01 Vodovod

1.stavba – řad A, řad B

2.stavba – řad D

3.stavba – řad C, E

4.stavba – řad F

SO 02 Splašková kanalizace

stoky E2-1, E2-2, E2-3, E2-4, E6-1

7 DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 7.1 Předpokládaný termín zahájení plnění: květen 2014
- 7.2 Termín předání řádně ukončeného plnění: září 2015
- 7.3 Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel jako např. prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek nebo řízení před ÚOHS apod. (dále jen „překážka“) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka. Za těchto podmínek lze jednotlivé termíny písemnými dodatky podepsanými oběma stranami měnit.

8 MÍSTO PLNĚNÍ

Místní část města Mělník zvaná Blata, dále je upřesněno v PD.

9 FINANCOVÁNÍ

Projekt je financován z vlastních zdrojů zadavatele.

10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- 10.1 Textová část zadávací dokumentace a související přílohy jsou přístupné na profilu zadavatele.
- 10.2 Zbývající část zadávací dokumentace (projektová dokumentace) je přístupná na CD u zástupce zadavatele po předchozí písemné žádosti zaslané poštou či elektronicky. Uchazeč si může zbylé části zadávací dokumentace převzít osobně na adrese: Ratifico s.r.o., Bachmačské náměstí 326/3 160 00 Praha 6, v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hod. nebo mu budou zaslány na adresu uvedenou v písemné žádosti.
- 10.3 Zástupce zadavatele požaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zbylých částí zadávací dokumentace ve výši 500,- Kč. Zbylé části zadávací dokumentace na CD budou vydány nebo zaslány po předložení dokladu o zaplacení výše uvedené částky na účet zástupce zadavatele 5648619001/5500 pod variabilním symbolem 21952198.

11 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

- 11.1 Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 1 zákona. Písemná žádost musí být doručena osobě zastupující zadavatele nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle uchazečům písemné vyhotovení dodatečných informací k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, ve lhůtě a způsobem dle § 49 zákona.
- 11.2 Podle § 49 odst. 4 zákona je zadavatel oprávněn poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.
- 11.3 Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti budou vždy uveřejněny stejným způsobem, jako je uveřejněna tato zadávací dokumentace, tzn. na profilu zadavatele.

- 11.4 Prohlídka místa plnění se bude konat dne 12.12.2013 v 10:00 hodin. Sraz účastníků prohlídky místa plnění se uskuteční na adrese: Mělník-Blata, roh ulice Kokořinská a Blatická. Zájemci o prohlídku místa plnění se musí nahlásit zástupci zadavatele společnosti Ratifico s.r.o. dopředu, pokud o prohlídku nebude zájem, prohlídka místa plnění se konat nebude.

12 POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI

- 12.1 Předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v otevřeném řízení je prokázání splnění kvalifikace. Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace podepsáním čestného prohlášení a předložením ostatních dokladů.
- 12.2 Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:
- splní základní kvalifikační předpoklady podle článku 13 zadávací dokumentace,
 - splní profesní kvalifikační předpoklady dle článku 14 zadávací dokumentace,
 - předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle článku 15 zadávací dokumentace
 - splní technické kvalifikační předpoklady dle článku 16 zadávací dokumentace.
- 12.3 Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Dodavatel předloží doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii, není-li v zadávací dokumentaci a/nebo v zákoně stanoveno jinak. Zadavatel má právo požadovat po uchazeči, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, uchazeč je povinen tyto doklady předložit. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Tam, kde zadavatel připouští prokázání kvalifikace předložením prohlášení nebo čestného prohlášení, musí být takové prohlášení podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v souladu s článkem 24 zadávací dokumentace. V případě společné nabídky může podepsat takové prohlášení pouze ten z dodavatelů (resp. oprávněná osoba), který takové prohlášení činí.
- 12.4 Za podmínek § 134 zákona je dodavatel oprávněn prokázat splnění kvalifikace předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.
- 12.5 Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 ZVZ.
- 12.6 Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části profesních nebo technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu stanoveném zadavatelem, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele dle § 51 odst. 4 zákona.
- 12.7 Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, prokazují dodavatelé kvalifikaci dle § 51 odst. 5 zákona.
- 12.8 Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace v souladu s § 51 odst. 7 zákona.

- 12.9 Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat kvalifikaci, je uchazeč povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Povinnost dle předcházející věty se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele podle § 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen stejně tak jako uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu.
- 12.10 Zadavatel je oprávněn kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek ověřit, zda nedošlo ke změnám údajů poskytovaných v rámci prokazování kvalifikace a je oprávněn si informace v nabídce ověřit u třetích osob.
- 12.11 Údaje o kvalifikaci poskytnuté uchazečem v rámci této veřejné zakázky bude zadavatel považovat za důvěrné a zadavatel je může použít pouze pro účely této veřejné zakázky. Podobně bude zadavatel nakládat i s ostatními informacemi, které mu uchazeč předá v rámci této veřejné zakázky a které uchazeč označí jako důvěrné. Výjimkou z této povinnosti je poskytnutí údajů v případech stanovených zákonem a souvisejícími právními předpisy.

13 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

- 13.1 Uchazeč je povinen splnit základní kvalifikační předpoklady dle § 53. Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:
- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
 - b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato

právnícká osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnícká osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnícká osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnícké osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnícká osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce či jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad i na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, a
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

13.2 Základní kvalifikační předpoklady uchazeč doloží předložením příslušných dokladů a čestných prohlášení dle § 53 odst. 3. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 13.1 ZD předložením:

13.2.1 výpisu z evidence Rejstříku trestů pro 13.1 písm. a) a b) ZD;

13.2.2 potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení pro 13.1 písm. f) ZD;

13.2.3 potvrzení příslušného orgánu či instituce pro 13.1 písm. h) ZD;

13.2.4 čestného prohlášení pro 13.1 písm. c) až e), g), i) až k) ZD.

Čestná prohlášení budou podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. V případě podpisu zástupcem bude plná moc či jiný pověřovací dokument opravňující k zastupování uchazeče s uvedením rozsahu jeho oprávnění přiložen k nabídce (viz čl. 24 ZD).

14 PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

14.1 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona prokáže uchazeč, který doloží:

- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
- Doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu, který doloží oprávnění uchazeče zrealizovat předmět veřejné zakázky, zejména výpis ze živnostenského rejstříku, kterým uchazeč prokáže živnostenské oprávnění či licenci.
- Doklad osvědčující autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, (dle § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

15 EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST SPLNIT VEŘEJNOU ZAKÁZKU

15.1 Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona. Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele (viz Příloha_6_CP ZD).

16 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

16.1.1 Uchazeč musí splnit technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona v níže uvedeném rozsahu takto:

16.1.2 Uchazeč předloží seznam stavebních prací provedených uchazečem v posledních 5 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Z těchto osvědčení, popř. seznamu stavebních prací, musí vyplývat, že uchazeč v posledních 5 letech realizoval min. 3 zakázky obdobného charakteru. Za zakázky obdobného charakteru jsou považovány zakázky, jejichž předmětem byla stavební práce typu kanalizace i vodovod v rozsahu min. 15 mil. Kč bez DPH za každou.

Zadavatel dále požaduje, aby nejméně v jednom případě realizované zakázky šlo:

- a) o práce týkající se výstavby gravitačních řadů v délce alespoň 2 km a výtlačných řadů v délce alespoň 0.5 km;

- b) o provádění protlaků technologií mikrotunelování nutnou pro horizontální prostupování pod komunikací v délce celkem alespoň 100 m.

Zadavatel stanovuje požadavek, aby alespoň jedna z doložených prací byla prováděná ve statutárním městě.

- 16.1.3 Uchazeč dále předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče nebo vedoucích zaměstnanců uchazeče nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací, a to dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona. Uchazeč splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud disponuje pro plnění této veřejné zakázky:

- Jedním pracovníkem na pozici hlavní stavbyvedoucí, který má VŠ vzdělání stavebního směru a 10 let praxe v oboru vodní hospodářství, autorizace v oboru stavby vodního hospodářství (dle zákona č. 360/1992 Sb.). Tuto funkci vykonával na 2 stavbách obdobného charakteru (kanalizace, vodovody) v hodnotě 15 mil. Kč.
- Alespoň jedním stavbyvedoucím. Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání stavebního směru, 5 let praxe, autorizace v oboru pozemní stavby nebo vodohospodářské stavby. Vykonával tuto funkci na nejméně 2 stavbách obdobného charakteru v hodnotě alespoň 15 mil. Kč
- Jedním technologem přípravy výroby. Vysoká škola stavebního směru, 5 let praxe, autorizace v oboru vodohospodářské stavby, tuto funkci vykonával u 1 stavby obdobného charakteru alespoň za 10 mil. Kč.
- Osobou způsobilou k prevenci rizik. Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. 5 let praxe v oboru BOZP, PO a prevence rizik. V tomto oboru pracoval na 3 stavbách obdobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky.

Uchazeč prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu předložením:

- osvědčení o vzdělání;
- čestného prohlášení o délce praxe a realizaci zakázky obdobného předmětu plnění.
- dokladů osvědčujících příslušnou autorizaci

- 16.1.4 Zadavatel požaduje předložit přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední tři roky. Seznam doloží uchazeč formou čestného prohlášení. Zadavatel stanovuje, že pro splnění tohoto kvalifikačního požadavku požaduje alespoň 10 řadových zaměstnanců a 3 vedoucí zaměstnance.

- 16.1.5 Zadavatel požaduje dle § 56 odst. 3 písm. e) zákona předložení přehledu provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Zadavatel požaduje:

- pneumatické zařízení pro provádění zemních vrtů propichovacím způsobem
- rypadlo s dostatečnou trhací silou násady a hloubkou bagrování
- nakladač s dostatečnou pracovní kapacitou pro objem vytěžené zeminy.
- dopravní technika pro přepravu vytěžené zeminy
- hutní technika
- čerpací technika

Uchazeč splní povinnost formou čestného prohlášení a listin.

17 VARIANTY

17.1 Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

18 POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

- 18.1 K zajištění splnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je požadována jistota ve výši 700.000 Kč. (částka je zokrouhlená níže, než je její skutečná 2% hodnota.)
- 18.2 Forma poskytnutí jistoty musí být v souladu s § 67 zákona, a to pouze jednou z těchto forem: složením peněžní částky na účet zadavatele, bankovní zárukou, nebo pojištěním záruky.
- 18.3 Nebude-li doklad o poskytnutí jistoty vystaven v českém jazyce, musí být přiložen jeho úřední překlad do tohoto jazyka. Nedodržení tohoto požadavku bude důvodem k vyřazení nabídky v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona a vyloučení uchazeče v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
- 18.4 Složení peněžní částky na účet zadavatele:
- 18.4.1 Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na níže uvedený účet zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Uchazeč do své nabídky doloží doklad o poskytnutí jistoty, a to potvrzení banky o složení peněžní částky na uvedený účet zadavatele nebo výpis z účtu uchazeče, ze kterého bude patrné, že celá částka jistoty byla prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele.
- 18.4.2 Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty:
Číslo účtu: 51-5449020207/0100
Variabilní symbol: IČ společnosti, která zasílá jistotu
Zpráva pro příjemce platby: Jistota VZ Blata
- 18.4.3 Uchazeč musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly: Variabilní symbol: IČ (identifikační číslo) uchazeče, příp. nebo datum narození uchazeče, je-li uchazečem fyzická osoba, předkládajícího nabídku.
- 18.4.4 V případě, že uchazeč poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém uchazeč uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím členění:

Platební symboly pro vrácení peněžní jistoty:

Číslo účtu:

Kód banky:

Název banky:

Adresa pobočky:

Variabilní symbol:

18.5 V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky je dokladem o poskytnutí jistoty písemné prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 67 odst. 7 zákona pojistné plnění. Platnost pojištění záruky musí začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídek a uchazeč je povinen zajistit platnost pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 zákona.

18.5.1 V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky je dokladem o poskytnutí jistoty originál listiny bankovní záruky, který bude do nabídky vložen vyjímatelem způsobem. Platnost bankovní záruky musí začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídek a uchazeč je povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty podle § 43 zákona.

19 POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, MĚNA, OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

19.1 Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu, která je jedním z hodnotících kritérií veřejné zakázky, celou částkou za celé plnění veřejné zakázky a na základě oceněného výkazu výměr, který je součástí projektové dokumentace (viz příloha č. 3 - Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr). Uchazeč použije v plném rozsahu zadavatelem doložený výkaz výměr a zároveň musí nabídnout kompletní a funkční dílo.

19.2 Měnou zadávacího řízení je CZK.

19.3 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci díla vymezeného v této zadávací dokumentaci, jejích přílohách a návrhu smlouvy. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

19.4 Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládkovné, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení informační tabule na staveništi, trvalé pamětní desky a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. Pokud není některý z potřebných nákladů předepsán ve výkazu výměr, uvede dodavatel tyto zbývající náklady na krycím listu rozpočtu.

19.5 Obchodní a platební podmínky

19.5.1 Obchodní podmínky ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) ZVZ vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Zadavatel stanovuje obchodní podmínky formou závazného návrhu smlouvy na plnění zakázky, která tvoří přílohu č. 2 ZD. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, k provádění jiných změn není uchazeč oprávněn.

19.5.2. Překročení nabídkové ceny není možné.

19.5.2 Návrh smlouvy musí být ze strany zájemce podepsán osobou oprávněnou jednat jménem zájemce. V případě, že je uchazeč zastupován na základě plné moci, musí být taková plná moc přílohou návrhu smlouvy. Uchazeč doplní požadované přílohy dle závazného návrhu smlouvy.

19.5.3 Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen, který vznikne z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (viz projektová dokumentace), do kterého uchazeč v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací) a tento bude předložen v rámci nabídky uchazeče.

19.5.4 Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

19.5.5 Návrh smlouvy je součástí nabídky. Smlouva je svým charakterem smlouvou o dílo uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku (č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Vzor návrhu smlouvy je uveden v příloze č. 2 ZD.

19.5.6 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta finanční dotace na stavbu. Je však povinen zaplatit za již provedené stavební práce a dodávky.

19.6. Technické podmínky

19.6.1 Zadavatel stanovuje technické podmínky, kdy tyto technické podmínky jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

20 DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

20.1 Zadavatel požaduje, aby uchazeč před podpisem smlouvy o dílo předložil platné pojistné smlouvy, ze kterých bude vyplývat, že uchazeč má sjednáno v alespoň níže požadované výši a rozsahu:

- pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě výkonem činnosti s pojistným plněním do výše 15.000.000 Kč.
- pojištění cizích věcí převzatých a užívaných do výše 200.000 Kč.

- pojištění proti povodni, včetně bleskové povodně, do výše alespoň 1.000.000 Kč. Výše tohoto pojistného plnění pro povodeň není požadováno pro území nacházející se pod záplavovou čarou tzv. 20 leté vody podle vyhlášky č. 236/2002 Sb.
- pojištění materiálu uskladněného na stavbě do výše 1.000.000 Kč
- pojištění zařízení staveniště do výše 500.000 Kč.
- pojištění stavebních a montážních strojů do výše 2.000.000 Kč
- Pojištění musí být sjednáno pro jednu a každou pojistnou událost.
- Spoluúčast pojistníka nesmí u každé z položek překročit míru přiměřenou

Tento závazek uchazeč doloží také formou čestného prohlášení jako součást nabídky.

- 20.2 Uchazeč v rámci své nabídky předloží plán ochrany životního prostředí (plán), který bude obsahovat a definovat možné škody na životním prostředí způsobené realizací předmětu veřejné zakázky. V návaznosti na tento plán uchazeč v rámci své nabídky předloží smlouvu o zajištění likvidace následků, tj. škod na životním prostředí, uzavřenou s osobou oprávněnou likvidaci takových škod provádět. Toto oprávnění bude tvořit přílohu smlouvy.
- 20.3 Uchazeč doloží plán organizace výstavby s vyznačením konkrétních termínů. Zejména termínů důležitých pro dopravní a jiná omezení, termín zahájení a ukončení výkopových prací. V plánu organizace výstavby uchazeč doloží stavy zaměstnanců a mechanizace a jejich změny v konkrétních termínech v návaznosti na fáze provádění stavby.

21 SUBDODAVATELÉ

- 21.1 Zadavatel požaduje v souladu s § 44 odst. 6 zákona, aby uchazeč ve své nabídce uvedl, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám. Uchazeč uvede v nabídce seznam subdodavatelů, se kterými uchazeč uvažuje při plnění veřejné zakázky, s uvedením jejich identifikačních údajů, věcné specifikace, materiálového a technologického řešení subdodávek a uvažovaného finančního objemu každé subdodávky. Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění. Současně v takovém případě musí být v nabídce předložena smlouva, ze které vyplývá, že subdodavatel bude pro dodavatele uvedenou subdodávku v rámci této veřejné zakázky realizovat. Smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za subdodavatele a uchazeče.
- 21.2 Pokud uchazeč prokázal splnění částí kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.
- 21.3 Pokud se na plnění předmětu zakázky nebude podílet žádný subdodavatel, uvede tuto skutečnost dodavatel v čestném prohlášení, které vloží do své nabídky. V takovém případě

však není oprávněn, za předpokladu, že mu bude veřejná zakázka zadána, žádnou část této veřejné zakázky jakémukoliv subdodavateli následně zadat.

- 21.4 Dodavatel je povinen v součinnosti se zadavatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na veřejné zakázce. Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze na základě písemné dohody zadavatele a dodavatele.
- 21.5 Zadavatel věcně vymezuje následující části předmětu plnění, které mohou být plněny subdodavatelem:
- Provádění protlaků
 - Opravy povrchů komunikací
- 21.6 Všechny ostatní části díla nemohou být plněny subdodavatelsky

22 PODÁNÍ NABÍDKY, SPOLEČNÁ NABÍDKA

- 22.1 Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikace. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.
- 22.2 Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
- 22.3 Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně ve smyslu § 51 odst. 5 zákona. Dodavatelé podávající společnou nabídku se považují za jednoho uchazeče. Dodavatelé podávající společnou nabídku jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů (dle § 51 odst. 5 zákona) smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky dle § 51 odst. 6 zákona. Smlouva bude podepsána každým z dodavatelů, resp. osobou oprávněnou jednat jménem či za každého z dodavatelů v souladu s článkem 24 zadávací dokumentace.
- S ohledem na skutečnost, že dodavatelé podávající společnou nabídku, jsou považováni ze zákona za jednoho uchazeče a jsou zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně, je zadavatel oprávněn zasílat veškerou korespondenci vč. příslušných rozhodnutí na adresu kteréhokoliv z nich.
- 22.4 Zahraniční dodavatel postupuje dle § 51 odst. 7 zákona.

23 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

23.1 Nabídka:

- bude předložena v jednom (1) originále a jednom (1) paměťovém nosiči (např. CD), dobrovolně také ve dvou (2) kopiích, v českém jazyce;
- bude podána v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Mělník – Blata, obnova vodovodu a kanalizace – VZ - NEOTVÍRAT“ na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7 ZVZ;
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl;
- musí obsahovat identifikační údaje uchazeče;
- bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem / za uchazeče;
- bude obsahovat čestná prohlášení podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem za uchazeče či případně příslušné doklady, jimiž zájemce prokazuje splnění kvalifikace, v prosté kopii;
- bude obsahovat seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů dle § 68 odst. 3 písm. a) ZVZ, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele;
- bude obsahovat, má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek dle § 68 odst. 3 písm. b) ZVZ ;
- bude obsahovat prohlášení uchazeče dle § 68 odst. 3 písm. c) ZVZ o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou;

23.2 Zadavatel doporučuje uchazečům, aby:

- své nabídky zabezpečili proti manipulaci;
- všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky;
- všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou;
- označil ty části nabídky, které považuje za obchodní tajemství podle zvláštního právního předpisu nebo duševní vlastnictví, případně předložil seznam takových částí.

23.3 Zadavatel doporučuje uchazečům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

- krycí list nabídky;
- doklad o složení jistoty;
- čestná prohlášení či případné doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace;
- návrh smlouvy, včetně požadovaných příloh;
- čestná prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ;
- případné ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

- 23.4 Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně uchazeč, výše uvedený výčet dokumentů slouží pouze pro usnadnění orientace uchazeče při kompletaci nabídky - pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, povinnost, jehož doložení do nabídky by event. vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze zákona, nemůže se uchazeč zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

24 PODPIS NABÍDKY

- 24.1 Tam, kde je v zadávacích podmínkách nebo v zákoně uvedeno, že nabídku (tj. listinu tvořící obsah nabídky) podepisuje osoba oprávněna jednat jménem / za uchazeče, bude příslušná listina podepsána přesně v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče zapsaným v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku zapsán. Nesplní-li uchazeč tuto podmínku, bude nabídka vyřazena a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.
- 24.2 Bude-li nabídku podepisovat nebo jiné úkony v zadávacím řízení za uchazeče činit zástupce, musí být vždy doložen originál nebo úředně ověřená kopie plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán, nebo podle originálu či úředně ověřené moci.
- 24.3 Tam, kde je v zadávacích podmínkách nebo zákoně uvedeno, že nabídku podepisuje osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, musí být společná nabídka podepsána každým z dodavatelů, tj. osobou oprávněnou jednat jménem každého z těchto dodavatelů podávajících společnou nabídku, pokud není výslovně stanoveno v zadávacích podmínkách jinak. Podpis osoby jednající jménem každého z dodavatelů musí být v souladu se způsobem jednání jménem příslušného dodavatele zapsaným v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku zapsán, nebo podle originálu či úředně ověřené moci.
- 24.4 Bude-li společnou nabídku podepisovat za některého dodavatelů podávajících tuto společnou nabídku zástupce, musí být vždy doložen originál nebo úředně ověřená kopie plné moci, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem tohoto dodavatele, a to způsobem zapsaným v obchodním rejstříku, je-li v něm zapsán, nebo podle originálu či úředně ověřené moci.
- 24.5 Jestliže za uchazeče bude podepisovat nabídku zaměstnanec (člen) právnické osoby, musí být vždy doloženo pověření, které mu udělí dle § 20 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, statutární orgán právnické osoby. Pověření musí být předloženo v originále nebo úředně ověřené kopii originálu.
- 24.6 Listina obsahující plnou moc nebo pověření pro všechny úkony, k nimž je uchazeč oprávněn či povinen v zadávacím řízení, bude vždy připojena ke Krycímu listu nabídky, v případě že zmocněnec bude oprávněn k některému (některým) úkonům v zadávacím řízení, bude připojena k listině obsahující příslušný úkon.
- 24.7 Nebude-li nabídka podepsána v souladu s výše uvedenými podmínkami, bude vyřazena a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

25 MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

- 25.1 Uchazeč nabídku doručí ve lhůtě pro podání nabídky, tj. **dne 10.1.2014 do 10:00 hod**, na adresu zástupce zadavatele: Ratifico s.r.o., Bachmačské náměstí 326/3 160 00 Praha.
- 25.2 Uchazeč může nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní službou. Za rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena včas, je vždy okamžik převzetí nabídky zadavatelem.

26 NÁKLADY UCHAZEČE SPOJENÉ S PODÁNÍM NABÍDKY

- 26.1 Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně uchazeč.
- 26.2 Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

27 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

- 27.1 Otvírání obálek s nabídkami
- 27.1.1 Otevírání obálek s nabídkami proběhne v zasedací místnosti VKM, a.s. v sídle zadavatele, na adrese: U Vodojemu 3085, Kladno 4, 2. patro, zasedací místnost č. dveří 203, **dne: 10.1.2014 ve 13:00 hod.**
- 27.1.2 Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží jako by nebyly podány a zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
- 27.1.3 Právo zúčastnit se otevírání obálek mají uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Za každého uchazeče se může otevírání obálek zúčastnit jedna osoba. Účastníci přítomní otevírání obálek s nabídkami potvrdí svou účast podpisem v listině účastníků, kterou zadavatel přiloží k protokolu o otevírání obálek s nabídkami. Při otevírání obálek s nabídkami se osoby, které zastupují uchazeče na základě plné moci, prokáží takovou plnou mocí udělenou osobou oprávněnou jménem / za uchazeče jednat.

28 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, ZPŮSOB HODNOCENÍ

28.1 Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem dle § 78 odst. 1 písm. a) zákona je ekonomická výhodnost nabídky, a zadavatel stanovuje následující dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy takto:

- Nabídková cena 80%
- Délka záruční doby 20%

- 28.1.1 V rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 1 – Nabídková cena - bude hodnocena celková nabídková cena za předmět plnění v Kč bez DPH.

- 28.1.2 V rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 - Délka záruční doby – vlastní stavba, zadavatelem je stanoven povinný hodnocený rozsah záruky nabídnutý uchazečem a to v rozmezí 5-10 let. Pokud uchazeč nabídne záruku vyšší než 10 let, bude se brát pouze hodnota 10 let. Pokud uchazeč nabídne záruku nižší než 5 let, uchazeč nesplní hodnotící kritéria a bude vyloučen.

Uchazeč doplní nabídku v požadovaném členění v návrhu smlouvy na plnění zakázky (příloha č. 2 ZD) a do krycího listu (příloha č. 1 ZD).

28.2 Způsob hodnocení

- 28.2.1 Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 79 zákona. Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, tj. hodnotící kritérium č. 1, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, tj. hodnotící kritérium 2, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky.

Hodnocení bude provedeno následně tak, že jednotlivá bodová hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících kritérií bude vynásobeno příslušnou vahou daného kritéria. Body za jednotlivá dílčí kritéria se následovně sečtou. Jako nejvhodnější bude hodnotící komisí hodnocena nabídka, která získá na základě výše uvedeného vzorce nejvyšší počet bodů.

29 VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

- 29.1 Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií v čl. 28 vyhodnocena jako nejvhodnější.
- 29.2 Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky s náležitostmi dle § 81 odst. 3 zákona do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

30 NÁMITKY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 30.1 Rozsah a způsob podání námitek je podrobně upraven v ustanovení § 110 zákona.
- 30.2 Zadávací lhůta je stanovena v délce 240 dní.
- 30.3 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu. Pro podávání dotazů a jejich odpovídání zadavatel stanovuje přednostně komunikaci prostřednictvím e-mailu či datové schránky.

- 30.4 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, zejména v případě, že mu nebude poskytnuta finanční dotace na předmět plnění veřejné zakázky a právo z tohoto důvodu nepřijmout žádnou nabídku.
- 30.5 Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.
- 30.6 V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele ihned písemně informovat a bezodkladně zjednat nápravu.
- 30.7 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
- 30.8 Uchazeč, resp. zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 30.9 Zadavatel požaduje, aby vítězný uchazeč nejpozději ke dni podpisu smlouvy sdělil zadavateli informace o osobách odpovědných za realizaci stavby, a to:
- 30.9.1 pracovníka pověřeného vedením stavby,
 - 30.9.2 pracovníka odpovědného za zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
 - 30.9.3 pracovníka pověřeného koordinací dodávek, subdodávek a kompletací díla,
 - 30.9.4 pracovníka odpovědného za vedení a zasílání účetních dokladů vůči zadavateli.

31 DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

- 1) Příloha 1 Krycí list
- 2) Příloha 2 Smlouva o dílo
- 3) Projektová dokumentace, včetně výkazu výměr (dostupná dle čl. 10 ZD)
- 4) Příloha_4_ČP
- 5) Příloha_5_ČP
- 6) Příloha_6_ČP (ekonomická způsobilost)

V Mělníku, dne 25.11.2013

Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
Na základě plné moci

VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK, a.s.
U vodojemu 3085
272 80 Kladno



Příloha č. 1 - Krycí list

Krycí list

Název veřejné zakázky:	"Mělník – Blata, obnova vodovodu a kanalizace"
Zadavatel:	Vodárny Kladno - Mělník a.s., U vodojemu 3085, 272 80 Kladno IČ: 46356991, zastoupený Ing. Jaroslavem Černým, investičním ředitelem
Osoba zastupující zadavatele:	Ratifico s.r.o., Nad Rokoskou 2361/2a, Praha 8, 182 00, IČ: 24772976, zastoupený Mgr. Martinem Kučným
Uchazeč:	
Název:	Sdružení STAVOKOMPLET-RISL
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Královická 251, 250 01 Zápy
IČ / DIČ:	47052945/CZ47052945
Kontaktní adresa:	Královická 251, 250 01 Zápy
E-mail / Tel:	stavokomplet@stavokomplet.cz / 326906087
Zastoupený:	Ing. Martinem Fučíkem - jednatelem
Údaj o zápisu do OR:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14934
Hodnotící kritéria:	
	Uchazeč vloží celkovou nabídkovou cenu
Cena	Celková nabídková cena bez DPH – 19 437 098,16 Kč DPH 21% - 4 081 790,80 Kč Celková nabídková cena včetně DPH – 23 518 888,96 Kč
Záruční doba	10let

Prohlášení uchazeče:

Uchazeč prohlašuje, že je vázán celým obsah nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty a dále prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v nabídce jsou úplné a pravdivé.

V Zápech, dne 14.1.2014

Jméno: Ing. Martin Fučík
Funkce: jednatel

STAVOKOMPLET
s.r.o.
Zápy, vložka 251
250 01 PRAHA 8 n. L.
IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945

podpis/y osob/y oprávněné jednat jménem / za uchazeče

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 3A13108 - Melnik_Blata_kanalizace

Místo: Mělník

Datum: 10.06.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 856 992,39

DPH základní	21,00%	ze	11 856 992,39
snížená	15,00%	ze	0,00

2 489 968,50

0,00

Cena s DPH

v

CZK

14 346 960,89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 3A13108 - Melník_Blata_kanalizace

Místo: Mělník

Datum: 10.06.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 856 992,39	14 346 960,89	
SO 03.1A E2-1	SO 03.1A Stoka E2-1	1 523 367,96	1 843 275,26	STA
SO 03.1A E2-3	SO 03.1A Stoka E2-3	2 366 173,74	2 863 070,24	STA
SO 03.1A E2-4	SO 03.1A Stoka E2-4	775 345,94	938 168,64	STA
SO 03.1A E2-6	SO 03.1A Stoka E2-6	884 675,82	1 070 457,82	STA
SO 03.1B E2-2	SO 03.1B Stoka E2-2	1 945 048,01	2 353 508,11	STA
SO 03.2A	SO 03.2A Kanalizační přípojky a uliční vpusti	2 741 591,80	3 317 326,10	STA
SO 03.2B	SO 03.2B Kanalizační přípojky a uliční vpusti	1 290 289,12	1 561 249,92	STA
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	330 500,00	399 905,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 3A13108 - Melnik_Blata_kanalizace
Objekt: SO 03.1A E2-1 - SO 03.1A Stoka E2-1

KSO:
Místo: Mělník

Datum: 10.06.2013

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 523 367,96
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	1 523 367,96	319 907,27
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 843 275,24
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3A13108 - Melník_Blata_kanalizace
Objekt: SO 03.1A E2-1 - SO 03.1A Stoka E2-1

Místo: Melník

Datum: 10.06.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 523 367,96

HSV - Práce a dodávky HSV

1 523 367,96

1 - Zemní práce	633 675,20
2 - Zakládání	36 666,25
4 - Vodorovné konstrukce	42 104,78
8 - Trubní vedení	659 779,02
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	151 142,71
99 - Přesun hmot	117 952,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3A13108 - Melnik_Blata_kanalizace
 Objekt: SO 03.1A E2-1 - SO 03.1A Stoka E2-1

Místo: Melník

Datum: 10.06.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 523 367,96

HSV - Práce a dodávky HSV

1 523 367,96

1 - Zemní práce

633 675,20

1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	839,750	22,80	19 146,30	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
488,83+350,92					839,750			
2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	488,830	25,30	12 367,40	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
488,83					488,830			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	70,000	55,00	3 850,00	CS ÚRS 2013 01
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
7*10					70,000			
4	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	6,600	295,50	1 950,30	CS ÚRS 2013 01
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlostí DN do 200								
6*1,1					6,600			
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	8,900	170,00	1 513,00	CS ÚRS 2013 01
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů								
1*1,2+7*1,1					8,900			
6	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	34,875	270,00	9 416,25	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbuřnin v horninách jakékoliv třídy								
(1,2*1+1,1*7+1,1*6)*1,5					34,875			
7	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	47,340	85,00	4 023,90	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3								
vykopy*0,07					47,340			
8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	304,326	98,00	29 823,95	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3								
vykopy " z kubaturových listů" 676,28					676,280			
vykopy *0,45					304,326			
9	K	132201209	Příplatek za lepiřtost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	30,432	20,00	608,64	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiřtost horniny tř. 3								
10	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	270,512	104,00	28 133,25	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3								
vykopy*0,4					270,512			
11	K	132301209	Příplatek za lepiřtost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	27,052	20,00	541,04	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepiřtost horniny tř. 4								
12	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	40,577	560,00	22 723,12	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství								
vykopy*0,06					40,577			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv množství vykopy*0,02	m3	13,526	1 250,00	16 907,50	CS ÚRS 2013 01
14	K	151821112	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m Pažicí boxy pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení střední osazení a odstranění hloubka výkopu do 3,5 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m 2*653,77	m2	1 307,540	32,40	42 364,30	CS ÚRS 2013 01
15	K	151821212	Příplatek k pažicím boxu střednímu hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m za první a ZKD den Pažicí boxy pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení střední Příplatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 82-1112 1307.540*2	m2	2 615,080	5,00	13 075,40	CS ÚRS 2013 01
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m vykopy*0,5*0,92	m3	311,089	65,00	20 220,79	CS ÚRS 2013 01
17	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m vykopy*0,5*0,08	m3	27,051	70,00	1 893,57	CS ÚRS 2013 01
18	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m vykop_s vykopy*0,92	m3	622,178	131,70	81 940,84	CS ÚRS 2013 01
19	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m vykopy*0,08	m3	54,102	131,70	7 125,23	CS ÚRS 2013 01
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky vykopy	m3	676,280	15,00	10 144,20	CS ÚRS 2013 01
21	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) vykopy*1,67	t	1 129,388	48,20	54 436,50	CS ÚRS 2013 01
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách zasyp	m3	536,080	71,00	38 061,68	CS ÚRS 2013 01
23	M	589811080	recyklát směsný frakce 0/32 materiály stavební recyklované směsné recykláty frakce 0/32 536,08*1,76	t	943,501	165,30	155 960,72	CS ÚRS 2013 01
24	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	143,600	124,00	17 806,40	CS ÚRS 2013 01
25	M	583312900	kamenivo těžené drobné frakce 0-2 kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-2 pískovna Božice 143.600*1,67	t	239,812	165,30	39 640,92	CS ÚRS 2013 01
2 - Zakládání							36 666,25	
26	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm 40,05+253,28	m	293,330	125,00	36 666,25	CS ÚRS 2013 01
4 - Vodorovné konstrukce							42 104,78	
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 1,2*0,24*39,05+1,1*0,24*247,28	m3	76,528	455,30	34 843,20	CS ÚRS 2013 01
28	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20 (1,7*1,7*0,1)*7	m3	2,023	1 999,20	4 044,38	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	3,000	45,00	135,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm								
30	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	6,000	49,00	294,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm								
31	M	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	1,000	226,80	226,80	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12								
32	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	2,000	288,90	577,80	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12								
33	M	59224177R	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm	kus	6,000	330,60	1 983,60	
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5 x 12 x 12								

8 - Trubní vedení

659 779,02

34	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	234,280	425,00	99 569,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300								
253,28-0,5-5*1-0,5					247,280			
odbočky								
-26*0,5					-13,000			
Součet					234,280			
35	M	597107110	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	237,794	930,40	221 243,54	CS ÚRS 2013 01
trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm tř.160 C								
234,28					234,280			
234,28*1.015 'Přepočtené koeficientem množství					237,794			
36	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	33,050	556,00	18 375,80	CS ÚRS 2013 01
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400								
40,05-0,5-0,5					39,050			
odbočky								
-6*1					-6,000			
Součet					33,050			
37	M	597107010	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	33,546	1 876,20	62 939,01	CS ÚRS 2013 01
trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 400 mm tř.160 C								
33,05*1.015 'Přepočtené koeficientem množství					33,546			
38	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	26,000	578,70	15 046,20	CS ÚRS 2013 01
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300								
16+10					26,000			
39	M	597117700	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	26,390	2 699,60	71 242,44	CS ÚRS 2013 01
tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché kolmé (úhel 90°) DN 300/150 mm L = 50 cm C/F tř.160/-								
26*1.015 'Přepočtené koeficientem množství					26,390			
40	K	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	6,000	684,70	4 108,20	CS ÚRS 2013 01
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 400								
4+2					6,000			
41	M	597117900	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/150 L100cm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	6,090	4 281,10	26 071,90	CS ÚRS 2013 01
tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché kolmé (úhel 90°) DN 400/150 mm L = 100 cm C/F tř.160/-								
6*1.015 'Přepočtené koeficientem množství					6,090			
42	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	247,280	54,00	13 353,12	CS ÚRS 2013 01
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350								
253,28-0,5-5*1-0,5					247,280			
43	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	39,050	58,00	2 264,90	CS ÚRS 2013 01
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500								
40,05-0,5-0,5					39,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	8923811R	Kamerové zkoušky, včetně vyhodnocení Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 247,28+39,05 286,330	m	286,330	57,00	16 320,81	
45	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky	kus	9,000	475,00	4 275,00	CS ÚRS 2013 01
46	K	894211221	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno kamenina Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložním dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 250 nebo 300	kus	6,000	8 873,20	53 239,20	CS ÚRS 2013 01
47	K	894211231	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno kamenina Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložním dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 350 nebo 400	kus	1,000	9 173,20	9 173,20	CS ÚRS 2013 01
48	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100 x 60 x 12	kus	7,000	1 136,30	7 954,10	CS ÚRS 2013 01
49	M	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100 x 50 x 12	kus	6,000	891,00	5 346,00	CS ÚRS 2013 01
50	M	592241600	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100 x 25 x 12	kus	2,000	577,50	1 155,00	CS ÚRS 2013 01
51	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 7+6+2 15,000	kus	15,000	166,00	2 490,00	CS ÚRS 2013 01
52	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	7,000	175,00	1 225,00	CS ÚRS 2013 01
53	M	592251060	dílec betonový pro studny SR-F 800/500 D 80 x 50 x 9 cm prefabrikáty pro studně betonové a železobetonové dílce pro studny SR-F 800/500 D 80 x 50 x 9	kus	7,000	587,00	4 109,00	CS ÚRS 2013 01
54	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 150 kg	kus	7,000	697,80	4 884,60	CS ÚRS 2013 01
55	M	552410170	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace výrobky kanalizační litinové šachtové poklopy a mříže z tvárné litiny poklop třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm REXESS bez ventilace	kus	7,000	2 199,00	15 393,00	CS ÚRS 2013 01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

151 142,71

56	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 2*293,33+4*0,6*7 603,460	m	603,460	55,00	33 190,30	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

99 - Přesun hmot

117 952,41

57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	285,819	45,00	12 861,86	CS ÚRS 2013 01
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (197,341+88,478)*4 1 143,276	t	1 143,276	14,20	16 234,52	CS ÚRS 2013 01
59	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů 88,478 88,478	t	88,478	55,00	4 866,29	CS ÚRS 2013 01
60	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	197,341	55,00	10 853,76	CS ÚRS 2013 01
61	K	998275101	Přesun hmot pro trubiční vedení z trub kameninových otevřený výkop Přesun hmot pro trubiční vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	115,630	632,50	73 135,98	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 3A13108 - Melnik_Blata_kanalizace
Objekt: SO 03.1A E2-3 - SO 03.1A Stoka E2-3

KSO:
Místo: Mělník

Datum: 10.06.2013

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 366 173,74

DPH základní	21,00%	ze	2 366 173,74	496 896,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 863 070,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3A13108 - Melnik_Blata_kanalizace
Objekt: SO 03.1A E2-3 - SO 03.1A Stoka E2-3

Místo: Mělník

Datum: 10.06.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 366 173,74

HSV - Práce a dodávky HSV

2 366 173,74

1 - Zemní práce	924 685,34
2 - Zakládání	53 910,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 700,00
4 - Vodorovné konstrukce	65 232,78
5 - Komunikace	628,43
8 - Trubní vedení	1 077 043,98
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	242 973,21
99 - Přesun hmot	182 380,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3A13108 - Melnik_Blata_kanalizace
 Objekt: SO 03.1A E2-3 - SO 03.1A Stoka E2-3

Místo: Melník Datum: 10.06.2013

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 366 173,74

HSV - Práce a dodávky HSV

2 366 173,74

1 - Zemní práce

924 685,34

1	K	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	9,310	13,10	121,96	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm								
2	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	1 237,100	22,80	28 205,88	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
718,80+518,30					1 237,100			
3	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	718,800	25,30	18 185,64	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
718,80					718,800			
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	110,000	55,00	6 050,00	CS ÚRS 2013 01
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
11*10					110,000			
5	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	11,400	295,50	3 368,70	CS ÚRS 2013 01
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200								
6*1,1+(3+1)*1,2					11,400			
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	8,000	170,00	1 360,00	CS ÚRS 2013 01
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů								
3*1,2+4*1,1					8,000			
7	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	44,100	270,00	11 907,00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy								
(1,2*6+1,1*4+3*1,2+1,1*4)*1,5*1,5					44,100			
8	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	69,373	85,00	5 896,71	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3								
vykopy*0,07					69,373			
9	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	445,968	98,00	43 704,86	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3								
vykopy					991,040			
" z kubaturových listů"					991,04			
vykopy *0,45					445,968			
10	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	44,597	20,00	891,94	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
11	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	396,416	104,00	41 227,26	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3								
vykopy*0,4					396,416			
12	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	39,642	20,00	792,84	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství vykopy*0,06	m3	59,462	560,00	33 298,72	CS ÚRS 2013 01
14	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv množství vykopy*0,02	m3	19,821	1 250,00	24 776,25	CS ÚRS 2013 01
15	K	151821112	Osazení a odstranění pažicového boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m Pažicové boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední osazení a odstranění hloubka výkopu do 3,5 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m 2*942,27	m2	1 884,540	32,40	61 059,10	CS ÚRS 2013 01
16	K	151821212	Příplatek k pažicovému boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m za první a ZKD den Pažicové boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední Příplatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 82-1112	m2	3 769,080	5,00	18 845,40	CS ÚRS 2013 01
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m vykopy*0,5*0,92	m3	455,878	65,00	29 632,07	CS ÚRS 2013 01
18	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m vykopy*0,5*0,08	m3	39,642	70,00	2 774,94	CS ÚRS 2013 01
19	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m vykop_s vykopy*0,92	m3	911,757	131,70	120 078,40	CS ÚRS 2013 01
20	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m vykopy*0,08	m3	79,283	131,70	10 441,57	CS ÚRS 2013 01
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky vykopy	m3	991,040	15,00	14 865,60	CS ÚRS 2013 01
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové) vykopy*1,67	t	1 655,037	48,20	79 772,78	CS ÚRS 2013 01
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách zasyp 768,85	m3	768,850	71,00	54 588,35	CS ÚRS 2013 01
24	M	589811080	recyklát směsný frakce 0/32 materiály stavební recyklované směsné recykláty frakce 0/32 768,85*1,76	t	1 353,176	165,30	223 679,99	CS ÚRS 2013 01
25	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 222,87	m3	222,870	124,00	27 635,88	CS ÚRS 2013 01
26	M	583312900	kamenivo těžené drobné frakce 0-2 kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopískový) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-2 pískovna Božice 222,87*1,67	t	372,193	165,30	61 523,50	CS ÚRS 2013 01

2 - Zakládání

53 910,00

27	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop Trativody z drenážních trubek se zařízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm 157+274,28	m	431,280	125,00	53 910,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 700,00

28	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu	m3	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4 - Vodorovné konstrukce							65 232,78	
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a štěrkopisku do 63 mm 1,2*0,24*153+1,1*0,24*267,28	m3	114,626	455,30	52 189,22	CS ÚRS 2013 01
30	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop (1,7*1,7*0,1)*11	m3	3,179	1 999,20	6 355,46	CS ÚRS 2013 01
31	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm 3+2	kus	5,000	45,00	225,00	CS ÚRS 2013 01
32	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm 14	kus	14,000	49,00	686,00	CS ÚRS 2013 01
33	M	5922417R	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12	kus	3,000	190,30	570,90	
34	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12	kus	2,000	288,90	577,80	CS ÚRS 2013 01
35	M	59224177R	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5 x 12 x 12	kus	14,000	330,60	4 628,40	
5 - Komunikace							628,43	
36	K	569231111	Zpevnění krajnic štěrkopiskem nebo kamenivem těženým tl 100 mm Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění štěrkopiskem nebo kamenivem těženým tl. 100 mm	m2	9,310	67,50	628,43	CS ÚRS 2013 01
8 - Trubní vedení							1 077 043,98	
37	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300 274,28-0,5-6*1-0,5 odbočky -25*0,5 Součet	m	254,780	425,00	108 281,50	CS ÚRS 2013 01
38	M	597107110	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm tř.160 C 254.78*1.015 'Přepočtené koeficientem množství	m	258,602	930,40	240 603,30	CS ÚRS 2013 01
39	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400 157-0,5-3*1-0,5 odbočky -20*1 Součet	m	133,000	556,00	73 948,00	CS ÚRS 2013 01
40	M	597107010	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 400 mm tř.160 C 133*1.015 'Přepočtené koeficientem množství	m	134,995	1 876,20	253 277,62	CS ÚRS 2013 01
41	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300 11+14	kus	25,000	578,70	14 467,50	CS ÚRS 2013 01
42	M	597117700	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché kolmé (úhel 90°) DN 300/150 mm L = 50 cm C/F tř.160/- 25*1.015 'Přepočtené koeficientem množství	kus	25,375	2 699,60	68 502,35	CS ÚRS 2013 01
43	K	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	20,000	684,70	13 694,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 400								
15+5					20,000			
44	M	597117900	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/150 L100cm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	20,300	4 281,10	86 906,33	CS ÚRS 2013 01
tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché kolmé (úhel 90°) DN 400/150 mm L = 100 cm C/F tř.160/-								
20*1.015 Přepočtené koeficientem množství					20,300			
45	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	267,280	54,00	14 433,12	CS ÚRS 2013 01
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350								
274,28-0,5-6*1-0,5					267,280			
46	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	153,000	58,00	8 874,00	CS ÚRS 2013 01
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500								
157-0,5-3*1-0,5					153,000			
47	K	8923811R	Kamerové zkoušky, včetně vyhodnocení	m	420,280	57,00	23 955,96	
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350								
267,28+153					420,280			
48	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	14,000	475,00	6 650,00	CS ÚRS 2013 01
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky								
49	K	894211221	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno kamenina	kus	8,000	8 873,20	70 985,60	CS ÚRS 2013 01
Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložení dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 250 nebo 300								
50	K	894211231	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno kamenina	kus	3,000	9 173,20	27 519,60	CS ÚRS 2013 01
Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložení dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 350 nebo 400								
51	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	11,000	1 136,30	12 499,30	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100 x 60 x 12								
52	M	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	7,000	891,00	6 237,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100 x 50 x 12								
53	M	592241600	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12	kus	4,000	577,50	2 310,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100 x 25 x 12								
54	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	22,000	166,00	3 652,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000								
11+7+4					22,000			
55	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	11,000	175,00	1 925,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných								
56	M	592251060	dílec betonový pro studny SR-F 800/500 D 80 x 50 x 9 cm	kus	11,000	587,00	6 457,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro studně betonové a železobetonové dílce pro studny SR-F 800/500 D 80 x 50 x 9								
57	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	11,000	697,80	7 675,80	CS ÚRS 2013 01
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 150 kg								
58	M	552410170	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace	kus	11,000	2 199,00	24 189,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky kanalizační litinové šachtové poklopy a mříže z tvárné litiny poklop třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm REXESS bez ventilace								
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							242 973,21	
59	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	888,960	55,00	48 892,80	CS ÚRS 2013 01
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm								
2*431,28+4*0,6*11					888,960			
60	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	117,000	100,00	11 700,00	CS ÚRS 2013 01
Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm								
99 - Přesun hmot							182 380,41	
61	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,771	57,00	670,95	CS ÚRS 2013 01
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
4,4+7,371					11,771			
62	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,084	14,20	668,59	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
11,771*4					47,084			
63	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,400	55,00	242,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového								
4,4					4,400			
64	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	7,371	65,00	479,12	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů								
7,371					7,371			
65	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	422,311	45,00	19 004,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
422,311					422,311			
66	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 689,244	14,20	23 987,26	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
422,311*4					1 689,244			
67	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	130,103	55,00	7 155,67	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů								
130,103					130,103			
68	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	292,209	55,00	16 071,50	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva								
1,49+290,719					292,209			
69	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	179,574	635,40	114 101,32	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 3A13108 - Melnik_Blata_kanalizace
Objekt: SO 03.1A E2-4 - SO 03.1A Stoka E2-4

KSO:
Místo: Mělník

Datum: 10.06.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

775 345,94

DPH základní	21,00%	ze	775 345,94	162 822,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

938 168,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3A13108 - Melnik_Blata_kanalizace

Objekt: SO 03.1A E2-4 - SO 03.1A Stoka E2-4

Místo: Mělník

Datum: 10.06.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

775 345,94

HSV - Práce a dodávky HSV

775 345,94

1 - Zemní práce

265 572,32

2 - Zakládání

15 500,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 400,00

4 - Vodorovné konstrukce

20 281,20

5 - Komunikace

1 539,00

8 - Trubní vedení

395 256,76

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

73 796,66

99 - Přesun hmot

54 760,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3A13108 - Melník_Blata_kanalizace
 Objekt: SO 03.1A E2-4 - SO 03.1A Stoka E2-4

Místo: Mělník Datum: 10.06.2013

Zadavatel: Uchazeč: Vyplň údaj Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

775 345,94

HSV - Práce a dodávky HSV

775 345,94

1 - Zemní práce

265 572,32

1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm 167,2+121,70 288,900	m2	288,900	22,80	6 586,92	CS ÚRS 2013 01
2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 167,2 167,200	m2	167,200	25,30	4 230,16	CS ÚRS 2013 01
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 3*10 30,000	hod	30,000	55,00	1 650,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlostí DN do 200 4*1,2 4,800	m	4,800	295,50	1 418,40	CS ÚRS 2013 01
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů 1*1,2 1,200	m	1,200	170,00	204,00	CS ÚRS 2013 01
6	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy (1,2*4+1,2*1)*1,5*1,5 13,500	m3	13,500	270,00	3 645,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m 2,7 2,700	m3	2,700	32,90	88,83	CS ÚRS 2013 01
8	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 vykopy*0,07 21,158	m3	21,158	85,00	1 798,43	CS ÚRS 2013 01
9	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 vykopy " z kubaturových listů" 302,26 302,260 vykopy *0,45 136,017	m3	136,017	98,00	13 329,67	CS ÚRS 2013 01
10	K	132201209	Příplatek za tepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za tepivost horniny tř. 3 13,602	m3	13,602	20,00	272,04	CS ÚRS 2013 01
11	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 vykopy*0,4 120,904	m3	120,904	104,00	12 574,02	CS ÚRS 2013 01
12	K	132301209	Příplatek za tepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 12,091	m3	12,091	20,00	241,82	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 4					
13	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	18,136	560,00	10 156,16	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství					
			vykopy*0,06		18,136			
14	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	6,045	1 250,00	7 556,25	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv množství					
			vykopy*0,02		6,045			
15	K	151821112	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m	m2	533,280	32,40	17 278,27	CS ÚRS 2013 01
			Pažicí boxy pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení střední osazení a odstranění hloubka výkopu do 3,5 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
			2*266,64		533,280			
16	K	151821212	Příplatek k pažicím boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m za první a ZKD den	m2	1 066,560	5,00	5 332,80	CS ÚRS 2013 01
			Pažicí boxy pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení střední Příplatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 82-1112					
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	139,040	65,00	9 037,60	CS ÚRS 2013 01
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
			vykopy*0,5*0,92		139,040			
18	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	12,090	70,00	846,30	CS ÚRS 2013 01
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
			vykopy*0,5*0,08		12,090			
19	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	267,812	131,70	35 270,84	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
			vykop_s					
			(vykopy-11,16)*0,92		267,812			
20	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	23,288	131,70	3 067,03	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
			(vykopy-11,16)*0,08		23,288			
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	291,100	15,00	4 366,50	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					
			vykopy-11,16		291,100			
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	486,137	48,20	23 431,80	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
			(vykopy-11,16)*1,67		486,137			
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	207,070	71,00	14 701,97	CS ÚRS 2013 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
			zasyp		207,07			
24	M	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	344,802	165,30	56 995,77	CS ÚRS 2013 01
			materiály stavební recyklované směsné recykláty frakce 0/32					
			(207,07-11,16)*1,76		344,802			
25	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	76,880	124,00	9 533,12	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			76,88		76,880			
26	M	583312900	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	128,390	165,30	21 222,87	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-2 pískovna Božice					
			76,88*1,67		128,390			
27	K	181301104	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	10,800	55,00	594,00	CS ÚRS 2013 01
			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
28	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,270	85,00	22,95	CS ÚRS 2013 01
			osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková					
			10,8*0,025		0,270			
29	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	10,800	11,00	118,80	CS ÚRS 2013 01
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění					
			10,8		10,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	124,000	125,00	15 500,00	CS ÚRS 2013 01

Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m³/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

124

124,000

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 400,00

31	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m ²	m ³	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2013 01
Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m ²				2*2	4,000			

4 - Vodorovné konstrukce

20 281,20

32	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m ³	34,848	455,30	15 866,29	CS ÚRS 2013 01
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm				1,2*0,24*121	34,848			

33	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m ³	0,867	1 999,20	1 733,31	CS ÚRS 2013 01
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop				(1,7*1,7*0,1)*3	0,867			

34	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	4,000	45,00	180,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm				2+1+1	4,000			

35	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	4,000	49,00	196,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm								

36	M	5922417R	prsteneč betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm	kus	2,000	190,30	380,60	
prsteneč betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm								

37	M	592241760	prsteneč betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	1,000	268,40	268,40	CS ÚRS 2013 01
prsteneč betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm								

38	M	592241770	prsteneč betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	1,000	297,00	297,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi prsteneč vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12								

39	M	59224177R	prsteneč betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm	kus	4,000	339,90	1 359,60	
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi prsteneč vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5 x 12 x 12								

5 - Komunikace

1 539,00

40	K	569231111	Zpevnění krajnic šterkopiskem nebo kamenivem těženým tl 100 mm	m ²	22,800	67,50	1 539,00	CS ÚRS 2013 01
Zpevnění krajnic šterkopiskem nebo kamenivem těženým tl 100 mm								

8 - Trubní vedení

395 256,76

41	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	106,000	556,00	58 936,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400				124-0,5-1-1-0,5	121,000			

odbočky

-15*1

-15,000

Součet

106,000

42	M	597107010	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	107,590	1 876,20	201 860,36	CS ÚRS 2013 01
trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 400 mm tř.160 C				106*1.015 Přepočtené koeficientem množství	107,590			

43	K	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	15,000	684,70	10 270,50	CS ÚRS 2013 01
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 400				10+4+1	15,000			

44	M	597117900	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/150 L100cm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	14,000	4 281,10	59 935,40	CS ÚRS 2013 01
tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché kolmé (úhel 90°) DN 400/150 mm L = 100 cm C/F tř.160/-				13.7931034482759*1.015 Přepočtené koeficientem množství	14,000			

13.7931034482759*1.015 Přepočtené

koeficientem množství

14,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	597117920	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/200 L100cm spojovací systém C/F tř. 160/160	kus	1,000	4 281,10	4 281,10	CS ÚRS 2013 01
tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché kolmé (úhel 90°) DN 400/200 mm L = 100 cm C/F tř.160/160								
46	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	121,000	58,00	7 018,00	CS ÚRS 2013 01
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500								
124-0,5-1-1-0,5					121,000			
47	K	8923811R	Kamerové zkoušky, včetně vyhodnocení	m	121,000	57,00	6 897,00	
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350								
121					121,000			
48	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	3,000	475,00	1 425,00	CS ÚRS 2013 01
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky								
49	K	894211231	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno kamenina	kus	3,000	9 173,20	27 519,60	CS ÚRS 2013 01
Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložení dna kameninou nebo kanalizačními chhlami, na potrubí DN 350 nebo 400								
50	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	3,000	1 136,30	3 408,90	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruží přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100 x 60 x 12								
51	M	592241600	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12	kus	3,000	577,50	1 732,50	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruží s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100 x 25 x 12								
52	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	6,000	166,00	996,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000								
3+3					6,000			
53	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	175,00	525,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných								
3					3,000			
54	M	592251060	dílec betonový pro studny SR-F 800/500 D 80 x 50 x 9 cm	kus	3,000	587,00	1 761,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro studně betonové a železobetonové dílce pro studny SR-F 800/500 D 80 x 50 x 9								
55	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	3,000	697,80	2 093,40	CS ÚRS 2013 01
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 150 kg								
56	M	552410170	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace	kus	3,000	2 199,00	6 597,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky kanalizační litinové šachtové poklopy a mříže z tvárné litiny poklop třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm REXESS bez ventilace								
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							73 796,66	
57	K	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 100 mm	m	255,200	55,00	14 036,00	CS ÚRS 2013 01
Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm								
2*124+4*0,6*3					255,200			
58	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	50,000	100,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm								
99 - Přesun hmot							54 760,66	
59	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,950	57,00	681,15	CS ÚRS 2013 01
Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením								
8,8+3,15					11,950			
60	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,800	14,20	678,76	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km								
11,95*4					47,800			
61	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,950	55,00	657,25	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)								
11,95					11,950			
62	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	98,155	45,00	4 416,98	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
67,892+30,263					98,155			
63	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	392,620	14,20	5 575,20	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
(67,892+30,263)*4					392,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	30,263	55,00	1 664,47	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů		30,263			
65	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	67,892	55,00	3 734,06	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva		67,892			
66	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	60,227	620,20	37 352,79	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 3A13108 - Melnik_Blata_kanalizace
Objekt: SO 03.1A E2-6 - SO 03.1A Stoka E2-6

KSO:
Místo: Mělník

Datum: 10.06.2013

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

884 675,82

DPH základní	21,00%	ze	884 675,82	185 781,92
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 070 457,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3A13108 - Melnik_Blata_kanalizace
Objekt: SO 03.1A E2-6 - SO 03.1A Stoka E2-6

Místo: Mělník

Datum: 10.06.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

884 675,82

HSV - Práce a dodávky HSV

884 675,82

1 - Zemní práce

320 965,39

2 - Zakládání

21 662,50

4 - Vodorovné konstrukce

27 280,37

8 - Trubní vedení

425 326,86

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

89 440,70

99 - Přesun hmot

69 717,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3A13108 - Melnik_Blata_kanalizace
 Objekt: SO 03.1A E2-6 - SO 03.1A Stoka E2-6

Místo: Mělník

Datum: 10.06.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

884 675,82

HSV - Práce a dodávky HSV

884 675,82

1 - Zemní práce

320 965,39

1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	509,420	22,80	11 614,78	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
294,91+214,51					509,420			
2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živčinných tl 100 mm	m2	294,910	25,30	7 461,22	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živčinných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
294,91					294,910			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000	55,00	2 750,00	CS ÚRS 2013 01
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
5*10					50,000			
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,500	170,00	595,00	CS ÚRS 2013 01
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jističové konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů								
2*1,2+1*1,1					3,500			
5	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,875	270,00	2 126,25	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy								
(1,2*2+1,1*1)*1,5*1,5					7,875			
6	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	24,068	85,00	2 045,78	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3								
vykopy*0,07					24,068			
7	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	154,724	98,00	15 162,95	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3								
vykopy								
" z kubaturových listů" 343,83					343,830			
vykopy *0,45					154,724			
8	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	15,472	20,00	309,44	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
9	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	137,532	104,00	14 303,33	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3								
vykopy*0,4					137,532			
10	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	13,753	20,00	275,06	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4								
11	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	20,630	560,00	11 552,80	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství								
vykopy*0,06					20,630			
12	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	6,877	1 250,00	8 596,25	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv množství								
vykopy*0,02					6,877			
13	K	151821112	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m	m2	646,680	32,40	20 952,43	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Pažící boxy pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení střední osazení a odstranění hloubka výkopu do 3,5 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m 2*(202,76+120,58)			646,680		
14	K	151821212	Příplatek k pažicímu boxu střednímu hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m za první a ZKD den	m2	1 293,360	5,00	6 466,80	CS ÚRS 2013 01
			Pažící boxy pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení střední Příplatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 82-1112					
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	158,162	65,00	10 280,53	CS ÚRS 2013 01
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m vykopy*0,5*0,92			158,162		
16	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	13,753	70,00	962,71	CS ÚRS 2013 01
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m vykopy*0,5*0,08			13,753		
17	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	316,324	131,70	41 659,87	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m vykopy*0,92			316,324		
18	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	27,506	131,70	3 622,54	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m vykopy*0,08			27,506		
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	343,830	15,00	5 157,45	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky vykopy			343,830		
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	574,196	48,20	27 676,25	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) vykopy*1,67			574,196		
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	254,010	71,00	18 034,71	CS ÚRS 2013 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách zasyp			254,010		
22	M	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	447,058	165,30	73 898,69	CS ÚRS 2013 01
			materiály stavební recyklované směsné recykláty frakce 0/32 254,01*1,76			447,058		
23	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	88,640	124,00	10 991,36	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny 88,64			88,640		
24	M	583312900	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	148,029	165,30	24 469,19	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-2 pískovna Božice 88,64*1,67			148,029		
			2 - Zakládání			21 662,50		
25	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	173,300	125,00	21 662,50	CS ÚRS 2013 01
			Trativody z drenážních trubek se zařízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm 12,38+36,67+124,25			173,300		
			4 - Vodorovné konstrukce			27 280,37		
26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	47,780	455,30	21 754,23	CS ÚRS 2013 01
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm 1,4*0,345*11,38+1,2*0,24*35,67+1,1*0,24*121,25			47,780		
27	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,445	1 999,20	2 888,84	CS ÚRS 2013 01
			Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop (1,7*1,7*0,1)*5			1,445		
28	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	6,000	45,00	270,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm 1+3+2			6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	2,000	49,00	98,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm								
30	M	5922417R	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm	kus	1,000	190,30	190,30	
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm								
31	M	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	3,000	268,40	805,20	CS ÚRS 2013 01
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm								
32	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	2,000	297,00	594,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12								
33	M	59224177R	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm	kus	2,000	339,90	679,80	
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5 x 12 x 12								

8 - Trubní vedení

425 326,86

34	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	116,250	425,00	49 406,25	CS ÚRS 2013 01
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300								
124,25-0,5-1-1-0,5					121,250			
odbočky								
-10*0,5					-5,000			
Součet					116,250			
35	M	597107110	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	117,994	930,40	109 781,62	CS ÚRS 2013 01
trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm tř.160 C								
116.25*1.015 'Přepočtené koeficientem množství					117,994			
36	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	34,670	556,00	19 276,52	CS ÚRS 2013 01
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400								
36,67-0,5-0,5					35,670			
odbočky								
-1*1					-1,000			
Součet					34,670			
37	M	597107010	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	35,190	1 876,20	66 023,48	CS ÚRS 2013 01
trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 400 mm tř.160 C								
34.67*1.015 'Přepočtené koeficientem množství					35,190			
38	K	831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500	m	11,380	595,00	6 771,10	CS ÚRS 2013 01
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500								
12,38-0,5-0,5					11,380			
39	M	597107090	trouba kameninová glazovaná DN500mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	11,551	3 144,70	36 324,43	CS ÚRS 2013 01
trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 500 mm tř.160 C								
11.38*1.015 'Přepočtené koeficientem množství					11,551			
40	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	10,000	578,70	5 787,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300								
5+5					10,000			
41	M	597117700	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	10,150	2 699,60	27 400,94	CS ÚRS 2013 01
tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché kolmé (úhel 90°) DN 300/150 mm L = 50 cm C/F tř.160/-								
10*1.015 'Přepočtené koeficientem množství					10,150			
42	K	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	1,000	684,70	684,70	CS ÚRS 2013 01
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 400								
1					1,000			
43	M	597117900	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/150 L100cm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	1,015	4 281,10	4 345,32	CS ÚRS 2013 01
tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché kolmé (úhel 90°) DN 400/150 mm L = 100 cm C/F tř.160/-								
1*1.015 'Přepočtené koeficientem množství					1,015			
44	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	121,250	54,00	6 547,50	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350								
124,25-0,5-1-1-0,5					121,250			
45	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	47,050	58,00	2 728,90	CS ÚRS 2013 01
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500								
12,38-0,5-0,5					11,380			
36,67-0,5-0,5					35,670			
Součet					47,050			
46	K	8923811R	Kamerové zkoušky, včetně vyhodnocení	m	168,300	57,00	9 593,10	
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350								
121,25+11,38+35,67					168,300			
47	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	3,000	475,00	1 425,00	CS ÚRS 2013 01
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky								
48	K	894211221	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno kamenina	kus	3,000	8 873,20	26 619,60	CS ÚRS 2013 01
Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 250 nebo 300								
49	K	894211231	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno kamenina	kus	1,000	9 173,20	9 173,20	CS ÚRS 2013 01
Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 350 nebo 400								
50	K	894211241	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 450 nebo 500 dno kamenina	kus	1,000	11 272,00	11 272,00	CS ÚRS 2013 01
Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 450 nebo 500								
51	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	3,000	1 136,30	3 408,90	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruž přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100 x 60 x 12								
52	M	592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-80/17 100/80x16,5 cm	kus	2,000	3 177,90	6 355,80	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi deska zákrytová TZK-Q.1 100-80/17 100/80 x 16,5								
53	M	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	1,000	891,00	891,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100 x 50 x 12								
54	M	592241600	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12	kus	3,000	577,50	1 732,50	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100 x 25 x 12								
55	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	9,000	166,00	1 494,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000								
3+2+1+3					9,000			
56	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	5,000	175,00	875,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných								
57	M	592251060	dílec betonový pro studny SR-F 800/500 D 80 x 50 x 9 cm	kus	5,000	585,00	2 925,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro studně betonové a železobetonové dílce pro studny SR-F 800/500 D 80 x 50 x 9								
58	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	5,000	697,80	3 489,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotností jednotlivě přes 150 kg								
59	M	552410170	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace	kus	5,000	2 199,00	10 995,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky kanalizační litinové šachtové poklapy a mříže z tvárné litiny poklop třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm REXESS bez ventilace								

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

89 440,70

60	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	358,600	55,00	19 723,00	CS ÚRS 2013 01
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm								
2*173,30+4*0,6*5					358,600			

99 - Přesun hmot

69 717,70

61	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	173,092	45,00	7 789,14	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	692,368	14,20	9 831,63	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
173,092*4					692,368			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	53,379	55,00	2 935,85	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů		53,379			
64	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	119,714	55,00	6 584,27	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva		119,714			
65	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	72,756	585,20	42 576,81	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 3A13108 - Melnik_Blata_kanalizace
Objekt: SO 03.1B E2-2 - SO 03.1B Stoka E2-2

KSO:
Místo: Mělník

Datum: 10.06.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 945 048,01
DPH základní	21,00%	ze	1 945 048,01	408 460,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	2 353 508,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3A13108 - Melnik_Blata_kanalizace

Objekt: SO 03.1B E2-2 - SO 03.1B Stoka E2-2

Místo: Mělník

Datum: 10.06.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 945 048,01

HSV - Práce a dodávky HSV

1 945 048,01

1 - Zemní práce

726 765,87

2 - Zakládání

43 878,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 467,00

4 - Vodorovné konstrukce

50 869,66

8 - Trubní vedení

914 462,91

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

194 603,82

99 - Přesun hmot

154 670,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3A13108 - Melnik_Blata_kanalizace
 Objekt: SO 03.1B E2-2 - SO 03.1B Stoka E2-2

Místo: Melník Datum: 10.06.2013

Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 945 048,01

HSV - Práce a dodávky HSV

1 945 048,01

1 - Zemní práce

726 765,87

1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	1 018,680	22,80	23 225,90	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
590,85+427,83					1 018,680			
2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	590,850	25,30	14 948,51	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
590,85					590,850			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	55,00	5 500,00	CS ÚRS 2013 01
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min								
10*10					100,000			
4	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	23,500	295,50	6 944,25	CS ÚRS 2013 01
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jističovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200								
17*1,1+4*1,2					23,500			
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,800	170,00	1 326,00	CS ÚRS 2013 01
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jističovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů								
1*1,2+6*1,1					7,800			
6	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	70,425	270,00	19 014,75	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy								
(1,2*4+1,1*17+1*1,2+1,1*6)*1,5*1,5					70,425			
7	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	55,072	85,00	4 681,12	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3								
786,74*0,07					55,072			
8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	354,033	98,00	34 695,23	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3								
vykopy " z kubaturových listů" 786,74					786,740			
vykopy *0,45					354,033			
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	35,403	20,00	708,06	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
10	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	314,696	104,00	32 728,38	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3								
vykopy*0,4					314,696			
11	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	31,470	20,00	629,40	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4								
12	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	47,204	560,00	26 434,24	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství								
vykopy*0,06					47,204			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	15,735	1 250,00	19 668,75	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 6 pro jakékoliv množství					
			vykopy*0,02	15,735				
14	K	151821112	Osazení a odstranění pažicového boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m	m2	1 552,420	32,40	50 298,41	CS ÚRS 2013 01
			Pažicové boxy pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení střední osazení a odstranění hloubka výkopu do 3,5 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
			2*776,21	1 552,420				
15	K	151821212	Příplatek k pažicovému boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m za první a ZKD den	m2	3 104,840	5,00	15 524,20	CS ÚRS 2013 01
			Pažicové boxy pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení střední Příplatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 82-1112					
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	361,900	65,00	23 523,50	CS ÚRS 2013 01
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
			vykopy*0,5*0,92	361,900				
17	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	31,470	70,00	2 202,90	CS ÚRS 2013 01
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
			vykopy*0,5*0,08	31,470				
18	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	723,801	131,70	95 324,59	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
			vykop_s vykopy*0,92	723,801				
19	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	62,939	131,70	8 289,07	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
			vykopy*0,08	62,939				
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	786,740	15,00	11 801,10	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					
			vykopy	786,740				
21	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 313,856	48,20	63 327,86	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
			vykopy*1,67	1 313,856				
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	542,950	71,00	38 549,45	CS ÚRS 2013 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
			zasyp	542,95				
23	M	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	955,592	165,30	157 959,36	CS ÚRS 2013 01
			materiály stavební recyklované směsné recykláty frakce 0/32					
			542,95*1,76	955,592				
24	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	173,630	124,00	21 530,12	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			173,63	173,630				
25	M	583312900	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	289,962	165,30	47 930,72	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-2 pískovna Božice					
			173,63*1,67	289,962				
2 - Zakládání							43 878,75	
26	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	351,030	125,00	43 878,75	CS ÚRS 2013 01
			Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm					
			351,03	351,030				
3 - Svislé a kompletní konstrukce							14 467,00	
27	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	17,020	850,00	14 467,00	CS ÚRS 2013 01
			Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2					
			11,02+3*2	17,020				
4 - Vodorovné konstrukce							50 869,66	
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	90,390	455,30	41 154,57	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisku do 63 mm					
			90,39	90,390				
29	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,890	1 999,20	5 777,69	CS ÚRS 2013 01
			Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop (1,7*1,7*0,1)*10	2,890				
30	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	12,000	45,00	540,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	12,000				
31	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	1,000	49,00	49,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	1,000				
32	M	5922417R	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm	kus	3,000	190,30	570,90	
			prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm					
33	M	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	1,000	233,20	233,20	CS ÚRS 2013 01
			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5 x 6 x 12					
34	M	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	6,000	268,40	1 610,40	CS ÚRS 2013 01
			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12					
35	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	2,000	297,00	594,00	CS ÚRS 2013 01
			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12					
36	M	59224177R	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm	kus	1,000	339,90	339,90	
			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5 x 12 x 12	1,000				

8 - Trubní vedení

914 462,91

37	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	250,520	425,00	106 471,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	250,520				
38	M	597107110	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	254,278	930,40	236 580,25	CS ÚRS 2013 01
			trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm tř.160 C					
			250.52*1.015 'Přepočtené koeficientem množství	254,278				
39	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	59,010	556,00	32 809,56	CS ÚRS 2013 01
			Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400	59,010				
40	M	597107010	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	59,895	1 876,20	112 375,00	CS ÚRS 2013 01
			trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 400 mm tř.160 C					
			59.01*1.015 'Přepočtené koeficientem množství	59,895				
41	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	41,000	578,70	23 726,70	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300	41,000				
42	M	597117700	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	41,615	2 699,60	112 343,85	CS ÚRS 2013 01
			tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché kolmé (úhel 90°) DN 300/150 mm L = 50 cm C/F tř.160/-					
			41*1.015 'Přepočtené koeficientem množství	41,615				
43	K	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	11,000	684,70	7 531,70	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 400	11,000				
44	M	597117900	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/150 L100cm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	11,165	4 281,10	47 798,48	CS ÚRS 2013 01
			tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem odbočky jednoduché kolmé (úhel 90°) DN 400/150 mm L = 100 cm C/F tř.160/-					
			11	11,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11*1.015 'Přepočtené koeficientem množství					11,165			
45	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	271,020	54,00	14 635,08	CS ÚRS 2013 01
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					271,020			
46	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	70,510	58,00	4 089,58	CS ÚRS 2013 01
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500					70,510			
47	K	8923811R	Kamerové zkoušky, včetně vyhodnocení	m	341,530	57,00	19 467,21	
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					271,02+70,51			
48	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	10,000	475,00	4 750,00	CS ÚRS 2013 01
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky								
49	K	894211221	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno kamenina	kus	7,000	8 873,20	62 112,40	CS ÚRS 2013 01
Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložním dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 250 nebo 300								
50	K	894211231	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno kamenina	kus	3,000	9 173,20	27 519,60	CS ÚRS 2013 01
Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložním dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 350 nebo 400								
51	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	10,000	1 136,30	11 363,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruží přechodové TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100 x 60 x 12								
52	M	592241610	skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	10,000	891,00	8 910,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi skruží s ocelovými stupadly s PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 SP 100 x 50 x 12								
53	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	30,000	166,00	4 980,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000								
54	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	10,000	175,00	1 750,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných								
55	M	592251060	dílec betonový pro studny SR-F 800/500 D 80 x 50 x 9 cm	kus	10,000	587,00	5 870,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro studně betonové a železobetonové dílce pro studny SR-F 800/500 D 80 x 50 x 9								
56	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	10,000	697,80	6 978,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 150 kg								
57	M	552410170	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace	kus	10,000	2 199,00	21 990,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky kanalizační litinové šachtové poklopy a mříže z tvárné litiny poklop třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm REXESS bez ventilace								
58	K	899999	Zaplnění stávající kanalizace cementopopílkovou směsí	m3	27,870	1 450,00	40 411,50	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

194 603,82

59	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	726,060	55,00	39 933,30	CS ÚRS 2013 01
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					2*72,01+2*279,02+4*0,6*10			
					726,060			

99 - Přesun hmot

154 670,52

60	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,444	57,00	2 134,31	CS ÚRS 2013 01
Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením								
61	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	149,776	14,20	2 126,82	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					37,444*4			
					149,776			
62	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	37,444	55,00	2 059,42	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)								
63	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	346,334	45,00	15 585,03	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					239,39+106,944			
					346,334			
64	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 385,336	14,20	19 671,77	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			346,334*4	1 385,336				
65	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu živičného (skládkovné)	t	106,944	55,00	5 881,92	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	106,944				
66	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	239,390	55,00	13 166,45	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
67	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	145,919	644,50	94 044,80	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 3A13108 - Melnik_Blata_kanalizace

Objekt: SO 03.2A - SO 03.2A Kanalizační přípojky a uliční vpusti

KSO:

Místo: Mělník

Datum: 10.06.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 741 591,80

DPH základní	21,00%	ze	2 741 591,80
snížená	15,00%	ze	0,00

575 734,28
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 317 326,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3A13108 - Melnik_Blata_kanalizace

Objekt: SO 03.2A - SO 03.2A Kanalizační přípojky a uliční vpusti

Místo: Mělník

Datum: 10.06.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	2 741 591,80
HSV - Práce a dodávky HSV	2 741 591,80
1 - Zemní práce	1 305 637,42
4 - Vodorovné konstrukce	72 072,62
5 - Komunikace	20 735,00
8 - Trubní vedení	1 154 592,68
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	188 554,08
99 - Přesun hmot	110 555,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3A13108 - Melnik_Blata_kanalizace
 Objekt: SO 03.2A - SO 03.2A Kanalizační přípojky a uliční vpusti
 Místo: Mělník Datum: 10.06.2013
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 741 591,80

HSV - Práce a dodávky HSV

2 741 591,80

1 - Zemní práce

1 305 637,42

1	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z mozaiky	m2	52,000	45,00	2 340,00	CS ÚRS 2013 01
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z mozaiky								
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	13,000	35,90	466,70	CS ÚRS 2013 01
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek								
3	K	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překozech	m2	450,000	35,00	15 750,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
4	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živiných tl 100 mm při překozech inž sítí	m2	450,000	38,10	17 145,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
5	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	92,000	55,00	5 060,00	CS ÚRS 2013 01
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých								
6	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	19,350	32,90	636,62	CS ÚRS 2013 01
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m								
64,5*1*0,3					19,350			
7	K	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	92,750	85,00	7 883,75	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3								
domovní přípojky					882,000			
(1,5+2,5)/2*441*1,0								
uliční vpust					637,350			
(1,5*2,0)/2*1,0*203,5+1,8*1,8*2,5*41								
Mezisoučet					1 519,350			
odpočet vozovky, ornice a chodníků					-194,350			
-(450*1,0*0,36+19,35+65*1,0*0,2)								
Součet					1 325,000			
vykopy*0,07					92,750			
8	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	596,250	98,00	58 432,50	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3								
vykopy*0,45					596,250			
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	59,625	20,00	1 192,50	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
vykopy*0,45*0,1					59,625			
10	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	530,000	104,00	55 120,00	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3								
vykopy*0,4					530,000			
11	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	53,000	20,00	1 060,00	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4								
vykopy*0,4*0,1					53,000			
12	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	106,000	560,00	59 360,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství vykopy*0,08		106,000			
13	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 946,438	27,50	53 527,05	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m (1,5*2,5)/2*(441+203,5)+4*1,8*2,5*41		1 946,438			
14	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 946,438	6,70	13 041,13	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	609,500	65,00	39 617,50	CS ÚRS 2013 01
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m vykopy*0,92*0,5		609,500			
16	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	53,000	70,00	3 710,00	CS ÚRS 2013 01
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m vykopy*0,08*0,5		53,000			
17	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 285,113	131,70	169 249,38	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m výkop celkem 1325-106		1 219,000			
			dovoz zeminy pro zásyp v místě zeleného pásu 1,0*1,7*64,5-1,0*0,675*64,5		66,113			
			Součet		1 285,113			
18	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	106,000	131,70	13 960,20	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
19	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	66,113	50,00	3 305,65	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 325,000	15,00	19 875,00	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					
21	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 102,341	48,20	101 332,84	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) (1325.000-66,113)*1,67		2 102,341			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou ze zhutněním	m3	911,153	71,00	64 691,86	CS ÚRS 2013 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách výkop celkem a zemina pro zásyp konstrukce vozovky 1325+450*1,0*0,36		1 487,000			
			odpočet -(1,0*0,675*(441+203,5))		-435,038			
			(0,6*0,6*1,5*41+3,14*0,3*0,3*2,14*41+0,6*1,8*2,12*41)		-140,809			
			Součet		911,153			
23	M	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	1 411,217	165,30	233 274,17	CS ÚRS 2013 01
			materiály stavební recyklované směsné recykláty frakce 0/32 zásyp celkem bez zeminy pro zelený pás 749,153-66,113		683,040			
			zásyp konstrukce vozovky 450*1,0*0,36		162,000			
			Součet		845,040			
			845,04*1,67		1 411,217			
24	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	528,911	124,00	65 584,96	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 1,0*0,675*(441+203,5)+0,6*1,8*2,12*41		528,911			
25	M	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0-2 pískovna Světlá	t	1 766,562	165,30	292 012,70	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-2 pískovna Světlá 528.911*1,67		883,281			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
883.281*2 'Přepočtené koeficientem množství					1 766,562			
26	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	64,500	55,00	3 547,50	CS ÚRS 2013 01
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm								
27	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	64,500	27,00	1 741,50	CS ÚRS 2013 01
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
28	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,693	85,00	143,91	CS ÚRS 2013 01
osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková								
64.500*1,05					67,725			
67.725*0.025 'Přepočtené koeficientem množství					1,693			
29	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	64,500	11,00	709,50	CS ÚRS 2013 01
Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění								
30	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	65,000	28,70	1 865,50	CS ÚRS 2013 01
Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním								
52+13					65,000			
4 - Vodorovné konstrukce							72 072,62	
31	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	158,297	455,30	72 072,62	CS ÚRS 2013 01
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm								
1,0*0,225*644,5+1,8*1,8*0,1*41					158,297			
5 - Komunikace							20 735,00	
32	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěši lože z kameniva	m2	52,000	355,00	18 460,00	CS ÚRS 2013 01
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva								
33	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do	m2	13,000	175,00	2 275,00	CS ÚRS 2013 01
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2								
8 - Trubní vedení							1 154 592,68	
34	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	640,500	140,00	89 670,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150								
35	M	597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F	m	650,108	303,20	197 112,75	CS ÚRS 2013 01
trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 150 mm F								
640.5*1.015 'Přepočtené koeficientem množství					650,108			
36	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	4,000	185,00	740,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200								
37	M	597106760	trouba kameninová glazovaná DN200mm L1,50m spojovací systém F Třída 160	m	4,060	492,70	2 000,36	CS ÚRS 2013 01
trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 200 mm tř.160 F								
4*1.015 'Přepočtené koeficientem množství					4,060			
38	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	373,000	125,00	46 625,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150								
UV								
41*4					164,000			
DP - z odbočky DN 300/150 61 ks, z odbočky DN 400/150 82 ks								
přechod PVC-kamenina 66 ks								
61+82+66					209,000			
Součet					373,000			
39	M	286115280	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 160	kus	66,990	260,00	17 417,40	CS ÚRS 2013 01
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) přechod kameninové potrubí na plast KGUS KGUS DN 160								
66*1.015 'Přepočtené koeficientem množství					66,990			
40	M	286115300	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 200	kus	1,015	523,20	531,05	CS ÚRS 2013 01
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) přechod kameninové potrubí na plast KGUS KGUS DN 200								
1*1.015 'Přepočtené koeficientem množství					1,015			
41	M	597109840	koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F	kus	186,760	578,90	108 115,36	CS ÚRS 2013 01
tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem kolena DN 150 mm 45° F								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			184*1.015 'Přepočtené koeficientem množství		186,760			
42	M	597110240	koleno kameninové glazované DN150mm 90° spojovací systém F	kus	41,615	578,90	24 090,92	CS ÚRS 2013 01
			tvárovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem kolena DN 150 mm 90° F					
			41*1.015 'Přepočtené koeficientem množství		41,615			
43	M	597109640	koleno kameninové glazované DN150mm 30° spojovací systém F	kus	83,230	578,90	48 181,85	CS ÚRS 2013 01
			tvárovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem kolena DN 150 mm 30° F					
			82*1.015 'Přepočtené koeficientem množství		83,230			
44	K	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	3,000	145,00	435,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200					
45	M	597109860	koleno kameninové glazované DN200mm 45° spojovací systém F tř. 160	kus	2,030	1 166,30	2 367,59	CS ÚRS 2013 01
			tvárovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem kolena DN 200 mm 45° F tř. 160					
			2*1.015 'Přepočtené koeficientem množství		2,030			
46	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	644,500	34,00	21 913,00	CS ÚRS 2013 01
			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
			640,5+4		644,500			
47	K	8923811R	Kamerové zkoušky, včetně vyhodnocení	m	644,500	50,00	32 225,00	
			Kamerové zkoušky, včetně vyhodnocení					
			640,5+4		644,500			
48	K	894811235	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1860 do 2230 mm	kus	66,000	4 221,00	278 586,00	CS ÚRS 2013 01
			Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1860 do 2230 mm					
49	K	894811255	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 1910 do 2280 mm	kus	1,000	4 463,00	4 463,00	CS ÚRS 2013 01
			Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1910 do 2280 mm					
50	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	41,000	800,00	32 800,00	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
51	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	41,000	251,90	10 327,90	CS ÚRS 2013 01
			prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45 x 30 x 5					
52	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtakovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	41,000	354,20	14 522,20	CS ÚRS 2013 01
			prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruží s otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a PVC 45 x 35 x 5					
53	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	41,000	336,60	13 800,60	CS ÚRS 2013 01
			prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/555/5d 45 x 57 x 5					
54	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	41,000	163,90	6 719,90	CS ÚRS 2013 01
			prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/295/5b 45 x 30 x 5					
55	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm	kus	41,000	202,40	8 298,40	CS ÚRS 2013 01
			prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/195/5c 45 x 20 x 5					
56	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotností nad 50 do 100 kg	kus	41,000	614,60	25 198,60	CS ÚRS 2013 01
			Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotností jednotlivě přes 50 do 100 kg					
57	M	552421400	mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem	kus	41,000	2 138,90	87 694,90	CS ÚRS 2013 01
			výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklady uliční vpust' čtvercová mříž + rám 610 x 610 x 80 mm					
58	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	29,520	2 352,30	69 439,90	CS ÚRS 2013 01
			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30					
			0,6*0,6*2*41		29,520			
59	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	98,400	115,00	11 316,00	CS ÚRS 2013 01
			Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
			2*0,6*2*41		98,400			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

188 554,08

60	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	92,000	290,00	26 680,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	919735112	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 100 mm	m	900,000	55,00	49 500,00	CS ÚRS 2013 01
Řezání stávajícího živíčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 2*450 900,000								
62	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překopech ing sítí	m	92,000	12,00	1 104,00	CS ÚRS 2013 01
Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože chodníkových								
63	K	979051111	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech ing sítí	m2	13,000	15,00	195,00	CS ÚRS 2013 01
Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým								
64	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech ing sítí	m2	52,000	10,00	520,00	CS ÚRS 2013 01
Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem								
99 - Přesun hmot							110 555,08	
65	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	261,450	45,00	11 765,25	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 180+81,45 261,450								
66	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 045,800	14,20	14 850,36	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (180+81,45)*4 1 045,800								
67	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	81,450	55,00	4 479,75	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů								
68	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	180,000	55,00	9 900,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva								
69	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	80,323	866,00	69 559,72	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 3A13108 - Melnik_Blata_kanalizace

Objekt: SO 03.2B - SO 03.2B Kanalizační přípojky a uliční vpusti

KSO:

Místo: Mělník

Datum: 10.06.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 290 289,12

DPH základní	21,00%	ze	1 290 289,12
snížená	15,00%	ze	0,00

270 960,72
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 561 249,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3A13108 - Melnik_Blata_kanalizace
Objekt: SO 03.2B - SO 03.2B Kanalizační přípojky a uliční vpusti
Místo: Mělník Datum: 10.06.2013
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	1 290 289,12
HSV - Práce a dodávky HSV	1 290 289,12
1 - Zemní práce	601 655,53
4 - Vodorovné konstrukce	34 215,80
5 - Komunikace	25 408,20
8 - Trubní vedení	510 130,03
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	118 879,56
99 - Přesun hmot	61 029,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3A13108 - Melnik_Blata_kanalizace
 Objekt: SO 03.2B - SO 03.2B Kanalizační přípojky a uliční vpusti
 Místo: Mělník Datum: 10.06.2013
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 290 289,12

HSV - Práce a dodávky HSV

1 290 289,12

1 - Zemní práce

601 655,53

1	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z mozaiky	m2	47,940	45,00	2 157,30	CS ÚRS 2013 01
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z mozaiky								
319,6*1*0,15					47,940			
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	47,940	35,90	1 721,05	CS ÚRS 2013 01
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek								
319,6*1*0,15					47,940			
3	K	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překozech	m2	223,720	35,00	7 830,20	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm								
319,6*1*0,7					223,720			
4	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živiničných tl 100 mm při překozech inž sítí	m2	223,720	38,10	8 523,73	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
5	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	106,000	55,00	5 830,00	CS ÚRS 2013 01
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých								
6	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	41,684	85,00	3 543,14	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3								
domovní přípojky					539,200			
(1,5+2,5)/2*269,60*1,0								
uliční vpust					156,000			
(1,5*2,0)/2*1,0*50+1,8*1,8*2,5*10								
Mezisoučet					695,200			
odpočet vozovky a chodníků					-99,715			
-(223,72*1,0*0,36+95,88*1,0*0,2)								
Součet					595,485			
vykopy					41,684			
vykopy*0,07								
7	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	267,968	98,00	26 260,86	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3								
vykopy*0,45					267,968			
8	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	26,797	20,00	535,94	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
vykopy*0,45*0,1					26,797			
9	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	238,194	104,00	24 772,18	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3								
vykopy*0,4					238,194			
10	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	23,819	20,00	476,38	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4								
vykopy*0,4*0,1					23,819			
11	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	47,639	560,00	26 677,84	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			výkopy*0,08		47,639			
12	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	779,250	27,50	21 429,38	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m (1,5*2,5)/2*319,6+4*1,8*2,5*10		779,250			
13	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	779,250	6,70	5 220,98	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m		779,250			
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	273,923	65,00	17 805,00	CS ÚRS 2013 01
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
			výkopy*0,92*0,5		273,923			
15	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	23,819	70,00	1 667,33	CS ÚRS 2013 01
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
			výkopy*0,08*0,5		23,819			
16	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	547,846	131,70	72 151,32	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
			výkop celkem		547,846			
			41,684+267,968+238,194		0,000			
					0,000			
			Součet		547,846			
17	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	47,639	131,70	6 274,06	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
			47,639		47,639			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	595,485	15,00	8 932,28	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					
			výkopy		595,485			
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	994,460	48,20	47 932,97	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
			595,485*1,67		994,460			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	425,950	71,00	30 242,45	CS ÚRS 2013 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
			výkop celkem a zásyp konstrukce vozovky					
			výkopy+223,72*0,36		676,024			
			odpočet					
			-(1,0*0,675*319,6)		-215,730			
			(0,6*0,6*1,5*10+3,14*0,3*0,3*2,14*10+0,6*1,8*2,12*10)		-34,344			
			Součet		425,950			
21	M	589811080	recyklát směsný frakce 0/32	t	711,337	165,30	117 584,01	CS ÚRS 2013 01
			materiály stavební recyklované směsné recykláty frakce 0/32					
			425,95*1,67		711,337			
22	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	238,626	124,00	29 589,62	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			1,0*0,675*(269,6+50)+0,6*1,8*2,12*10		238,626			
23	M	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0-2 pískovna Světlá	t	797,010	165,30	131 745,75	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-2 pískovna Světlá					
			238,626*1,67		398,505			
			398.505*2 'Přepočtené koeficientem množství		797,010			
24	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	95,880	28,70	2 751,76	CS ÚRS 2013 01
			Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
			47,94*2		95,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm 1,0*0,225*319,6+1,8*1,8*0,1*10	m3	75,150	455,30	34 215,80	CS ÚRS 2013 01
					75,150			

5 - Komunikace

25 408,20

26	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva 47,94	m2	47,940	355,00	17 018,70	CS ÚRS 2013 01
					47,940			
27	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 47,94	m2	47,940	175,00	8 389,50	CS ÚRS 2013 01
					47,940			

8 - Trubní vedení

510 130,03

28	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 269,6+50	m	319,600	140,00	44 744,00	CS ÚRS 2013 01
					319,600			
29	M	597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,50 m DN 150 mm F 319,6	m	324,394	303,20	98 356,26	CS ÚRS 2013 01
					319,600			
					319,6*1.015 'Přepočtené koeficientem množství	324,394		
30	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150 UV 10*4 DP - z odbočky DN 300/150 41 ks, z odbočky DN 400/150 11x2 přechod PVC-kamenina 43 ks 41+22+43 Součet	kus	146,000	125,00	18 250,00	CS ÚRS 2013 01
					40,000			
					106,000			
					146,000			
31	M	286115280	přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové KGUS DN 160 trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) přechod kameninové potrubí na plast KGUS KGUS DN 160 43 43*1.015 'Přepočtené koeficientem množství	kus	43,645	260,00	11 347,70	CS ÚRS 2013 01
					43,000			
					43,645			
32	M	597109840	koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem kolena DN 150 mm 45° F 73 73*1.015 'Přepočtené koeficientem množství	kus	74,095	578,90	42 893,60	CS ÚRS 2013 01
					74,095			
33	M	597110240	koleno kameninové glazované DN150mm 90° spojovací systém F tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem kolena DN 150 mm 90° F 10 10*1.015 'Přepočtené koeficientem množství	kus	10,150	578,90	5 875,84	CS ÚRS 2013 01
					10,000			
					10,150			
34	M	597109640	koleno kameninové glazované DN150mm 30° spojovací systém F tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem kolena DN 150 mm 30° F 20 20*1.015 'Přepočtené koeficientem množství	kus	20,300	578,90	11 751,67	CS ÚRS 2013 01
					20,000			
					20,300			
35	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 319,6	m	319,600	34,00	10 866,40	CS ÚRS 2013 01
					319,600			
36	K	8923811R	Kamerové zkoušky, včetně vyhodnocení Kamerové zkoušky, včetně vyhodnocení 319,6	m	319,600	50,00	15 980,00	
					319,600			
37	K	894811235	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1860 do 2230 mm Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1860 do 2230 mm 43	kus	43,000	4 221,00	181 503,00	CS ÚRS 2013 01
					43,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	10,000	800,00	8 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální		10,000			
39	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	10,000	251,90	2 519,00	CS ÚRS 2013 01
			prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a		45 x 30 x 5			
			10		10,000			
40	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	10,000	354,20	3 542,00	CS ÚRS 2013 01
			prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže s otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a PVC		45 x 35 x 5			
			10		10,000			
41	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	10,000	336,60	3 366,00	CS ÚRS 2013 01
			prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže horní TBV-Q 450/555/5d		45 x 57 x 5			
			10		10,000			
42	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	10,000	163,90	1 639,00	CS ÚRS 2013 01
			prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže horní TBV-Q 450/295/5b		45 x 30 x 5			
			10		10,000			
43	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm	kus	10,000	202,40	2 024,00	CS ÚRS 2013 01
			prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže horní TBV-Q 450/195/5c		45 x 20 x 5			
			10		10,000			
44	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	10,000	614,60	6 146,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg					
			10		10,000			
45	M	552421400	mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem	kus	10,000	2 138,90	21 389,00	CS ÚRS 2013 01
			výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpustí, poklapy uliční vpust' čtvercová mříž + rám 610 x 610 x 80 mm					
			10		10,000			
46	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	7,200	2 352,30	16 936,56	CS ÚRS 2013 01
			Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30					
			0,6*0,6*2*10		7,200			
47	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	24,000	125,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
			2*0,6*2*10		24,000			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

118 879,56

48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	106,000	290,00	30 740,00	CS ÚRS 2013 01
			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
			(43+10)*2		106,000			
49	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	448,000	55,00	24 640,00	CS ÚRS 2013 01
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
			2*224		448,000			
50	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překozech ing sítí	m	106,000	12,00	1 272,00	CS ÚRS 2013 01
			Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože chodníkových					
			106		106,000			
51	K	979051111	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překozech ing sítí	m2	47,940	15,00	719,10	CS ÚRS 2013 01
			Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným					
			47,94		47,940			
52	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překozech ing sítí	m2	47,940	10,00	479,40	CS ÚRS 2013 01
			Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
			47,94		47,940			

99 - Přesun hmot

61 029,06

53	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze syklých materiálů do 1 km	t	129,981	45,00	5 849,15	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze syklých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
			89,488+40,493		129,981			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	519,844	14,20	7 381,78	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km								
129,961*4				519,844				
55	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	40,493	55,00	2 227,12	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů								
40,493				40,493				
56	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	89,488	55,00	4 921,84	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva								
89,488				89,488				
57	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	46,939	866,00	40 649,17	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 3A13108 - Melník_Blata_kanalizace
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Mělník

Datum: 10.06.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

330 500,00

DPH základní	21,00%	ze	330 500,00
snížená	15,00%	ze	0,00

69 405,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

399 905,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3A13108 - Melnik_Blata_kanalizace
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Melník

Datum: 10.06.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	330 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	330 500,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	330 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3A13108 - Melník_Blata_kanalizace
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Mělník

Datum: 10.06.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

330 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

330 500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

330 500,00

1	K	011324000	Archeologický průzkum	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický průzkum								
2	K	011524000	Stavebně-statický průzkum	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2013 01
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum průzkum stavebně-statický								
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	60 800,00	60 800,00	CS ÚRS 2013 01
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou								
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2013 01
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby								
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	58 100,00	58 100,00	CS ÚRS 2013 01
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě								
6	K	012403000	Kartografické práce	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce kartografické práce								
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2013 01
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								
8	K	030001000	Zařízení staveniště - 4%	Kč	1,000	118 900,00	118 900,00	CS ÚRS 2013 01
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								
9	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce								
10	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2013 01
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi								
11	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2013 01
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule								
12	K	041103000	Autorský dozor projektanta	Kč	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2013 01
Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta								
13	K	041203000	Technický dozor investora	Kč	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2013 01
Inženýrská činnost dozory technický dozor investora								
14	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
Inženýrská činnost dozory koordinátor BOZP na staveništi								
15	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2013 01
Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi								
16	K	043134000	Zkoušky zatěžkávací	Kč	1,000	17 000,00	17 000,00	CS ÚRS 2013 01
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zatěžkávací								
17	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2013 01
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost ostatní inženýrská činnost								
18	K	091503000	Náklady související s publikační činností	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2013 01

Ostatní náklady související s objektem zabezpečovací práce související se zastavením stavby náklady související s publikační činností

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PC	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU

Místo:

Datum: 01.07.2013

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				7 580 105,77
DPH	základní	21,00%	ze	7 580 105,77
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				9 171 928,07
v				CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU

Místo:

Datum:

01.07.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 580 105,77	9 171 928,07	
2130003	Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu	1 385 160,52	1 676 044,32	STA
1V11AB	1.stavba-1.část/řad A,B			
2130003	Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu	1 541 654,25	1 865 401,65	STA
1V12B	1.stavba-2.část/řad B			
2130003	Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu	1 122 021,39	1 357 645,89	STA
1V12B	1.stavba-2.část/řad B			
2130003	Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu	1 287 766,99	1 558 198,09	STA
1V12B	1.stavba-2.část/řad B			
2130003	Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu	988 814,61	1 196 465,71	STA
1V12B	1.stavba-2.část/řad B			
2130003	Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu	344 686,19	417 070,29	STA
1V12B	1.stavba-2.část/řad B			
2130003	Mělník-Na Blatech- 1.stavba-1.část/řad A,B -	27 454,63	33 220,13	STA
1V11AB	obnova veřejné sítě VD-1 kč- 12m			
2130003	Mělník-Na Blatech- 1.stavba-2.část/řad B -	168 025,96	203 311,46	STA
1V12B	obnova veřejné sítě VD-24 kč-108 m			
2130003	Mělník-Na Blatech- 1.stavba-3.část/řad B -	93 457,35	113 083,45	STA
1V12B	obnova veřejné sítě VD-14 kč-60 m			
2130003	Mělník-Na Blatech- 2.stavba/řad D-obnova	49 953,92	60 444,32	STA
1V12B	veřejné sítě VD-22 kč- 50m			
2130003	Mělník-Na Blatech- 3.stavba/řad C,E-obnova	161 336,29	195 216,99	STA
1V12B	veřejné sítě VD-22 kč- 150m			
2130003	Mělník-Na Blatech- 4.stavba/řad F-obnova	29 649,17	35 875,57	STA
1V12B	veřejné sítě VD-12 kč- 30m			
2130003	Vedlejší a ostatní náklady	380 124,50	459 950,70	STA
1ON				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
Objekt: 21300031V11AB - Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu 1.stavba-1.část

KSO: 462141

Místo:

Datum: 01.07.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 385 160,52
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 385 160,52	290 883,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 676 044,23
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
Objekt: 21300031V11AB - Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu 1.stavba-1.část/řa
Místo: Datum: 01.07.2013
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 385 160,52
HSV - Práce a dodávky HSV	1 385 160,52
1 - Zemní práce	209 336,84
4 - Vodorovné konstrukce	9 949,17
5 - Komunikace	391 406,45
8 - Trubní vedení	312 615,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	461 852,66
99 - Přesun hmot	75 627,18
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
 Objekt: 21300031V11AB - Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu 1.stavba-1.část/řa
 Místo: Datum: 01.07.2013
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 385 160,52

HSV - Práce a dodávky HSV

1 385 160,52

1 - Zemní práce

209 336,84

1	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	133,550	35,00	4 674,25	
2	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	172,650	45,00	7 769,25	
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	30,000	55,00	1 650,00	
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000	54,90	164,70	
5	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	2,700	320,00	864,00	
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,700	170,00	459,00	
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	10,350	270,00	2 794,50	
8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	99,800	98,00	9 780,40	
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	49,900	20,00	998,00	
10	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	89,800	104,00	9 339,20	
11	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	44,900	20,00	898,00	
12	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	10,000	560,00	5 600,00	
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	504,300	13,00	6 555,90	
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	504,300	3,50	1 765,05	
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m -50%	m3	94,800	65,00	6 162,00	
16	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m -50%	m3	5,000	70,00	350,00	
17	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	245,390	131,70	32 317,86	
18	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	50,400	131,70	6 637,68	
19	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	245,390	50,00	12 269,50	
20	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	50,400	50,00	2 520,00	
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	295,790	15,00	4 436,85	CS ÚRS 2013 01
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	502,840	48,20	24 236,89	CS ÚRS 2013 01
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním .V případě zkouškou zaručené kvality hutněné zeminy do aktivní zóny I,II,III.tř. komunikace dle ČSN 721006- jinak nutno použít štěrkonásek	m3	102,750	71,00	7 295,25	
24	M	583441550	šterkodrt frakce 0-22	t	209,600	165,30	34 646,88	
25	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	51,400	124,00	6 373,60	
26	M	583312000	obsypový a zásypový materiál -písek	t	113,600	165,30	18 778,08	

4 - Vodorovné konstrukce

9 949,17

27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,400	455,30	5 190,42	
28	K	452311151	Podkladní desky z betonu otevřený výkop pod A51,A52	m3	1,500	2 127,60	3 191,40	
29	K	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,450	1 763,00	793,35	
30	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	3,600	215,00	774,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5 - Komunikace							391 406,45	
31	K	566901112	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těženým nebo šterkopískem	m3	3,400	393,20	1 336,88	
32	K	566904112	Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem ACP (OKS)	m3	40,050	6 313,00	252 835,65	
33	K	572341111	Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	400,800	342,40	137 233,92	
8 - Trubní vedení							312 615,40	
34	K	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 200	kus	1,000	2 699,60	2 699,60	
35	K	852242121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	2,000	366,50	733,00	
36	M	552532470	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 1000 mm	kus	1,010	2 354,00	2 377,54	
37	M	552532470?	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 1000 mm + kotvící příruba	kus	1,010	4 424,00	4 468,24	
38	K	852262121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 100	kus	2,000	448,90	897,80	
39	M	552532530	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 100 mm délka 300 mm	kus	1,010	1 065,70	1 076,36	
40	M	552532570	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 100 mm délka 500 mm	kus	1,010	1 376,00	1 389,76	
41	K	852311121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 150	kus	4,000	524,00	2 096,00	
42	M	552532930?	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 150 mm délka 1000 mm+kotvící příruba	kus	4,040	4 044,60	16 340,18	
43	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	262,80	525,60	
44	M	552H797280	Waga spojka DN80	kus	1,010	2 687,80	2 714,68	
45	M	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	1,010	968,40	978,08	
46	K	857314121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,000	682,90	1 365,80	
47	M	552535270	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/80 mm	kus	1,010	2 587,30	2 613,17	
48	M	552535300	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/150 mm	kus	1,010	2 619,40	2 645,59	
49	K	857352121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000	539,80	539,80	
50	M	552H7972R200	Waga spojka DN200/150 redukována	kus	1,010	6 720,70	6 787,91	
51	M	34141304?	Vodič silový CYY 4 mm2 -inf.cena	m	200,000	15,50	3 100,00	
52	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s	m	200,000	6,50	1 300,00	
53	K	871311121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	200,000	175,00	35 000,00	
54	M	286131320	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 160 x 9,5 mm	m	203,000	250,20	50 790,60	
55	M	286131330?	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 200 x 11,9 mm	m	36,000	430,50	15 498,00	
56	K	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	3,000	83,90	251,70	
57	M	286FMB90	Objímka MB 90 FRIALEN SDR11,SDR17	kus	1,010	186,20	188,06	
58	M	286FBE90	Navařovací nátrubek BE 90 SDR17	kus	1,010	150,90	152,41	
59	M	286FBFL90	Příruba s ocelovou výztuhou BFL 90 SDR11,SDR17	kus	1,010	214,00	216,14	
60	K	877311121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 160 mm	kus	50,000	130,60	6 530,00	
61	M	286FMB160	Objímka MB 160 FRIALEN	kus	30,300	430,10	13 032,03	
62	M	286FBFL 160	Příruba s ocelovou výztuhou BFL 160	kus	8,080	446,20	3 605,30	
63	M	286FBE160	Navařovací nátrubek BE 160	kus	8,080	337,10	2 723,77	
64	M	286FBW160 30st.	Koleno BW 160 30st. SDR17 FRIALEN	kus	4,040	1 088,20	4 396,33	
65	K	879172199	Příplatek za montáž -přepojení -vodovodních přípojek při montáži jakéhokoli potrubí DN 32 až 80	kus	1,000	366,10	366,10	
66	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	441,20	441,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	M	422JMAEKO001/80	Šoupátko přírubové PN10,PN16- tvárná litina EKO PLUS 001 DN80	kus	1,010	2 217,00	2 239,17	
68	M	422910730	souprava zemní LADA pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,5 m	kus	1,010	402,30	406,32	
69	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	200,20	200,20	
70	M	422735950	hydrant podzemní DN80 PN10 krycí hloubka 1500 mm	kus	1,010	6 636,10	6 702,46	
71	M	422?	Drenážní obal k hydrantu - informační cena	kus	1,010	377,70	381,48	
72	K	891264121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 100	kus	3,000	413,40	1 240,20	
73	M	388217180	vodoměr šroubový WP - Dynamic 100/50/16	kus	1,010	13 355,70	13 489,26	
74	M	422657790	filtr FORTE typ 001 DN100x350 mm	kus	1,010	2 987,40	3 017,27	
75	M	422JMAV100	Montážní vložka DN 100 JMA	kus	1,010	3 860,60	3 899,21	
76	K	891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	3,000	727,90	2 183,70	
77	M	422JMAEKO001/150	Šoupátko přírubové PN10,PN16- tvárná litina EKO PLUS 001 DN150	kus	2,020	3 880,90	7 839,42	
78	M	422211530	šoupátko s PE vevřovacími konci, voda, kat.č.: 4050 PN10 DN 150/160 PE 100	kus	1,010	16 886,70	17 055,57	
79	M	422910740	souprava zemní LADA pro šoupátka DN 100-150 mm při Rd 1,5 m	kus	3,030	402,30	1 218,97	
80	K	891311221	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 150	kus	3,000	598,20	1 794,60	
81	M	422H4150E2150/100	Redukční šoupátko E2 DN 150/100	kus	2,020	12 446,20	25 141,32	
82	M	422H4150E2150/80	Redukční šoupátko E2 DN 150/80	kus	1,010	10 407,90	10 511,98	
83	M	422JMARK150	Ruční kolo EKO DN150	kus	3,030	633,40	1 919,20	
84	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	1,000	812,70	812,70	
85	M	286FDAV160/32	Navrtávací pas DAV 160/32	kus	1,010	3 267,80	3 300,48	
86	M	286FEBS1,1-1,8	Zemní souprava pro navrt.odv.ventil EBS 1,1-1,8 FRIALEN	kus	1,010	704,00	711,04	
87	K	892351111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	200,000	24,00	4 800,00	
88	K	892353121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	200,000	34,00	6 800,00	
89	K	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
90	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	287,80	287,80	
91	M	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový	kus	1,000	479,40	479,40	
92	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	418,80	1 256,40	
93	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	3,000	457,50	1 372,50	
94	M	422H3481	Podkladní deska UNI	kus	4,000	117,00	468,00	
95	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	874,90	874,90	
96	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový	kus	1,000	909,50	909,50	
97	M	422H3482	Podkladní deska hydrantová	kus	1,000	176,60	176,60	
98	K	899712111	Orientační tabulky na zdívu	kus	5,000	177,00	885,00	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

461 852,66

99	K	871???	PROTAŽENÍ PE CHRÁNIČKY 200x11,9 A POTRUBÍ PE160x9,5 DO STÁVAJÍCÍ CHRÁNIČKY	m	73,000	325,00	23 725,00	
100	M	286131330?	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 200 x 11,9 mm	m	73,000	812,00	59 276,00	
101	K	871Č	ČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ CHRÁNIČKY	m	73,000	240,00	17 520,00	
102	K	893AŠ1	Osazení betonové šachty AŠ1 - typ UW 30/12,7 - doprava, montáž, jeřáb	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	
103	M	BETONBAU	Betonová šachta UW 30/12,7 - komplet včetně izolace	kus	1,000	159 000,00	159 000,00	
104	K	893AŠ3	Osazení betonové šachty AŠ3 typ UW1250/10 - doprava, montáž, jeřáb	kus	1,000	9 800,00	9 800,00	
105	M	BETONBAU3	Betonová šachta UW 1250/10 - komplet včetně izolace	kus	1,000	92 000,00	92 000,00	
106	K	961044111	Bourání AŠ - 2ks	m3	8,000	1 220,00	9 760,00	
107	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,400	45,00	648,00	
108	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 5x	t	14,400	14,20	204,48	
109	K	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,400	55,00	792,00	

99 - Přesun hmot

75 627,18

110	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	350,095	188,00	65 817,86	
111	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	289,000	25,50	7 369,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	979082213	Vodorovná doprava asf.suti po suchu do 1 km	t	14,680	45,00	660,60	
113	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy asf.suti po suchu do 1 km	t	14,680	14,20	208,46	
114	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu asf.suti	t	14,680	52,00	763,36	
115	K	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	14,680	55,00	807,40	

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
Objekt: 21300031V12B - Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu 1.stavba-2.část/

KSO: 462141

Místo:

Datum: 01.07.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 541 654,25
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 541 654,25	323 747,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 865 401,65
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
Objekt: 21300031V12B - Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu 1.stavba-2.část/řad
Místo: Datum: 01.07.2013
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 541 654,25
HSV - Práce a dodávky HSV	1 541 654,25
1 - Zemní práce	660 347,30
4 - Vodorovné konstrukce	24 139,51
5 - Komunikace	38 454,96
8 - Trubní vedení	710 873,81
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	107 838,67
99 - Přesun hmot	107 838,67
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
 Objekt: 21300031V12B - Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu 1.stavba-2.část/řad
 Místo: Datum: 01.07.2013
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 541 654,25

HSV - Práce a dodávky HSV

1 541 654,25

1 - Zemní práce

660 347,30

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	488,800	35,00	17 108,00	
2	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	774,800	45,00	34 866,00	
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	55,00	5 500,00	
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	54,90	549,00	
5	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	28,800	320,00	9 216,00	
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	9,000	170,00	1 530,00	
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	58,950	270,00	15 916,50	
8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	342,000	98,00	33 516,00	
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	171,000	20,00	3 420,00	
10	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	308,100	104,00	32 042,40	
11	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	154,050	20,00	3 081,00	
12	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	34,200	560,00	19 152,00	
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 587,800	13,00	20 641,40	
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 587,800	3,50	5 557,30	
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m -50%	m3	325,050	65,00	21 128,25	
16	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m -50%	m3	17,100	70,00	1 197,00	
17	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	455,100	131,70	59 936,67	
18	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	180,800	131,70	23 811,36	
19	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	455,100	50,00	22 755,00	
20	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	180,800	50,00	9 040,00	
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	733,700	15,00	11 005,50	
92	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 081,030	48,20	52 105,65	CS ÚRS 2013 01
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou ze zhutněním .V případě zkouškou zaručené kvality hutněné zeminy do aktivní zóny I,II,III.tř. komunikace dle ČSN 721006- jinak nutno použít štěrkonísek	m3	366,600	71,00	26 028,60	
23	M	583441550	Štěrkodrt frakce 0-22	t	747,900	165,30	123 627,87	
24	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	220,000	124,00	27 280,00	
25	M	583312000	obsypový a zásypový materiál -písek	t	486,000	165,30	80 335,80	

4 - Vodorovné konstrukce

24 139,51

26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	48,900	455,30	22 264,17	
27	K	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,405	1 763,80	714,34	
28	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	5,400	215,00	1 161,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5 - Komunikace							38 454,96	
29	K	566901112	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo šterkopiskem	m3	97,800	393,20	38 454,96	
8 - Trubní vedení							710 873,81	
32	K	852242121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	3,000	366,50	1 099,50	
33	M	552532470	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 1000 mm	kus	3,030	2 354,00	7 132,62	
34	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	262,80	788,40	
35	M	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	3,030	968,40	2 934,25	
36	K	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	345,22	690,44	
37	M	552H7972R	Waga spojka DN100/80 redukovaná	kus	2,020	3 448,60	6 966,17	
38	K	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	520,20	520,20	
39	M	552536170	přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/100 mm	kus	1,010	1 235,90	1 248,26	
40	K	857314121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	6,000	682,90	4 097,40	
41	M	552535270	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/80 mm	kus	3,030	2 587,30	7 839,52	
42	M	552535300	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/150 mm	kus	1,010	2 619,40	2 645,59	
43	M	552535280	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/100 mm	kus	2,020	2 494,20	5 038,28	
44	M	34141304?	Vodič silový CYY 4 mm2 -inf.cena	m	604,000	15,50	9 362,00	
45	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s	m	604,000	6,50	3 926,00	
46	K	871311121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	604,000	175,00	105 700,00	
47	M	286131320	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 160 x 9,5 mm	m	613,000	250,20	153 372,60	
48	K	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	kus	5,000	93,30	466,50	
49	M	286FMB110	Objímka MB 110	kus	1,010	230,00	232,30	
50	M	286FBE110	Navazovací nátrubek BE 110 SDR17	kus	2,020	187,30	378,35	
51	M	286FBFL110	Příruba s ocelovou výztuhou BFL 110 SDR17 SDR11	kus	2,020	231,10	466,82	
52	K	877311121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 160 mm	kus	136,000	130,60	17 761,60	
53	M	286FMB160	Objímka MB 160	kus	111,000	430,10	47 741,10	
54	M	286FBFL 160	Příruba s ocelovou výztuhou BFL 160	kus	11,110	446,20	4 957,28	
55	M	286FBE160	Navazovací nátrubek BE 160	kus	11,110	337,10	3 745,18	
56	M	286FBW160 30st.	Koleno BW 160 30st. SDR17	kus	2,020	1 088,20	2 198,16	
57	M	286FW16090	Koleno W160 90st.	kus	2,020	1 118,70	2 259,77	
58	K	879172199	Příplatek za montáž -přepojení -vodovodních přípojek při montáži jakéhokoli potrubí DN 32 až 80	kus	34,000	366,10	12 447,40	
59	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	441,20	1 323,60	
60	M	422JMAEKO001/80	Šoupátko přírubové PN10,PN16- tvárná litina EKO PLUS 001 DN80	kus	3,030	2 217,00	6 717,51	
61	M	422910730	souprava zemní LADA pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,5 m	kus	3,030	402,30	1 218,97	
62	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,000	200,20	600,60	
63	M	422735950	hydrant podzemní DN80 PN10 krycí hloubka 1500 mm	kus	3,030	6 636,10	20 107,38	
64	M	422?	Drenážní obal k hydrantu - informační cena	kus	3,030	337,70	1 023,23	
65	K	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	3,000	571,80	1 715,40	
66	M	422JMAEKO001/100	Šoupátko přírubové PN10,PN16- tvárná litina EKO PLUS 001 DN100	kus	3,030	2 479,20	7 511,98	
67	M	422910680	souprava zemní LADA pro šoupátka DN 100-150 mm při Rd 1,25 m	kus	3,030	402,30	1 218,97	
68	K	891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	2,000	727,90	1 455,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	M	422JMAEKO001/150	Šoupátko přírubové PN10,PN16- tvárná litina EKO PLUS 001 DN150	kus	2,020	3 880,90	7 839,42	
70	M	422910740	souprava zemní LADA pro šoupátka DN 100-150 mm při Rd 1,5 m	kus	2,020	402,30	812,65	
71	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	34,000	812,70	27 631,80	
72	M	286FDAV160/32	Navrtávací pas DAV 160/32	kus	34,340	3 267,80	112 216,25	
73	M	286FEBS1,1-1,8	Zemní souprava pro navrt.odb.ventil EBS 1,1-1,8 FRIALEN	kus	34,340	704,00	24 175,36	
74	K	892351111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	604,000	24,00	14 496,00	
75	K	892353121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	604,000	34,00	20 536,00	
76	K	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
77	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	34,000	287,80	9 785,20	
78	M	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový	kus	34,000	479,40	16 299,60	
79	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	8,000	418,80	3 350,40	
80	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	8,000	457,50	3 660,00	
81	M	422H3481	Podkladní deska UNI	kus	42,000	117,00	4 914,00	
82	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000	874,90	2 624,70	
83	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový	kus	3,000	909,50	2 728,50	
84	M	422H3482	Podkladní deska hydrantová	kus	3,000	176,60	529,80	
85	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	45,000	177,00	7 965,00	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

107 838,67

99 - Přesun hmot

107 838,67

86	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 338,414	54,60	73 077,40	
87	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	934,000	25,50	23 817,00	
88	K	979082213	Vodorovná doprava asf.suti po suchu do 1 km	t	65,850	45,00	2 963,25	
89	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy asf.suti po suchu do 1 km	t	65,850	14,20	935,07	
90	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu asf.suti	t	65,850	52,00	3 424,20	
91	K	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	65,850	55,00	3 621,75	

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
Objekt: 21300031V13B - Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu 1.stavba-3.část/
KSO: 462141
Místo:
Datum: 01.07.2013
Zadavatel:
IČ:
DIČ:
Uchazeč:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj
Projektant:
IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	1 122 021,39
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 122 021,39	235 624,49
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 357 645,89
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
Objekt: 21300031V13B - Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu 1.stavba-3.část/řad
Místo: Datum: 01.07.2013
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 122 021,39
HSV - Práce a dodávky HSV	1 122 021,39
1 - Zemní práce	265 866,91
4 - Vodorovné konstrukce	9 426,35
5 - Komunikace	384 684,98
8 - Trubní vedení	368 473,55
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	93 569,60
99 - Přesun hmot	71 643,20
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
 Objekt: 21300031V13B - Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu 1.stavba-3.část/řad
 Místo: Datum: 01.07.2013
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 122 021,39

HSV - Práce a dodávky HSV

1 122 021,39

1 - Zemní práce

265 866,91

1	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	176,900	35,00	6 191,50	
2	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	594,250	25,30	15 034,53	
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	30,000	55,00	1 650,00	
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000	54,90	164,70	
5	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	7,200	320,00	2 304,00	
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,400	170,00	918,00	
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	21,150	270,00	5 710,50	
8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	123,800	98,00	12 132,40	
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	61,900	20,00	1 238,00	
10	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	111,400	104,00	11 585,60	
11	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	55,700	20,00	1 114,00	
12	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	12,400	560,00	6 944,00	
13	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	659,600	13,00	8 574,80	
14	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	659,600	3,50	2 308,60	
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m-50%	m3	117,600	65,00	7 644,00	
16	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m-50%	m3	6,200	70,00	434,00	
17	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	255,200	131,70	33 609,84	
18	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	65,400	131,70	8 613,18	
19	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	255,200	50,00	12 760,00	
20	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	65,400	50,00	3 270,00	
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	320,600	15,00	4 809,00	
107	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	545,000	48,20	26 269,00	CS ÚRS 2013 01
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním .V případě zkouškou zaručené kvality hutněné zeminy do aktivní zóny I,II.III.tř. komunikace dle ČSN 721006- jinak nutno použít šterkopisek	m3	132,600	71,00	9 414,60	
23	M	583441550	šterkodrt' frakce 0-22	t	270,500	165,30	44 713,65	
24	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	78,600	124,00	9 746,40	
25	M	583312000	obsypový a zásypový materiál - písek	t	173,700	165,30	28 712,61	

4 - Vodorovné konstrukce

9 426,35

26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	17,500	455,30	7 967,75	
27	K	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,315	1 763,80	555,60	
28	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	4,200	215,00	903,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

5 - Komunikace

384 684,98

29	K	566901112	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těženým nebo šterkopískem	m3	35,400	393,20	13 919,28	
30	K	566904112	Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem ACP (OKS)	m3	26,500	6 313,00	167 294,50	
31	K	572341111	Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	594,250	342,40	203 471,20	

8 - Trubní vedení

368 473,55

32	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80	kus	4,000	2 236,10	8 944,40	
33	K	852242121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	2,000	366,50	733,00	
34	M	552532470	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 1000 mm	kus	2,020	2 354,00	4 755,08	
35	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	6,000	262,80	1 576,80	
36	M	552H797280	Waga spojka DN80	kus	1,010	2 687,80	2 714,68	
37	M	552H799280	Waga spojka DN80	kus	2,020	2 687,80	5 429,36	
38	M	552H799250	Waga spojka DN50 (60)	kus	1,010	2 439,60	2 464,00	
39	M	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	2,020	968,40	1 956,17	
40	K	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	3,000	520,20	1 560,60	
41	M	552536160	přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/80 mm	kus	2,020	1 920,00	3 878,40	
42	M	552536150	přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 300 mm DN 150/50(65)mm	kus	1,010	3 440,00	3 474,40	
43	K	857314121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	6,000	682,90	4 097,40	
44	M	552535270	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/80 mm	kus	3,030	2 587,30	7 839,52	
45	M	552535300	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/150 mm	kus	1,010	2 619,30	2 645,49	
46	M	552535280	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/100 mm	kus	1,010	2 494,20	2 519,14	
47	M	552535950	kříž přírubový litinový,práškový epoxid, tl.250µm TT-kus DN 150/150 mm	kus	1,010	5 782,30	5 840,12	
48	M	34141304?	Vodič silový CYY 4 mm2 - inf.cena	m	194,000	15,50	3 007,00	
49	M	283234210	folie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s	m	194,000	6,50	1 261,00	
50	K	871311121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	194,000	175,00	33 950,00	
51	M	286131320	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 160 x 9,5 mm	m	197,000	250,20	49 289,40	
52	K	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	4,000	83,90	335,60	
53	M	286FMB90	Objímka MB 90 FRIALEN SDR11,SDR17	kus	1,010	186,20	188,06	
54	M	286FBE90	Navařovací nátrubek BE 90 SDR17	kus	1,010	150,90	152,41	
55	M	286FBFL90	Příruba s ocelovou výztuhou BFL 90 SDR11,SDR17	kus	1,010	214,00	216,14	
56	M	286FBW9045	Koleno BW90 45st. SDR 17	kus	1,010	221,50	223,72	
57	K	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	kus	3,000	93,30	279,90	
58	M	286FMB110	Objímka MB 110	kus	1,010	230,00	232,30	
59	M	286FBE110	Navařovací nátrubek BE 110 SDR17	kus	1,010	187,30	189,17	
60	M	286FBFL110	Příruba s ocelovou výztuhou BFL 110 SDR17 SDR11	kus	1,010	231,10	233,41	
61	K	877311121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 160 mm	kus	59,000	130,60	7 705,40	
62	M	286FMB160	Objímka MB 160	kus	40,400	430,10	17 376,04	
63	M	286FBFL 160	Příruba s ocelovou výztuhou BFL 160	kus	9,090	446,20	4 055,96	
64	M	286FBE160	Navařovací nátrubek BE 160	kus	9,090	337,10	3 064,24	
65	M	286FBW160 30st.	Koleno BW 160 30st. SDR17	kus	1,010	1 088,20	1 099,08	
66	K	879172199	Příplatek za montáž -přepojení -vodovodních přípojek při montáži jakéhokoli potrubí DN 32 až 80	kus	14,000	366,10	5 125,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	891231111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65	kus	1,000	396,50	396,50	
68	M	422JMAEK001/65	Šoupátko přírubové PN10,PN16- tvárná litina EKO PLUS 001 DN65	kus	1,010	2 180,70	2 202,51	
69	M	422910670	souprava zemní LADA pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,25 m	kus	1,010	402,30	406,32	
70	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	441,20	1 323,60	
71	M	422JMAEK001/80	Šoupátko přírubové PN10,PN16- tvárná litina EKO PLUS 001 DN80	kus	3,030	2 217,00	6 717,51	
72	M	422910730	souprava zemní LADA pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,5 m	kus	3,030	402,30	1 218,97	
73	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	200,20	400,40	
74	M	422735950	hydrant podzemní DN80 PN10 krycí hloubka 1500 mm	kus	2,020	6 636,10	13 404,92	
75	M	422?	Drenážní obal k hydrantu - informační cena	kus	2,020	377,70	762,95	
76	K	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	571,80	571,80	
77	M	422JMAEK001/100	Šoupátko přírubové PN10,PN16- tvárná litina EKO PLUS 001 DN100	kus	1,010	2 479,20	2 503,99	
78	M	422910680	souprava zemní LADA pro šoupátka DN 100-150 mm při Rd 1,25 m	kus	1,010	402,30	406,32	
79	K	891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	7,000	727,90	5 095,30	
80	M	422JMAEK001/150	Šoupátko přírubové PN10,PN16- tvárná litina EKO PLUS 001 DN150	kus	7,070	3 880,90	27 437,96	
81	M	422910740	souprava zemní LADA pro šoupátka DN 100-150 mm při Rd 1,5 m	kus	7,070	402,30	2 844,26	
82	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	14,000	812,70	11 377,80	
83	M	286FDAV160/32	Navrtávací pas DAV 160/32	kus	14,140	3 267,80	46 206,69	
84	M	286FEB51, 1-1,8	Zemní souprava pro navrt.odb.ventil EBS 1,1-1,8 FRIALEN	kus	14,140	704,00	9 954,56	
85	K	892351111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	194,000	24,00	4 656,00	
86	K	892353121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	194,000	34,00	6 596,00	
87	K	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
88	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	14,000	287,80	4 029,20	
89	M	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový	kus	14,000	479,40	6 711,60	
90	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	12,000	418,80	5 025,60	
91	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	12,000	457,50	5 490,00	
92	M	422H3481	Podkladní deska UNI	kus	26,000	117,00	3 042,00	
93	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	874,90	1 749,80	
94	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový	kus	2,000	909,50	1 819,00	
95	M	422H3482	Podkladní deska hydrantová	kus	2,000	176,60	353,20	
96	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	28,000	177,00	4 956,00	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

93 569,60

97	K	961044111	Bourání AŠ - 2ks	m3	8,000	2 433,00	19 464,00	
98	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,400	45,00	648,00	
99	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 5x	t	14,400	71,00	1 022,40	
100	K	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,400	55,00	792,00	

99 - Přesun hmot

71 643,20

101	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	484,360	110,00	53 279,60	
102	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živice tl. do 50 mm	m	391,000	25,50	9 970,50	
103	K	979082213	Vodorovná doprava asf.sutí po suchu do 1 km	t	50,500	45,00	2 272,50	
104	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy asf.sutí po suchu do 1 km	t	50,500	14,20	717,10	
105	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu asf.sutí	t	50,500	52,00	2 626,00	
106	K	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	50,500	55,00	2 777,50	

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU

Objekt: 21300031V2D - Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu 2.stavba/řad D

KSO: 462141

Místo:

Datum: 01.07.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 287 766,99

DPH základní	21,00%	ze	1 287 766,99
snížená	15,00%	ze	0,00

270 431,07

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 558 198,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
Objekt: 21300031V2D - Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu 2.stavba/řad D
Místo: Datum: 01.07.2013
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 287 766,99
HSV - Práce a dodávky HSV	1 287 766,99
1 - Zemní práce	636 309,50
4 - Vodorovné konstrukce	16 576,61
5 - Komunikace	192 822,56
8 - Trubní vedení	357 085,36
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	84 972,96
99 - Přesun hmot	84 972,96
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
 Objekt: 21300031V2D - Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu 2.stavba/řad D
 Místo: Datum: 01.07.2013
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vypln údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 287 766,99

HSV - Práce a dodávky HSV

1 287 766,99

1 - Zemní práce

636 309,50

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	716,400	35,00	25 074,00	
2	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	718,650	45,00	32 339,25	
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	60,000	55,00	3 300,00	
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	6,000	54,90	329,40	
5	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	18,900	320,00	6 048,00	
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	9,900	170,00	1 683,00	
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	45,450	270,00	12 271,50	
8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	243,200	98,00	23 833,60	
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	121,600	20,00	2 432,00	
10	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	218,900	104,00	22 765,60	
11	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	109,450	20,00	2 189,00	
12	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	24,300	560,00	13 608,00	
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1 092,250	13,00	14 199,25	
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1 092,250	3,50	3 822,88	
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m -50%	m3	231,050	65,00	15 018,25	
16	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m -50%	m3	12,150	70,00	850,50	
17	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	854,230	131,70	112 502,09	
18	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	128,500	131,70	16 923,45	
19	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	854,230	50,00	42 711,50	
20	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	128,500	50,00	6 425,00	
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	982,780	15,00	14 741,70	
83	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 670,640	48,20	80 524,85	CS ÚRS 2013 01
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním .V případě zkouškou zaručené kvality hutněné zeminy do aktivní zóny I,II,III.tř. komunikace dle ČSN 721006- tř. 0-22	m3	282,100	71,00	20 029,10	
23	M	583441550	šterkopísk	t	575,500	165,30	95 130,15	
24	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	138,100	124,00	17 124,40	
25	M	583312000	obsypový a zásypový materiál -písek	t	305,100	165,30	50 433,03	

4 - Vodorovné konstrukce

16 576,61

26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	34,500	455,30	15 707,85	
27	K	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,200	1 763,80	352,76	
28	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	2,400	215,00	516,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5 - Komunikace							192 822,56	
29	K	566901112	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těženým nebo šterkopiskem	m3	471,330	393,20	185 326,96	
30	K	566903113	Vyspravení podkladu po překozech recyklátem	m3	56,000	75,00	4 200,00	
31	K	566904112	Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem ACP (OKS)	m3	0,400	6 313,00	2 525,20	
32	K	572341111	Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	2,250	342,40	770,40	
8 - Trubní vedení							357 085,36	
33	K	852242121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	1,000	366,50	366,50	
34	M	552532470	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl. 250µm FF DN 80 mm délka 1000 mm	kus	1,010	2 354,00	2 377,54	
35	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	262,80	262,80	
36	M	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny, práškový epoxid, tl. 250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	1,010	968,40	978,08	
37	K	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	345,20	690,40	
38	M	552H7972R	Waga spojka DN100/80 redukovaná	kus	2,020	3 448,60	6 966,17	
39	K	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	3,000	507,90	1 523,70	
40	M	552535150	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid, tl. 250µm T-kus DN 100/80 mm	kus	1,010	2 587,30	2 613,17	
41	M	552535160	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid, tl. 250µm T-kus DN 100/100 mm	kus	2,020	1 460,60	2 950,41	
42	M	34141304?	Vodič silový CYY 4 mm2 - inf. cena	m	435,000	15,50	6 742,50	
43	M	283234210	folie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s	m	435,000	6,50	2 827,50	
44	K	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	435,000	125,00	54 375,00	
45	M	286131300	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 6,6 mm	m	442,000	115,40	51 006,80	
46	K	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	kus	107,000	93,30	9 983,10	
47	M	286FMB110	Objímka MB 110	kus	82,820	230,00	19 048,60	
48	M	286FBE110	Navazovací nátrubek BE 110 SDR17	kus	10,100	187,30	1 891,73	
49	M	286FBFL110	Příruba s ocelovou výtuhou BFL 110 SDR17 SDR11	kus	10,100	231,10	2 334,11	
50	M	286FBW110 45 st.	Koleno BW 110 45st.	kus	2,020	365,90	739,12	
51	M	286FBW110 30st.	Koleno BW 110 30st.	kus	3,030	504,00	1 527,12	
52	K	879172199	Příplatek za montáž - přepojení - vodovodních přípojek při montáži jakéhokoli potrubí DN 32 až 80	kus	22,000	366,10	8 054,20	
53	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	441,20	441,20	
54	M	422JMAEK0001/80	Šoupátko přírubové PN10, PN16- tvárná litina EKO PLUS 001 DN80	kus	1,010	2 217,00	2 239,17	
55	M	422910730	souprava zemní LADA pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,5 m	kus	1,010	402,30	406,32	
56	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	200,20	200,20	
57	M	422735950	hydrant podzemní DN80 PN10 krycí hloubka 1500 mm	kus	1,010	6 636,10	6 702,46	
58	M	422?	Drenážní obal k hydrantu - informační cena	kus	1,010	377,70	381,48	
59	K	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	5,000	571,80	2 859,00	
60	M	422JMAEK0001/100	Šoupátko přírubové PN10, PN16- tvárná litina EKO PLUS 001 DN100	kus	5,050	2 479,20	12 519,96	
61	M	422910680	souprava zemní LADA pro šoupátka DN 100-150 mm při Rd 1,25 m	kus	5,050	402,30	2 031,62	
62	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	22,000	794,30	17 474,60	
63	M	286FDAV110/32	Navrtávací pas DAV 110/32	kus	22,220	2 724,20	60 531,72	
64	M	286FEBS1, 1-1, 8	Zemní souprava pro navrt. odb. ventil EBS 1, 1-1, 8 FRIALEN	kus	22,220	704,00	15 642,88	
65	K	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125	m	435,000	20,00	8 700,00	
66	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	435,000	34,00	14 790,00	
67	K	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	22,000	287,80	6 331,60	
69	M	422914020	<i>poklop litinový typ 510-ventilový</i>	kus	22,000	479,40	10 546,80	
70	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,000	418,80	2 512,80	
71	M	422913520	<i>poklop litinový typ 504-šoupátkový</i>	kus	6,000	457,50	2 745,00	
72	M	422H3481	<i>Podkladní deska UNI</i>	kus	28,000	117,00	3 276,00	
73	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	874,90	874,90	
74	M	422914520	<i>poklop litinový typ 522-hydrantový</i>	kus	1,000	909,50	909,50	
75	M	422H3482	<i>Podkladní deska hydrantová</i>	kus	1,000	176,60	176,60	
76	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	29,000	177,00	5 133,00	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

84 972,96

99 - Přesun hmot

84 972,96

77	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	952,429	63,90	60 860,21	
78	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živice tl do 50 mm	m	547,500	25,50	13 961,25	
79	K	979082213	Vodorovná doprava asf.suti po suchu do 1 km	t	61,080	45,00	2 748,60	
80	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy asf.suti po suchu do 1 km	t	61,080	14,20	867,34	
81	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu asf.suti	t	61,080	52,00	3 176,16	
82	K	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	61,080	55,00	3 359,40	

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU

Objekt: 21300031V3CE - Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu 3.stavba/řad C,E

KSO: 462141

Místo:

Datum: 01.07.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

988 814,61

DPH základní	21,00%	ze	988 814,61
snížená	15,00%	ze	0,00

207 651,07

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 196 465,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
Objekt: 21300031V3CE - Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu 3.stavba/řad C,E
Místo: Datum: 01.07.2013
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	988 814,61
HSV - Práce a dodávky HSV	988 814,61
1 - Zemní práce	445 392,05
4 - Vodorovné konstrukce	15 963,80
5 - Komunikace	27 976,18
8 - Trubní vedení	436 787,42
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	62 695,16
99 - Přesun hmot	62 695,16
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
 Objekt: 21300031V3CE - Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu 3.stavba/řad C,E
 Místo: Datum: 01.07.2013
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

988 814,61

HSV - Práce a dodávky HSV

988 814,61

1 - Zemní práce

445 392,05

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	324,200	35,00	11 347,00	
2	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	446,250	45,00	20 081,25	
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	60,000	55,00	3 300,00	
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	6,000	54,90	329,40	
5	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	14,700	320,00	4 704,00	
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	14,700	170,00	2 499,00	
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	46,350	270,00	12 514,50	
8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	227,000	98,00	22 246,00	
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	113,500	20,00	2 270,00	
10	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	204,300	104,00	21 247,20	
11	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	102,150	20,00	2 043,00	
12	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	22,700	560,00	12 712,00	
13	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	874,600	13,00	11 369,80	
14	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	874,600	3,50	3 061,10	
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m -50%	m3	215,650	65,00	14 017,25	
16	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m -50%	m3	11,350	70,00	794,50	
17	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	363,700	131,70	47 899,29	
18	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	115,000	131,70	15 145,50	
19	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	363,700	50,00	18 185,00	
20	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	115,000	50,00	5 750,00	
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	478,700	15,00	7 180,50	
81	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	813,790	48,20	39 224,68	CS ÚRS 2013 01
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním .V případě zkouškou zaručené kvality hutněné zeminy do aktivní zóny I,II,III.tř. komunikace dle ČSN 721006- jinak nutno použít štěrkoštěrek	m3	255,900	71,00	18 168,90	
23	M	583441550	štěrkošť frakce 0-22	t	522,000	165,30	86 286,60	
24	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	128,800	124,00	15 971,20	
25	M	583312000	obsypový a zásypový materiál -písek	t	284,600	165,30	47 044,38	

4 - Vodorovné konstrukce

15 963,80

26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkoštěrku	m3	32,200	455,30	14 660,66	
27	K	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,300	1 763,80	529,14	
28	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	3,600	215,00	774,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5 - Komunikace							27 976,18	
29	K	566901112	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těženým nebo šterkopískem	m3	71,150	393,20	27 976,18	
8 - Trubní vedení							436 787,42	
33	K	852242121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	2,000	366,50	733,00	
34	M	552532470	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 1000 mm	kus	2,020	2 354,00	4 755,08	
35	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	262,80	525,60	
36	M	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	2,020	968,40	1 956,17	
37	K	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	345,20	690,40	
38	M	552H7972R	Waga spojka DN100/80 redukovaná	kus	2,020	3 448,60	6 966,17	
39	K	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	4,000	507,90	2 031,60	
40	M	552535150	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm	kus	2,020	2 587,30	5 226,35	
41	M	552535160	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/100 mm	kus	2,020	1 460,60	2 950,41	
42	M	34141304?	Vodič silový CYY 4 mm2 - inf.cena	m	440,000	15,50	6 820,00	
43	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s	m	440,000	6,50	2 860,00	
44	K	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyethylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	440,000	125,00	55 000,00	
45	M	286131300	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 6,6 mm	m	447,000	115,40	51 583,80	
46	K	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	kus	109,000	93,30	10 169,70	
47	M	286FMB110	Objímka MB 110	kus	85,850	230,00	19 745,50	
48	M	286FBE110	Navařovací nátrubek BE 110 SDR17	kus	12,120	187,30	2 270,08	
49	M	286FBFL110	Příruba s ocelovou výztuhou BFL 110 SDR17 SDR11	kus	12,120	231,10	2 800,93	
50	K	879172199	Příplatek za montáž -přepojení -vodovodních přípojek při montáži jakéhokoli potrubí DN 32 až 80	kus	33,000	366,10	12 081,30	
51	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	441,20	882,40	
52	M	422JMAEK0001/80	Šoupátko přírubové PN10,PN16- tvárná litina EKO PLUS 001 DN80	kus	2,020	2 217,00	4 478,34	
53	M	422910730	souprava zemní LADA pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,5 m	kus	2,020	402,30	812,65	
54	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	200,20	400,40	
55	M	422735950	hydrant podzemní DN80 PN10 krycí hloubka 1500 mm	kus	2,020	6 636,10	13 404,92	
56	M	422?	Drenážní obal k hydrantu - informační cena	kus	2,020	377,70	762,95	
57	K	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	4,000	571,80	2 287,20	
58	M	422JMAEK0001/100	Šoupátko přírubové PN10,PN16- tvárná litina EKO PLUS 001 DN100	kus	4,040	2 479,20	10 015,97	
59	M	422910680	souprava zemní LADA pro šoupátka DN 100-150 mm při Rd 1,25 m	kus	4,040	402,30	1 625,29	
60	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	33,000	794,30	26 211,90	
61	M	286FDAV110/32	Navrtávací pas DAV 110/32	kus	33,330	2 724,20	90 797,59	
62	M	286FEBS1,1-1,8	Zemní souprava pro navrt.odb.ventil EBS 1,1-1,8 FRIALEN	kus	33,330	704,00	23 464,32	
63	K	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125	m	440,000	20,00	8 800,00	
64	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	440,000	34,00	14 960,00	
65	K	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
66	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	33,000	287,80	9 497,40	
67	M	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový	kus	33,000	479,40	15 820,20	
68	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,000	418,80	2 512,80	
69	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	6,000	457,50	2 745,00	
70	M	422H3481	Podkladní deska UNI	kus	39,000	117,00	4 563,00	
71	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	874,90	1 749,80	
72	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový	kus	2,000	909,50	1 819,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	M	422H3482	Podkladní deska hydrantová	kus	2,000	176,60	353,20	
74	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	41,000	177,00	7 257,00	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

62 695,16

99 - Přesun hmot

62 695,16

75	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	875,541	53,50	46 841,44	
76	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	374,500	25,50	9 549,75	
77	K	979082213	Vodorovná doprava asf.suti po suchu do 1 km	t	37,930	45,00	1 706,85	
78	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy asf.suti po suchu do 1 km	t	37,930	14,20	538,61	
79	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu asf.suti	t	37,930	52,00	1 972,36	
80	K	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	37,930	55,00	2 086,15	

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
Objekt: 21300031V4F - Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu 4.stavba/řad F

KSO: 462141

Místo:

Datum: 01.07.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

344 686,19

DPH základní	21,00%	ze	344 686,19	72 384,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

417 070,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
Objekt: 21300031V4F - Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu 4.stavba/řad F
Místo: Datum: 01.07.2013
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	344 686,19
HSV - Práce a dodávky HSV	344 686,19
1 - Zemní práce	146 750,15
4 - Vodorovné konstrukce	4 941,85
5 - Komunikace	15 150,58
8 - Trubní vedení	161 080,98
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	16 762,63
99 - Přesun hmot	16 762,63
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
 Objekt: 21300031V4F - Mělník - Na Blatech -obnova vodovodu 4.stavba/řad F
 Místo: Datum: 01.07.2013
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 344 686,19

HSV - Práce a dodávky HSV 344 686,19

1 - Zemní práce 146 750,15

1	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	2,250	45,00	101,25	
2	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	101,300	35,00	3 545,50	
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	30,000	55,00	1 650,00	
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000	54,90	164,70	
5	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	8,100	320,00	2 592,00	
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,700	170,00	459,00	
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	18,450	270,00	4 981,50	
8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	70,900	98,00	6 948,20	
9	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	35,450	20,00	709,00	
10	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	63,900	104,00	6 645,60	
11	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	31,950	20,00	639,00	
12	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	7,000	560,00	3 920,00	
13	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	296,700	13,00	3 857,10	
14	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	296,700	3,50	1 038,45	
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m -50%	m3	67,400	65,00	4 381,00	
16	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m -50%	m3	3,500	70,00	245,00	
17	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	134,800	131,70	17 753,16	
18	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	37,400	131,70	4 925,58	
19	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	134,800	50,00	6 740,00	
20	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	37,400	50,00	1 870,00	
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	172,200	15,00	2 583,00	
80	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	292,700	48,20	14 108,14	CS ÚRS 2013 01
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním . V případě zkouškou zaručené kvality hutněné zeminy do aktivní zóny I,II,III.tř. komunikace dle ČSN 721006- jinak nutno použít šterkopisek	m3	91,900	71,00	6 524,90	
23	M	583441550	šterkodrt frakce 0-22	t	187,500	165,30	30 993,75	
24	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	39,600	124,00	4 910,40	
25	M	583312000	obsypový a zásypový materiál -písek	t	87,501	165,30	14 463,92	

4 - Vodorovné konstrukce 4 941,85

26	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	9,900	455,30	4 507,47	
27	K	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,100	1 763,80	176,38	
28	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	1,200	215,00	258,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

5 - Komunikace

15 150,58

29	K	566901112	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těženým nebo šterkopiskem	m3	30,150	393,20	11 854,98	
30	K	566904112	Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem ACP (OKS)	m3	0,400	6 313,00	2 525,20	
31	K	572341111	Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	2,250	342,40	770,40	

8 - Trubní vedení

161 080,98

32	K	852242121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	1,000	366,50	366,50	
33	M	552532470	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 1000 mm	kus	1,010	2 354,00	2 377,54	
34	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	262,80	262,80	
35	M	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	1,010	968,40	978,08	
36	K	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	3,000	345,20	1 035,60	
37	M	552H7972R	Waga spojka DN100/80 redukováná	kus	2,020	3 448,60	6 966,17	
38	M	552536120?	přechod přírubový pr.epoxid tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 100/80 mm	kus	1,010	864,60	873,25	
39	K	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	507,90	507,90	
40	M	552535160	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/100 mm	kus	1,010	1 460,00	1 474,60	
41	M	34141304?	Vodič silový CYY 4 mm2 -inf.cena	m	130,000	15,50	2 015,00	
42	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s	m	130,000	6,50	845,00	
43	K	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	130,000	125,00	16 250,00	
44	M	286131300	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 6,6 mm	m	132,000	115,40	15 232,80	
45	K	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	kus	32,000	93,30	2 985,60	
46	M	286FMB110	Objímka MB 110	kus	24,240	230,00	5 575,20	
47	M	286FBE110	Navarovací nátrubek BE 110 SDR17	kus	4,040	187,30	756,69	
48	M	286FBFL110	Příruba s ocelovou výztuhou BFL 110 SDR17 SDR11	kus	4,040	231,10	933,64	
49	K	879172199	Příplatek za montáž -připojení -vodovodních přípojek při montáži jakéhokoli potrubí DN 32 až 80	kus	13,000	366,10	4 759,30	
50	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	441,20	441,20	
51	M	422JMAEK0001/80	Šoupátko přírubové PN10,PN16- tvárná litina EKO PLUS 001 DN80	kus	1,010	2 217,00	2 239,17	
52	M	422910730	souprava zemní LADA pro šoupátka DN 65-80 mm při Rd 1,5 m	kus	1,010	402,30	406,32	
53	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	200,20	200,20	
54	M	422735950	hydrant podzemní DN80 PN10 krycí hloubka 1500 mm	kus	1,010	6 636,10	6 702,46	
55	M	422?	Drenážní obal k hydrantu - informační cena	kus	1,010	377,70	381,48	
56	K	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	571,80	571,80	
57	M	422JMAEK0001/100	Šoupátko přírubové PN10,PN16- tvárná litina EKO PLUS 001 DN100	kus	1,010	2 479,20	2 503,99	
58	M	422910680	souprava zemní LADA pro šoupátka DN 100-150 mm při Rd 1,25 m	kus	1,010	402,30	406,32	
59	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	13,000	794,30	10 325,90	
60	M	286FDAV110/32	Navrtávací pas DAV 110/32	kus	13,130	2 724,20	35 768,75	
61	M	286FEBS1,1-1,8	Zemní souprava pro navrt.odb.ventil EBS 1,1-1,8 FRIALEN	kus	13,130	704,00	9 243,52	
62	K	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125	m	130,000	20,00	2 600,00	
63	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	130,000	34,00	4 420,00	
64	K	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
65	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	13,000	287,80	3 741,40	
66	M	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový	kus	13,000	479,40	6 232,20	
67	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	418,80	837,60	
68	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	2,000	457,50	915,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	M	422H3481	Podkladní deska UNI	kus	15,000	117,00	1 755,00	
70	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	874,90	874,90	
71	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový	kus	1,000	909,50	909,50	
72	M	422H3482	Podkladní deska hydrantová	kus	1,000	176,60	176,60	
73	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	16,000	177,00	2 832,00	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

16 762,63

99 - Přesun hmot

16 762,63

74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	296,690	56,00	16 614,64	
75	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živíčního tl do 50 mm	m	4,500	25,50	114,75	
76	K	979082213	Vodorovná doprava asf.suti po suchu do 1 km	t	0,200	45,00	9,00	
77	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy asf.suti po suchu do 1 km	t	0,200	14,20	2,84	
78	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu asf.suti	t	0,200	52,00	10,40	
79	K	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	0,200	55,00	11,00	

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU

Objekt: 21300031VP11AB - Mělník-Na Blatech- 1.stavba-1.část/řad A,B -obnova v

KSO: 462141

Místo:

Datum: 01.07.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	27 454,63
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	27 454,63	5 765,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	33 220,11
------------	---	-----	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
Objekt: 21300031VP11AB - Mělník-Na Blatech- 1.stavba-1.část/řad A,B -obnova veř
Místo: Datum: 01.07.2013
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	27 454,63
HSV - Práce a dodávky HSV	27 454,63
1 - Zemní práce	9 340,29
4 - Vodorovné konstrukce	318,71
5 - Komunikace	14 319,24
8 - Trubní vedení	1 221,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 254,89
99 - Přesun hmot	2 254,89
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
 Objekt: 21300031VP11AB - Mělník-Na Blatech- 1.stavba-1.část/řad A,B -obnova veř
 Místo: Datum: 01.07.2013
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 27 454,63

HSV - Práce a dodávky HSV 27 454,63

1 - Zemní práce 9 340,29

1	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	7,200	35,00	252,00	
2	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	14,500	45,00	652,50	
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	4,700	98,00	460,60	
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,350	20,00	47,00	
5	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	4,200	104,00	436,80	
6	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,100	20,00	42,00	
7	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	0,500	560,00	280,00	
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,900	65,00	578,50	
9	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,500	70,00	35,00	
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	8,900	131,70	1 172,13	
11	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř.5 až 7	m3	2,700	131,70	355,59	
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100	m3	8,900	50,00	445,00	
13	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100	m3	2,700	50,00	135,00	
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,600	15,00	174,00	
34	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	19,700	48,20	949,54	CS ÚRS 2013 01
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním - v případě zkouškou zaručené kvality hutněné zeminy do aktivní zóny II.aIII.tř. komunikace dle ČSN 721006 možno namísto štěrku použít tuto zeminu štěrkostr. frakce 0-22	m3	5,500	71,00	390,50	
16	M	583441550	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	t	11,200	165,30	1 851,36	
17	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,200	124,00	272,80	
18	M	583312000	obsypový a zásypový materiál - písek	t	4,900	165,30	809,97	

4 - Vodorovné konstrukce 318,71

19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkoopiskou	m3	0,700	455,30	318,71	
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	--

5 - Komunikace 14 319,24

20	K	566901112	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těženým nebo štěrkoopiskem	m3	1,400	393,20	550,48	
21	K	566904112	Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem ACP (OKS)	m3	1,400	6 313,00	8 838,20	
22	K	572341111	Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	14,400	342,40	4 930,56	

8 - Trubní vedení 1 221,50

23	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	12,000	40,00	480,00	
24	M	286131240	potrubí vodorovné PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 mm, 32 x 2,0 mm	m	12,200	17,50	213,50	
25	M	34141304?	Vodič silový CYY 4 mm2 - inf.cena	M	12,000	15,50	186,00	
26	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s	m	12,000	6,50	78,00	
27	K	892233121	Proplach a desinfekce vodorovného potrubí DN 1"	m	12,000	22,00	264,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 254,89

99 - Přesun hmot

2 254,89

28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	17,433	82,80	1 443,45	
29	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	24,000	25,50	612,00	
30	K	979082213	Vodorovná doprava asf.suti po suchu do 1 km	t	1,200	45,00	54,00	
31	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy asf.suti po suchu do 1 km	t	1,200	14,20	17,04	
32	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu asf.suti	t	1,200	52,00	62,40	
33	K	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	1,200	55,00	66,00	

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU

Objekt: 21300031VP12B - Mělník-Na Blatech- 1.stavba-2.část/řad B -obnova veřej

KSO: 462141

Místo:

Datum: 01.07.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

168 025,96

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

168 025,96
0,00

35 285,45
0,00

Cena s DPH

v CZK

203 311,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
Objekt: 21300031VP12B - Mělník-Na Blatech- 1.stavba-2.část/řad B -obnova veřejn
Místo: Datum: 01.07.2013
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	168 025,96
HSV - Práce a dodávky HSV	168 025,96
1 - Zemní práce	79 758,29
4 - Vodorovné konstrukce	2 959,45
5 - Komunikace	66 347,70
8 - Trubní vedení	11 015,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 945,42
99 - Přesun hmot	7 945,42
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
 Objekt: 21300031VP12B - Mělník-Na Blatech- 1.stavba-2.část/řad B -obnova veřejn
 Místo: Datum: 01.07.2013
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 168 025,96

HSV - Práce a dodávky HSV 168 025,96

1 - Zemní práce 79 758,29

1	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	64,800	35,00	2 268,00	
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	42,100	98,00	4 125,80	
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	21,050	20,00	421,00	
4	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	37,900	104,00	3 941,60	
5	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	18,950	20,00	379,00	
6	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	4,200	560,00	2 352,00	
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	80,000	65,00	5 200,00	
8	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,200	70,00	294,00	
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	80,000	131,70	10 536,00	
10	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	23,600	131,70	3 108,12	
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	80,000	50,00	4 000,00	
12	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	23,600	50,00	1 180,00	
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	103,600	15,00	1 554,00	
27	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	176,000	48,20	8 483,20	CS ÚRS 2013 01
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - v případě zkouškou zaručené kvality hutněné zeminy do aktivní zóny II.a.III.tř. komunikace dle ČSN 721006 možno namísto štěrku použít tuto zeminu	m3	55,000	71,00	3 905,00	
15	M	583441550	šterkodrt' frakce 0-22	t	112,000	165,30	18 513,60	
16	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	19,400	124,00	2 405,60	
17	M	583312000	obsypový a zásypový materiál - písek	t	42,900	165,30	7 091,37	

4 - Vodorovné konstrukce 2 959,45

18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	6,500	455,30	2 959,45	
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

5 - Komunikace 66 347,70

19	K	566901112	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těženým nebo štěrku	m3	13,000	393,20	5 111,60	
20	K	566904112	Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem ACP (OKS)	m3	9,700	6 313,00	61 236,10	

8 - Trubní vedení 11 015,10

21	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	108,000	40,00	4 320,00	
22	M	286131240	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 32 x 2,0 mm	m	109,800	17,50	1 921,50	
23	M	34141304?	Vodič silový CYY 4 mm2 - inf.cena	M	108,000	15,50	1 674,00	
24	M	283234210	folie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s	m	108,000	6,70	723,60	
25	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 1"	m	108,000	22,00	2 376,00	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 945,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99 - Přesun hmot							7 945,42	
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	167,272	47,50	7 945,42	

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU

Objekt: 21300031VP13B - Mělník-Na Blatech- 1.stavba-3.část/řad B -obnova veřej

KSO: 462141

Místo:

Datum: 01.07.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	93 457,35
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	93 457,35	19 626,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	113 083,40
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
Objekt: 21300031VP13B - Mělník-Na Blatech- 1.stavba-3.část/řad B -obnova veřejn
Místo: Datum: 01.07.2013
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	93 457,35
HSV - Práce a dodávky HSV	93 457,35
1 - Zemní práce	44 364,81
4 - Vodorovné konstrukce	1 639,08
5 - Komunikace	36 921,24
8 - Trubní vedení	6 107,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 424,72
99 - Přesun hmot	4 424,72
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
 Objekt: 21300031VP13B - Mělník-Na Blatech- 1.stavba-3.část/řad B -obnova veřejn
 Místo: Datum: 01.07.2013
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

93 457,35

HSV - Práce a dodávky HSV

93 457,35

1 - Zemní práce

44 364,81

1	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	36,000	35,00	1 260,00	
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	23,400	98,00	2 293,20	
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	11,700	20,00	234,00	
4	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	21,100	104,00	2 194,40	
5	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	10,550	20,00	211,00	
6	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	2,300	560,00	1 288,00	
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	44,500	65,00	2 892,50	
8	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,300	70,00	161,00	
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	44,500	131,70	5 860,65	
10	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	13,100	131,70	1 725,27	
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100	m3	44,500	50,00	2 225,00	
12	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100	m3	13,100	50,00	655,00	
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	57,600	15,00	864,00	
27	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	98,000	48,20	4 723,60	CS ÚRS 2013 01
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění - v případě zkouškou zaručené kvality hutněné zeminy do aktivní zóny II.a.III.tř. komunikace dle ČSN 721006 možno namísto štěrku použít tuto zeminu	m3	30,600	71,00	2 172,60	
15	M	583441550	šterkodrt' frakce 0-22	t	62,400	165,30	10 314,72	
16	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	10,800	124,00	1 339,20	
17	M	583312000	obsypový a zásypový materiál -písek	t	23,900	165,30	3 950,67	

4 - Vodorovné konstrukce

1 639,08

18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	3,600	455,30	1 639,08	
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

5 - Komunikace

36 921,24

19	K	566901112	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těžným nebo štěrku	m3	7,200	393,20	2 831,04	
20	K	566904112	Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem ACP (OKS)	m3	5,400	6 313,00	34 090,20	

8 - Trubní vedení

6 107,50

21	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	60,000	40,00	2 400,00	
22	M	286131240	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 mm, 32 x 2,0 mm	m	61,000	17,50	1 067,50	
23	M	34141304?	Vodič silový CYY 4 mm2 - inf.cena	M	60,000	15,50	930,00	
24	M	283234210	folie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s	m	60,000	6,50	390,00	
25	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 1"	m	60,000	22,00	1 320,00	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 424,72

99 - Přesun hmot

4 424,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	93,152	47,50	4 424,72	

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
Objekt: 21300031VP2D - Mělník-Na Blatech- 2.stavba/řad D-obnova veřejné část

KSO: 462141

Místo:

Datum: 01.07.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	49 953,92
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	49 953,92	10 490,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	60 444,25
------------	---	-----	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
Objekt: 21300031VP2D - Mělník-Na Blatech- 2.stavba/řad D-obnova veřejné části VI
Místo: Datum: 01.07.2013
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	49 953,92
HSV - Práce a dodávky HSV	49 953,92
1 - Zemní práce	34 826,99
4 - Vodorovné konstrukce	1 365,90
5 - Komunikace	2 921,70
8 - Trubní vedení	5 089,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 750,33
99 - Přesun hmot	5 750,33
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
 Objekt: 21300031VP2D - Mělník-Na Blatech- 2.stavba/řad D-obnova veřejné části VI
 Místo: Datum: 01.07.2013
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49 953,92

HSV - Práce a dodávky HSV

49 953,92

1 - Zemní práce

34 826,99

1	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	30,000	35,00	1 050,00	
2	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	60,000	25,30	1 518,00	
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	19,500	98,00	1 911,00	
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,750	20,00	195,00	
5	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	17,500	104,00	1 820,00	
6	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	8,750	20,00	175,00	
7	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	2,000	560,00	1 120,00	
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	37,000	65,00	2 405,00	
9	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,000	70,00	140,00	
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	37,000	131,70	4 872,90	
11	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	11,000	131,70	1 448,70	
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100	m3	37,000	50,00	1 850,00	
13	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100	m3	11,000	50,00	550,00	
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,500	15,00	337,50	
33	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	38,250	48,20	1 843,65	CS ÚRS 2013 01
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - v případě zkouškou zaručené kvality hutněné zeminy do aktivní zóny II.a.III.tř. komunikace dle ČSN 721006 možno namísto štěrkonisku použít tuto zeminu	m3	22,500	71,00	1 597,50	
16	M	583441550	šterkodrt' frakce 0-22	t	45,900	165,30	7 587,27	
17	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	9,000	124,00	1 116,00	
18	M	583312000	obsypový a zásypový materiál - písek	t	19,900	165,30	3 289,47	

4 - Vodorovné konstrukce

1 365,90

19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,000	455,30	1 365,90	
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--

5 - Komunikace

2 921,70

20	K	566901112	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těženým nebo štěrkopískem	m3	6,000	393,20	2 359,20	
21	K	566903113	Vyspravení podkladu po překozech recyklátem	m3	7,500	75,00	562,50	

8 - Trubní vedení

5 089,00

22	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	50,000	40,00	2 000,00	
23	M	286131240	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m; 100 m, 32 x 2,0 mm	m	50,800	17,50	889,00	
24	M	34141304?	Vodič silový CYY 4 mm2 - inf.cena	M	50,000	15,50	775,00	
25	M	283234210	folie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s	m	50,000	6,50	325,00	
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 1"	m	50,000	22,00	1 100,00	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 750,33

99 - Přesun hmot

5 750,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	71,511	32,90	2 352,71	
28	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	100,000	25,50	2 550,00	
29	K	979082213	Vodorovná doprava asf.suti po suchu do 1 km	t	5,100	45,00	229,50	
30	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy asf.suti po suchu do 1 km	t	5,100	14,20	72,42	
31	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu asf.suti	t	5,100	52,00	265,20	
32	K	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	5,100	55,00	280,50	

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU

Objekt: 21300031VP3CE - Mělník-Na Blatech- 3.stavba/řad C,E-obnova veřejné č

KSO: 462141

Místo:

Datum: 01.07.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

161 336,29

DPH základní	21,00%	ze	161 336,29	33 880,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

195 216,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
Objekt: 21300031VP3CE - Mělník-Na Blatech- 3.stavba/řad C,E-obnova veřejné část
Místo: Datum: 01.07.2013
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Pops	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	161 336,29
HSV - Práce a dodávky HSV	161 336,29
1 - Zemní práce	115 397,78
4 - Vodorovné konstrukce	4 097,70
5 - Komunikace	8 765,10
8 - Trubní vedení	15 267,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	17 808,71
99 - Přesun hmot	17 808,71
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
 Objekt: 21300031VP3CE - Mělník-Na Blatech- 3.stavba/řad C,E-obnova veřejné část
 Místo: Datum: 01.07.2013
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 161 336,29

HSV - Práce a dodávky HSV 161 336,29

1 - Zemní práce 115 397,78

1	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	90,000	35,00	3 150,00	
2	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živických tl 50 mm	m2	180,000	45,00	8 100,00	
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	58,500	98,00	5 733,00	
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	29,250	20,00	585,00	
5	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	52,600	104,00	5 470,40	
6	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	26,300	20,00	526,00	
7	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	5,900	560,00	3 304,00	
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	111,100	65,00	7 221,50	
9	K	161101151	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,900	70,00	413,00	
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	111,100	131,70	14 631,87	
11	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopu z horniny tř. 5 až 7	m3	32,900	131,70	4 332,93	
12	K	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	111,100	50,00	5 555,00	
13	K	167101152	Nakládání výkopu z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	32,900	50,00	1 645,00	
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	144,000	15,00	2 160,00	
33	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	244,800	48,20	11 799,36	CS ÚRS 2013 01
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním - v případě zkouškou zaručené kvality hutněné zeminy do aktivní zóny II.a.III.tř. komunikace dle ČSN 721006 možno namísto štěrkopísku použít tuto zeminu	m3	67,500	71,00	4 792,50	
16	M	583441550	šterkodrt frakce 0-22	t	137,700	165,30	22 761,81	
17	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	27,000	124,00	3 348,00	
18	M	583312000	obsypový a zásypový materiál - písek	t	59,700	165,30	9 868,41	

4 - Vodorovné konstrukce 4 097,70

19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	9,000	455,30	4 097,70	
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--

5 - Komunikace 8 765,10

20	K	566901112	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo štěrkopískem	m3	18,000	393,20	7 077,60	
21	K	566903113	Vyspravení podkladu po překopech recyklátem	m3	22,500	75,00	1 687,50	

8 - Trubní vedení 15 267,00

22	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	150,000	40,00	6 000,00	
23	M	286131240	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 32 x 2,0 mm	m	152,400	17,50	2 667,00	
24	M	34141304?	Vodič silový CYY 4 mm2 - inf.cena	M	150,000	15,50	2 325,00	
25	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s	m	150,000	6,50	975,00	
26	K	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 1"	m	150,000	22,00	3 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

17 808,71

99 - Přesun hmot

17 808,71

27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	214,531	35,50	7 615,85	
28	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	300,000	25,50	7 650,00	
29	K	979082213	Vodorovná doprava asf.suti po suchu do 1 km	t	15,300	45,00	688,50	
30	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy asf.suti po suchu do 1 km	t	15,300	14,20	217,26	
31	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu asf.suti	t	15,300	52,00	795,60	
32	K	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	15,300	55,00	841,50	

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU

Objekt: 21300031VP4F - Mělník-Na Blatech- 4.stavba/řad F-obnova veřejné část

KSO: 462141

Místo:

Datum: 01.07.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	29 649,17
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	29 649,17	6 226,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	35 875,50
------------	---	-----	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
Objekt: 21300031VP4F - Mělník-Na Blatech- 4.stavba/řad F-obnova veřejné části VI
Místo: Datum: 01.07.2013
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	29 649,17
HSV - Práce a dodávky HSV	29 649,17
1 - Zemní práce	22 553,06
4 - Vodorovné konstrukce	819,54
5 - Komunikace	2 123,28
8 - Trubní vedení	2 753,75
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 399,54
99 - Přesun hmot	1 399,54
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
 Objekt: 21300031VP4F - Mělník-Na Blatech- 4.stavba/řad F-obnova veřejné části VI

Místo: Datum: 01.07.2013

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 29 649,17

HSV - Práce a dodávky HSV 29 649,17

1 - Zemní práce 22 553,06

1	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	18,000	35,00	630,00	
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	11,500	98,00	1 127,00	
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	5,750	20,00	115,00	
4	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	10,500	104,00	1 092,00	
5	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	5,250	20,00	105,00	
6	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	1,200	560,00	672,00	
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	22,200	65,00	1 443,00	
8	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,200	70,00	84,00	
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	22,200	131,70	2 923,74	
10	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	6,600	131,70	869,22	
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100	m3	22,200	50,00	1 110,00	
12	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100	m3	6,600	50,00	330,00	
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	28,800	15,00	432,00	
26	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	49,000	48,20	2 361,80	CS ÚRS 2013 01
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - v případě zkouškou zaručené kvality hutněné zeminy do aktivní zóny II.aIII.tř. komunikace dle ČSN 721006 možno namísto štěrku použít tuto zeminu	m3	16,200	71,00	1 150,20	
15	M	583441550	šterkodrt' frakce 0-22	t	33,000	165,30	5 454,90	
16	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,400	124,00	669,60	
17	M	583312000	obsypový a zásypový materiál - písek	t	12,000	165,30	1 983,60	

4 - Vodorovné konstrukce 819,54

18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	1,800	455,30	819,54	
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	--

5 - Komunikace 2 123,28

19	K	566901112	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těženým nebo štěrko-pískem	m3	5,400	393,20	2 123,28	
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

8 - Trubní vedení 2 753,75

20	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	30,000	40,00	1 200,00	
21	M	286131240	potrubí vodorovné PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 32 x 2,0 mm	m	30,500	17,50	533,75	
22	M	34141304?	Vodič silový CYY 4 mm2 - inf.cena	M	30,000	15,50	465,00	
23	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s	m	30,000	6,50	195,00	
24	K	892233121	Proplach a desinfekce vodorovného potrubí DN 1"	m	30,000	12,00	360,00	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 399,54

99 - Přesun hmot 1 399,54

25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	48,427	28,90	1 399,54	
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
Objekt: 21300031ON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

Datum: 01.07.2013

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

380 124,50

DPH základní	21,00%	ze	380 124,50	79 826,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

459 950,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
Objekt: 21300031ON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 01.07.2013

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	380 124,50
000 - Vedlejší a ostatní náklady	380 124,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	79 852,50
OST - Ostatní	300 272,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 21300031 - MĚLNÍK - NA BLATECH - OBNOVA VODOVODU
 Objekt: 21300031ON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 01.07.2013

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

380 124,50

000 - Vedlejší a ostatní náklady

380 124,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

79 852,50

1	K	030001000	Zařízení staveniště <i>Poznámka k položce: Předpokládaná doba stavby 6 měsíce , vybavení staveniště , připojení staveniště na inženýrské sítě, sklad stavebního materiálu, zabezpečení staveniště, zrušení zařízení staveniště</i>	kpl	1,000	75 900,00	75 900,00	
2	K	060001000	Územní vlivy <i>Poznámka k položce: např.ztížené dopravní podmínky</i>	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
3	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	t	4 905,000	0,50	2 452,50	
4	K	070001000	Provozní vlivy <i>Poznámka k položce: ochranná pásma, ostatní provozní vlivy - viz POV</i>	kpl	1,000	500,00	500,00	

OST - Ostatní

300 272,00

5	K	041103000	Autorský dozor projektanta	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
6	K	041203000	Koordinátor BOZP na pracovišti	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
7	K	460010024R	Vytyčení trasy vodovodu <i>Poznámka k položce: Geodetické vytyčení stavby vč. identifikace vlastnických hranic v trase navrženého vodovodu</i>	m	998,000	72,00	71 856,00	
8	K	460010025R	Vytyčení trasy stávajících inženýrských sítí <i>Poznámka k položce: -souběhy a křížení , -zajištění jejich ochrany dle požadavků jejich vlastníků či správců, jak vyplývá z dokladové části projektové dokumentace</i>	m	998,000	20,00	19 960,00	
9	K	013254000R	Zaměření skutečného provedení stavby <i>Poznámka k položce: Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení díla v souřadnicích JTSK ve formátu *.dgn- Microstation ve 3 vyhotoveních v tištěné a digitální formě dle závazné směrnice správce vodovodů Středočeských vodáren a.s.</i>	kpl	1,000	58 100,00	58 100,00	
10	K	013254001R	Vypracování dokumentace skutečného provedení díla tj. zřetelné vyznačení všech změn do projektové dokumentace stavby, ke kterým dojde v průběhu realizace díla ve 2 vyhotoveních <i>Poznámka k položce: -zřetelné vyznačení všech změn do projektové dokumentace stavby, ke kterým dojde v průběhu realizace díla ve 2 vyhotoveních.</i>	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
11	K	01335000R	Zajištění povolení zvláštního užívání dotčených místních komunikací z důvodu provádění stavebních prací včetně úhrady vyměřených poplatků <i>Poznámka k položce: "viz příloha POV, předpokládaná doba stavby 6 měsíců"</i>	kpl	998,000	50,00	49 900,00	
12	K	01335001R	Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění po dokončení stavby-DIO <i>Poznámka k položce: "v úsecích mimo stavbu obj.Kanalizace"</i>	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
13	K	01335002R	Veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zabezpečení jam výkopů proti vstupu nepovolaných osob bude zajištěno pomocí mobilních plot systémů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
14	K	0135003R	Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečišťování dotčených komunikací a chodníků stavbou.	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
15	K	0340001R	Geometrický plán na věčné břemeno <i>Poznámka k položce: "viz. POV., dle skutečného provedení stavby"</i>	m	998,000	22,00	21 956,00	
16	K	034303000R	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm - zábor komunikace, výkopová povolení <i>Poznámka k položce: "vytyčení hranic sousedních pozemků - viz situace stavby"</i>	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	03430300R	Nutná ochranná opatření při přechodu dráhy ČD	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
18	K	043134000R	Zkoušky zatěžkávací - předepsané zkoušky hutnění	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>"dle požadavků KSÚS - viz příloha D", Statické zkoušky zhutnění dle ČSN 72 10 06 přílohy A v místech nových zásypů v počtu min. 1 zk na 50 mb výkopu</i> <i>vodovodů a kanalizací</i>								
19	K	01305005R	Provizorní opatření dodávky vody odběratelům po dobu stavby, suchovody	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

**Česká pojišťovna a.s.**

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika

IČ 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje

Ing. Ivana Kaderová, specialista business risk pro střední rizika junior

(dále jen "pojišťovna")

a

STAVOKOMPLET spol. s r. o.

Královická 251, 250 01 Brandýs n. Labem - St. Boleslav, Zápy, ČESKÁ REPUBLIKA

IČ 47052945,

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14934,

kterou zastupuje

Ing. Martin Fučík, jednatel společnosti

(dále jen "pojistník")

**uzavřeli pojistnou smlouvu č. 25886490-16
o pojištění odpovědnosti za škodu**

Tato pojistná smlouva (dále též "smlouva") je ve správě České pojišťovny a.s.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléře Miloše Příbyla, Italská 2095, 276 01 Mělník, IČ 49522558.

Pojištěný bude uplatňovat veškeré nároky na plnění z pojištění prostřednictvím této společnosti.

Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen "VPPOS") a Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen "DPPP"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14934, jehož ověřený výstup vydala Česká pošta s.p. dne 29.3.2012, s vyloučením těchto činností:
projektová činnost ve výstavbě

2.2. Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným jako pronajímatelem nemovitostí v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění.

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojištěná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPP (pojištění v základním rozsahu).

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění

30 000 000,- Kč

Tento limit plnění platí pro škody zapříčiněné po 26.5.2011.

Pro škody zapříčiněné před 27.5.2011 platí sublimit plnění 10 000 000,- Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

10 000,- Kč

Pojištěný se podílí na plnění z každé škodné události spoluúčastí, která je sjednána pro pojištěné nebezpečí, z něhož je plněno. Je-li v rámci jedné škodné události plněno z více pojistných nebezpečí, podílí se pojištěný na plnění ze škodné události nejvyšší sjednanou spoluúčastí.

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (čistě finanční škody)

Odchylně od čl. 2 bodu 1 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajících.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry.

Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

1 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

5 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

3.3.2. Doložka V71 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování

Odchylně od čl. 3 bodu 1 písm. a) DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

5 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

3.3.3. Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku
Odchylně od čl. 3 bodu 1 písm. b) DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé políčováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 1 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 000,- Kč

3.3.4. Doložka V76a Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (nepravá retroaktivita)

Na základě čl. 2 bodu 3 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 17. 5. 2004 do 16. 5. 2013.

Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s čl. 2 bodem 1 DPPP v době trvání pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 30 000 000,- Kč

Tento sublimit plnění platí pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu po 26.5.2011.

Pro odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před 27.5.2011, se však pojištění sjednává se sublimitem plnění ve výši 10 000 000,- Kč.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 000,- Kč

3.3.5. Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Odchylně od VPPOS a DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 5 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

3.3.6. Doložka V95 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Odchylně od ustanovení čl. 6 bodu 1 písm. b) VPPOS se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinné smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 200 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

3.4. Dále se ujednává, že pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty a organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

3.5. Odchylně od článku 10 bodu 1 VPPOS se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojištění nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

4. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,62005 %. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 210 000 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

Číslo pojistné smlouvy: 25886490-16
Stav k datu 17. 5. 2013

Kód produktu: DS

Pojistné pro pojištění v základním rozsahu na další pojistný rok bude stanoveno na základě aktuální výše příjmů pojištěného. Za tímto účelem je pojištěný povinen zaslat pojišťovně nejpozději 2 měsíce před koncem pojistného roku aktuální údaje.

4.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

položka č.	pojistná nebezpečí	pojistné v Kč*
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	130 210,-
2	doložka V70	3 000,-
3	doložka V71	14 535,-
4	doložka V73	3 059,-
5	doložka V76a	0,-
6	doložka V79	1,-
7	doložka V95	610,-

* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 151 415,- Kč.

5. Pojistná doba a doba trvání pojistné smlouvy

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku, počínaje dnem 17. 5. 2013. Ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezanklá a prodlužuje se za stejných podmínek na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účastníku smlouvy nejmenší šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Datum obnovy je stanoven na 17. 5. každého roku. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

6. Pojistné celkem a jeho splatnost

6.1. Přehled pojistného k datu 17. 5. 2013 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo	název pojištění	roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti za škodu	151 415,-
Celkem v Kč		151 415,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek		151 415,-

6.2. Ujednává se, že pojistné bude uhrazeno v termínech a částkách uvedených v rekapitulaci, která je nedílnou součástí této smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 2588649016, konstantní symbol 3558.

6.3. Odchylně od článku 13 VPPOS se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

7. Závěrečná ustanovení

Ujednává se, že tato pojistná smlouva je zároveň pojistkou.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek 14 pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 se ruší a nabývá novým zněním:

Řešení sporů

Všechny spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.

Pojistník současně potvrzuje, že převzal příslušné pojistné podmínky.

Číslo pojistné smlouvy: 25886490-16
Stav k datu 17. 5. 2013

Kód produktu: D5

8. Přílohy
výpis z OR

v ZAPEČEN

v PRAZE

dne 16.5.2013

dne 16.5.2013



Podpis (a razítko) pojistníka

ING. MARTIN FUČÍK

STAVOKOMPLET

spol. s r.o.
Zápy, Kralovická 251
250 01 BRANDÝS n. L.
ICO: 47052945
DIČ: CZ47052945

Česká pojišťovna, a.s.

Region Praha

EDK


Na Pankráči 121, PRAHA 4, 140 00

(3)

941/0339

Kaderová Ivana

Podpis (a razítko) pojišťovny





ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

V176

S-VRAV04/N



Rekapitulace k pojistné smlouvě č.: 25886490-16
Kód produktu: DS
Pojistný rok od 17. 5. 2013 do 16. 5. 2014

STAVOKOMPLET spol. s r. o.
Královická 251
250 01 BRANDÝS N. LABEM - ST. BO-
LESLAV, ZÁPY
ČESKÁ REPUBLIKA

TC89970002011

O2202855401591

Rekapitulace stavu a přehled splátek pojistného

pojistné smlouvy č. 25886490-16 k datu 17. 5. 2013

Vyúčtování pojistného

DS - Pojištění odpovědnosti za škodu

Dokument Rekapitulace je součástí pojistné smlouvy a obdržíte jej vždy při uzavření pojistné smlouvy a dále při jakékoliv změně na smlouvě, která vede ke změně v pojistném. Dokument je dále zasílán při obnově smlouvy na další pojistný rok.

Dokument Rekapitulace zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu a je zároveň podkladem k úhradě pojistného za aktuální pojistný rok. Žádáme Vás o včasnou úhradu pojistného podle termínů uvedených v tabulce 2.

1. Přehled pojištění

Tabulka 1 – Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto pojištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

V tabulce 1 jsou uvedeny informace o sjednaných pojištěních včetně výše pojistného.

Roční pojistné – výše ročního pojistného uvedená v tabulce 1 je stanovena za jeden pojistný rok, tj. 12 měsíců.

Tabulka 1

název pojištění	roční pojistné v Kč
Pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele, průmyslu	151 415,-
Celkem v Kč	151 415,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč	
	151 415,-

2. Přehled splátek pojistného

Tabulka 2 – Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Jednotlivé splátky pojistného v tabulce č. 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.

Tabulka 2

datum splatnosti	výše splátky pojistného v Kč
1. 6. 2013	151 415,-
Celkem v Kč	151 415,-

3. Způsob úhrady pojistného

Číslo účtu: 246246

Kód banky: 5500

Variabilní symbol: 2588649016

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpoví pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 841 114 114. Rovněž nás můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese Česká pojišťovna a.s., P.O.Box 305, 601 00 Brno.

Dne 16. 5. 2013

Ing. Michal Hofman

vrchní ředitel správy pojištění a plateb

Pojišťovna roku 2012 >

**3,6 MILIONKRÁT DÍKY
VŠEM NAŠIM KLIENTŮM**

Vážíme si, že jste nám pomohli
k titulu Pojišťovna roku.



www.ceskapojistovna.cz > Infolinka 841 114 114



ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Pomáháme vám jít dál

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy ÚM Zápy

poř. č. vidimace 91/14

tato úplná kope, obsahující 7 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je prvopisem,

obsahující 7 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje

viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního

významu této listiny.

V Zápech dne 7.5.2014

Lucie Truschánová

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)



Článek 1 Úvodní ustanovení

- Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“). Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), doplňkovými pojistnými podmínkami pro jednotlivé druhy pojištění odpovědnosti za škodu a pojistnou smlouvou.
- Pojištění odpovědnosti za škodu (dále jen „pojištění“) je pojištění soukromé a sjednává se jako pojištění škodové pro pojištěna nebezpečí uvedená v pojistné smlouvě.

Článek 2 Pojistitel

Pojistitelem se rozumí Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464, (dále jen „pojišťovna“).

Článek 3 Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je pojištěný.

Článek 4 Škodná událost

Škodnou událostí je skutečnost, ze které vznikla škoda, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění a která je blíže specifikována v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě.

Článek 5 Pojistná událost

- Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit vzniklou škodu.
- Pokud o náhradu této škody rozhoduje příslušný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci.

Článek 6 Obecné vyluky z pojištění

- Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu:
 - způsobenou úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovený právními předpisy nebo převzatou ve smlouvě;
 - způsobenou provozem vozidla;
 - v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání;
 - vzniklou v souvislosti s činností, u které české právní předpisy ukládají povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu;
 - vzniklou na životním prostředí, včetně ekologické újmy;
 - vzniklou v příčinné souvislosti s válečnými událostmi, vzpourou, povstáním nebo jinými hromadnými násilnými nepokoji, stávkou, výlukou, teroristickými akty (tj. násilnými jednáními motivovanými politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) nebo se zásahem státní nebo úřední moci;
 - vzniklou na věcech, které pojištěný užívá;
 - způsobenou jadernou energií, azbestem nebo formaldehydem;
 - způsobenou přenosem viru HIV;
 - kteřá se projevuje genetickými změnami organismu;
 - způsobenou geneticky modifikovanými organismy nebo toxickými plísněmi.
- Z pojištění nevzniká nárok na plnění:
 - za pojištěnou uloženou nebo proti němu uplatňovanou pokutu, penále či jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter;
 - za jakékoliv platby, náhrady nebo náklady požadované v souvislosti s uplatněním práva na ochranu osobnosti, či jiné obdobné nemateriální újmy;
 - za platby náležející v rámci odpovědnosti za vady a odpovědnosti za prodlení;
 - v případě jakékoliv náhrady škody přisouzené soudem Spojených států amerických nebo Kanady.
- Pojištění se dále nevztahuje:
 - na odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá svému manželu, sourozenci, příbuzným v řadě přímé, osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, společníku pojištěného nebo osobám, které vykonávají činnost společně s pojištěným na základě smlouvy o sdružení nebo jejich manželům, sourozencům či příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které žijí se společníkem ve společné domácnosti;

- na odpovědnost za škodu vzniklou podnikatelskému subjektu, ve kterém má pojištěný jeho manžel, sourozenec, příbuzný v řadě přímé nebo osoba, která žije s pojištěným ve společné domácnosti, většinou majetkovou účast nebo ve kterém má většinou majetkovou účast společník pojištěného nebo osoba, která vykonává činnost společně s pojištěným na základě smlouvy o sdružení, nebo jejich manžel, sourozenec, příbuzný v řadě přímé nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti;
- na nárok z odpovědnosti za škodu mezi pojištěnými jedním pojištěným.

- Je-li v pojistné smlouvě pojištěno některé pojistné nebezpečí uvedené v bodu 1 až 3 tohoto článku, platí i pro toto pojištění, že se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou ostatními pojištěnými nebezpečími vyloučenými v bodu 1 až 3 tohoto článku.
- V doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě lze ujednat, že pojištění se nevztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou jinak než způsoby uvedenými v bodu 1 až 3 tohoto článku.

Článek 7 Plnění pojišťovny

- Pojistné plnění se stanoví jako náhrada škody, za kterou pojištěný odpovídá podle obecně závazných právních předpisů. Plnění se poskytuje v rozsahu právních předpisů upravujících náhradu škody a za podmínek stanovených těmito všeobecnými pojistnými podmínkami, doplňkovými pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou.
- Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny plnit.
- Jestliže pojištěný uhradil poškozenému škodu sám, je pojišťovna oprávněna přezkoumat a zhodnotit všechny skutečnosti týkající se vzniku práva na plnění z pojištění, rozsahu a výše škody, jakoby k náhradě škody pojištěným nedošlo.
- Má-li pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené částky nebo snižení důchodu nebo jiného opakovaného plnění či na zastavení jeho výplaty, přechází toto právo na pojišťovnu, pokud za pojištěného tuto částku zaplatila. Na pojišťovnu přechází též právo pojištěného na úhradu nákladů uvedených v čl. 10 bod 2 těchto všeobecných pojistných podmínek, které pojištěnému byly přiznány proti odpůrci, pokud je pojišťovna za pojištěného zaplatila.
- Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný povinen uhradit:
 - pojistitel v případě přechodu práva poškozeného z důvodu pojistitelem poskytnutého pojistného plnění;
 - v důsledku vypořádání solidární odpovědnosti škůdců;
 - v případě postihu, tj. uplatnění práva na úhradu toho, co byl povinen plnit poškozenému ten, kdo odpovídal za škodu způsobenou zaviněním pojištěného; to vše za předpokladu, že z odpovědnosti pojištěného za škodu, ke které se tyto částky vážou, by vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného podle těchto všeobecných pojistných podmínek.
- Jestliže pojištěný nebo zaměstnanec pojištěného způsobí škodu po požití alkoholu nebo po požití či aplikaci jiných omamných, psychotropních či návykových látek, má pojišťovna proti pojištěnému právo na přiměřenou náhradu toho, co za něj plnila, a to až do výše poskytnutého plnění.

Článek 8 Hranice pojistného plnění, limity plnění

- Horní hranici pojistného plnění je limit pojistného plnění. Limit pojistného plnění stanoví v pojistné smlouvě pojištěník.
- Nebylo-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, celkové plnění z jedné škodné události nesmí přesáhnout limit pojistného plnění stanovený v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech plnění z více časově spolu souvisejících událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímě ze stejného zdroje, příčiny, události, okolností, záležitosti či jiného nebezpečí (dále jen „sériová škodná událost“). Pro vznik sériové škodné události je rozhodný vznik první škodné události v sérii.
- V pojistné smlouvě mohou být v rámci limitu plnění stanoveny sublimity pojistného plnění pro sjednaná pojistná nebezpečí.
- Nebylo-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, plnění z jedné škodné

události, které je poskytováno z důvodu pojistného nebezpečí omezeného sublimitem, nesmí přesáhnout tento stanovený sublimit. To platí i pro plnění ze sériové škodné události.

- V doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě může být stanoven roční limit, popř. sublimit pojistného plnění jako horní hranice pojistného plnění, kterou nesmí přesáhnout plnění ze všech škodných, resp. sériových škodných událostí nastalých v jednom pojistném roce.

Článek 9 Spoluúčast

Není-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištěný se podílí na plnění z každé škodné události částkou sjednanou v pojistné smlouvě jako spoluúčast. Na plnění ze sériové škodné události se pojištěný podílí spoluúčastí jen jednou, bez ohledu na počet škodných událostí v sérii.

Článek 10 Zachraňovací a jiné náklady

- Pojišťovna nad rámec stanoveného limitu pojistného plnění nahradí účelně vynaložené zachraňovací náklady specifikované v zákoně, nejvýše však 2 % limitu nebo sublimitu sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.
- Pojišťovna dále v rámci stanoveného limitu pojistného plnění nahradí náklady:
 - kteřé odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta za obhajobu v přípravném řízení a v řízení před soudem prvního stupně v rámci trestního řízení, které je vedeno proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci v souvislosti se škodnou událostí, pokud pojištěný splnil povinnost mu uloženou v čl. 11 bodu 1 písm. g) těchto všeobecných pojistných podmínek; obdobné náklady před odvolacím soudem nahradí pojišťovna jen tehdy, jestliže se k jejich úhradě zavázala;
 - řízení o náhradě škody před příslušným orgánem, pokud pojištěný splnil povinnost uloženou mu v čl. 11 bod 1 písm. h) a i) těchto všeobecných pojistných podmínek a pokud je pojištěný povinen tyto náklady uhradit; náklady právního zastoupení pojištěného uhradí však pojišťovna jen tehdy, pokud se k tomu zavázala;
 - kteřé vynaloží poškozený v souvislosti s mimosoudním projednáváním nároku na náhradu škody, pokud je pojištěný povinen je uhradit a pokud splnil povinnost uloženou mu v čl. 11 bod 1 písm. f) těchto všeobecných pojistných podmínek.

Článek 11 Povinnosti pojistníka, pojištěného a pojišťovny

- Pojistník, pojištěný:
 - je povinen pojišťovně bez zbytečného odkladu oznámit každé zvýšení pojistného rizika, o němž ví a které nastalo po uzavření smlouvy, zejména všechny změny ve skutečnostech, na které byl lázán při sjednání pojištění;
 - je povinen umožnit pojišťovně kdykoliv provést kontrolu podkladů pro výpočet pojistného;
 - je povinen oznámit pojišťovně, že uzavřel další pojištění proti témuž pojištěnému nebezpečí; přitom je povinen sdělit pojišťovně jméno pojistitele a výši limitu, sublimitu a spoluúčasti;
 - je povinen dbát, aby škodná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě, nebo které na sebe vzal pojistnou smlouvou, ani nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob (za třetí osoby se považují také všechny fyzické a právnické osoby pro pojištěného činné); je povinen neprodleně odstranit každou závalu nebo nebezpečí, o kterém se dozví a které by mohlo mít vliv na vznik škodné události, nebo přijmout taková preventivní opatření, jaká je možno rozumně požadovat;
 - pokud již škodná událost nastala, je povinen učinit nutná opatření k tomu, aby škoda byla co nejmenší;
 - je povinen oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, sdělit, že poškozený uplatnil proti pojištěnému právo na náhradu škody ze škodné události, vyjádřit se k požadované náhradě a její výši, zmocnit pojišťovnu, aby za něj škodnou událost projednala, a dále postupovat podle pokynů pojišťovny;
 - je povinen sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno trestní řízení proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci, sdělit jméno a adresu svého obhájce a pojišťovnu informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení;

- h) je povinen sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že poškozený uplatňuje právo na náhradu škody u příslušného orgánu;
- i) je povinen v řízení o náhradě škody ze škodné události postupovat v souladu s pokyny pojišťovny, zejména nesmí bez souhlasu pojišťovny uzavřít dohodu o narovnání, nesmí se zavázat k náhradě promlčené pohledávky, nesmí uzavřít soudní smír, ani zapříčinit vydání rozsudku pro uznání nebo pro zmeškání; proti rozhodnutí příslušných orgánů, které se týkají náhrady škody, je povinen se včas odvolat, pokud v odvolací lhůtě neobdrží jiný pokyn od pojišťovny;
- j) je povinen, vzniklo-li v souvislosti se škodnou událostí podezření z trestného činu, učinit bez zbytečného odkladu oznámení policii; to však neplatí, je-li trestní stíhání podmíněno souhlasem pojištěného (§ 11 trestního řádu);
- k) je povinen zabezpečit vůči jinému práva, která přecházejí na pojišťovnu, zejména právo na náhradu škody, jakož i právo na poštůl a vypořádání;
- l) je povinen plnit další povinnosti uložené mu zákonem, doplňkovými pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou.

2. Dále je pojištník, pojištěný povinen na základě písemného upozornění pojišťovny odstranit zvlášť rizikové okolnosti spojené s jeho činností. Pokud tak ve stanovené přiměřené lhůtě neučiní a nastane škodná událost, která má původ v této zvlášť rizikové okolnosti, je pojišťovna oprávněna plnění ze smlouvy odmítnout.
3. Porušil-li pojištník, pojištěný povinnosti uvedené v bodu 1 nebo 2 tohoto článku a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik škodné události nebo na výši plnění pojišťovny nebo tímto porušením došlo ke ztížení zjištění právního důvodu plnění, rozsahu nebo výše škody nebo ke zmaření možnosti pojišťovny s úspěchem uplatnit práva uvedená v bodu 1 písm. k) tohoto článku, má pojišťovna vůči němu právo na náhradu až do výše poskytnutého plnění. Porušil-li pojištník, pojištěný povinnosti uvedené v bodu 1 písm. f) nebo i) tohoto článku, je pojišťovna oprávněna plnění ze smlouvy odmítnout.

4. Vedle povinností stanovených zákonem má pojišťovna dále tyto povinnosti:
- a) projednat s pojištěným výsledky šetření nutného ke zjištění rozsahu a výše plnění nebo mu je bez zbytečného odkladu sdělit;
- b) vrátit pojištníkovi, pojištěnému doklady, které pojišťovně zaslal či předložil a které si vyžádá.

Článek 12

Počátek, změny, doba trvání a zánik pojištění

1. Nebylo-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se sjednává na dobu 12 měsíců (1 pojistný rok). Pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
2. Vedle důvodů uvedených v zákoně pojištění zaniká:
- a) ukončením činnosti pojištěného;
- b) změnou vlastnicka věci, je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví věci, pokud nebylo v doplňkových pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě ujednáno jinak.
3. Pojištění se nepřerušuje.

Článek 13

Pojistné

1. Pojistné je povinen hradit pojištník.
2. Není-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, je pojistné ve smyslu zákona jednorázovým pojistným. V pojistné smlouvě je možno dohodnout, že pojištník uhradí pojistné ve splátkách. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena včas, vzniká pojišťovně právo žádat po pojištníkovi zaplacení celé zbývajcí pohledávky najednou.
3. Podklady pro výpočet pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.
4. Je-li pojištník v prodlení s placením pojistného, je pojišťovna oprávněna předepsat úrok z prodlení.
5. Pojišťovna má právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení pojistného upravit výši pojistného ke dni ukončení pojistného roku, příp. pojistného období, zejména pokud:
- a) dojde během trvání pojištění ke zvýšení Indexu spotřebitelských cen;
- b) skutečný škodný průběh pro daný typ pojištění převyší kalkulovaný škodný průběh;
- c) dojde ke změně právních předpisů upravujících rozsah nebo výši náhrady škody.
- Pojišťovna je povinna nově stanovenou výši pojistného sdělit pojištníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před uplynutím stávajícího pojistného roku, resp. před splatností běžného pojistného. Pokud pojištník se změnou výše po-

jistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit písemně do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl; v takovém případě pojištěn- ní zanikne uplynutím pojistného roku, příp. pojistného období.

6. Pojišťovně náleží celé pojistné za pojistný rok, příp. pojistné období v případě:
- a) zániku pojištění v důsledku pojistné události;
- b) zániku pojištění z důvodů uvedených v zákoně, případně v těchto všeobecných pojistných podmínkách, pokud v pojistném roce, příp. v pojistném období, ve kterém pojištění zaniklo, nastala pojistná událost.
- V ostatních případech zániku pojištění náleží pojišťovně jen poměrná část pojistného.

Článek 14

Řešení sporů

1. Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory vzniklé z uzavření pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se týkají úplného i částečného nezaplacení běžného či jednorázového pojistného, jeho výše nebo splatnosti, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů v rozhodčím řízení s výjimkou uvede- nou v bodu 2 tohoto článku všeobecných pojistných podmínek. Tyto spory budou rozhodovány jedním roz- hodcem jmenovaným Správcem Seznamu rozhodců, ve- deném Společností pro rozhodčí řízení, a.s. IČ 26421381 se sídlem Praha 2, Sokolská 60, PSČ 120 00 (dále jen „Společnost“). Smluvní strany prohlašují, že jsou seznámeny s obsahem Jednacího řádu pro rozhodčí řízení Společnosti, Pravidly o nákladech rozhodčího říze- ní, Organizačním a Kancelářským řádem Společnosti. O právech a povinnostech plynoucích z těchto dok- mentů se smluvní strany mohou rovněž informovat v sídle Společnosti, kde mohou též obdržet stejnopis Jednacího řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího říze- ní po úhradě nákladů na pořízení kopie, nebo na interne- tové adrese: <http://www.rozhodci-rizeni.cz/>. Obě smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že rozhodčí řízení je neveřejné, zpravidla pouze písemné, a že nevylučuje-li se žalovaný do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena žaloba, jsou sku- tečností vyjádřené a uvedené v žalobě považovány za nesporné. Jednacími místem je zpravidla sídlo Společ- nosti. Veškeré písemnosti jsou doručovány poštou, pří- padně osobně. Při doručování poštou straně sporu, jež nebyla zastížena, ačkoli se v místě doručení zdržuje, se použije přiměřené ustanovení občanského soudní- ho řádu o doručování písemností do vlastních rukou, přičemž opětovně doručování zaslanky se nevžaduje a platí, že nevyzvedne-li si adresát zaslanky do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Píse- mnosti se doručují na adresu žalované strany, uvede- nou v pojistné smlouvě, nesdělí-li tato strana písemně adresu jinou, k čemuž se zavazuje, pokud chce, aby jí na tuto jinou adresu byly písemnosti doručovány. V pří- padě, že žalovaná strana tuto svoji povinnost nesplní a zdržuje se na jiné adrese, budou v rozhodčím říze- ní písemnosti doručovány na žalobci známou adresu a žalovaná strana bere na vědomí, že se tak děje s účinky pro rozhodčí řízení rozhodnými, jako by se na této adrese zdržovala.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že rozhodčí doložka sjednaná v ustanovení bodu 1 tohoto článku všeobec- ných pojistných podmínek, se v rozsahu rozhodování konkrétního majetkového sporu, ve věci kterého neby- lo dosud zahájeno rozhodčí řízení, ruší zahájením soud- ního řízení ve věci tohoto konkrétního majetkového sporu.
3. Všechny další spory vzniklé z uzavření pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, které vzhledem k jejich předmětu nelze podřadit pod ustanovení bodu 1 tohoto článku všeobecných pojistných podmínek, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

Článek 15

Forma právních úkonů

1. Není-li v těchto všeobecných pojistných podmínkách nebo v doplňkových pojistných podmínkách stanoveno jinak, mají právní úkony týkající se pojištění písemnou formu.
2. Oznámení škodné události ve smyslu zákona resp. člán- ku 11 bodu 1 písm. f) těchto všeobecných pojistných podmínek je možno podat rovněž telefonicky na telefon- ním čísle zveřejněném pojišťovnou.
3. Telefonickou formu může mít rovněž vyjádření k rozsahu odpovědnosti za škodu pojištěného, požadované náhra- dě škody a zmocnění pojišťovny k projednání škodné události.
4. Telefonicky je možno oznámit rovněž změnu adresy nebo změnu jména nebo příjmení pojištníka, pojiště- ného.

Článek 16

Doručování

1. Písemnosti týkající se pojištění jsou doručovány:
- a) prostřednictvím držitele poštovní licence podle ního zákona na poslední známou adresu účas- níka pojištění, jemuž jsou určeny, nebo
- b) osobně zaměstnancem nebo zmocněncem odesila- le, nebo
- c) elektronicky, podepsané podle zvláštních předpisů.
2. Nebyl-li adresát zastíženo, doručovatel uloží písemnost pojišťovny v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 15 dnů ode dne jejího uložení, poslední den této lhůty se pova- žuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedo- zděl.
3. Bylo-li přijetí písemností adresátem odmítnuto, považuje se písemnost za doručenu dnem, kdy její přijetí bylo ad- resátem odmítnuto.
4. Pokud se adresát v místě doručení nezdržuje, aniž by o tom informoval pojišťovnu, považuje se písemnost za doručenu dnem, kdy byla zaslánka pojišťovně vrácena ja- ko nedoručitelná.

Článek 17

Výkladová ustanovení

1. Škoda je způsobena úmyslně, jestliže byla způsobena úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, které lze přičíst pojištěnému, jeho statutárnímu zástupci nebo kompetentnímu řídícímu pracovníkovi, nebo jednatřím, o kterém tyto osoby věděly. Při dodávkách věcí nebo při dodávkách prací je škoda způsobena úmyslně také teh- dy, když pojištěný jeho statutární zástupce nebo kompet- entní řídící pracovník věděl o závažných věcí nebo slu- žeb. Škoda je způsobena úmyslně také tehdy, jestliže způsob škody spočívá v tom, že pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník nebo fyzic-ká nebo právnická osoba pro pojištěného činná, úmysl- ně nedodržela právní předpisy a závazné normy pro vý- robu, prodej a distribuci výrobků, nebo že fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná úmyslně nedodr- žela instrukce a pokyny pojištěného, jeho statutárního zástupce nebo kompetentního řídícího pracovníka.
2. Vozidlem se rozumí silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a tro- lejbus; silniční vozidlem je vozidlo druhu moped, mo- tocykl, tříkolka nebo čtyřkolka, osobní automobil, auto- bus, nákladní automobil, speciální automobil, tahač, přípojně vozidlo; zvláštní vozidlem je vozidlo druhu traktor a jeho přípojná vozidla (včetně jednorázového- ho traktoru s přívěsem), pracovní stroj samojízdný, pra- covní stroj přípojný a vozidla kategorie R; zvláštní vo- zidlem kategorie R jsou ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií, zejména sněžný skútr, rolba, čtyřkolka určená pro přepravu materiálů ne- bo technologií; za vozidlo se nepovažuje invalidní vozík.
3. Životním prostředím se rozumí vše, co vytváří přirozené podmínky existence organizmů včetně člověka a je před- pokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou ze- jména ovzduší, voda, horniny, půda, organizmy, eko- systémy a energie.
4. Ekologickou újmu se rozumí ztráta nebo oslabení přiro- zených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v dů- sledku lidské činnosti.
5. Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movi- tou či nemovitou (nikoliv právo užívání prostor v nemo- vité věci) ve své moci a využívá její užitečné vlastnosti.
6. Zaplacením pojistného se rozumí připsání pojistného na účet pojišťovny nebo jeho zaplacení pojišťovně v hotovosti.
7. Indexem spotřebitelských cen se rozumí úhrnný index spotřebitelských cen zboží a služeb, který je uveřejňován ve Statistické ročence ČR vydávané Českým statistickým úřadem.
8. Ukončením činnosti pojištěného se rozumí:
- a) u právnických osob, které se zapisují do zákona ur- čeného rejstříku, výmaz z tohoto rejstříku;
- b) u právnických osob, které se nezapisují do zákona určeného rejstříku, zrušení právnické osoby zřizova- telem;
- c) u podnikatelů – fyzických osob, které jsou zapsány v zákonem určeném rejstříku, výmaz z tohoto rejstříku;
- d) u podnikatelů – fyzických osob, které nejsou zapsány v zákonem určeném rejstříku, zánik oprávnění k pod- nikatelské činnosti.

Článek 18

Závěrečná ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti za škodu se řídí právním řádem České republiky.
2. Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2005.



Článek 1 Úvodní ustanovení

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplňkové pojistné podmínky“) doplňují ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“).

Článek 2

Škodná událost a pojistná nebezpečí

- Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jiné osobě úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo poškozením věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví, v užívání, nebo ji má oprávněně u sebe z jakéhokoli jiného právního titulu. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je, že k úrazu, jinému poškození zdraví, poškození, zničením nebo poškození věci (dále jen „škodná událost“) došlo v době trvání pojištění, v souvislosti s oprávněně prováděnou činností uvedenou v pojistné smlouvě nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími a na území vymezeném v pojistné smlouvě. V pojistné smlouvě mohou být ujednány jiné předpoklady vzniku práva na plnění z pojištění.
- Za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo ke krátkodobému, náhlému a násilnému působení zevních sil nebo vlivů, které způsobily poškození zdraví. Za vznik jiného poškození zdraví se považuje okamžik, který je jako vznik tohoto poškození zdraví lékařsky doložen. Pokud dojde ke smrti jiné osoby následkem úrazu nebo jiného poškození zdraví, je pro vznik práva na plnění z pojištění rozhodující okamžik vzniku úrazu nebo jiného poškození zdraví, v jejichž důsledku smrt nastala.
- Na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy, se vztahuje pojištění jen tehdy, bylo-li tak ve smlouvě ujednáno.
- Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osob v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného podle těchto doplňkových pojistných podmínek.

Článek 3

Speciální výluky z pojištění

- Vedle obecných výluk uvedených v čl. 6 bod 1 všeobecných pojistných podmínek se pojištění nevztahuje dále na odpovědnost pojištěného za škodu:

- způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování;
 - vzniklou na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku;
 - vzniklou na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla vadně provedena;
 - vzniklou na vadném výrobku dodaném pojištěným;
 - způsobenou výrobkem, který pojištěný získal způsobem, který mu brání v souladu s právními předpisy uplatňovat právo na postih vůči jinému odpovědnému subjektu;
 - způsobenou výrobkem, který je z technického hlediska bezvadný, ale nedosahuje avizovaných funkčních parametrů;
 - vzniklou proto, že parametry, kvalita, provedení nebo funkce výrobku byly pojištěným na žádost poškozeného změněny, nebo vzniklou proto, že výrobek byl na žádost poškozeného pojištěným instalován do jiných podmínek, než pro které je určen;
 - způsobenou výrobkem, který nebyl posuzován způsobem prokazujícím jeho bezpečnost nezbytnou pro uvedení tohoto výrobku na trh;
 - způsobenou závadou výrobku, event. jiným nedostatkem, který byl pojištěným předem avizován;
 - způsobenou při projekci, konstrukci a stavbě letadla nebo dodávkou součástek nebo jiných výrobků, které jsou s vědomím pojištěného instalovány v letadlech.
- Z pojištění nevzniká nárok na plnění:
 - za náklady spojené s demolicí, odklizením či demontáží poškozeného či zničeného vadného výrobku, kterým byla škoda způsobena, jakož i za náklady spojené s obstaráním a instalací výrobku nahrazujícího vadný výrobek;
 - za ztráty, náklady nebo jiná vydání a platby vzniklá jiným osobám v souvislosti se stažením výrobku.
 - Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou podnikatelskému subjektu, který má většinovou majetkovou účast v podnikatelském subjektu, který je pojištěným z tohoto pojištění.
 - Je-li v pojistné smlouvě pojištěno nad rámec základního rozsahu pojištění některé pojistné nebezpečí uvedené v bodu 1 až 3 tohoto článku, platí i pro toto pojištění, že se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou ostatními pojistnými nebezpečími vyloučenými v bodu 1 až 3 tohoto článku a všeobecnými pojistnými podmínkami.

Článek 4

Roční limit, sublimit plnění

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, plnění vyplacená ze škodných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného ro-

ku nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu, sublimitu plnění stanoveného v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí.

Článek 5

Povinnosti pojistníka, pojištěného

- Vedle povinností uvedených v čl. 11 všeobecných pojistných podmínek musí pojištěný plnit povinnosti uložené v právních předpisech a závazných normách přicházejících v úvahu pro výrobu, prodej a distribuci výrobků v zemích, kam uvádí výrobky na trh. Poruší-li pojištěný tuto povinnost, má pojišťovna vůči němu právo na náhradu až do výše poskytnutého plnění.
- Dále je pojistník, pojištěný povinen umožnit prohlídku věci a areálu provozovny, s níž pojištění souvisí, pokud si tuto prohlídku pojišťovna vyžádá.

Článek 6

Výkladová ustanovení

- Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možno odstranit opravou nebo taková změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, přesto však je použitelná k původnímu účelu.
- Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu.
- Poškozením věci se rozumí stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat.
- Výrobkem se rozumí jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh. Výrobkem jsou rovněž součástí i příslušenství věci movité i nemovité. Za výrobek se považuje i elektřina.
- Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
- Sesouváním půdy se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením zemské tíže nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu.
- Poddolováním se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2005.

Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika
IČ 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje
Ing. Ivana Kaderová, obchodní specialista junior

(dále jen "pojišťovna")

a

STAVOKOMPLET spol. s r. o.

Královická 251, 250 01 Brandýs n. Labem - St. Boleslav, Zápy, ČESKÁ REPUBLIKA
IČ 47052945,

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14934,

kterou zastupuje
Ing. Martin Fučík, jednatel

(dále jen "pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 19704976-16

o pojištění stavebně montážním

Tato pojistná smlouva je ve správě České pojišťovny a.s.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléře Miloše Příbyla, Italská 2095, 276 01 Mělník, IČ 4952255. Pojištěný bude uplatňovat veškeré nároky na pojistné plnění z pojištění prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele.

1.1. Úvodní ustanovení

Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen "VPPMO-P") a Doplnkovými pojistnými podmínkami stavebně montážního pojištění DPPSM-P-01/2014 (dále jen "DPPSM-P"), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této pojistné smlouvy je přijímá.

Pojištěným z této pojistné smlouvy je pro pojištění věcí pojistník a pro pojištění odpovědnosti pojistník.

Oprávněnou osobou z této pojistné smlouvy je pro pojištění věcí osoba uvedená v článku 5 DPPSM-P a pro pojištění odpovědnosti osoba uvedená v článku 25 VPPMO-P.

Pojištění věcí - část I

2.1. Pojištěná nebezpečí

2.1.1. Pojištění věcí se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPSM-P.

2.1.2. Odchylně od DPPSM-P se ujednává, že se pojištění věcí vztahuje i na odcizení předmětu pojištění nebo jeho části, a to v rozsahu zvláštního ujednání pro pojištění škod způsobených odcizením krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží, v této části pojistné smlouvy.

3.1. Místo pojištění

3.1.1. Jako místo pojištění se sjednává Mělník - Blata dle projektové dokumentace ČR.

4.1. Předměty pojištění a náklady, sjednané pojistné částky, limity pojistného plnění

4.1.1. Sjednává se pojištění pro budované stavební dílo - Mělník ? Blata, obnova vodovodu a kanalizace, na pojistnou částku 23 600 000,- Kč.

4.1.2. Sjednává se pojištění zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže používané pro budované stavební dílo uvedené v této pojistné smlouvě s limitem pojistného plnění 500 000,- Kč.

4.1.3. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistných plnění pojišťovny snížených o částky dohodnutých spoluúčastí ze všech pojistných událostí nastalých v období, na které bylo pojištění sjednáno, z příčiny pojistného nebezpečí záplavy a povodně dohromady nesmí přesáhnout částku 1 000 000,- Kč.

5.1. Pojistná hodnota

5.1.1. Pojistnou hodnotou díla je částka stanovená v souladu s článkem 3 bodem 5 DPPSM-P.

6.1. Spoluúčast

6.1.1. Pokud dále není uvedeno jinak, pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10000 Kč.

6.1.2. Pro zařízení a vybavení staveniště nebo místa montáže uvedené v této pojistné smlouvě se sjednává spoluúčast ve výši 10000 Kč.

7.1. Zvláštní ujednání

7.1.1. Pojištění odcizení předmětu pojištění

1. Odchylně od článku 4 bodu 4 písm. k) DPPSM-P se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží. Pojištění se však nevztahuje na ztrátu předmětu pojištění nebo jeho části s výjimkou případu, kdy byl předmět pojištění nebo jeho část ztracen v příčinné souvislosti s tím, že v místě pojištění nastalo a na předmět pojištění bezprostředně působilo některé ze živelních nebezpečí nevyloučených v této pojistné smlouvě.

2. Došlo-li k odcizení předmětu pojištění nebo jeho části krádeží vloupáním poskytne pojišťovna pojistné plnění pouze v tom případě, jsou-li v době pojistné události tyto předměty umístěny v uzamčeném prostoru, nebo jsou-li předměty, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného prostoru, umístěny mimo uzamčený prostor na volném prostranství. Pojistné plnění bude poskytnuto do limitů pojistných plnění uvedených v bodě 3 a 4 tohoto ujednání, které odpovídají způsobu a kvalitě zabezpečení předmětů pojištění v době pojistné události.

3. Limity pojistného plnění a způsoby zabezpečení předmětů pojištění umístěných v době pojistné události v uzamčeném prostoru, jsou stanoveny takto:

- 100.000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny zámkem s cylindrickou vložkou, nebo dřízkovým zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem;
- 250.000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním zabraňujícím rozlomení vložky; pokud se jedná o dvoukřídlové dveře, musí být tyto dále opatřeny zábranou proti vyháčkování dveří;

c) 500.000,- Kč, pokud jsou všechny vstupní dveře tohoto prostoru uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem; dále jsou dveře uzamčeny buď přídavným bezpečnostním zámkem (v případě prosklených dveří, nesmí být možnost zámeč z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem), současně se zábranou proti vysazení a vyražení, nebo dveřní závorou uzamykatelnou bezpečnostním zámkem; pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být tyto dále opatřeny zábranou proti vyháčkování dveří; prosklené dveře, okna nebo výlohy tohoto prostoru, jejichž dolní části jsou umístěny níže než 3 metry nad okolním terénem, musí být opatřeny bezpečnostním zasklením, které má osvědčení vydané státem akreditovanou zkušební laboratoří, nebo mříží nebo uzamykatelnou roletou;

d) 1.000.000,- Kč, pokud je tento prostor zabezpečen způsobem v rozsahu písm. c) a je-li trvale strážěn kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem;

e) 5.000.000,- Kč, pokud je tento prostor zabezpečen způsobem v rozsahu písm. c) a je-li trvale strážěn kvalifikovanou minimálně dvoučlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.

Tam, kde není proveditelná montáž bezpečnostních zámků uvedených v bodu 3 písm. a), b) a c), lze tyto zámků nahradit minimálně 2 visacími bezpečnostními zámků.

4. Limity pojistného plnění a způsoby zabezpečení předmětů pojištění, nacházejících se v době pojistné události v místech mimo uzamčený prostor na volném prostranství, jsou stanoveny takto:

a) 50.000,- Kč, pokud je toto místo opatřeno oplocením, řádně uzavřeným, bez možnosti volného vstupu, s minimální výškou 160 cm a uzamčenými vraty;

b) 250.000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) a v mimopracovní době je stráženo kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou;

c) 500.000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) a v mimopracovní době je stráženo kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem;

d) 1.000.000,- Kč, pokud je toto místo zabezpečeno způsobem uvedeným v rozsahu písm. a) a v mimopracovní době je stráženo kvalifikovanou minimálně dvoučlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.

5. Osoba vykonávající ostrahu musí být starší 18 let a mladší 60 let a musí být k výkonu řádně proškolená a poučená. Ostraha musí provádět kontrolu oplocení, uzavření a uzamčení budov. Ostraha musí být prováděna dle knihy pochůzek minimálně 1x za hodinu a každá pochůzka musí být zapsána s uvedením případně zjištěných závad. Ostraha musí být vybavena vysílačkou nebo telefonem s možností přivolání bez odkladu Policie ČR v případě zjištění odcizení krádeží vloupáním nebo v případě odcizení loupeží.

6. Odcizením krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění tak, že se ho pachatel zmocnil dále uvedeným způsobem:

a) do místa, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo do předmětu pojištění se dostal tak, že ho otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo

b) místo, kde byl předmět pojištění uzamčen, nebo předmět pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil odcizením krádeží vloupáním nebo odcizením loupeží.

7. Uzamčeným prostorem se pro účely tohoto pojištění rozumí budova, jiná stavba nebo místnost uzamčená zámkem a řádně zevnitř uzavřenými okny. Vstupní dveře musí vykazovat minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké, otočné s polodrážkou, plně jednokřídlé o síle 40 mm (rám - jehličnaté řezivo; výplň - papírová voština neztužená; plášť - dřevotřísková deska tvrdá, lisovaná, tloušťky 3,3 mm). Stěny jsou zděné s minimální tloušťkou 15 cm (nebo stěny z jiného materiálu vykazující stejnou mechanickou odolnost proti vniknutí pachatele). Ostatní otvory mimo oken a dveří jsou zajištěny proti vniknutí pachatele. Uvedenou odolnost proti vniknutí pachatele musí vykazovat strop, podlaha a zajištění ostatních otvorů (mimo oken a dveří) místnosti. Všechny části a díly, po jejichž demontáži ztrácejí výše uvedené prvky odolnost proti vniknutí pachatele, musí být zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

8. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistných plnění pojišťovny snížených o částky dohodnutých spoluúčastí ze všech pojistných událostí nastalých v období, na které bylo pojištění sjednáno, pro pojištění v rozsahu tohoto bodu činí 500 000,- Kč.

9. Spoluúčast na pojistném plnění z tohoto bodu činí 20000 Kč.

7.1.2. Výluka škod vzniklých méně než 20letou povodňovou vlnou

Ujednává se, že pojištění věcí se nevztahuje na škodu, jejíž příčinou byla povodeň nebo záplava vzniklá v souvislosti s touto povodní, pro které kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí odpovídal menší než 20leté povodňové vlně.

7.1.3. Zvláštní ujednání pro náklady na odstranění následků sesuvů půdy

1. Dále se ujednává, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení budovaného díla způsobeného sesuvem půdy, jehož místo vzniku je v místě pojištění, maximálně do výše nákladů na přesun hornin stanovených pro úsek pojištěné stavby postižené sesuvem.

2. Pojištění věci se dále nevztahuje na náklady na obnovu erodovaných svahů nebo jinak svažitých pozemků, pokud oprávněná osoba nepodnikla potřebná opatření zabráňující vznik této eroze, nebo tato opatření nepodnikla včas.

7.1.4. Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi

Ujednává se, že oprávněná osoba je povinna plnit dále tyto povinnosti:

- a) instalovat hasicí prostředky a protipožární zařízení schválených typů odpovídajících svým druhem a kapacitou požárnímu nebezpečí a stupni výstavby. Tyto prostředky a zařízení musí být přístupné a provozuschopné;
- b) rozmístění ručních hasicích přístrojů, eventuálně vybavení hydrantových skříní musí být kontrolováno alespoň jedenkrát měsíčně;
- c) "horké práce" - např. svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování, nanášení horkého asfaltu a jiné použití otevřeného ohně - v blízkosti hořlavých materiálů se povolují pouze za předpokladu, že je při takové činnosti přítomen nejméně jeden pracovník vybavený hasicím přístrojem a proškolený v požární ochraně. Prostory, kde se prováděly "horké práce" musí být opětovně zkontrolovány hodinu po jejich ukončení a dále dle právního předpisu;
- d) všechny hořlavé materiály (např. materiál pro zhotovení bednění, odpadové materiály apod.) a zvláště všechny hořlavé kapaliny, plyny, výbušniny a jiné nebezpečné látky musí být skladovány v dostatečné vzdálenosti od objektu ve výstavbě nebo v montáži a ode všech "horkých prací";
- e) odpadový materiál, jako jsou prázdné krabice, bedny, odpadové dřevo, papír apod., musí být neprodleně odstraněn z budov a konstrukčních a montážních děl, nejpozději však do konce pracovního dne;
- f) musí být vypracována dokumentace zdolávání požáru obsahující alespoň plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek (hořlavé kapaliny, plyny, výbušniny, atd.) a příjezdových a zásahových cest;
- g) staveniště musí být oplocené, pohyb osob na staveništi musí být pod kontrolou.

Mělo-li porušení těchto povinností podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události, má pojišťovna právo pojistné plnění z pojistné smlouvy snížit, popřípadě odmítnout, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah její povinnosti plnit.

7.1.5. Zvláštní ujednání pro stavbu podzemního potrubí

1. Dále se ujednává, že pojišťovna poskytne pojistné plnění za poškození nebo zničení budovaného díla vzniklé při pokládce podzemního potrubí zatopením, zanesením potrubí a výkopů pouze do výše nákladů odpovídajících nákladům na opravu rozpracovaného otevřeného výkopu v délce dohodnuté v tomto zvláštním ujednání.

2. Ujednává se maximální délka rozpracovanosti otevřeného výkopu 200 metru.

3. Ujednává se, že oprávněná osoba je povinna plnit dále tyto povinnosti:

- a) bezprostředně po uložení zasypat potrubí tak, aby nemohlo dojít v případě zatopení výkopu k žádné změně jeho polohy,
- b) bezprostředně po uložení zajistit potrubí proti vniknutí vody, hornin, kalů apod.,
- c) bezprostředně po provedení tlakové zkoušky zasypat odzkoušenou část potrubí.

Mělo-li porušení těchto povinností podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na zvětšení rozsahu následků pojistné události, má pojišťovna právo pojistné plnění z pojistné smlouvy snížit, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah její povinnosti plnit.

7.1.6. Zvláštní ujednání pro stavbu pilotových základů a pro bednění stavebních jam

Pro pojištěné budované dílo se ujednává, že pojišťovna není povinna plnit za náklady:

- a) vynaložené na náhradu nebo opravu pilířů, pilot nebo částí bednění stavebních jam,
 - aa) u nichž dojde během jejich usazování nebo osazování k posunu nebo natočení nebo jestliže nejsou správně usazeny,
 - ab) které se poškodily, ztratily, zničily, rozpadly apod. během beranicích prací nebo při vytahování,
 - ac) které již nejsou dále použitelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo trubkových výztuží nebo pažení;
- b) vynaložené na opravu špatně provedených nebo neuvolnitelných zámkových spojů desek těsnících stěn;
- c) vynaložené na odstranění netěsností nebo výtoků materiálu jakéhokoliv druhu;
- d) na vyplnění trhlin nebo dutin, které přesahují profil stanovený v projektu, nebo na náhradu ztrát betonu jakéhokoliv druhu;
- e) vzniklé z důvodů, že piloty nebo základové prvky nevyhověly při zkouškách nosnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nesplňují požadavky na jejich nosnost;
- f) vzniklé změnami způsobu výstavby a nepředvídanými podmínkami nebo potížemi v průběhu výstavby;
- g) na opětovnou výrobu profilů nebo opětné provedení vyměřování.

Toto ujednání se však nevztahuje na takové škody, které nastaly z důvodu působení živelních pojistných nebezpečí. Průkazní břemeno toho, že škoda je tímto pojištěním kryta, náleží oprávněné osobě.

Pojištění odpovědnosti - část II

Nesjedná se

Ostatní ujednání

8.1. Ostatní zvláštní ujednání

8.1.1. Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistných plnění pojišťovny snížených o částky dohodnutých spoluúčastí ze všech pojistných událostí nastalých v období, na které bylo pojištění sjednáno, způsobené vichřicí nebo krupobitím je stanovena ve výši 5 000 000,-Kč.

Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistných plnění pojišťovny snížených o částky dohodnutých spoluúčastí ze všech pojistných událostí nastalých v období, na které bylo pojištění sjednáno, způsobené sesouváním nebo poklesem půdy, zřícením skal nebo zemín a sesouváním nebo zřícením lavin je stanovena ve výši 5 000 000,-Kč.

Ujednává se, že maximální částka úhrnu pojistných plnění pojišťovny snížených o částky dohodnutých spoluúčastí ze všech pojistných událostí nastalých v období, na které bylo pojištění sjednáno, způsobené zemětřesením je stanovena ve výši 5 000 000,-Kč.

Dále se ujednává maximální limit plnění z jedné pojistné události z příčiny pojistného nebezpečí úmyslného poškození nebo zničení věci ve výši 50 000,-Kč.

Společná ustanovení

9.1. Pojistná doba a doba trvání pojistné smlouvy

9.1.1. Pojistná smlouva se sjednává s účinností od 6. 5. 2014 do 30. 9. 2015.

9.2. Pojistné celkem a jeho splatnost

9.2.1. Pojistné za pojištěné stavební dílo činí 60 298,- Kč.

9.2.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně v termínech a částkách uvedených ve Vyúčtování pojistného, které je nedílnou součástí této pojistné smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 1970497616, konstantní symbol 3558.

9.2.3. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné.

9.2.4. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

10.1. Závěrečná ustanovení

10.1.1. Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

10.1.2. Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších (identifikačních, adresních, komunikačních) údajů uvedenými v článku 9 VPPMO-P a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

10.1.3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

10.1.4. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky,
- sazebník poplatků.

10.1.5. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a jeden pojišťovna.

Číslo pojistné smlouvy: 19704976-16
Stav k datu 6. 5. 2014

Kód produktu: MS

v ZAPEČIT

v 7. 5. 2014

dne 7. 5. 2014

dne 7. 5. 2014

Česká pojišťovna, a.s.
Region Praha
EDK
Na Pankráci 121, PRAHA 4, 140 21
(3)


941/0339

Kaderová Ivana

Podpis (a razítko) pojistníka



Podpis (a razítko) pojišťovny



STAVOKOMPLET

spol. s r.o.
Žápy, Kralovická 251 -8-
250 01 BRANDÝS n. L.
IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945

**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

S-VRAV04/N



Pojištění podnikatele a právnických osob
 Pojistná smlouva č.: 19704976-16
 Kód produktu: MS
 Doba trvání pojistné smlouvy od 6. 5. 2014 do 30. 9. 2015
 IČ: 47052945

STAVOKOMPLET spol. s r. o.
 Královická 251
 250 01 BRANDÝS N. LABEM - ST. BO-
 LESLAV, ZÁPY
 ČESKÁ REPUBLIKA

Vyúčtování pojistného a přehled splátek pojistného u pojistné smlouvy č. 19704976-16 k datu 6. 5. 2014

Dokument Vyúčtování pojistného je součástí pojistné smlouvy a obdržíte jej vždy při uzavření pojistné smlouvy a dále při jakémkoliv změně na smlouvě, která vede ke změně v pojistném.

Dokument Vyúčtování pojistného zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu a je zároveň podkladem k úhradě pojistného za dobu trvání pojistné smlouvy. Žádáme Vás o včasnou úhradu pojistného podle termínů uvedených v tabulce 2.

1. Přehled pojištění

Tabulka 1 – Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto pojištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

V tabulce 1 jsou uvedeny informace o sjednaných pojištěních včetně výše pojistného. Výše pojistného uvedená v tabulce 1 představuje pojistné za dobu trvání pojištění.

Tabulka 1

název pojištění	pojistné v Kč za dobu trvání pojištění včetně technických slev a přírůžek
Pojištění stavebně montážních rizik	60 298,-
Celkem v Kč	60 298,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč	60 298,-

2. Přehled splátek pojistného

Tabulka 2 – Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Jednotlivé splátky pojistného v tabulce č. 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.

Tabulka 2

datum splatnosti	výše splátky pojistného v Kč
21. 5. 2014	60 298,-
Celkem v Kč	60 298,-

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1464

Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
 (+420) 841 114 114

www.ceskapojistovna.cz

✉ P.O.Box 305
 601 00 Brno

TC89970002011

02203291273583

3. Způsob úhrady pojistného

Číslo účtu: 246246

Kód banky: 5500

Variabilní symbol: 1970497616

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovědí pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 841 114 114. Rovněž nás můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese Česká pojišťovna a.s., P.O.Box 305, 601 00 Brno.

Dne 6. 5. 2014

Ing. Michal Hofman

vrchní ředitel správy pojištění a plateb



www.ceskapojistovna.cz > infolinka 841 114 114



ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Pomáháme vám jít dál

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy ÚM Zápy

poř. č. vidmace 90/14

tato úplná kopie, obsahující 8 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je

prvopisem,

obsahující 8 stran.

Listina, z níž je vidmovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Zápech dne 7.5.2014

Lucie Truschánová

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)



Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1464

Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
(+420) 841 114 114

www.ceskapojistovna.cz

✉ P.O.Box 305
601 00 Brno



Správce Vaší smlouvy Vám pomůže:
změnit údaje na smlouvě
rozšířit nebo změnit pojištění
s oznámením škodné události
s ostatními produkty

Obsah

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014	str. 2
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-01/2014	str. 8
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění staveb DPPSP-P-01/2014	str. 12
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění přerušení provozu DPPP-P-01/2014	str. 14
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění strojů DPPST-P-01/2014	str. 16
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení DPPEZ-P-01/2014	str. 18



Pojištění podnikatele a právnických osob

Obsah

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- Článek 1 Úvodní ustanovení
- Článek 2 Vznik, trvání a zánik pojištění
- Článek 3 Obecné výluky z pojištění
- Článek 4 Pojistné
- Článek 5 Povinnosti z pojištění
- Článek 6 Formy právních jednání a oznámení
- Článek 7 Doručování písemností
- Článek 8 Řízení expertů
- Článek 9 Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění
- Článek 10 Výklad společných pojmů

POJIŠTĚNÍ MAJETKU

- Článek 11 Předmět pojištění
- Článek 12 Místo pojištění
- Článek 13 Pojistná událost
- Článek 14 Výluky z pojištění
- Článek 15 Hranice pojištěního plnění, pojistné hodnoty, pojistné částky a limity pojištěního plnění
- Článek 16 Oprávněná osoba
- Článek 17 Pojistné plnění
- Článek 18 Zachraňovací náklady
- Článek 19 Spoluúčast
- Článek 20 Budoucí pojistný zájem
- Článek 21 Výklad pojmů

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

- Článek 22 Základní rozsah pojištění
- Článek 23 Pojistná událost
- Článek 24 Výluky z pojištění
- Článek 25 Oprávněná osoba
- Článek 26 Pojistné plnění
- Článek 27 Hranice pojištěního plnění, limity a sublimity pojištěního plnění
- Článek 28 Zachraňovací náklady
- Článek 29 Spoluúčast
- Článek 30 Výklad pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ 699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464 (dále jen „pojišťovna“), poskytuje pojištění v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění. Tyto Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“) upravují podmínky pojištění majetku a odpovědnosti a jsou účinné od 1. 1. 2014.
2. Práva a povinnosti z pojištění se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „zákon“), především ustanoveními §§ 2758 – 2872, těmito VPPMO-P, příslušnými doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen „DPP“), sazebníkem poplatků a pojistnou smlouvou.
3. Ujednání v pojistné smlouvě odchylující se od zákoníku, těchto VPPMO-P nebo DPP mají přednost. Ustanovení DPP mají přednost před ustanoveními VPPMO-P.
4. Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti (dále jen „pojištění“) je pojištění soukromé a sjednává se jako pojištění škodové.

Článek 2

Vznik, trvání a zánik pojištění

1. Pojištění se sjednává na dobu určitou jednoho pojistného roku. Pojistný rok začíná dnem ujednáním v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění. Pojistný rok končí dnem, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.
2. Vedle důvodů uvedených v zákoníku pojištění zaniká z důvodů uvedených ve VPPMO-P, DPP nebo ujednáních v pojistné smlouvě.
3. Pojištění dále zaniká:
 - a) dnem, v němž pojištěný pozbyl oprávnění k podnikatelské činnosti, na kterou se pojištění vztahuje;
 - b) dnem, kdy rozhodnutí o úpadku pojištěníka nabylo právní moci.
4. Smrtí pojištěného, který je zároveň pojištěníkem, pojištění zaniká až uplynutím doby, za kterou bylo ke dni úmrtí uhrazeno pojistné. V případě, že pojištěník ke dni úmrtí dluží pojistné, pojištění zaniká dnem smrti.

5. Pojištění majetku nezaniká:

- a) změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví předmětu pojištění, je-li pojištěním osoba odlišná od vlastníka či spoluvlastníka předmětu pojištění;
 - b) změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví předmětu pojištění, je-li pojištěním po této změně nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětu pojištění (pouhá změna velikosti spoluvlastnického podílu zánik pojištění nezpůsobuje).
6. Pojištění odpovědnosti související s vlastnickým právem nezaniká:
- a) v případě změny vlastnictví nebo spoluvlastnictví, pokud je pojištěním osoba odlišná od vlastníka či spoluvlastníka;
 - b) v případě změny vlastnictví nebo spoluvlastnictví, je-li pojištěním i po této změně nadále vlastníkem nebo spoluvlastníkem dotčeného majetku (pouhá změna velikosti spoluvlastnického podílu zánik pojištění nezpůsobuje).
7. Je-li o pojištění cizího pojištěního nebezpečí ve prospěch pojištěníka nebo ve prospěch třetí osoby, ujednává se, že neprokáže-li pojištěník nebo oprávněná osoba souhlas pojištěního s tím, aby pojištěník nebo oprávněná osoba přijala pojištěního plnění, nejpozději do dne, kdy pojišťovna ukončí šetření pojištěního události, pojištění předmětu pojištění tímto dnem zanikne. Právo na pojištěního plnění nabývá pojištěný.
8. Pojištění se nepřerušuje.

Článek 3

Obecné výluky z pojištění

1. Z pojištění nevzniká právo na pojištěního plnění ze škodných událostí:
 - a) pokud by se tak pojišťovna dostala do rozporu se zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, resp. s obecně závazným právním předpisem jej nahrazujícím;
 - b) vzniklých v přičinné souvislosti s válečnými událostmi, vzpourou, povstáním nebo jinými hromadnými násilnými nepokoji, stávkou, výlukou, teroristickými akty (tj. násilnými jednáními motivovanými zejména politicky, sociálně, ideologicky, rasově, národnostně nebo nábožensky) nebo se zásahem státní nebo úřední moci;
 - c) způsobených jadernou energií, jaderným zářením, radioaktivní kontaminací, azbestem nebo formaldehydem.
2. Ve VPPMO-P, DPP mohou být uvedeny nebo v pojistné smlouvě ujednány další výluky z pojištění.

Článek 4

Pojistné

1. Pojistné je jednorázovým pojistným.
2. V pojistné smlouvě je možno ujednat, že pojistné bude hrazeno ve splátkách.
3. Pojišťovna má právo upravit nově výši pojištěního na další pojistný rok:
 - a) dojde-li ke změně obecně závazných právních předpisů nebo rozhodovací praxe soudů, která má rozhodující vliv na stanovení výše pojištěního plnění;
 - b) dojde-li ke změně indexu spotřebitelských cen, indexu průmyslových výrobků nebo indexu stavebních děl;
 - c) není-li pojištěního dostatečné podle zákona o pojišťovnictví, zejména pokud skutečný škodný průběh pro daný typ pojištění převyšuje kalkulovaný škodný průběh.

Je-li pojištění sjednáno na jeden pojistný rok s automatickou prolongací, je pojišťovna oprávněna výši pojištěního upravit na další pojistný rok. Novou výši pojištěního pojišťovna sdělí pojištěníkově nejpozději dva měsíce před dnem splatnosti pojištěního za pojistný rok, ve kterém se má výše pojištěního změnit. Nesouhlasí-li pojištěník se změnou, může nesouhlas projevit písemně do jednoho měsíce ode dne, kdy se o ní dozvěděl; v tom případě pojištění zanikne uplynutím pojistné doby.

4. Pojištěního náleží celé pojištěního za pojistný rok nebo za dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno v případě:
 - a) zániku pojištění z důvodů uvedených v zákoníku, případně VPPMO-P nebo DPP, pokud v době trvání pojištění, ve kterém pojištění zaniklo, nastala pojištěního událost;
 - b) zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojištěního.
 V ostatních případech zániku pojištěního náleží pojištěního jen poměrná část pojištěního.
5. Má-li pojištěník plnit na pojištění, poplatky a příslušenství pohledávky dlužného pojištěního, započte se plnění pojištěníka nejprve na dlužné pojištění, a to vždy nejprve na

nejdříve splatné pojištění, resp. splátku pojištěního, poté na poplatky v pořadí podle jejich splatnosti, pak na náklady spojené s vymáháním dlužného pojištěního a nakonec na úrok z prodlení. Poplatky, náklady spojené s vymáháním dlužného pojištěního ani úrok z prodlení se neúčtují.

6. Pojistné se považuje za uhrazené okamžikem připsání pojištěního na účet pojišťovny.

Článek 5

Povinnosti z pojištění

1. Pojištěník, pojištěný nebo oprávněná osoba:
 - a) má povinnost oznámit a doložit pojišťovně bez zbytečného odkladu veškeré změny, které během trvání pojištění nastanou, ve skutečnostech, které uvedl při sjednání pojištění;
 - b) má povinnost umožnit pojišťovně provést kontrolu podkladů potřebných pro výpočet pojištěního a prohlídku věcí, s nimiž pojištění souvisí, pokud si tuto kontrolu nebo prohlídku pojišťovna vyžádá;
 - c) má povinnost dbát, aby pojištěního událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě, nebo které na sebe vzal pojišťovnou smlouvou, ani nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob (za třetí osoby se považují také všechny fyzické a právnické osoby pro pojištěního činné);
 - d) má povinnost neprodleně odstranit každou závadu nebo nebezpečí, o kterém se dozví a které by mohlo mít vliv na vznik pojištěního události nebo přijmout taková preventivní opatření, jaká je možno rozumně požadovat;

po škodné události

- e) má povinnost, pokud již škodná událost nastala, učinit nutná opatření ke zmiňování jejich následků a podle možnosti si k tomu vyžádat pokyny pojišťovny a postupovat v souladu s nimi;
- f) má povinnost bez zbytečného odkladu, nejdříve však do 30 dnů od okamžiku zjištění škodné události oznámit pojišťovně, že škodná událost nastala;
- g) má povinnost v případě žádosti pojišťovny zajistit na vlastní náklady úřední překlad dokladů nezbytných k šetření škodné události;
- h) má povinnost bez zbytečného odkladu poskytnout pravdivá vysvětlení o přičinách a rozsahu škody nebo újmy, vyčíslení nároky na plnění, předložit doklady, které jsou potřebné ke zjištění okolností rozhodných pro posouzení nároku na plnění a jeho výše, předložit pojišťovně seznam všech poškozených, zničených, odcizených nebo ztracených věcí s uvedením roku pořízení a ceny, za kterou byla věc pořízena, a umožnit pojišťovně poříditi si kopie těchto dokladů a dále umožnit pojišťovně přezkoušení, kterých je k tomu třeba;
- i) má povinnost zdržet se oprav poškozených věcí nebo odstraňování zbytků zničených věcí, dokud s tím pojišťovna neprojeví souhlas. Není-li souhlas pojišťovny nejdříve do 30 dnů od oznámení škodné události projevem, může zahájit opravy nebo odstraňování zbytků, avšak pro prokázání výše škody musí být pořízena a předložena dokumentace (foto, video záznam, popis průběhu škody, soupis poškozených nebo zničených věcí apod.);
- j) má povinnost sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno trestní nebo správní řízení proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci, sdělit jméno a adresu svého obhájce a pojišťovnu informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení;
- k) má povinnost zabezpečit vůči jinému právu, která přecházejí na pojišťovnu, zejména právo na náhradu škody či újmy, jakož i právo na postih a vypořádání;
- l) má povinnost, vzniklo-li v souvislosti se škodnou událostí podezření z trestného činu nebo pokusu o něj, učinit bez zbytečného odkladu oznámení policii;
- m) má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně, že se našla věc odcizená nebo ztracená v souvislosti s pojišťovnou událostí, a v případě, že již obdržel pojištěního plnění za tuto věc, vrátit pojišťovně plnění snížené o přiměřené náklady potřebné na opravu této věci, pokud byla poškozena v době od pojištěního události do doby, kdy byla nalezena, případně je povinen vrátit hodnotu zbytků, pokud v uvedené době byla věc zničena;
- n) nesmí bez souhlasu pojišťovny postoupit pohledávku na plnění z pojištění.

2. Dále v případě pojištění odpovědnosti pojištník, pojištěný nebo oprávněná osoba:
 - a) má povinnost pojišťovně sdělit, že poškozený uplatnil proti pojištěnému (přímo nebo u příslušného orgánu) právo na náhradu škody či újmy, vyjádřit se k požadované náhradě a její výši, postupovat podle pokynů pojišťovny a na výzvu pověřit pojišťovnu, aby za něj škodnou událost pojednala;
 - b) nesmí v případě mimosoudního jednání o náhradě škody či újmy z pojištění události bez souhlasu pojišťovny uzavřít dohodu o narovnání nebo umožnit uznání dluhu v jakékoliv formě;
 - c) nesmí v řízení o náhradě škody či újmy ze škodné události bez souhlasu pojišťovny uzavřít dohodu o narovnání, nesmí se zavázat k náhradě promlčené pohledávky nebo ji uhradit, nesmí uzavřít soudní smír, ani započínat vydání rozsudku pro uznání nebo pro zmeškání; proti rozhodnutí příslušných orgánů, které se týká náhrady škody či újmy, má povinnost se včas odvolat nebo podat odpor, pokud v odvolací lhůtě neobdrží jiný pokyn od pojišťovny;
 - d) nesmí bez souhlasu pojišťovny svým jednáním vyvolat prodloužení nebo stavení promlčené lhůty práva na náhradu škody či újmy;
 - e) má povinnost oznámit pojišťovně nejpozději 2 měsíce před koncem pojištního roku aktuální údaje rozhodné pro stanovení výše pojištění.

3. Porušil-li pojištník, pojištěný nebo oprávněná osoba povinnosti uvedené v bodu 1 nebo 2 tohoto článku nebo další povinnosti uvedené v DPP nebo ujednané v pojištní smlouvě, má pojišťovna podle závažnosti tohoto porušení právo:
 - a) pojištní plnění přiměřeně snížit;
 - b) na náhradu až do výše již poskytnutého pojištního plnění proti osobě, která povinnosti porušila. Společně a nerozdílně s ní je k náhradě povinen pojištník, neprokáže-li, že nemohl jednání této osoby ovlivnit.

4. Porušil-li pojištník, pojištěný nebo oprávněná osoba povinnosti uvedené v bodu 1 písm. f) nebo h) nebo v bodu 2 písm. b), c) nebo d) tohoto článku, má pojišťovna právo odmítnout pojištní plnění. Tímto odmítnutím pojištění nezaniká.
5. Pojišťovna má povinnost:
 - a) po skončení šetření nutného ke zjištění existence a rozsahu povinnosti plnit, sdělit výsledky osobě, která uplatnila právo na pojištní plnění. Na žádost této osoby pojišťovna v písemné formě zdůvodní výši pojištního plnění, popřípadě důvod jeho odmítnutí;
 - b) do 15 dnů ode dne skončení šetření poskytnout pojištní plnění, není-li v DPP uvedeno nebo v pojištní smlouvě ujednáno jinak;
 - c) na žádost vrátit pojištníkovi, pojištěnému doklady, které pojišťovně zaslali nebo předložili.

Článek 6

Formy právních jednání a oznámení

1. Veškerá právní jednání, jakož i oznámení týkající se pojištění vyžadují písemnou formu, není-li dále uvedeno jinak.
2. Písemnou formu nevyžaduje:
 - a) oznámení pojištní události;
 - b) oznámení změny jména nebo příjmení pojištníka, resp. pojištěného, změny poštovní adresy, elektronické adresy, telefonu.
3. Pojištník je dále oprávněn činit nad rámec právních jednání uvedených v bodu 2 tohoto článku nepísemnou formou jakékoliv další právní jednání vůči pojišťovně, které je návrhem změny pojištní smlouvy, návrhem dohody o zániku pojištění nebo návrhem jiného dvoustranného právního jednání týkajícího se pojištění. Takový nepísemný návrh pojištníka je přijat v okamžiku, kdy je pojištníkovi doručeno souhlasné právní jednání pojišťovny v písemné formě nebo potvrzení pojišťovny o přijetí návrhu pojištníka v písemné formě.
4. Pojištník, pojištěný a oprávněná osoba jsou dále oprávněni činit nad rámec oznámení uvedených v bodu 2 tohoto článku nepísemnou formou jakékoliv další oznámení týkající se pojištění. Takové nepísemné oznámení se považuje za platné učiněné, pokud pojišťovna v písemné formě potvrdí, že oznámení obdržela, nebo se začne chovat ve shodě s ním.
5. Za nepísemnou formu se považuje podání učiněné telefonicky na telefonním čísle pojišťovny k tomuto účelu zřízenému, pomocí elektronického formuláře uvedeného na oficiálních webových stránkách pojišťovny nebo elektronicky na elektronickou adresu pojišťovny k tomuto účelu zřízenou.
6. Právní jednání nebo oznámení obsažené v příloze elektronické zprávy ve formátu pdf nebo jiném obdobném formátu, který dostatečně zabezpečuje jeho obsah proti změně, se považuje za písemnost, mající písemnou formu.
7. Právní jednání týkající se pojištění nevyvolává právní následky plynoucí ze zvyklostí v oblasti pojištnictví.

Článek 7

Doručování písemností

1. Písemností se rozumí právní jednání nebo oznámení, týkající se pojištění, které je napsáno a podepsáno. Může mít listinnou nebo elektronickou podobu.
2. Písemností si smluvní strany doručují:
 - a) při osobním styku jejich předáním a převzetím;
 - b) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky;
 - c) prostřednictvím akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb na elektronickou adresu se zaručeným elektronickým podpisem;
 - d) s využitím provozovatele poštovních služeb na poštovní adresu, na níž se smluvní strana zdržuje, uvedenou v pojištní smlouvě, prokazatelně sdělenou druhou smluvní stranou po uzavření pojištní smlouvy nebo zjištěnou v souladu s právními předpisy;
 - e) prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu.
3. Písemnost dodaná do datové schránky je doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k písemnosti.
4. Písemnost doručovaná na elektronickou adresu je doručena dnem, kdy byla doručena do mailové schránky adresáta; v pochybnostech se má za to, že je doručena dnem jejího odeslání odesílatelem.
5. Písemnost odeslaná na poštovní adresu s využitím provozovatele poštovních služeb je doručena dnem dojití; v pochybnostech se má za to, že došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státě, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Není-li ujednáno jinak, určuje druh takové písemnosti (např. obyčejná zásilka, doporučená zásilka apod.) odesílatel.
6. Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit změny veškerých skutečností významných pro doručování a oznámit si navzájem svou novou poštovní nebo elektronickou adresu. Tyto změny jsou vůči druhé smluvní straně účinné, jakmile jí byly sděleny. Pokud má odesílatel důvodnou pochybnost o správnosti poštovní adresy, má se za to, že poštovní adresu je adresa, která je odesílateli známa na základě jeho vlastního zjištění provedeného v souladu s právními předpisy.
7. Porušil-li některá smluvní strana bez omluvitelného důvodu povinnost sdělit změny a oznámit novou poštovní nebo elektronickou adresu, považuje se toto jednání za zmaření dojití a písemnost doručovaná na poštovní adresu se považuje za doručenu třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státě, pak patnáctý pracovní den po odeslání, a písemnost odesílatele doručovaná na elektronickou adresu se považuje za doručenu dnem jejího odeslání odesílatelem, i když adresát neměl možnost se s obsahem písemnosti seznámit.
8. Odmítnutí-li adresát písemnost doručovanou na poštovní adresu přijmout, hledí se na písemnost jako na doručenu dnem, ve kterém bylo její přijetí odepřeno, neboť adresát měl možnost se s jejím obsahem seznámit.

Článek 8

Řízení expertů

1. Oprávněná osoba a pojišťovna se v případě neshody o příčině nebo rozsahu vzniklé škody nebo o výši pojištního plnění mohou dohodnout, že tyto budou stanoveny řízením expertů. Řízení expertů může být rozšířeno i na ostatní předpoklady vzniku práva na pojištní plnění.
2. Zásady řízení expertů:
 - a) každá strana písemně určí jednoho experta, který vůči ní nesmí mít žádné závazky a neprodleně o něm informuje druhou stranu. Námitku proti osobě experta lze vznést před zahájením jeho činnosti;
 - b) určení expertů se dohodnou na osobě třetího experta, který má rozhodný hlas v případě neshody;
 - c) experti určené oprávněnou osobou a pojišťovnou zpracují znalecký posudek o sporných otázkách odděleně;
 - d) experti posudek odevzdají zároveň pojišťovně i oprávněné osobě. Jestliže se závěry expertů od sebe liší, předá pojišťovna oba posudky expertovi s rozhodným hlasem. Ten rozhodne o sporných otázkách a odevzdá své rozhodnutí pojišťovně i oprávněné osobě;
 - e) každá strana hraď náklady svého experta, náklady na činnost experta s rozhodným hlasem hraď rovným dílem.
3. Odchylně od bodu 2 tohoto článku se mohou oprávněná osoba a pojišťovna na osobě experta s rozhodným hlasem dohodnout přímo s tím, že náklady na činnost tohoto experta s rozhodným hlasem hraď rovněž rovným dílem.
4. Řízením expertů nejsou dotčena práva a povinnosti pojišťovny a oprávněné osoby stanovené právními předpisy, VPPMO-P, DPP a ujednané pojištní smlouvou.

Článek 9

Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění

1. Zpracování osobních údajů pro účely pojišťovací činnosti a činností souvisejících

Uzavřením pojištní smlouvy pojištník:

- a) uděluje souhlas, aby jeho osobní údaje, včetně rodného čísla, a další sdělené údaje, byly zpracovávány pojišťovnou a jejími smluvními zpracovateli splňujícími podmínky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 277/2009 Sb., o pojištnictví, v platném znění, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů;
- b) stvrzuje, že je poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů pojišťovně je dobrovolné, avšak v rozsahu, ve kterém je pojišťovna povinna tyto údaje zpracovávat na základě zákonů, a na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, příp. dalších zákonů, je poskytnutí některých, zejména adresních a identifikačních, údajů nezbytné pro uzavření pojištní smlouvy a pro plnění práv a povinností z ní vyplývajících;
- c) bere na vědomí, že poskytnutí ostatních dobrovolně sdělených osobních údajů bude považováno za výslovné udělení souhlasu se správou a zpracováním takových osobních údajů;
- d) stvrzuje, že byl ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, informován o svých právech a o povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům dle § 12, o právu na opravu osobních údajů a dalších právech dle § 21 tohoto zákona;
- e) pro případ sdělení elektronického kontaktu uděluje souhlas, aby byl kontaktován elektronickou formou i v záležitostech týkajících se dříve sjednaných pojištění;
- f) zavazuje se bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoliv změnu zpracováváných osobních údajů.

2. Zproštění mlčenlivosti, zmocnění

Uzavřením pojištní smlouvy pojištník:

- a) pro případ vzniku škodné události zpožuje státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním nebo správním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení, záchrannou službu a zdravotní pojišťovny povinnosti mlčenlivosti;
- b) zmocňuje pojišťovnu, resp. jí pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohly nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy;
- c) zmocňuje pojišťovnu, resp. jí pověřenou osobu k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a s jejich povinností poskytnout pojištní plnění.

3. Výše uvedené souhlasy a zmocnění se vztahují i na dobu po smrti nebo zániku pojištníka.

Článek 10

Výklad společných pojmů

Tato výkladová ustanovení se vztahují k pojmům použitým v těchto VPPMO-P, v navazujících DPP a v pojištní smlouvě.

1. **Automatickou prolongací** se rozumí, že pojištění nezániká uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, a prodává se o další pojištní rok.
2. **Indexem spotřebitelských cen** se rozumí úhrnný index spotřebitelských cen zboží a služeb, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem.
3. **Indexem cen průmyslových výrobků** se rozumí index cen průmyslových výrobců, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem.
4. **Indexem cen stavebních děl** se rozumí index cen stavebních děl pro stavební díla celkem, který je zveřejňován Českým statistickým úřadem.
5. **Nahodilou událostí** se rozumí událost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku, tj. nastane zcela nečekaně a náhle. Nahodilou událostí není událost způsobená pojištním nebezpečím, které nastalo v důsledku úmyslného konání nebo úmyslného opomenutí pojištníka, pojištěného nebo oprávněné osoby, případně jiné osoby z jejich podnětu, nebo jednáním, o kterém tyto osoby věděly.
6. **Sazebníkem poplatků** se rozumí seznam úhrad za vybrané služby poskytované pojišťovnou. Rozhodnou je výše podle sazebníku platného v den provedení zpoplatňované služby.
7. **Škodnou událostí** se rozumí událost, ze které vznikla škoda či újma a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojištní plnění. Škodná událost je blíže specifikována v těchto VPPMO-P, v DPP nebo v pojištní smlouvě.

Článek 11 Předmět pojištění

1. Není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se pojištění na věci hmotné movité nebo stavby, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě jednotlivě nebo jako součástí vymezeného souboru (dále též „předmět pojištění“).
2. Pojištění se vztahuje na předmět pojištění:
 - a) ve vlastnictví pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě (vlastní předmět pojištění);
 - b) který pojištěný uvedený v pojistné smlouvě po právu užívá nebo jej převzal na základě písemné smlouvy (cizí předmět pojištění), a který je současně v pojistné smlouvě označen jako „cizí“.

Článek 12 Místo pojištění

Pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimž došlo na místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění. Toto omezení neplatí pro předmět pojištění, který byl přemístěn z místa pojištění na dobu nezbytně nutnou v důsledku vzniklé nebo bezprostředně hrozící pojistné události.

Článek 13 Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je nahodilá událost vyvolaná sjednaným pojistným nebezpečím, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění, pokud nastala v době trvání pojištění.
2. Za jednu pojistnou událost se považuje pojistná událost, která vznikla z příčiny jednoho pojistného nebezpečí, v jednom místě pojištění a v jednom souvislém čase.

Článek 14 Vyluky z pojištění

1. Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za škody vzniklé v příčinné souvislosti s nastalou pojistnou událostí, není-li ve VPPMO-P, DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
2. Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za nepřímé škody všeho druhu (např. úsl. výdělek, úsl. zisk, pokuty, manka, nemožnost používat předmět pojištění) a za vedlejší výlohy (expresní příplatky jakéhokoliv druhu, náklady právního zastoupení apod.). Tam, kde oprávněné osobě vzniká právo na náhradu příměných nákladů na opravu nebo na znovupořízení předmětu pojištění nebo na výrobu nového předmětu pojištění se do příměných nákladů na opravu, znovupořízení nebo na výrobu nového předmětu pojištění nezahrnují příplatky vyplacené za práci přesčas, v noci, v dnech pracovního volna a pracovního klidu, expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náhrady a náklady techniků a expertů ze zahraničí.
3. Bez ohledu na spolupůsobící příčiny se pojištění nevztahuje na nahodilou skutečnost způsobenou následkem vady, kterou měl předmět pojištění již v době uzavření pojištění, a která měla či mohla být známa pojistníkovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě bez ohledu na to, zda byla známa pojišťovně.
4. V případě sjednaného pojistného nebezpečí povodeň nebo záplava nevzniká právo na pojistné plnění za škodné události, které nastaly v průběhu 10 dnů od:
 - sjednání pojištění tohoto pojistného nebezpečí pro pojištěný předmět pojištění;
 - navýšení limitu pojistného plnění pro toto pojistné nebezpečí. V případě navýšení limitu pojistného plnění je pojistné plnění za škody vzniklé v uvedené lhůtě omezeno částkou limitu plnění platného před počátkem uvedené lhůty 10 dnů.
5. Pokud je pojištění sjednáno pro vymezený soubor, lze v DPP uvést nebo v pojistné smlouvě ujednat, že se pojištění nevztahuje na některé předměty pojištění, které by jinak svým charakterem do pojištěného souboru náležely.

Článek 15 Hranice pojistného plnění, pojistné hodnoty, pojistné částky a limity pojistného plnění

1. Pojistné plnění je omezeno horní hranicí. Horní hranice je stanovena pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění. Pojišťovna poskytne pojistné plnění maximálně do výše:
 - a) pojistné částky ujednané v pojistné smlouvě pro předmět pojištění určený jednotlivě nebo v souboru;
 - b) limitu pojistného plnění ujednaného v pojistné smlouvě.
 Rozhodující je vždy nižší částka.
2. Za stanovenou výši pojistné částky, jakož i limitu pojistného plnění je odpovědný pojistník.
3. Výše ujednané pojistné částky má pro každý předmět pojištění nebo soubor odpovídat jeho pojistné hodnotě.

4. Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat. Pojistnou hodnotu lze vyjádřit způsobem dále stanoveným:
 - a) novou cenou;
 - b) časovou cenou;
 - c) obvyklou cenou;
 - d) jiným způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu předmětu pojištění nebo souboru stanoví DPP nebo způsobem ujednaným v pojistné smlouvě.
5. V pojistné smlouvě lze pro předmět pojištění nebo soubor ujednat limit pojistného plnění jako pojištění prvního rizika. Pojišťovna v případě pojištění prvního rizika neuplatňuje podpojištění.
6. V pojistné smlouvě lze pro pojistná nebezpečí sjednat limit pojistného plnění jako maximální roční plnění (dále jen „limit MRP“).

Článek 16 Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je vlastník předmětu pojištění, nestanovil-li právní předpisy jinak, nebo není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 17 Pojistné plnění

1. Právo na pojistné plnění vzniká oprávněné osobě, a to v rozsahu a za podmínek uvedených ve VPPMO-P a DPP nebo ujednaných v pojistné smlouvě.
2. Pojistné plnění poskytne pojišťovna v penězích v tuzecké měně. Měnový přepočítací se provádí kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou platným ke dni vzniku pojistné události.
3. Pokud byl pojistnou událostí předmět pojištění poškozen, vzniká oprávněné osobě právo, není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, aby jí pojišťovna vyplátila:
 - a) při pojištění na novou cenu, částku odpovídající příměným nákladům na opravu poškozeného předmětu pojištění, sníženou o časovou cenu použitelných zbytků jeho nahrazovaných částí. Pojišťovna poskytne náklady na opravu nejvýše do jeho nové ceny v době bezprostředně před pojistnou událostí snížené o novou cenu jeho zbylé části;
 - b) při pojištění na časovou cenu, částku odpovídající příměným nákladům na opravu poškozeného předmětu pojištění, sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení a jiného znehodnocení v době bezprostředně před pojistnou událostí, a dále sníženou o časovou cenu použitelných zbytků jeho nahrazovaných částí. Pojišťovna poskytne náklady na opravu nejvýše do jeho časové ceny v době bezprostředně před pojistnou událostí snížené o časovou cenu jeho zbylé části;
 - c) při pojištění na obvyklou cenu, způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu předmětu pojištění je uveden v DPP nebo ujednan v pojistné smlouvě.
4. Pokud byl pojistnou událostí předmět pojištění zničen, odcizen nebo ztracen, vzniká oprávněné osobě právo, není-li v DPP uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, aby jí pojišťovna vyplátila:
 - a) při pojištění na novou cenu, částku odpovídající příměným nákladům na znovupořízení nového (neopotřebovaného) předmětu pojištění, nebo nákladům vynaložených pojištěným na výrobu (zhotovení) nového předmětu pojištění stejného druhu, kvality a technických parametrů v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o časovou cenu jeho použitelných zbytků a o časovou cenu jeho zbylé části. Pojišťovna vyplátí nižší z uvedených částek;
 - b) při pojištění na časovou cenu, částku odpovídající příměným nákladům na znovupořízení nového (neopotřebovaného) předmětu pojištění, nebo nákladům vynaložených pojištěným na výrobu (zhotovení) nového předmětu pojištění stejného druhu, kvality a technických parametrů v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení a jinému znehodnocení v době bezprostředně před pojistnou událostí a dále sníženou o časovou cenu jeho použitelných zbytků a o časovou cenu jeho zbylé části. Pojišťovna vyplátí nižší z uvedených částek;
 - c) při pojištění na obvyklou cenu, způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu předmětu pojištění je uveden v DPP nebo ujednan v pojistné smlouvě.
5. Je-li oprávněná osoba v době pojistné události plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), potom se uvedená daň nezahrnuje do pojistného plnění.

Článek 18 Zachraňovací náklady

1. Pojišťovna nad ujednanou horní hranici pojistného plnění nahradí:
 - a) náklady, které pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba účelně a přiměřeně vynaložila při odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události, na zmírnění následků již nastalé pojistné události nebo proto,

- že plnili povinnost (uloženou jim zákonem nebo orgánem státní správy) odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů;
- b) škodu, kterou pojistník v souvislosti s touto činností utrpěl.

2. Pojišťovna poskytne náhradu nákladů nejvýše do 10 % z částky poskytnutého pojistného plnění pro předmět pojištění a pojistné nebezpečí z něhož nastala pojistná událost, nebo do výše 10 % z horní hranice pojistného plnění pro předmět pojištění a pojistné nebezpečí z něhož pojistná událost bezprostředně hrozila, uhrnem nejvýše 1 000 000 Kč, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Pro výpočet náhrady nákladů se použije nejnížší z uvedených částek.

Je-li pojištěn soubor, týká se uvedený výpočet pouze poškozených nebo ohrožených součástí souboru.

3. V případě, že pojistník utrpěl v souvislosti s vynakládáním zachraňovacích nákladů škodu, pojišťovna poskytne náhradu za tuto škodu nejvýše v částce 100 000 Kč.
4. Pojišťovna má povinnost nahradit v plné výši náklady vynaložené s jejím souhlasem.

Článek 19 Spoluúčast

Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění z každé pojistné události částkou ujednanou v pojistné smlouvě jako spoluúčast.

Článek 20 Budoucí pojistný zájem

Byla-li pojistná smlouva uzavřena se zřetelem k budoucímu podnikání nebo jinému budoucímu zájmu, který nevznikne, není pojistník povinen platit pojistné; pojišťovna má právo na přiměřenou odměnu. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, výše odměny činí 5 % z pojistného.

Článek 21 Výklad pojmů

Tato výkladová ustanovení se vztahují k pojmům použitým v těchto VPPMO-P, v navazujících DPP nebo v pojistné smlouvě.

V jednotlivých DPP mohou být dále uvedena doplnění nebo vyluky týkající se těchto pojmů a uvedeny pojmy další.

1. **Časovou cenou** se rozumí cena, kterou měl předmět pojištění bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny předmětu pojištění, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jinému znehodnocení a nebo ke zhodnocení předmětu pojištění, k němuž došlo jeho opravou, modernizací nebo jiným způsobem.
2. **Krupobitím** se rozumí jev, při kterém kousky ledu různých tvarů, velikosti, hmotnosti a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na předmět pojištění. Za poškození nebo zničení předmětu pojištění krupobitím se považuje takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo:
 - a) přímým působením krupobití;
 - b) v příčinné souvislosti s tím, že krupobití poškodilo dosud bezvadně a funkční části stavby.
3. **Maximálním ročním plněním (MRP)** se rozumí horní hranice úhrnu vyplacených pojistných plnění ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku.
4. **Novou cenou** se rozumí cena, za kterou lze v daném místě a čase stejný nebo srovnatelný předmět pojištění znovu pořídit jako nový neopotřebovaný, stejného druhu, účelu, kvality a technických parametrů. Je-li předmětem pojištění stavba, rozumí se její novou cenou cena nové stavby, kterou je třeba obvykle vynaložit k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvality v daném místě, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace.
5. **Obvyklou cenou** (obecnou, tržní) se rozumí cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase stejný nebo srovnatelný předmět pojištění reálně prodat nebo koupit. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.
6. **Odcizením** se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo jeho příslušenství krádeží vloupáním nebo loupeží (loupežným přepadením).
7. **Odcizením krádeží vloupáním** se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo jeho příslušenství tak, že se ho pachatel zmocnil jedním z dále uvedených způsobů:
 - a) do uzamčeného místa pojištění se dostal tak, že jej otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání;
 - b) do uzamčeného místa pojištění se dostal jinak než dveřmi;
 - c) uzamčené místo pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží vloupáním nebo loupeží;

- d) do úschovného objektu (trezoru), jehož obsah je pojištěn, se dostal nebo jej otevřel nástroj, které nejsou určeny k jeho řádnému otevření, a zároveň se do uzamčeného místa pojištění, kde je úschovný objekt (trezor) umístěn, dostal způsobem uvedeným pod písm. a), b) nebo c) tohoto bodu.

Je-li předmětem pojištění stavba, rozumí se odcizením krádeží vloupáním přivlastnění si součástí stavby způsobem, při kterém pachatel prokázane překonal překážky nebo se jí zmocnil její demontáží použitím nástroje nebo náradí, jako jsou šroubovák, kleště, matičový klíč apod.

9. **Odcizením loupeží** (loupežným přepadením) se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo jeho příslušenství tak, že pachatel použil proti pojištěnému nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se daného předmětu pojištění.
10. **Opatřením** se rozumí přirozený úbytek hodnoty předmětu pojištění způsobený stárnutím, popř. užíváním. Výši opotřebení ovlivňuje také ošetřování nebo udržování předmětu pojištění.
11. **Pádem letadla** se rozumí náraz nebo zřícení letadla s posádkou, jeho částí nebo jeho nákladem. Nárazem nebo zřícením letadla s posádkou se rozumí i případy, kdy letadlo odstartovalo s posádkou, ale v důsledku události, která předcházela nárazu nebo zřícení, posádka letadlo opustila.
12. **Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů** se rozumí takový těchto těles, který má znaky volného pádu. Za poškození nebo zničení předmětu pojištění pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se považuje takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo:
- a) přímo pádem stromu, stožáru nebo jiného předmětu;
 - b) v příčinné souvislosti s tím, že tento strom, stožár nebo jiný předmět poškodil dosud bezvadné části budovy.
13. **Pojištěním prvního rizika** se rozumí případ, kdy je ujednaný limit pojistného plnění zároveň horní hranicí úhrnu pojistných plnění ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo v době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno.
14. **Poškozením** se rozumí změna stavu předmětu pojištění, kterou je objektivně možno odstranit opravou nebo taková změna stavu předmětu pojištění, kterou objektivně není možno odstranit opravou, přesto však je předmět pojištění použitelný k původnímu účelu (např. estetické znehodnocení).
15. **Povodní** se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vyvíla z běhů vodních toků nebo z běhů nádrží nebo tyto běhy a hrázě protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profilu toku. Povodní se rozumí také vystoupení vody do budovy z kanalizační sítě v důsledku vzniku povodně v blízkosti místa pojištění a to na principu spojených nádob s korytem řeky či vodní nádrže.
- Za poškození nebo zničení předmětu pojištění povodní se považuje takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo způsobeno:
- a) přímým působením vody z povodně;
 - b) předměty unášenými vodou z povodně.
16. **Pozemkem** se rozumí část zemského povrchu.
17. **Požárem** se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové ohniště opouští a šíří se vlastní silou. Za působení požáru se rovněž považují účinky zplodin požáru, hašení nebo stržení stavebních součástí při zdolávání požáru.
18. **Přiměřeným nákladem** na opravu nebo znovupřízeň předmětu pojištění jsou náklady, které jsou bezprostředně před pojistnou událostí v místě obvyklé.
19. **Přímým úderem blesku** se rozumí přímý zásah blesku (atmosférického výboje) do předmětu pojištění nebo do budovy, v níž se předmět pojištění nachází. Aby vzniklo právo na pojistné plnění, musí být místo přímého úderu blesku do předmětu pojištění nebo do budovy spolehlivě zjištěno podle teplotní mechanických stop.
20. **Sesouváním nebo zřícením sněhových lavin** se rozumí jev, kdy masa sněhu nebo ledu se náhle po svazích uvede do pohybu a řítí se do údolí.
21. **Sesouváním půdy** se rozumí náhlý sesuv hornin nebo zemín vzniklý působením gravitace a vyvolaný náhlým porušením dlouhodobé rovnováhy, ke které svahy zemského povrchu dospěly vývojem, pokud k nim došlo v důsledku přímého působení přírodních a klimatických vlivů s výskytem odlučných ploch.
22. **Soubor** tvoří předměty pojištění, které mají podobný nebo stejný charakter a jsou určeny ke stejnému účelu. Je-li pojištěn soubor, pojištění se vztahuje na všechny předměty pojištění, které k souboru náležely v okamžiku vzniku pojistné události. Pojistnou částku souboru tvoří součet pojistných hodnot jednotlivých předmětů tvořících soubor.

23. **Starožitnostmi** se rozumí předměty včetně nábytku zpravidla starší 100 let, které mají značnou uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu vzhledem ke svému původu, stáří a zájmu sběratelů.

24. **Tíhou sněhu nebo námrazy** se rozumí destruktivní působení tíhy vrstvy sněhu nebo námrazy z příčiny jejich nadměrné hmotnosti na střešní krytinu, nosné nebo ostatní konstrukce střechy.

Za poškození nebo zničení předmětu pojištění tíhou sněhu nebo námrazy se považuje takové destruktivní poškození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo:

- a) přímým působením tíhy sněhu nebo námrazy na střešní krytinu nebo ostatní konstrukce střechy budovy, nebo
 - b) v příčinné souvislosti s tím, že tíha sněhu nebo námrazy poškodila dosud bezvadné a funkční stavební součásti zastřešení budovy.
25. **Uměleckými předměty** se rozumí obrazy a jiná výtvarná díla, dekorativní a užitkové předměty ze značkového skla, porcelánu nebo z keramiky, dřeva, kovu a jiných materiálů, ručně vázané koberce, gobelíny, tapiserie a jiné umělecké předměty, jejichž cena je dána nejen výrobními náklady, ale též uměleckou kvalitou nebo autorem díla, případně mají charakter unikátu.

26. **Umyslným poškozením nebo umyslným zničením** (vandalismus) se rozumí poškození nebo zničení, při němž byl předmět pojištění umyslně poškozen nebo zničen jinou než oprávněnou osobou, pojistníkem nebo pojištěným, osobami jim blízkými nebo jinou osobou jednajících z jejich podnětu. Právo na pojistné plnění vznikne jen tehdy, pokud bylo umyslné poškození nebo umyslné zničení předmětu pojištění bezprostředně po jeho zjištění ohlášeno Policií ČR.

27. **Vichřicí** se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s (75 km/hod) a vyšší. Není-li rychlost pohybu vzduchu v místě pojištění zjištělná, poskytne pojišťovna pojistné plnění, pokud oprávněná osoba prokáže, že pohyb vzduchu v okolí místa pojištění způsobil obdobné škody na řadě udržovaných stavbách nebo shodně odolných jiných věcech nebo že škoda při bezvadném stavu stavby nebo jiné věci mohla vzniknout pouze v důsledku vichřice.

Za poškození nebo zničení předmětu pojištění vichřicí se považuje takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo:

- a) přímým působením vichřice;
- b) tím, že vichřice strhla části stavby, stromy nebo jiné předměty na předměty pojištění;
- c) v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila dosud bezvadné a funkční části staveb.

28. **Vodou vytékající z vodovodních zařízení** se rozumí voda unikající mimo místo určené k pevně a řádně instalovaných vodovodních zařízení.

Pojistnou událostí z příčiny pojistného nebezpečí voda vytékající z vodovodních zařízení je takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo způsobeno:

- a) přímým působením vody vytékající z vodovodních zařízení na předmět pojištění;
- b) v případě, že předmětem pojištění je stavba, také tím, že voda vytékající z vodovodních zařízení podmílela její základy.

Vodou vytékající z vodovodního zařízení se rozumí pitná, užitková nebo odpadní voda v jakémkoliv skupenství, topná nebo hásící kapalina.

29. **Vodovodním zařízením** se rozumí:

- a) vnitřní přívaděč a odváděč potrubí pitné, užitkové a odpadní vody nebo hásící kapaliny, včetně armatur a zařízení připojených na tato potrubí, pokud slouží výlučně k zajištění provozuschopnosti budovy (např. zdravotně-technické vybavení, ohříváče vody, klimatizační zařízení), a dále automatické pračky, myčky nádob a sušičky prádla;
- b) vnitřní potrubí topného systému zabudované do stavby vč. armatur a otopných těles;
- c) trubní přípojky a vedení pitné, užitkové, odpadní nebo topné vody včetně armatur.

Vodovodním zařízením nejsou střešní žlaby a dešťové svody jakéhokoliv druhu.

30. **Volným pádem** se rozumí pohyb tělesa, při kterém počáteční rychlost tělesa je nulová a kromě gravitační síly na těleso nepůsobí žádná další síla.

31. **Výbuchem** se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozplavotnosti plynů nebo par (velmi rychlá chemická reakce nestabilní soustavy). Za výbuch tlakové nádoby se považuje roztržení jejích stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému vyrovnání tlaku mezi vnějším a vnitřním nádobou.

Tlakovou nádobou se pro účely pojištění rozumí ucelená funkční jednotka se stlačeným plynem nebo párou (kotel, potrubí apod.) s uzavřeným prostorem o nejvyšším dovoleném tlaku větším než 0,5 bar.

32. **Záplavou** se rozumí zaplavení pozemku, na kterém se nachází předmět pojištění, proudící vodou z přálového deště nebo vodou stojící v souvislé vodní ploše v důsledku nedostatečného odtoku atmosférických srážek.

Za poškození nebo zničení předmětu pojištění záplavou se považuje takové poškození nebo zničení, k němuž došlo:

- a) přímým působením vody ze záplavy;
- b) předměty unášenými vodou ze záplavy.

33. **Zemětřesením** se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které dosahují alespoň 6. stupně evropské makroseismické stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení EMS 98.

34. **Zničením** se rozumí změna stavu předmětu pojištění, kterou objektivně není možno odstranit opravou a proto předmět pojištění již nelze dále používat k původnímu účelu.

Je-li předmětem pojištění budova, má se za to, že okamžikem jejího zničení je okamžik, kdy došlo k jejímu zániku tak, že již není patrné dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží původní budovy, tj. zpravidla tehdy, kdy došlo k destrukci jejího obvodového zdiva pod úroveň stropu nad prvním podlažím; objem zbylých podzemních konstrukcí a základů je v této souvislosti nerozhodný.

35. **Zřícením skal nebo zemín** se rozumí náhlé zřícení skal nebo zemín vzniklé náhlým uvolněním skalních bloků, skalní suti nebo zeminy působením gravitace a vyvolané náhlým porušením dlouhodobé rovnováhy, ke které dospěl vývojem, pokud k nim došlo v důsledku přímého působení přírodních a klimatických vlivů.

36. **Ztrátou předmětu pojištění** nebo jeho části se rozumí stav, k němuž došlo bez prokazatelného násilného překonání ochranného zabezpečení zabraňující odcizení nebo bez jiného násilného jednání, kdy pojištěný nezávisle na své vůli pozbyl možnost s předmětem pojištění nakládat.

37. **Zvláštní kulturní a historickou hodnotou** se rozumí vztah ke kulturní a historickým událostem nebo osobnostem.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Článek 22

Základní rozsah pojištění

1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit:
- a) újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení;
 - b) škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (včetně zvířete), kterou má tato osoba ve vlastnictví, v užívání, nebo ji má oprávněně u sebe z jakéhokoliv jiného právního titulu.
2. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že k ublížení na zdraví nebo usmrcení, poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení hmotné věci došlo v době trvání pojištění, v souvislosti s oprávněně prováděnou činností uvedenou v pojistné smlouvě nebo se vztahy z této činnosti vyplývajících a na území ujednaném v pojistné smlouvě.
3. Odchylně od bodu 2 tohoto článku lze v pojistné smlouvě ujednat, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je:
- a) že v době trvání pojištění a v souvislosti s oprávněně prováděnou činností uvedenou v pojistné smlouvě nebo se vztahy z této činnosti vyplývajících a na území ujednaném v pojistné smlouvě bylo proti pojištěnému poprvé písemně uplatněno právo poškozeného na náhradu škody či újmu vzniklou jiné osobě ublížením na zdraví nebo usmrcením,
 - b) a zároveň pojištěný právo na pojistné plnění uplatnil u pojišťovny v době trvání pojištění nebo v průběhu 5 pracovních dnů po jeho skončení,
 - c) a zároveň příčina vzniku škody či újmy nastala nejpozději dnem, který je jako den příčiny vzniku škody či újmy ujednan v pojistné smlouvě.
4. Došlo-li k ublížení na zdraví úrazem, pak za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo ke krátkodobému, náhlému a násilnému působení zevních sil nebo vlivů, které způsobily poškození zdraví. Za vznik jiného ublížení na zdraví, se považuje okamžik, který je jako vznik jiného poškození zdraví lékařsky doložen. Dojde-li k úmrtí jiné osoby následkem úrazu nebo jiného poškození zdraví, je pro vznik práva na pojistné plnění rozhodující okamžik, kdy došlo k úrazu nebo jinému poškození zdraví, v jejichž důsledku úmrtí nastalo.
5. Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno nebo v těchto VPPMO-P uvedeno jinak, pojištění se vztahuje zejména na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení:
- způsobenou vadným výrobkem uvedeným na trh po vzniku pojištění, včetně škod či újem způsobených rozšířením nakažlivé choroby lidí a zvířat;
 - kterou utrpí učen, žák, student, který vykonává praktické vyučování u pojištěného;
 - vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem nemovitě hmotné věci;
 - způsobenou v souvislosti s pronájmem nemovitě hmotné věci v rozsahu, který nevyžaduje živnostenská oprávnění.

6. Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčby vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osob v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného, jestliže z povinnosti nahradit újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vzniklo právo na pojistné plnění ze sjednaného pojištění.
7. Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem, jestliže z povinnosti nahradit újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví nebo usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vzniklo právo na pojistné plnění ze sjednaného pojištění.

Článek 23 Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit vzniklou škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, se kterou je spojena povinnost pojišťovny poskytnout pojistné plnění.
2. Pokud o náhradě této škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení rozhoduje příslušný orgán, platí, že pojistná událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabylo právní moci. Pojišťovna v takovém případě poskytne pojistné plnění v rozsahu ujednaném ke dni, kdy škodná událost nastala.

Článek 24 Výluky z pojištění

1. **Základní výluky**
Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení:
 - a) způsobenou úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovený právními předpisy nebo převzatou ve smlouvě;
 - b) v rozsahu mimořádné ceny nebo ceny zvláštní obliby;
 - c) vzniklou porušením práv duševního vlastnictví;
 - d) způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která byla dána za odměny;
 - e) v rozsahu v jakém vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání;
 - f) způsobenou pojištěným při plnění jeho pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích nebo v přímé souvislosti s nimi;
 - g) vzniklou v souvislosti s činností, u které české právní předpisy ukládají povinnost sjednat pojištění odpovědnosti;
 - h) v rozsahu, v jakém vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;
 - i) způsobenou činností zaslátelce;
 - j) vzniklou na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud pojištěný nedodržel předepsaný nebo běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci;
 - k) způsobenou provozem letadla nebo plavidla, sportovního letadla či zařízení, včetně jejich modelů;
 - l) způsobenou přenosem viru HIV;
 - m) která se projevuje genetickými změnami organismu;
 - n) způsobenou geneticky modifikovanými organismy nebo toxickými plísněmi;
 - o) způsobenou při profesionální sportovní činnosti nebo způsobenou aktivním účastníkem organizované sportovní soutěže;
 - p) způsobenou volně žijící zvířeti;
 - q) v případě náhrady škody či újmy přisouzené soudem Spojených států amerických nebo Kanady.
2. **Škoda na věcech převzatých nebo užívaných, střežených**
Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
 - a) vzniklou na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku, včetně věcí převzatých na základě přepravních smluv;
 - b) vzniklou na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá;
 - c) vzniklou ztrátou nebo odcizením hmotné věci která byla předmětem ostrahy prováděné pojištěným.
3. **Životní prostředí, ekologická újma, eroze**
Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu:
 - a) způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování;
 - b) vzniklou na životním prostředí;
 - c) spočívající v ekologické újmě.
4. **Škoda či újma způsobená vadou výrobku**
Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení:
 - a) vzniklou na vadném výrobku dodaném pojištěným;
 - b) způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před vznikem pojištění;
 - c) způsobenou výrobkem, který pojištěný získal způsobem, který mu brání v souladu s právními předpisy s úspěchem uplatňovat právo na postih vůči jinému subjektu, který je povinen k náhradě;
 - d) způsobenou výrobkem, který je z technického hlediska bezvadný, ale nedosahuje avizovaných funkčních parametrů;
 - e) vzniklou proto, že parametry, kvalita, provedení nebo funkce výrobku byly pojištěným na žádost poškozeného změněny, nebo vzniklou proto, že výrobek byl na žádost poškozeného pojištěným instalován do jiných podmínek, než pro které je určen;
 - f) způsobenou výrobkem, který nebyl posuzován způsobem prokazujícím jeho bezpečnost nezbytnou pro uvedení tohoto výrobku na trh;
 - g) způsobenou závadou výrobku, event. jiným nedostatkem, na který pojištěný předem upozornil;
 - h) způsobenou při projekci, konstrukci a stavbě letadla nebo dodávkou součástek nebo jiných výrobků, které jsou s vědomím pojištěného instalovány v letadlech.
5. **Montáž a demontáž vadného výrobku, stažení výrobku**
Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění:
 - a) za náklady spojené s demolicí, odklizením či demontáží poškozeného či zničeného vadného výrobku, kterým byla škoda způsobena, jakož i za náklady spojené s obstaráním a instalací výrobku nahrazujícího poškozený či zničený vadný výrobek;
 - b) za ztráty, náklady nebo jiná vydání a platby vzniklé jiným osobám v souvislosti se stažením výrobku.
6. **Sanckce, vadné plnění**
Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění:
 - a) za pojištěnému uložené pokuty nebo proti němu uplatňované pokuty, penále či jiné platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter;
 - b) za platby náležející v rámci práv z vadného plnění a odpovědnosti za prodlení.
7. **Nemajetková újma**
Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit:
 - a) nemajetkovou újmu způsobenou z hrubé nedbalosti porušením důležité právní povinnosti nebo z pohrůtky zvlášť zavržením osobě, která tuto újmu pociťuje jako osobní neštěstí, které nelze jinak odčinit. Tato výluka z pojištění se nevztahuje na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení, jedná-li se o náhradu za bolest nebo ztížení společenského uplatnění, případně o náhradu poskytnutou osobám blízkým poškozenému, který byl usmrcen nebo utrpěl zvlášť závažné ublížení na zdraví;
 - b) nemajetkovou újmu, která byla ujednána nebo která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.
8. **Významný vztah, škody či újmy mezi pojištěnými**
Pojištění se dále nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení:
 - a) mezi pojištěnými jedním pojištěným;
 - b) vzniklou osobě, která je ve významném vztahu k pojištěnému.

Článek 25 Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je pojištěný.

Článek 26 Pojistné plnění

1. Pojistné plnění se stanoví jako náhrada škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení, kterou je pojištěný povinen nahradit podle obecně závazných právních předpisů. Pojistné plnění se poskytne v rozsahu právních předpisů upravujících povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení a za podmínky stanovených těmito VPPMO-P, DPP nebo ujednáními v pojistné smlouvě.
2. Pojistné plnění poskytne pojišťovna v penězích. Měno- vý přepačet u náhrady škody či újmy nebo spoluúčasti se provádí kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou platným ke dni splnění povinnosti nahradit škodu či újmu.
3. Pojišťovna dále v rámci ujednaného limitu, sublimitu pojistného plnění nahradí náklady:
 - a) které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta za obhajobu v přípravném řízení a v řízení před soudem prvního stupně v rámci trestního řízení, které je vedeno proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci v souvislosti se škodnou událostí, pokud pojištěný splnil povinnosti mu uložené v článku 5 bodu 1 písm. j) těchto VPPMO-P; obdobně náklady před odvolacím soudem nahradí pojišťovna jen tehdy, jestliže se k jejich úhradě písemně zavázala;
 - b) řízení o náhradě škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení před příslušným orgánem, pokud pojištěný splnil povinnosti uložené mu v článku 5 bodu 2 těchto VPPMO-P a pokud je pojištěný povinen tyto náklady uhradit; náklady právního zastoupení pojištěného uhradí však pojišťovna jen tehdy, pokud se k tomu písemně zavázala;
 - c) které vynaložil poškozený v souvislosti s mimosoudním projednáváním práva na náhradu škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení, pokud je pojištěný povinen je uhradit a pokud splnil povinnosti uložené mu v článku 5 bodu 1 písm. f) a článku 5 bodu 2 písm. a) těchto VPPMO-P.

4. Jestliže pojištěný uhradil poškozenému škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení sám, pojišťovna přezkoumá a zhodnotí všechny skutečnosti týkající se vzniku práva na pojistné plnění, rozsahu a výše škody nebo újmy, jakoby k náhradě pojištěným nedošlo.
5. Má-li pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené částky nebo snížení důchodu nebo jiného opakovaného plnění či na zastavení jeho výplaty, přechází toto právo na pojišťovnu, pokud za pojištěného tuto částku zaplatila. Na pojišťovnu přechází též právo pojištěného na úhradu nákladů uvedených v bodu 3 tohoto článku, které pojištěnému byly přiznány proti odpůrci, pokud je pojišťovna za pojištěného zaplatila.
6. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný povinen uhradit:
 - a) pojištění v případě přechodu práva poškozeného z důvodu pojištěním poskytnutého pojistného plnění nebo vynaložených zachraňovacích nákladů,
 - b) v důsledku vypořádání škodů podle jejich účasti na způsobeném vzniklé škody;
 - c) v případě postihu, tj. uplatnění práva na úhradu toho, co byl povinen plnit ten, kdo byl poškozenému povinen k náhradě škody či újmy způsobené pojištěným;
 to vše za předpokladu, že z povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu, ke které se tyto částky vážou, by vzniklo právo na plnění ze sjednaného pojištění.
7. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za osobu, kterou pojištěný nepéčlivě vybral nebo na ní nedostatečně dohlížel při své činnosti. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepřijal při své činnosti poddávatele a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.
8. Jestliže pojištěný, jeho zmocněnec, zaměstnanec nebo pomocník způsobil škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení po požití alkoholu nebo po požití či aplikaci jiných omamných, psychotropních či návykových látek, má pojišťovna proti pojištěnému právo na přímou náhradu toho, co za něj plnila, a to až do výše poskytnutého pojistného plnění.

Článek 27 Hranice pojistného plnění, limity a sublimity pojistného plnění

1. Horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plnění. Limit pojistného plnění se ujednává v pojistné smlouvě na návrh pojistníka.
2. Celkové pojistné plnění z jedné škodné události nesmí přesáhnout limit pojistného plnění ujednaný v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech pojistných plnění z více časově spolu souvisejících událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje, příčiny, události, okolností, závedy či jiného nebezpečí (dále jen „sériová škodná událost“). Pro vznik sériové škodné události je rozhodný vznik první škodné události v sérii.
3. V pojistné smlouvě mohou být na návrh pojistníka v rámci limitu pojistného plnění ujednaný sublimity pojistného plnění pro jednotlivá pojistná nebezpečí.
4. Pokud jsou v pojistné smlouvě v souladu s článkem 5 bodu 3 ve VPPMO-P ujednaný jiné předpoklady vzniku práva na pojistné plnění, nesmí celkové pojistné plnění z jedné škodné události přesáhnout limit pojistného plnění, který byl v pojistné smlouvě ujednaný pro pojistný rok, ve kterém bylo pojištěnému poprvé doručeno písemné uplatnění práva poškozeného na náhradu škody nebo újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení. Pro sériovou škodnou událost platí, že pojistné plnění ze všech událostí v sérii nesmí přesáhnout limit, sublimit pojistného plnění, který byl v pojistné smlouvě stanoven pro pojistný rok, ve kterém bylo pojištěnému poprvé doručeno písemné uplatnění práva poškozeného na náhradu škody nebo újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení vyplývajícího z první události v sérii.
5. Celkové pojistné plnění z jedné škodné události, které je poskytováno z důvodu pojistného nebezpečí omezené sublimitem pojistného plnění, nesmí přesáhnout tento ujednaný sublimit pojistného plnění. To platí i pro pojistné plnění ze sériové škodné události.
6. Pojistná plnění vyplacená ze škodných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu, sublimitu pojistného plnění ujednaného v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpečí.
7. V těchto VPPMO-P může být stanoven nebo v pojistné smlouvě může být ujednaný roční limit, popř. sublimit pojistného plnění jako horní hranice pojistného plnění, kterou nesmí přesáhnout pojistná plnění ze všech škodných, resp. sériových škodných událostí nastalých v jednom pojistném roce.

Článek 28 Zachraňovací náklady

1. Pojišťovna nad ujednaný limit nebo sublimit pojistného plnění nahradí účelně vynaložené zachraňovací náklady.

dy, specifikované v zákoníku, které pojistník, pojištěný nebo jiná osoba vynaložil/a při odvracení bezprostředně hrožící pojistné události nebo na zmiřnění následků již nastalé pojistné události, nejvýše však 2 % limitu nebo sublimitu ujednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

Zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění.

2. V případě, že pojistník, pojištěný nebo jiná osoba utrpěla v souvislosti s vynakládáním zachraňovacích nákladů škodu, pojišťovna poskytne náhradu za tuto škodu nejvýše v částce 100 000 Kč.
3. Pojišťovna je povinna nahradit v plné výši náklady vynaložené s jejím souhlasem.

Článek 29 Spoluúčast

Pojištěný se podílí na pojistném plnění z každé škodné události částkou ujednanou v pojistné smlouvě jako spoluúčast. Na pojistném plnění ze sériové škodné události se pojištěný podílí spoluúčastí jen jednou, bez ohledu na počet škodných událostí v sérii. Je-li v rámci jedné škodné události plněno z více pojistných nebezpečí, podílí se pojištěný na pojistném plnění ze škodné události nejvyšší ujednanou spoluúčastí.

Článek 30 Výklad pojmů

1. **Odcizením** se rozumí přivlastnění si cizí věci, její části nebo jejího příslušenství krádeží nebo loupeží (loupežným přepadením).
2. **Opotřebením věci** se rozumí přirozený úbytek hodnoty věci způsobený stárnutím, užíváním, zanedbáním údržby apod.

3. **Poddolováním** se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
4. **Poškozením** se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možno odstranit opravou nebo taková změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, přesto však je věc použitelná k původnímu účelu.
5. **Sesedáním půdy** se rozumí klesání zemského povrchu směrem do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
6. **Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin** se rozumí klesání zemského povrchu v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
7. **Škoda či újma je způsobena úmyslně**, jestliže byla způsobena úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, ze svévolí, lstí nebo škodolibosti, které lze přičíst pojištěnému, jeho zaměstnanci, jeho statutárnímu zástupci nebo kompetentnímu řídícímu pracovníkovi, nebo jednáním, o kterém tyto osoby věděly. Při dodávkách věcí nebo při dodávkách prací je škoda či újma způsobena úmyslně také tehdy, když pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník nebo fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná, zmocněnec, zaměstnanec nebo pomocník úmyslně nedodržela právní předpisy a závazné normy pro výrobu, prodej a distribuci výrobků, nebo že fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná úmyslně nedodržela instrukce a pokyny pojištěného, jeho statutárního zástupce nebo kompetentního řídícího pracovníka.
8. **Užíváním věci** se rozumí stav, kdy pojištěný má hmotnou movitou věc ve své moci a má možnost užívat její užité vlastnosti.

9. Za osobu, která je ve **významném vztahu** k pojištěnému se považuje:
 - a) manžel, registrovaný partner, sourozenec, příbuzný v řadě přímé, osoba žijící s pojištěným ve společné domácnosti, člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu;
 - b) společník pojištěného nebo osoba, která vykonává činnost společně s pojištěným na základě smlouvy o sdružení, její manžel, registrovaný partner, sourozenec či příbuzný v řadě přímé nebo osoba, která žije se společníkem ve společné domácnosti;
 - c) podnikatelský subjekt, ve kterém má pojištěný nebo osoba uvedená v písm. a) a b) tohoto bodu, většinovou majetkovou účast, a to v případě, že v dotčeném podnikatelském subjektu má majetkovou účast více těchto osob současně, je rozhodující součet jejich majetkových účastí;
 - d) podnikatelský subjekt, který má většinovou majetkovou účast v podnikatelském subjektu, který je pojištěným z tohoto pojištění.
10. **Zničením věci** se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu.
11. **Ztrátou věci** se rozumí stav, k němuž došlo bez prokazatelného násilného překonání ochranného zabezpečení, zabraňující odcizení nebo bez jiného násilného jednání, kdy pojištěný nebo poškozený nezávisle na své vůli pozbyl možnost s hmotnou movitou věcí nakládat.
12. **Životním prostředím** se rozumí vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organizmy, ekosystémy a energie.



Pojištění podnikatele a právnických osob

Obsah

- Článek 1 Úvodní ustanovení
- Článek 2 Pojistná nebezpečí
- Článek 3 Předmět pojištění, pojistná hodnota
- Článek 4 Další výluky z pojištění
- Článek 5 Pojistné plnění
- Článek 6 Limity plnění
- Článek 7 Další povinnosti z pojištění
- Článek 8 Výklad pojmů

TABULKA č. 1 Stupně zabezpečení a limity plnění

Článek 1

Úvodní ustanovení

Tyto Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-01/2014 (dále jen „DPPMP-P“) doplňují ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“) a jsou účinné od 1. 1. 2014.

Článek 2

Pojistná nebezpečí

1. Pojištění lze sjednat pro tato pojistná nebezpečí:
 - a) požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části nebo nákladu;
 - b) povodeň nebo záplava;
 - c) víchřice nebo krupobití;
 - d) sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemín, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin;
 - e) pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů;
 - f) tíha sněhu nebo námrazy;
 - g) zemětřesení;
 - h) voda vytékající z vodovodních zařízení.
- Pojištění lze dále sjednat pro pojistná nebezpečí:
- i) odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží;
 - j) úmyslné poškození nebo úmyslné zničení.

Článek 3

Předmět pojištění, pojistná hodnota

1. Pro účely těchto DPPMP-P jsou předmětem pojištění hmotné movité věci, které slouží pojištěnému uvedenímu v pojistné smlouvě k jeho podnikatelské činnosti a jsou uvedeny pod položkami v pojistné smlouvě (dále též „předmět pojištění“).
2. Nemá-li v těchto DPPMP-P dále uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistnou hodnotou předmětu pojištění je:
 - a) nová cena pro předmět pojištění vlastní nebo cizí po právu užívaný na základě písemné smlouvy, není-li uveden pod písm. c) tohoto bodu;
 - b) časová cena pro předmět pojištění cizí, převzatý na základě smlouvy o pracích nebo výkonech, není-li uveden pod písm. c) tohoto bodu;
 - c) obvyklá cena pro předmět pojištění vlastní nebo cizí, který je specifikován v článku 4 bodu 1 písm. j) těchto DPPMP-P nebo v pojistné smlouvě.

Článek 4

Další výluky z pojištění

1. Nemá-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:
 - a) platné tuzemské i cizozemské státníky, bankovky a oběžné mince v hotovosti (dále jen peníze);
 - b) drahé kovy a předměty z nich vyrobené, nezasazené perly a drahokamy;
 - c) vkladní a šekové knížky, platební nebo kreditní karty, jiné obdobné dokumenty, cenné papíry a cenniny;
 - d) písemnosti, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, plány, projekty, jakékoliv nosiče dat a záznamy na nich, pokud nejsou vedeny jako zásoby;
 - e) vzorky, názorné modely, prototypy a výstavní exponáty;
 - f) automaty a terminály pro příjem nebo výdej peněz, cennin, zboží apod., včetně jejich obsahu;
 - g) silniční a zvláštní vozidla;
 - h) letadla a zařízení pro létání všeho druhu;
 - i) lodě a jiná plavidla všeho druhu;
 - j) věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, starožitnosti, umělecké předměty a sbírky;
 - k) seno, sláma, živé rostliny a porosty;
 - l) zvířata;
- a to ani v případě, že je pojištěn soubor, do kterého by výše uvedené věci jeho povahou patřily.
2. V návaznosti na výklad pojmů pojistných nebezpečí ve VPPMO-P dále platí, že pro účely těchto DPPMP-P:
 - 2.1. **Požárem** není zhnutí nebo doutnání s omezeným přístupem kyslíku ani působení užitkového ohně a jeho tepla ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo zařízení, pokud se plamen vzniklý zkratem dále vlastní silou nerozšířil.

2.2.

Výbuchem není prudké vyrovnání podtlaku (imploze) ani aerodynamický třes způsobený provozem letadla. Výbuchem dále není pozvolná reakce s konstantním průběhem či minimální změnou její rychlosti (např. vypěnění a podobné případy). Pro účely pojištění výbuchem není reakce ve spalovacím prostoru motorů, v hlavních střelných zbraních, ani v jiných zařízeních, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.

2.3.

Přímým úderem blesku není působení přepětí, které vzniklo indukci v souvislosti s nepřímým úderem blesku nebo z jiné příčiny, na elektrické nebo elektronické přístroje, spotřebiče, elektrické stroje a motory, elektronické prvky a elektrotechnické součástky nebo na podobné předměty pojištění nebo jejich součásti.

2.4.

Vichřicí není poškození nebo zničení předmětu pojištění, jestliže škoda nastala přímo nebo nepřímo:

- a) v souvislosti s tím, že budova byla bez oken, dveří či s odstraněnou, neúplnou nebo provizorně provedenou střešní krytinou (folie, lepenka apod.) nebo v souvislosti s tím, že na budově byly prováděny stavební práce;
- b) v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškozených střešních konstrukcí;
- c) vniknutím deště, krup, sněhu nebo nečistot nezavřenými okny nebo jinými otvory, pokud tyto otvory nevznikly působením vichřice;
- d) na silničních nebo zvláštních vozidlech náležajících se na volném prostranství a dále na předmětech pojištění náležajících se na volném prostranství, které nejsou výrobcem nebo svoji povahou určeny k venkovnímu použití nebo uskladnění, nejsou odolné proti poškození nebo zničení normálními atmosférickými podmínkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat.

2.5.

Krupobitím není poškození nebo zničení předmětu pojištění, jestliže škoda nastala přímo nebo nepřímo:

- a) v souvislosti s tím, že budova byla bez oken, dveří či s odstraněnou, neúplnou nebo provizorně provedenou střešní krytinou (folie, lepenka apod.) nebo v souvislosti s tím, že na budově byly prováděny stavební práce;
- b) v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškozených střešních konstrukcí;
- c) vniknutím deště, krup, sněhu nebo nečistot nezavřenými okny nebo jinými otvory, pokud tyto otvory nevznikly působením krupobití;
- d) na silničních nebo zvláštních vozidlech náležajících se na volném prostranství a dále na předmětech pojištění náležajících se na volném prostranství, které nejsou výrobcem nebo svoji povahou určeny k venkovnímu použití nebo uskladnění, nejsou odolné proti poškození nebo zničení normálními atmosférickými podmínkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat.

2.6.

Sesouváním půdy není sesuv v důsledku lidské činnosti (zásahu člověka do díla přírody) např. průmyslovým, dopravním nebo stavebním provozem, ať již probíhajícím, nebo v minulosti ukončeným. Sesouváním půdy není pomalý (plíživý) svahový pohyb charakteru ploužení ani klesání zemského povrchu do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

Stavebním provozem se rozumí podkopávání nebo podříznutí smykových ploch svahů nebo zatížení hornin na svazích násypy, haldami nebo navážkami.

Za poškození nebo zničení předmětu pojištění sesouváním půdy se nepovažuje takové jeho poškození nebo zničení, k němuž došlo přímo nebo nepřímo v důsledku objemových změn základové půdy v důsledku jejího promrzání nebo sesychání nebo se změnou její únosnosti v důsledku podmaččení, aniž by došlo k porušení rovnováhy svahu.

2.7.

Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů nejsou případy, kdy:

- a) tyto předměty jsou součástí poškozeného předmětu pojištění nebo téhož souboru, jehož je poškozený předmět pojištění součástí;
- b) k poškození došlo přímo nebo nepřímo vrženými, hozenými, vystřelenými nebo létajícími předměty nebo objekty;
- c) škoda nastala na silničních nebo zvláštních vozidlech náležajících se na volném prostranství a dále na předmětech pojištění náležajících se na volném prostranství, které nejsou výrobcem

nebo svoji povahou určeny k venkovnímu použití nebo uskladnění, nejsou odolné proti poškození nebo zničení normálními atmosférickými podmínkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat.

2.8.

Tíhou sněhu nebo námrazy není poškození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo přímo nebo nepřímo:

- a) v důsledku zchátralé, shnilé nebo jinak poškozené střešní krytiny, nosné nebo ostatní konstrukce střechy;
- b) destruktivním působením rozpínavosti ledu nebo námrazy;
- c) na silničních nebo zvláštních vozidlech náležajících se na volném prostranství a dále na předmětech pojištění náležajících se na volném prostranství, které nejsou výrobcem nebo svoji povahou určeny k venkovnímu použití nebo uskladnění, nejsou odolné proti poškození nebo zničení normálními atmosférickými podmínkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat.

2.9.

Vodou vytékající z vodovodních zařízení není:

- a) voda vystupující z odpadních potrubí a kanalizace v důsledku zvýšené hladiny spodní vody, záplav, povodní a nahromaděných vod z atmosférických srážek;
- b) voda unikající při užívání zdravotně-technické vybavení;
- c) voda vytékající ze zařízení pro čištění, mytí, zavlažování, zvlhčování, napájení, z fontán, kašen a vodotrysků;
- d) voda unikající z akvárií, nadzemních bazénů a otevřených nádrží všeho druhu;
- e) voda unikající z uzavřených uzavíracích armatur (např. ventilů, kohoutů);
- f) voda unikající z vodovodních zařízení v důsledku jejich tlakových zkoušek, oprav nebo úprav těchto zařízení nebo staveb.

2.10.

Krádeží vloupáním není přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo jeho příslušenství v případech, kdy ke vniknutí do uzamčeného místa pojištění došlo nezjištěným způsobem (např. beze stop násilí, použitím shodného klíče).

2.11.

Úmyslným poškozením nebo zničením není:

- a) poškození nebo zničení stavebních součástí v souvislosti s odcizením nebo pokusem o něj;
- b) úmyslné poškození nebo zničení předmětu pojištění požárem, výbuchem nebo vodou vytékající z vodovodních zařízení.

2.12.

Zřícením skal nebo zemín není zřícení v důsledku lidské činnosti (zásahu člověka do díla přírody) např. průmyslovým, dopravním nebo stavebním provozem, ať již probíhajícím, nebo v minulosti ukončeným.

Stavebním provozem se rozumí podkopávání a podříznutí smykových ploch svahů nebo zatížení hornin na svazích násypy, haldami, navážkami nebo stavbami.

Článek 5

Pojistné plnění

1. Pokud není dále uvedeno jinak, pojišťovna poskytne pojištění plnění ve smyslu příslušného ustanovení VPPMO-P.
2. Pokud bylo pojištění sjednáno na novou cenu avšak bezprostředně před vznikem pojistné události byla časová cena předmětu pojištění nižší než 30% jeho nové ceny, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplátila:
 - a) za poškozený předmět pojištění částku odpovídající přiměřeným nákladům na jeho opravu s tím, že pojišťovna poskytne náklady na opravu nejvýše do časové ceny předmětu pojištění v době bezprostředně před pojistnou událostí snížené o časovou cenu zbytků nahrazovaných částí;
 - b) za zničený, odcizený nebo ztracený předmět pojištění částku odpovídající jeho časové ceně. Taktéž stanovenou částku sníží pojišťovna o časovou cenu jeho zbylé části.
3. Má-li pojišťovna poskytnout plnění z pojištění na novou cenu a oprávněná osoba do 3 let po vzniku pojistné události neprokáže, že předmět pojištění opravila, připsalo místo něj pořídila nový, nebo prohlásí, že jeho opravu nebo znovuzřízení nebude provádět, je pojišťovna povinna plnit nejvýše do časové ceny postiženého předmětu pojištění v době bezprostředně před pojistnou událostí, snížené o časovou cenu jeho zbylé části.
4. Byly-li pojistnou událostí postiženy zásoby, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplátila:

- a) v případě poškození zásob částku odpovídající přiměřeným nákladům na jejich opravu nebo úpravu;
 - b) v případě znehodnocení zásob rozdíl mezi jejich pojistnou hodnotou v době bezprostředně před pojistnou událostí a cenou, kterou by oprávněná osoba obdržela jejich prodejem bezprostředně po pojistné události;
 - c) v případě zničení, odcizení nebo ztráty zásob, které oprávněná osoba vyrobila, částku odpovídající přiměřeným nákladům, které bylo nutno vynaložit na jejich výrobu nebo jde-li o zásoby, které oprávněná osoba nevyrobila, částku odpovídající nákladům na jejich nově pořízení v době bezprostředně před pojistnou událostí. Takto stanovenou částku sníží pojistovna o cenu případných zbytků;
 - d) pojistné plnění stanovené dle písm. a) až c) tohoto bodu je omezeno částkou, kterou by oprávněná osoba obdržela při prodeji zásob v době bezprostředně před pojistnou událostí.
5. Byly-li pojistnou událostí poškozeny, zničeny, odcizeny nebo ztraceny věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, starožitnosti včetně starožitného nábytku, umělecké předměty, věci sběratelského zájmu, drahé kovy a předměty z nich vyrobené, nezasazené perly a drohokamy, kůže, kožené výrobky z nich a hudební nástroje, vzniká oprávněné osobě právo, pokud není dále stanoveno jinak, aby jí pojistovna vyplatila částku odpovídající nákladům na uvedení do původního stavu nebo částku odpovídající nákladům na zhotovení umělecké či uměleckořemeslné kopie, nejvýše však obvyklou cenu věci v okamžiku vzniku pojistné události. Nelze-li věc (věci) uvést do původního stavu nebo nelze-li zhotovit její (jejich) kopii, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistovna vyplatila obvyklou cenu věci (věci) v okamžiku vzniku pojistné události. Takto stanovenou částku sníží pojistovna o cenu případných zbytků věci (věci) nebo o cenu případných zbytků nahrazovaných částí věci při jejím poškození pojistnou událostí.
6. Byla-li zničena, odcizená nebo ztracena celá pojištěná sbírka, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistovna vyplatila plnění stanovené ve smyslu bodu 5 tohoto článku. Byla-li zničena, odcizená nebo ztracena pouze část pojištěné sbírky nebo byla-li pojištěná sbírka poškozena, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistovna vyplatila částku odpovídající nákladům na uvedení do původního stavu nebo částku odpovídající nákladům na zhotovení umělecké nebo uměleckořemeslné kopie postižené části sbírky. Plnění pojistovny je však omezeno částkou stanovenou podle bodu 5 tohoto článku pro zničenou, odcizenou nebo ztracenou část pojištěné sbírky.
7. V případě poškození platných tuzemských i cizozemských státek, bankovek a oběžných mincí v hotovosti (dále jen peníze) poskytne pojistovna pojistné plnění podle hodnoty peněz po odečtení náhrady, kterou lze získat u banky ve smyslu právních předpisů upravujících poskytování náhrad za necelé a poškozené peníze. V případě zničení, odcizení nebo ztráty peněz poskytne pojistovna pojistné plnění v hodnotě těchto zničených, odcizených nebo ztracených peněz.
8. Byly-li pojištěné (vešlební nebo šekové knížky, platební nebo kreditní (telefonní apod.) karty, vkladové listy, cenové papíry a jiné podobné dokumenty poškozeny, zničeny, odcizeny nebo ztraceny, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistovna vyplatila částku vynaloženou na umoření uvedených dokumentů. Jestliže uvedené dokumenty byly v důsledku pojistné události neoprávněně užitý, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistovna vyplatila částku, o kterou se její majetek tímto neoprávněným užitím zmenšil. Pojistovna nehradí ušlé úroky a ostatní ušlé výnosy.
9. Byly-li pojištěné předměty, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, plány, projekty, jakékoliv nosiče dat a záznamy na nich poškozeny, zničeny, odcizeny nebo ztraceny, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistovna vyplatila částku odpovídající přiměřeně vynaloženým nákladům na opravu u věcí poškozených nebo materiálovým nákladům na reprodukci u věcí zničených, odcizených nebo ztracených, od které odečte cenu zbytků poškozené nebo zničené věci. Pokud oprávněná osoba náklady na reprodukci nebo opravu nevynaložila, je pojistovna povinna vyplatit pouze hodnotu materiálu vloženého do postižené věci.
10. Byly-li pojistnou událostí poškozeny, zničeny nebo odcizeny stavební součásti uvedené v pojistné smlouvě, poskytne pojistovna pojistné plnění odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozených stavebních součástí nebo náklad na znovupořízení zničených nebo odcizených stavebních součástí. Takto stanovenou částku sníží pojistovna o cenu případných zbytků stavebních součástí nebo o cenu případných zbytků nahrazovaných částí stavebních součástí při jejím poškození pojistnou událostí.
11. Z pojištění nákladů na opravu nebo znovupořízení poškozených nebo zničených stavebních součástí, které tvoří vnitřní prostor pronajaté části budovy, poskytne pojistovna rovněž pojistné plnění za poškození nebo zničení řádně instalovaných vodovodních potrubí, armatur a připojených topných těles (radiátorů) nebo odváděcí-

ho potrubí v rozsahu, v němž slouží výlučně pro pronajatou část budovy, za předpokladu, že je oprávněná osoba pořídila na vlastní náklad.

12. Pojistovna poskytne pojistné plnění i v případech, kdy došlo k poškození nebo zničení předmětu pojištění, které nastalo jako bezprostřední následek poškození nebo zničení dosud bezvadných a funkčních stavebních součástí budov, ve kterých jsou umístěny předměty pojištění, působením pojistných nebezpečí uvedených v článku 2 bodu 1 písm. a) až h) těchto DPPMP-P.
13. Pojistovna poskytne pojistné plnění z pojištění odcizení i v případě, kdy byl předmět pojištění poškozen nebo zničen jedním pachatelem, které směřovalo k jeho odcizení.
14. Pojistovna poskytne pojistné plnění také v těch případech, pokud byl předmět pojištění ztracen v příčině souvislosti s tím, že v místě pojištění nastalo a na předmět pojištění bezprostředně působilo některé ze sjednaných pojistných nebezpečí uvedených v článku 2 bodu 1 písm. a), b), d), e), f) g) nebo h) těchto DPPMP-P.
15. Při výpočtu pojistného plnění není brán zřetel na znehodnocení celku (kterým se rozumí jednotlivě určený předmět pojištění nebo soubor), ale pouze na poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu jeho části postižené pojistnou událostí.
16. Byly-li v případě pojistné události vzniklé pojistným nebezpečím uvedeným v článku 2 bodu 1 písm. a) těchto DPPMP-P postiženy věci uvedené v článku 4 bodu 1 písm. a), b), c) a d) těchto DPPMP-P, vzniká právo na plnění jen za podmínky, že tyto věci byly uloženy v uzavřených a uzamčených ohnivzdorných úschovných objektech, pokud není sjednáno jiný způsob uložení.
17. Z pojištění nákladů na opravu poškozených nebo zničených stavebních součástí, jež tvoří zabezpečení uzamčeného místa pojištění, poskytne pojistovna pojistné plnění za poškození, zničení nebo odcizení těchto stavebních součástí, pokud k němu došlo v souvislosti s odcizením předmětu pojištění nebo pokusu o něj.

Článek 6 Limity plnění

1. V případě sjednaného pojištění pro pojistné nebezpečí odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží se ujednává, že pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nebo době určité, na kterou je pojištění sjednáno, nesmí přesáhnout horní hranici ujednanou v pojistné smlouvě pro předmět pojištění.
2. Dojde-li k odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo loupeží, poskytne pojistovna pojistné plnění podle ostatních ustanovení pojistné smlouvy a těchto DPPMP-P. Pojistovna poskytne pojistné plnění v součtu za všechny předměty pojištění maximálně do výše limitů, které jsou uvedeny v TABULCE č. 1 na konci těchto DPPMP-P, a to v závislosti na způsobu a kvalitě prvků zabezpečení, které pachatel v době pojistné události překonal. Za předměty pojištění uvedené v článku 4 bodu 1 písm. a), b), c) a d) poskytne pojistovna pojistné plnění jen tehdy, pokud byly umístěny v uzamčeném trezoru ve smyslu stupně zabezpečení A11 až A14 této tabulky. Povinnost umístění do trezoru neplatí pro stupeň zabezpečení C1.

Článek 7 Další povinnosti z pojištění

1. Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost:
 - a) zajistit uložení pojištěných zásob nebo jiných skladovaných věcí poškojitelných vodou minimálně 12 cm nad úroveň podlahy, příp. nad úroveň upraveného terénu, pokud jsou uloženy mimo budovu;
 - b) dodržovat rozsah a způsob vedení účetnictví a jeho průkaznost tak, jak ukládají obecně závazné právní předpisy.
2. Porušila-li oprávněná osoba povinnost uvedenou v bodu 1 tohoto článku a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na výši pojistného plnění nebo došlo ke ztížení zjištění právního důvodu plnění, jeho rozsahu nebo výše, má pojistovna právo plnění ze smlouvy přiměřeně snížit.

Článek 8 Výklad pojmů

Výklad pojmů uvedený ve VPPMO-P se doplňuje takto:

1. **Bezpečnostním cylindrickou vložkou** se rozumí cylindrická vložka, která je instalovaná do bezpečnostního zadlažbového zámku a která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3, včetně odolnosti proti destruktivním metodám bumping – BumpKeys (dále jen „odolnost proti metodě BK“).
2. **Bezpečnostními dveřmi** se rozumí dveře, které kompletně splňují požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3, včetně odpovídajícího systému uzamčení.
3. **Bezpečnostní dveřní dvoustannou závorou** se rozumí dveřní závor, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.

4. **Bezpečnostním kováním** se rozumí kování, které splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Chrání především cylindrickou vložku před rozlomením a nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří.

5. **Bezpečnostním uzamykacím systémem** se rozumí komplet tvořený bezpečnostním zadlažbovým stavebním zámkem, bezpečnostním cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním. Tyto komponenty musí splňovat, požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Cylindrická vložka má odolnost proti metodě BK.

6. **Bezpečnostním visacím zámkem** se rozumí visací zámek, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK, nebo takový bezpečnostní visací zámek, který je především odolný proti vyhatání a je opatřen třmenem HARDENED o průměru min. 12 mm a má odolnost proti metodě BK.

Petlice a oka, jimiž prochází třmen visacího zámku, musí mít mechanickou odolnost minimálně stejnou jako třmen bezpečnostního visacího zámku a nesmí být z venkovní strany demontovatelná.

7. **Bezpečnostním zasklením** se rozumí zasklení (např. vrstveným sklem nebo sklem s bezpečnostní fólií), které splňuje požadavky příslušné normy minimálně ve třídě odolnosti P1A.

8. **Ceninami** se rozumí poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, doobjekt telefonní nebo jiné karty, stravenky, dálniční známky apod.

9. **Jinými prosklenými částmi** se rozumí prosklené vstupní dveře, prosklené balkónové dveře, větrací a sklepní okénka, střešní okna a výkyty, prosklené stěny s výjimkou skleněných cihel apod.

V případě prosklených dveří nesmí být z jejich vnitřní strany zasunut v zámku klíč a dále nesmí být možnost z vnitřní strany ovládat instalované zámky bezklíčovým způsobem.

10. **Kamerovým systémem** se rozumí systém CCTV, který nepřetržitě 24 hodin denně monitoruje zabezpečený prostor (v případě nedostatečného osvětlení je vybaven tzv. nočním viděním) a obrazový záznam je archivován po dobu minimálně 10 dní.

11. **Krátkou palnou zbraní** se rozumí pistole nebo revolver.

12. **Kvalifikovanou ostrahou** se rozumí ostraha, která musí:
 - být fyzicky zdatná – zdravotně způsobila a k tomu výkonu řádně proškolená a poučená;
 - být starší 18ti let a mladší 60ti let;
 - být prováděna tak, aby v případě vícečetné ostrahy byl jeden člen trvale na stálém místě ostrahy (vrátníce, hlavní stanoviště ostrahy);
 - být vybavena spojovací technikou tak, aby při provádění pochůzek byli jednotliví členové ostrahy ve spojení. Dále musí být ostraha vybavena takovou spojovací technikou, aby mohla bezodkladně přivolat policii či jinou obdobnou pomoc v případě zjištění krádeže vloupáním nebo v případě loupeže;
 - provádět kontrolu oplocení, uzavření a uzamčení budov;
 - provádět pochůzky podle knihy pochůzek (záleží na velikosti, členitosti, rizikovitosti atd. střeženého objektu) nejméně však 1x za 60 minut;
 - každou pochůzku zapsat do knihy pochůzek s uvedením času pochůzky nebo jiným prokazatelným způsobem věst evidenci a případně zjištěné závady zapsat do knihy závad apod.;
 - být kontrolována jmenovitě určeným zaměstnancem klienta, který bude kontrolovat výkon a kvalitu prováděné ostrahy, včetně kontroly všech záznamů.

13. **Mříží** se rozumí mříž, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plněného materiálu o průřezu minimálně 1 cm². Velikost ok musí být maximálně 25 x 15 cm (nebo obdoba s plochou oka max. 400 cm²). Mříž musí být dostatečně tuhá (např. svařenec) a musí být z vnější strany pevně, nerozebíratelným způsobem, ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna apod.) nebo uzamčena bezpečnostními visacími zámkem v závislosti na velikosti mříže, minimálně však ve čtyřech bodech (kotveních). Za mříž se též považuje mříž vyrobená z jiného materiálu a jinou technologií, která však vykazuje minimálně stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako mříž výše definovaná v tomto bodě. Mříž lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kládívem, sekáčem, pilkou na železo apod.).

14. **Obranným prostředkem** se rozumí zařízení, které slouží k osobní ochraně neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od loupeže nebo ho paralyzovat (el. paralyzátor nebo pepřový spray apod.).
15. **Ohnivzdorným úschovným objektem** se rozumí skříň, trezor, kontejner nebo komora, jehož požární odolnost – třída ohnivzdornosti je minimálně S 60 P, resp. S 60 D, resp. S 60 DIS, resp. DI 60 P/DIS ve smyslu příslušné normy.

16. **Okenicí** se rozumí okenice, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková okenice, kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kládivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).
 17. **Oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tzn. i v místech, kde oplocením prochází po povrchu vedené potrubí apod.). Oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení nebo podlezení.
 18. **Plnými dveřmi** se rozumí dveře, které mají pevnou konstrukci (dřevo, plast, kov apod.) a které vykazují minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké otočné s polodrážkou, plně jednokřídlé o tloušťce min. 40 mm (rám – jehličnaté řezivo; výplň – papírová voštiny neztužené; plášť dřevotřísková deska tvrdá, lisovaná tloušťky 3,3 mm).
 19. **Pronajatou částí budovy** se rozumí vnitřní prostor budovy nebo její částí, pronajatý oprávněnou osobou.
 20. **Přídavným bezpečnostním zámkem** se rozumí další zámek, kterým jsou dveře uzamčeny a který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.
 21. **Roletou** se rozumí roleta, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková roleta, kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kládivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).
 22. **Sbírkou** se rozumí soubor věcí stejného charakteru a sběratelského zájmu, přičemž součet hodnot jednotlivých věcí tvořících sbírku je nižší než hodnota sbírky jako celku.
 23. **Silničními a zvláštními vozidly** se pro účely pojištění rozumí ta vozidla, která mají oprávnění k provozu na pozemních komunikacích (tj. ta, kterým je přidělována registrační, resp. státní poznávací, značka).
 24. **Služebním psem** se rozumí pes určený a vycvičený ke strážní službě, který musí absolvovat příslušné zkoušky, o jejichž vykonání musí být vedena písemná evidence.
 25. **Stavebními součástmi** se rozumí vnitřní příčky, vnitřní schodiště, dveře, okna, malby, tapety, obklady, dlažby, lepené podlahové krytiny včetně plovoucích podlah, sanitární zařízení koupelen a WC, odsavače par, dále rozvody vody, tepla, kanalizace, plynu, elektřiny v rozsahu, v němž slouží výlučně pro pojištěnou budovu nebo pojištěnou pronajatou část budovy, včetně ohřívačů vody, topných těles a kotlů etážového topení.
- Dále se za stavební součásti považují mechanická zabezpečovací zařízení, zazděné ohnivzdorné úschovné objekty nebo zazděné jiné trezory, tj. zabudované do zdi nebo do podlahy, systémy elektrické požární

signalizace (dále jen systémy EPS), systémy elektrické zabezpečovací signalizace (dále jen systémy EZS) nebo kamerové systémy pro zabezpečení předmětu pojištění.

26. **Systémem elektrické zabezpečovací signalizace** se rozumí systém EZS, který splňuje následující podmínky:
 - ústředna a jednotlivé komponenty systému EZS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1 – Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy.

Pro pojištěné věci uvedené v čl. 4 písm. a), b), c), d) a k) těchto DPPMP-P musí systém EZS splňovat kritéria minimálně 3. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1.

Navrhování, montáž, provoz, údržba a revize systému EZS musí být provedené v souladu s ČSN a právních předpisů souvisejících s citovanou ČSN.

Systém EZS musí dále splňovat tyto podmínky:

 - poplachový signál systému EZS ovládá sírenu s majákem (blikáčkem) umístěnou vně střeženého prostoru (objektu) nebo je signál EZS sveden na pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“) policie nebo bezpečnostní agentury (civilní bezpečnostní služby) s dobou dojezdu max. do 15 min;
 - rozmištění a kombinace čidel musí být provedeny tak, aby spolehlivě registrovaly pachatele, který jakýmkoliv způsobem vnikl do zabezpečeného prostoru nebo ho narušil;
 - v případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného systému EZS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.
27. **Trezorem** se rozumí úschovný objekt, který splňuje požadavky příslušné normy, jehož odolnost proti vloupání je dána výrobcem a který nemá mimo dveří jiné otvory než otvory pro zámky, kabely nebo ukotvení – připevnění. Trezor s hmotností do 150 kg musí být v uzamčeném stavu nerozebíratelným způsobem ukotven – připevněn k podlaze, stěně nebo k velkému kusu nábytku nebo musí být zabudován do zdi nebo do podlahy. Za trezor se nepovažuje příruční pokladna nebo sejf.
28. **Tříbodovým rozvorovým zámkem** se rozumí zámek, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK; tento zámek musí zajistit dveřní křídlo rozvorami minimálně do tří stran, tj. do podlahy, stropu a do strany).
29. **Uzamčeným místem pojištění** se rozumí stavebně ohraničený prostor místa pojištění, který pojištěný po právu užívá, a který má řádně uzavřeny a uzamčeny všechny vstupní dveře a který má řádně zevnitř uzavřena všechna okna a řádně zevnitř zabezpečeny všechny ostatní zvenku přístupné otvory. Okno v poloze ventilace, mikroventilace apod. se nepovažuje za řádně uzavřené okno.

Jednotlivé části a díly dveří, oken, okenních nebo balkonových dveří a ostatních stavebních prvků, jejichž demontáž ztrácí uzamčený prostor odolnost proti vniknutí pachatele, musí být ze strany venkovního prostoru zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

30. **Volným prostranstvím** se rozumí pozemek nacházející se venku pod širým nebem mimo uzavřenou budovu.
 31. **Zabezpečením proti vyhážkování** se rozumí zařízení zabráňující odjštění zástrčky pevné poloviny dvoukřídlých dveří, např. jejich uzamčením, přišroubováním nebo překrytím. Zástrčka je možné odjít pouze po otevření pohyblivého dveřního křídla.
 32. **Zabezpečením zárubní proti roztažení** se rozumí opatření znemožňující násilné zvětšení vzdálenosti mezi závěsovou a zámkovou stojkou (stranou) zárubně.
 33. **Zábranou proti vysazení a vyražení** se rozumí zařízení, které zabraňuje nadzvednutí dveřního křídla a jeho vysazení ze závěsů a dále vyražení dveřního křídla na straně závěsů.
 34. **Znečištěním** se rozumí nanesení cizí látky (např. barvy) na předmět pojištění.
 35. **Tam, kde je v textu uvedeno „příslušné normy“, rozumí se tím platné technické normy, tj. pro:**
 - bod 15 tohoto článku norma ČSN EN 1047-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace a metody zkoušení požární odolnosti;
 - body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 20, 21 a 28 tohoto článku norma ČSN EN 1627:2012 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mřížky a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace;
 - bod 7 tohoto článku norma ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útku;
 - bod 27 tohoto článku norma ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání.
 36. **Bezpečnostní třída výrobků zabezpečujících pojištěné věci** podle výše citovaných norem se prokazuje u bezpečnostních dveří, zámků s bezpečnostní cylindrickou vložkou, přídavného bezpečnostního zámků, bezpečnostního uzamykacího systému, bezpečnostní dveřní dvoustranné závory, tříbodového rozvorového zámků, okenice, rolety, mřížky, bezpečnostního visacího zámků, trezoru a bezpečnostního zasklení především certifikátem shody vydaným akreditovaným certifikačním orgánem k certifikaci výrobků.
- Všechny konstrukční prvky, systémy nebo zařízení zabezpečení musí být v době pojistné události funkční a jejich montáž musí být provedena podle návodu k montáži, příslušných norem nebo v souladu s pokyny výrobce.

TABULKA č. 1 Stupně zabezpečení a limity plnění pro odcizení věcí krádeží vloupáním a loupeží ve smyslu článku 6 bodu 2 těchto DPPMP-P

Stupně zabezpečení a limity plnění pro odcizení věcí krádeží vloupáním z uzamčeného místa pojištění		
Stupeň zabezpečení	Konstrukční prvky zabezpečení, které pachatel překonal	Limit plnění v Kč
A0	Pokud vstupní dveře, které pachatel překonal, nesplňují ani stupeň zabezpečení A1.	10 000
A1	Vstupní dveře ve smyslu článku článku 8 bodu 9 nebo 17 těchto DPPMP-P jsou uzamčeny zámkem s cylindrickou vložkou nebo dózickým zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem.	100 000
A2	Okno, jiná prosklená část nebo zvenku přístupný otvor (světlík apod.), jejichž dolní část je umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad přílehlými a snadno přístupnými konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.).	100 000
A3	Zed' (stěna), strop, podlaha nesplňující stupeň zabezpečení A10.	10 000
A4	Vstupní dveře plné ve smyslu článku 8 bodu 18 těchto DPPMP-P jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem nebo kombinací zámků s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostního kování. Dále jsou dveře opatřeny zábranami proti vysazení a vyražení. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, jsou dále tyto dveře opatřeny zabezpečením proti vyháčkování. Nebo elektricky ovládaná vrata, která nelze ovládat z venkovní strany a která jsou v uzavřené poloze blokována proti násilnému otevření.	300 000
A5	Vstupní dveře plné ve smyslu článku 8 bodu 18 těchto DPPMP-P jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem nebo kombinací zámků s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostního kování. Dále jsou dveře opatřeny přídatným bezpečnostním zámkem a současně opatřeny zábranami proti vysazení a vyražení. Záručně dveře jsou zabezpečeny proti roztažení. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, jsou dále tyto dveře opatřeny zabezpečením proti vyháčkování.	500 000
A6	Vstupní dveře plné ve smyslu článku 8 bodu 18 těchto DPPMP-P jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem nebo kombinací zámků s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostního kování. Dále jsou dveře uzamčeny dalším tříbodovým rozvorovým zámkem a bezpečnostním kovááním nebo bezpečnostní dveřní dvoustrannou závorou.	750 000
A7	Vstupní bezpečnostní dveře jsou uzamčeny všemi instalovanými zámků.	1 000 000
A8	Okno, jiná prosklená část nebo zvenku přístupný otvor (světlík apod.), jejichž dolní část je umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad přílehlými a snadno přístupnými konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.), jsou opatřeny okenní, roletou, mříží nebo bezpečnostním zasklením.	1 000 000
A9	Okno, jiná prosklená část nebo zvenku přístupný otvor (světlík apod.), jejichž dolní část je umístěna výše než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad přílehlými a snadno přístupnými konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.).	1 000 000
A10	Zed' (stěna) má tloušťku min. 15 cm a je zhotovena z plných cihel min. pevnosti P-10 nebo z jiného, z hlediska mechanické odolnosti proti krádeži vloupáním ekvivalentního materiálu. Strop, podlaha a zabezpečení otvorů (výjma oken a dveří) musí vykazovat min. stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako zed' (stěna).	1 000 000
A11	Příruční pokladna, sejf nebo obdobný úschovný objekt, určený k úschově peněz, který nesplňuje požadavky normy ČSN EN 1143-1 ani v bezpečnostní třídě 0 a pokud pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného prostoru A1, A2 nebo A10.	50 000
A12	Trezor, který splňuje požadavky příslušné normy v bezpečnostní třídě 0 a pokud pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného prostoru A1, A2 nebo A10.	150 000
A13	Trezor, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě I a pokud pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného prostoru A1, A2 nebo A10.	300 000
A14	Trezor, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě II a pokud pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného prostoru A1, A2 nebo A10.	500 000
A15	Pokud však pachatel také překonal minimálně některý ze stupňů zabezpečení uzamčeného prostoru A4 až A9, zvyšuje se limit plnění v trezoru pro příslušnou bezpečnostní třídu koeficientem 1,5.	
A16	Jsou-li konstrukční prvky, resp. prostor dále zabezpečeny: – systémem EZS, jehož poplachový signál ovládá sirénu s majákem (blikáčem) nebo – kamerovým systémem, zvyšuje se příslušný limit plnění u stupně zabezpečení A1 až A15 koeficientem 1,5.	
A17	Jsou-li konstrukční prvky, resp. prostor dále zabezpečeny systémem EZS se svodem signálu na PCO, zvyšuje se příslušný limit plnění u stupně zabezpečení A1 až A15 koeficientem 6,0.	
A99	Podle zvláštního ujednání uvedeného v pojistné smlouvě.	

Stupně zabezpečení a limity plnění pro odcizení věcí, které nelze pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů umístit do uzamčeného místa pojištění, a proto jsou umístěny na volném prostranství

Stupeň zabezpečení	Konstrukční prvky a další zabezpečení, které pachatel překonal	Limit plnění v Kč
B1	Volné prostranství, které je opatřeno oplocením s řádně uzavřenými a uzamčenými vstupními otvory (vraty, dveřmi, apod.) bez možnosti volného vstupu a minimální výškou 160 cm.	50 000
B2	Věci zabezpečeny způsobem uvedeným v rozsahu stupně B1 a dále jsou v mimopracovní době trvale střeženy volně pobíhajícím služebním psem.	200 000
B3	Věci zabezpečeny způsobem uvedeným v rozsahu stupně B1 a dále jsou v mimopracovní době střeženy kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.	750 000
B4	Věci zabezpečeny způsobem uvedeným v rozsahu stupně B1 a dále jsou v mimopracovní době střeženy kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní a doprovázenou služebním psem.	2 000 000
B99	Podle zvláštního ujednání uvedeného v pojistné smlouvě.	

Stupně zabezpečení a limity plnění pro odcizení věcí loupeží

Stupeň zabezpečení	Konstrukční prvky a další zabezpečení, které pachatel překonal	Limit plnění v Kč
C1	Odcizení věcí loupeží, pokud není splněn ani jeden ze stupňů zabezpečení C2 až C99.	100 000
C2	Je-li v době pojistné události oprávněná osoba nebo jiná osoba pověřená oprávněnou osobou vybavena obranným prostředkem.	200 000
C3	Je-li v době pojistné události zapojen systém EZS, jehož poplachový signál z tísňových hlásičů přepadení, např. tísňových tlačítek apod., je sveden na PCO policie nebo bezpečnostní agentury se stálou obsluhou, nebo pokud jsou věci trvale střeženy kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.	750 000
C4	Je-li v době pojistné události zapojen systém EZS, jehož poplachový signál z tísňových hlásičů přepadení, např. tísňových tlačítek apod., je sveden na PCO policie nebo bezpečnostní agentury se stálou obsluhou, a pokud jsou věci trvale střeženy kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem. Ostraha nesmí mít možnost zapnout nebo vypnout EZS.	2 000 000
C99	Podle zvláštního ujednání uvedeného v pojistné smlouvě.	



Pojištění podnikatele a právnických osob

Obsah

- Článek 1 Úvodní ustanovení
- Článek 2 Pojistná nebezpečí
- Článek 3 Předmět pojištění, pojistná hodnota
- Článek 4 Další výluky z pojištění
- Článek 5 Pojistné plnění
- Článek 6 Další povinnosti z pojištění
- Článek 7 Výklad pojmů

Článek 1

Úvodní ustanovení

Tyto Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění staveb DPPSP-P-01/2014 (dále jen „DPPSP-P“) doplňují ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“) a jsou účinné od 1. 1. 2014.

Článek 2

Pojistná nebezpečí

1. Pojištění lze sjednat pro tato pojistná nebezpečí:
 - a) požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, jeho části nebo jeho nákladu;
 - b) povodeň nebo záplava;
 - c) vichřice nebo krupobití;
 - d) sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin;
 - e) pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů;
 - f) tíha sněhu nebo námrazy;
 - g) zemětřesení;
 - h) voda vytékající z vodovodních zařízení;
 - i) zamrzání vody ve vodovodním potrubí.
- Pojištění lze dále sjednat pro pojistná nebezpečí:
 - j) úmyslné poškození nebo úmyslné zničení;
 - k) odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží.

Článek 3

Předmět pojištění, pojistná hodnota

1. Pro účely těchto DPPSP-P jsou předmětem pojištění stavby nebo náklady na opravu stavebních součástí nebo jiné ujednání náklady (dále též „předmět pojištění“), uvedené v pojistné smlouvě pod položkami.
2. Není-li v těchto DPPSP-P dále uvedeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistnou hodnotou předmětu pojištění je jeho nová cena.

Článek 4

Další výluky z pojištění

1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:
 - a) vybavení budov a jiných staveb;
 - b) venkovní úpravy;
 - c) umělecká, uměleckořemeslná nebo historická díla, která jsou součástí či příslušenstvím pojištěné stavby (sochy, plastiky, fresky, řezby apod.);
 - d) stavby na vodních tocích a korytech, rybníky, nádrže všeho druhu;
 - e) movité stavby, přetlakové haly, stany;
 - f) síť technického vybavení, podzemní stavby;
 - g) dřevostavby, stavby použité ke skladování sena nebo slámy;
 - h) rozestavěné stavby, dočasné stavby, opuštěné stavby;
 - i) fotovoltaické elektrárny;
 - j) pozemky včetně jejich příslušenství;
2. Na stavby uvedené v bodu 1 tohoto článku se pojištění vztahuje, jsou-li v pojistné smlouvě uvedeny jednotlivě;
3. Pojištění se dále nevztahuje na stavby provozované v době vzniku škodné události v rozporu s obecně platnými právními předpisy.
4. V návaznosti na výklad pojmů pojistných nebezpečí ve VPPMO-P dále platí, že pro účely těchto DPPSP-P:
 - 4.1. **Požárem** není žhnutí nebo doutnání s omezeným postupem kyslíku ani působení užitkového ohně a jeho tepla ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo zařízení, pokud se plamen vznikal zkratem dále vlastní silou nerozšířil.
 - 4.2. **Výbuchem** není prudké vyrovnání podtlaku (imploze) ani aerodynamický třesk způsobený provozem letadla. Výbuchem dále není povolená reakce s konstantním průběhem či minimální změnou její rychlosti (např. vypěnění a podobné případy). Pro účely pojištění výbuchem není reakce ve spalovacím prostoru motorů, v hlavních střelných zbraňích, ani v jiných zařízeních, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.
 - 4.3. **Přímým úderem blesku** není působení přepětí, které vzniklo indukci v souvislosti s nepřímým úderem blesku nebo z jiné příčiny, na elektrické nebo elektronické přístroje, spotřebiče, elektrické stroje

a motory, elektronické prvky a elektrotechnické součástky nebo na podobné předměty pojištění nebo jejich součástí.

- 4.4. **Vichřicí** není poškození nebo zničení předmětu pojištění, jestliže škoda nastala přímo nebo nepřímo:
 - a) v souvislosti s tím, že budova byla bez oken, dveří či s odstraněnou, neúplnou nebo provizorně provedenou střešní krytinou (fólie, lepenka apod.) nebo v souvislosti s tím, že na budově byly prováděny stavební práce;
 - b) v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškozených střešních konstrukcí;
 - c) vniknutím deště, krup, sněhu nebo nečistot nezavřenými okny nebo jinými otvory, pokud tyto otvory nevznikly působením vichřice.
- 4.5. **Krupobitím** není poškození nebo zničení předmětu pojištění, jestliže škoda nastala přímo nebo nepřímo:
 - a) v souvislosti s tím, že budova byla bez oken, dveří či s odstraněnou, neúplnou nebo provizorně provedenou střešní krytinou (fólie, lepenka apod.) nebo v souvislosti s tím, že na budově byly prováděny stavební práce;
 - b) v důsledku zchátralých, shnilých nebo jinak poškozených střešních konstrukcí;
 - c) vniknutím deště, krup, sněhu nebo nečistot nezavřenými okny nebo jinými otvory, pokud tyto otvory nevznikly působením krupobití.
- 4.6. **Sesouváním půdy** není sesuv v důsledku lidské činnosti (zásahu člověka do díla přírody) např. průmyslovým, dopravním nebo stavebním provozem, ať již probíhajícím, nebo v minulosti ukončeným. Sesouváním půdy není pomalý (plíživý) svahový pohyb charakteru plouzání ani klesání zemského povrchu do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.

Stavebním provozem se rozumí podkopání nebo podržnutí smykových ploch svahů nebo zatížení hornin na svazích náspy, haldami, navážkami nebo stavbami.

Za poškození nebo zničení předmětu pojištění sesuvem půdy se nepovažuje takové jeho poškození nebo zničení, k němuž došlo přímo nebo nepřímo v důsledku objemových změn základové půdy v důsledku jejího promrzání nebo sesychání nebo se změnou její únosnosti v důsledku podmačení, aniž by došlo k porušení rovnováhy svahu.
- 4.7. **Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů** nejsou případy, kdy:
 - a) tyto předměty jsou součástí poškozeného nebo zničeného předmětu pojištění;
 - b) k poškození nebo zničení došlo přímo nebo nepřímo vrženými, hozenými, vystřelenými nebo létajícími předměty nebo objekty.
- 4.8. **Tíhou sněhu nebo námrazy** není poškození nebo zničení předmětu pojištění, k němuž došlo přímo nebo nepřímo:
 - a) v důsledku zchátralé, shnilé nebo jinak poškozené střešní krytiny, nosné nebo ostatní konstrukce střechy;
 - b) destruktivním působením rozpínavosti ledu nebo námrazy.
- 4.9. **Vodou vytékající z vodovodních zařízení** není:
 - a) voda vystupující z odpadních potrubí a kanalizace v důsledku zvýšené hladiny spodní vody, záplav, povodní a nahromaděných vod z atmosférických srážek;
 - b) voda uniká při užívání zdravotně-technického vybavení;
 - c) voda vytékající ze zařízení pro čištění, mytí, zavlažování, zvlhčování, napájení, z fontán, kašen a vodotrysků;
 - d) voda unikající z akvárií, nadzemních bazénů a otevřených nádrží všeho druhu;
 - e) voda unikající z neuzavřených uzavíracích armatur (např. ventilů, kohoutů);
 - f) voda unikající z vodovodních zařízení v důsledku jejich tlakových zkoušek, oprav nebo úprav těchto zařízení nebo staveb.
- 4.10. **Úmyslným poškozením nebo zničením** není:
 - a) poškození nebo zničení stavebních součástí v souvislosti s odcizením nebo pokusem o něj;
 - b) úmyslné poškození nebo zničení předmětu pojištění požárem, výbuchem nebo vodou vytékající z vodovodních zařízení;
 - c) poškození nebo zničení předmětu pojištění znečištěním nebo poškábnutím.
- 4.11. **Zřícením skal nebo zemin** není zřícení v důsledku lidské činnosti (zásahu člověka do díla přírody)

např. průmyslovým, dopravním nebo stavebním provozem, ať již probíhajícím, nebo v minulosti ukončeným.

Stavebním provozem se rozumí podkopání svahů, podržnutí smykových ploch svahů nebo zatížení hornin na svazích náspy, haldami, navážkami nebo stavbami.

Článek 5

Pojistné plnění

1. Pokud není dále uvedeno jinak, pojišťovna poskytne pojistné plnění ve smyslu příslušných ustanovení VPPMO-P.
2. Pokud bylo pojištění sjednáno na novou cenu, avšak bezprostředně před vznikem pojistné události byla časová cena předmětu pojištění nižší než 30 % jeho nové ceny, pojišťovna poskytne pojistné plnění jako při pojištění na časovou cenu ve smyslu VPPMO-P.
3. Má-li pojišťovna poskytnout plnění z pojištění na novou cenu a oprávněná osoba do 3 let po vzniku pojistné události neprokáže, že předmět pojištění opravila, příp. místo něj pořídila nový, nebo prohlásí, že jeho opravu nebo jeho znovuzřízení nebude provádět, je pojišťovna povinna plnit nejvýše do časové ceny postiženého předmětu pojištění v době bezprostředně před pojistnou událostí, snížené o časovou cenu jeho zbylé části.
4. Za umělecká, uměleckořemeslná nebo historická díla, která jsou součástí či příslušenstvím pojištěné stavby, poskytne pojišťovna pojistné plnění až do výše odcizení nákladů na opravu nebo znovupřířízení běžného stavebního funkčního prvku pojištěné stavby plnicího stejného funkce.
5. Bylo-li sjednáno pojištění nákladů na opravu nebo znovupřířízení uměleckého nebo uměleckořemeslného díla, které je stavební součástí pojištěné budovy nebo jiné pojištěné stavby (dále jen „dílo“), vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila, bylo-li toto dílo pojišťovnou ušetráno:
 - a) poškozeno – vynaložené přiměřené náklady na jeho uvedení do stavu bezprostředně před pojistnou událostí;
 - b) zničeno nebo odcizeno – vynaložené přiměřené náklady na zhotovení jeho umělecké nebo uměleckořemeslné kopie. Nelze-li dílo uvést do stavu bezprostředně před pojistnou událostí nebo nelze-li kopii díla zhotovit, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojišťovna vyplatila cenu díla zjištěnou podle znaleckého posudku sníženou o cenu případných zbytků díla, nejvýše však pro tato díla stanovenou pojistnou částku nebo částku sjednaného limitu plnění, přičemž pojišťovna vyplatí nižší z uvedených částek.
6. Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za zmenšení nebo ztrátu umělecké nebo historické hodnoty pojištěné stavby nebo její části v důsledku pojistné události.
7. Je-li předmětem pojištění stavba, poskytne pojišťovna pojistné plnění z pojištění odcizení krádeží vloupáním i za poškození stavby, ke kterému došlo v příčinné souvislosti s odcizením součástí stavby nebo pokusem o něj.
8. Pojišťovna poskytne pojistné plnění také v těch případech, pokud byl předmět pojištění ztracen v příčinné souvislosti s tím, že v místě pojištění nastalo a na předmět pojištění bezprostředně působilo některé ze sjednaných pojistných nebezpečí uvedených v článku 2 bodu písm. a), b), d), e), f) nebo h) těchto DPPSP-P.
9. Při výpočtu pojistného plnění není brán zřetel na znehodnocení celku (kterým se rozumí jednotlivě určený předmět pojištění nebo soubor), ale pouze na poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu jeho částí, postižení pojistnou událostí.
10. Pokud je předmět pojištění ke dni, kdy došlo k pojistné události, předmětem spoluvlastnictví a pojištěný je oprávněnou osobou, mají právo na vyplacení pojistného plnění její jednotliví spoluvlastníci (pojištění), a to v poměru jejich spoluvlastnických podílů ke dni, v němž došlo k pojistné události.

Článek 6

Další povinnosti z pojištění

Pojištník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost zajistit údržbu vodovodního zařízení a dále zajistit, aby vodovodní zařízení v nepoužívaných stavbách, jsou-li jím vybaveny, byla vyprázdněna a udržována vyprázdněna a přívody vody byly řádně uzavřeny.

Článek 7

Výklad pojmů

Výklad pojmů uvedený ve VPPMO-P se doplňuje takto:

1. **Budovou** se rozumí stavba spojená se zemí pevným základem, která je vhodná k pobytu osob, zvířat nebo k umístění věcí, svým uspořádáním jim poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy a je dostatečně odolná a pevná.

- Obytnou budovou se rozumí budova sloužící převážně k obytným účelům. Za obytné budovy se považují bytové domy, rodinné domy a domy sloužící individuální rekreaci. Za bytový dům se považuje rovněž sekce bytového domu se samostatným vchodem, pokud je jí přiděleno samostatné číslo popisné a je tak stavebně a technicky uspořádána, že může samostatně plnit funkci bytového domu.
2. **Dočasnou stavbou** se rozumí stavba, u níž orgán státní správy předem časově omezil její dobu trvání (např. stavba zařízení staveniště).
 3. **Dřevostavbou** se rozumí stavba, jejíž nosnou konstrukci tvoří prvky ze dřeva nebo na bázi dřeva příp. jiných organických materiálů (např. konstrukční desky nebo sendvičové panely obsahující dřevěné třísky, piliny, pazdřeň).
 4. **Jinou stavbou** se rozumí stavba spojená se zemí pevným základem, která není budovou, venkovní úpravou ani stavbou na vodním toku nebo korytu.
 5. **Movitou stavbou** se rozumí stavba, která není spojena se zemí pevným základem.
 6. **Opuštěnou** se rozumí v době vzniku škodné události provozně nevyužívaná stavba, nezabezpečená proti neoprávněným osobám.
 7. **Podzemní stavbou** se rozumí stavba mající celý svůj objem pod úrovní přilehlého terénu, např. energetické kanály, kolektory, revizní a armaturní šachty, tunely, štoly, šachty, vrty, studny, sklepy, žumpy, drenáže, podzemní garáže, stavby pro úkryt osob.
 8. **Provoznuschopností stavby** se rozumí její způsobilost k užívání ve smyslu příslušných technických a právních předpisů.
 9. **Rozestavěnou stavbou** se rozumí stavba, která není způsobilá k užívání ve smyslu příslušných technických a právních předpisů.
 10. **Sítěmi technického vybavení** se rozumí vnější kabelová a trubní vedení energií (např. elektrické, tepelné), produktů (např. vody, plynu, ropy), odpadů (např. odpadních vod), dat a telekomunikační příp. jiná, včetně podpůrných konstrukcí, zařízení a armatur.
 11. **Součástí budovy nebo jiné stavby** se rozumí předmět, sloužící stavbě a s ní pevně spojený, který nemůže být oddělen bez současného znehodnocení stavby, zejm. základy, svíslé nosné konstrukce, stropy, střešní konstrukce, krytiny střech, klempířské konstrukce, vnitřní a vnější povrchy (omítky), obklady, schody, dveře, vrata, okna, povrchy podlah, vytápění, vnitřní elektroinstalace, osvětlení,bleskosvody, vnitřní potrubní rozvody (voda, kanalizace, plyn, hašení aj.), zdravotně-technické vybavení, stabilní hasicí zařízení (např. sprinklerová), hydranty (bez hadic a proudnic), zařízení pro ohřev vody, sdělovací a datové rozvody, systémy EZS vč. kamer těchto systémů, systémy EPS, okenice, mříže, žaluzie, markýzy, slunolamy, světlovody, vzduchotechnická a klimatizační zařízení, zařízení k využití odpadního tepla (rekuperační zařízení), zabudované trezory, fototermitické kolektory, antény, osobní výtahy, eskalátory, jeřábové dráhy. Technologické nebo jiné zařízení je součástí stavby jen tehdy, pokud s ní tvoří nedělitelný funkční celek, je do ní zabudováno a stavba bez něj není provozuschopná, nebo pokud toto zařízení zajišťuje stabilitu stavby.
 12. **Stavbou** se rozumí budova nebo jiná stavba.
 13. **Stavbami** na vodních tocích a korytech se rozumí mosty, propustky, lávky, hráze, nádrže a další stavby, které tvoří konstrukci průtočného profilu toku nebo do tohoto profilu zasahují.
 14. **Technologickým zařízením** se rozumí strojní zařízení, zabezpečující ucelený dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je výrobek), pomocný výrobní (např. výroba energií), obslužný výrobní (např. doprava), nevýrobní (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, zkušebny, opravy) nebo doplňkový (např. rozvod kapalin, plynů, elektrické energie).
 15. **Venkovní úpravou** se rozumí přípojky kabelových a trubních rozvodů připojené na veřejné sítě, zpevněné plochy, obrubníky, rigoly, opěrné zdi, venkovní schody, ploty, zemní sklepy, hnojště, pískoviště, paženíště, sklenky, venkovní bazény, samostatně stojící komíny, stožáry, lávky, pergoly, zimní zahrady a drobná zahradní architektura.
 16. **Vybavením budov a jiných staveb** se rozumí hmotné movité věci umístěné uvnitř stavby a sloužící jejímu provozu jako např. zabudovaný nábytek, vybavení kuchyní, prádelny, zařízení jako jsou chladničky, pračky, myčky, sušičky, mandly, vířivky (whirlpool), drtiče odpadků, doplňkové tepelné zdroje, telefonní ústředny vč. koncových zařízení (telefon, přístrojů, faxů aj.), televizní okruhy CCTV, systémy kontroly průchodu osob, pochůzkové systémy, centrální vysavače, závlahové systémy. Vybavením budov a jiných staveb jsou i technologická zařízení, s výjimkou případů, kdy tato zařízení jsou součástí budovy nebo jiné stavby.
 17. **Zamrzáním vody ve vodovodním potrubí** se rozumí působení zamrznuté vody:
 - v pojištěném potrubí určeném k zásobování budovy pitnou a užitkovou vodou nebo k odvodu odpadních vod,
 - v pojištěném potrubí topného systému budovy včetně otopných těles a armatur,
 s následkem jejich destrukce (roztržení, lom), pokud spolupůsobící příčinou destrukce nebylo opotřebení nebo koroze.
 18. **Znečištěním** se rozumí nanesení cizí látky (např. barvy) na předmět pojištění.



Pojištění podnikatele a právnických osob

Obsah

- Článek 1 Úvodní ustanovení
- Článek 2 Pojistná nebezpečí
- Článek 3 Předmět pojištění, věcná škoda
- Článek 4 Úšlý zisk a stálé náklady
- Článek 5 Úšlé nájemné
- Článek 6 Vícenáklady
- Článek 7 Doba ručení
- Článek 8 Oprávněná osoba
- Článek 9 Další vyluky z pojištění
- Článek 10 Pojistné hodnoty, pojistné částky, limity plnění a doba hodnocení pojistné události
- Článek 11 Další povinnosti z pojištění
- Článek 12 Pojistné plnění
- Článek 13 Zánik pojištění

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Tyto Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění přerušení provozu podnikatelů DPPPP-P-01/2014 (dále jen "DPPPP-P") doplňují ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku podnikatelů VPPMO-P-01/2014 (dále jen "VPPMO-P") a jsou účinné od 1. 1. 2014.
2. Pojištění se sjednává jako pojištění škodové.

Článek 2

Pojistná nebezpečí

1. Pojištění přerušení provozu lze sjednat pro tato pojistná nebezpečí:
 - a) požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části nebo nákladu;
 - b) povodeň nebo záplava;
 - c) vichřice nebo krupobití;
 - d) sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemín, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin;
 - e) pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů;
 - f) tíha sněhu nebo námrazy;
 - g) zemětřesení;
 - h) voda vytékající z vodovodních zařízení.Pojištění lze dále sjednat pro pojistná nebezpečí:
 - i) odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží;
 - j) úmyslné poškození nebo úmyslné zničení.

Článek 3

Předmět pojištění, věcná škoda

1. Předmětem pojištění je finanční ztráta specifikovaná v pojistné smlouvě způsobená přerušením nebo omezením provozu v důsledku věcné škody (dále jen "finanční ztráta").
2. Pojištění lze sjednat pro finanční ztrátu:
 - a) úšlý zisk a stálé náklady;
 - b) úšlé nájemné;
 - c) vícenáklady.
3. Věcnou škodou se rozumí poškození, zničení nebo ztráta věci sloužící pojištěnému provozu sjednaným pojištěným nebezpečím.
4. Právo na pojistné plnění za finanční ztrátu vzniká pouze v případě, že věcná škoda je pojistnou událostí způsobenou stejným pojistným nebezpečím, na stejném místě pojištění a u téže pojišťovny.

Článek 4

Úšlý zisk a stálé náklady

1. Pojištěny jsou:
 - a) zisk z realizace prodeje vyrobených výrobků, prodaného zboží, zisk z poskytovaných služeb (dále jen "zisk"), kterého by oprávněná osoba dosáhla během doby trvání přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení, pokud by k přerušení nedošlo;
 - b) stálé náklady pojištěného provozu, které musí oprávněná osoba během doby trvání přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení, bezpodmínečně vynakládat, aby bylo možné po obnovení zařízení co nejdříve uvést provoz do činnosti v původním rozsahu.

Článek 5

Úšlé nájemné

1. Pojištěno je nájemné z pronájmu bytových i nebytových prostor, které by oprávněná osoba dosáhla během doby trvání přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení, pokud by k přerušení nedošlo.
2. Za nájemné se nepovažují:
 - a) náklady na technologické energie a jiné náklady, které při přerušení nenabíhají;
 - b) odvodové a daňové povinnosti;
 - c) majetkové sankce (např. penále, pokuty, manka a náhrady škod), které je oprávněná osoba povinna

zaplatit v důsledku nesplnění, popř. porušení závazků nebo jiných právních povinností.

Článek 6

Vícenáklady

1. Pojištěny jsou vícenáklady, tj. zvýšené náklady, jejichž pomocí může oprávněná osoba v době přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení realizovat svoji činnost v náhradních prostorách apod. Ne-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, jedná se o níže specifikované vícenáklady:
 - a) nájem za provizorní provozovny;
 - b) náklady na úklid a úpravy provizorních provozoven;
 - c) nájem za provizorní stroje a zařízení;
 - d) náklady na dopravu zařízení včetně nákladů na přemístění zařízení do provizorních provozoven;
 - e) zvýšené náklady na zásobování energiemi vlastního provozu;
 - f) příplatky za přesčasové práce při náhradní činnosti;
 - g) zvýšené pojistné za provizorní provozovny;
 - h) zvýšené náklady na ostrahu a vrátné;
 - i) ostatní náklady vzniklé v souvislosti s nájmem provizorních provozoven (tj. zvýšené náklady na reklamu, telefonny, správní poplatky apod.).

Článek 7

Doba ručení

1. Dobou ručení se rozumí sjednaný počet po sobě jdoucích měsíců po vzniku věcné škody, po který je pojišťovna povinna plnit za finanční ztráty, pokud během této doby vzniknou. Doba ručení začíná od okamžiku vzniku věcné škody, nejpozději však od okamžiku, od kterého finanční ztráty vznikají.
2. Ne-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, doba ručení za finanční ztráty se ujednává v délce dvanácti měsíců.

Článek 8

Oprávněná osoba

Ne-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, oprávněnou osobou je osoba, na jejíž provoz se pojištění vztahuje.

Článek 9

Další vyluky z pojištění

1. Za věcné škody ve smyslu článku 3 těchto DPPPP-P se nepovažují:
 - a) škody spočívající v tom, že jsou zničeny, poškozeny nebo ztraceny peníze na hotovosti, cenniny, cenné papíry, listiny, plány, výkresy, jakékoliv nosiče dat a záznamy na nich (záznamy zvukové, obrazové, datové a jiné), softwarové vybavení, obchodní knihy nebo spisy všeho druhu;
 - b) škody na elektronických nebo strojních zařízeních, které vznikly působením elektrického proudu s výskytem ohně nebo bez něho (např. přepětím, izolační chybou, závitovým zkratem, tělesovým nebo zemním spojením, nedostatečnými kontakty, selháním měřicích, regulačních nebo bezpečnostních zařízení), pokud se oheň dále nerozšířil mimo elektronické nebo strojní zařízení, nebo pokud toto poškození nenastalo v příčinné souvislosti se škodami vzniklými požárem nebo výbuchem na ostatním majetku, který slouží pojištěnému provozu;
 - c) škody na letadlech a zařízeních pro létání všeho druhu;
 - d) škody na lodích a jiných plavidlech všeho druhu;
 - e) škody způsobené v pracovních částech elektrických spínačů tlakem plynu;
 - f) škody, které vznikly na věcech sloužících pojištěnému provozu tím, že tyto věci byly vystaveny užitkovému ohni nebo teplu při zpracování nebo za jiným účelem.
2. Je-li předmětem pojištění úšlý zisk a stálé náklady, pojištění se nevztahuje na náklady, které již při přerušení provozu nenabíhají, zejména:
 - a) výdaje za suroviny, materiály, pomocné látky, provozní látky, technologickou energii a za odebrané zboží (výrobky a subdodávky), pokud se nejedná o výdaje na udržování provozu nebo o nezbytné poplatky za odběr cizí energie;
 - b) odvodové a daňové povinnosti a vývozní cla;
 - c) dopravné, náklady spojitosti atd.;
 - d) pojistné závislé na obrátu;
 - e) poplatky nebo jiné výdaje závislé na obrátu (např. licenční, vynálezecké, autorské);
 - f) příspěvky na obnovitelné zdroje, regulační poplatky, státní nebo jiné dotace apod.;
 - g) sankce, vzniklé v důsledku nesplnění, popř. porušení závazků nebo jiných právních povinností. (např. penále, pokuty, manka a náhrada újmy).
3. Je-li předmětem pojištění úšlý zisk a stálé náklady, pojištění se nevztahuje na úšlý zisk a stálé náklady z ka-

pitálových, spekulacních nebo pozemkových obchodů, obchodů s emisními povolenkami, z prodeje majetku nebo části majetku, obchodů s nehmotným majetkem a z ostatních finančních operací.

Článek 10

Pojistné hodnoty, pojistné částky, limity plnění a doba hodnocení pojistné události

1. Pojistná částka pro zisk a stálé náklady má být v pojistné smlouvě stanovena tak, aby v případě vzniku pojistné události odpovídala zisku, kterého by pojištěný dosáhl, a stálým nákladům, na které by si nahospodařil bez přerušení provozu za dobu hodnocení resp. za část doby hodnocení odpovídající ujednané době ručení, pokud je ujednaná doba ručení kratší než dvanáct měsíců (tj. pojistné hodnotě zisku a stálých nákladů).
2. Pojistná částka pro úšlé nájemné má být v pojistné smlouvě stanovena tak, aby v případě vzniku pojistné události odpovídala nájemnému, které by pojištěný obdržel bez přerušení provozu za dobu hodnocení resp. za část doby hodnocení odpovídající ujednané době ručení, pokud je ujednaná doba ručení kratší než dvanáct měsíců (tj. pojistné hodnotě nájemného).
3. V případě vícenákladů se jedná o pojištění prvního rizika a limit plnění má být stanoven tak, aby v případě vzniku pojistné události odpovídal vícenákladům specifikovaným v pojistné smlouvě, které by pojištěný musel zpodmínečně vynakládat během ujednané doby ručení.
4. Pojistná částka stanovená v pojistné smlouvě pro finanční ztrátu je zároveň horní hranicí úhrnu pojistných plnění pojišťovny snížených o částky dohodnutých spoluúčastí ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu pojistného roku nebo v době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno.
5. V pojistné smlouvě mohou být sjednány limity pojistného plnění pro jednotlivé finanční ztráty a pro jednotlivé pojistná nebezpečí.
6. Doba hodnocení pro stanovení výše pojistného plnění v případě pojistné události zahrnuje dvanáct po sobě následujících měsíců. Doba hodnocení končí v okamžiku, od něhož již nevzniká finanční ztráta přerušení provozu, nejpozději však uplynutím doby ručení.

Článek 11

Další povinnosti z pojištění

1. Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost:
 - a) vést průběžně účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu;
 - b) vést průkaznou evidenci o výši tržeb, vynaložených nákladech, příjmech a výdajích alespoň jedenkrát týdně nebo jde-li o fyzickou osobu jedenkrát měsíčně;
 - c) bezpečně, vzájemně odděleně ukládat ve dvou vyhotovených inventury, balance, obchodní knihy, účty, doklady o daňové a odvodové povinnosti, výstavy hospodaření a smlouvy o pronájmu za tři poslední roky a tyto v případě pojistné události pojišťovně předložit;
 - d) učinit veškerá možná opatření směřující k tomu, aby se po nastalé pojistné události vzniklá finanční ztráta již nezvětšovala;
 - e) bezodkladně po nastalé pojistné události informovat pojišťovnu o jakýchkoli úkonech, krocích či opatřeních zaměřených k částečnému či úplnému nahrazení v důsledku věcné škody přerušeného nebo omezeného provozu provozem náhradním realizovaným ekonomicky a technicky možným způsobem (např. přesunem činnosti do jiných výrobních prostor, pronájmem náhradních srovnatelných prostor, strojů a zařízení apod.).
2. Porušil-li pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba povinnosti uvedené v bodu 1 písm. a), b) nebo c) tohoto článku, má pojišťovna právo odmítnout pojistné plnění. Tímto odmítnutím pojištění nezaniká.

Článek 12

Pojistné plnění

1. Při stanovení finanční ztráty přerušením provozu se přihlíží ke všem okolnostem, které by příznivě či nepříznivě ovlivňovaly chod provozu a jeho hospodářský výsledek během doby hodnocení, kdyby nedošlo k přerušení provozu.
2. Pojištěný nesmí vest k finančnímu zvýhodnění. Spravedlivě se přihlíží k hospodářským výhodám, které se po uplynutí doby hodnocení projeví jako následek přerušení během doby ručení.
3. Pojišťovna neposkytne pojistné plnění za zvětšení finanční ztráty způsobené:
 - a) neobvyklými událostmi vzniklými během přerušení provozu;

- b) omezením obnovy a provozu uloženým zákonem nebo orgánem státní správy;
 - c) tím, že oprávněná osoba nezajistí včas obnovu nebo opětovné pořízení zničených, poškozených nebo pohřešovaných věcí, nebo k tomu nemá včas dostatek finančních prostředků (kapitálu);
 - d) tím, že došlo k obnově poškozeného nebo zničeného provozu v širším rozsahu, než byl provoz původní (např. inovace, modernizace, přestavba);
 - e) po dobu plánované odstávky, údržby, revize nebo změny.
4. Při vzniku práva na plnění pro zisk a stálé náklady dále platí:
- a) nahrazuje se zisk, který oprávněná osoba v důsledku přerušení provozu za dobu hodnocení nemohla vytvořit a stálé náklady za uvedenou dobu;
 - b) náklady se nahrazují pouze tehdy, pokud je jejich další vydání v souladu s právními předpisy a pokud by oprávněná osoba byla schopna na ně nahospodařit, kdyby k přerušení provozu nedošlo. Při výpočtu náhrady se přihlíží i k případným úsporám na nákladech, jež při přerušení již nevznikají nebo se snižují;
 - c) nenahrazují se odpisy staveb, strojů a ostatního hmotného majetku, který byl postižen pojistnou událostí z pojištění majetku a již není dále používán k podnikatelské činnosti (došlo k jeho vyřazení z účetní evidence).
5. Při vzniku práva na pojistné plnění za ušlé nájemné dále platí:
- a) nahrazuje se částka odpovídající ušlému nájemnému snížená o náklady za údržbu budovy, které jsou pro účely tohoto pojištění stanoveny ve výši 15 % z příslušného ušlého nájemného;
 - b) za ušlé nájemné, které oprávněná osoba v důsledku přerušení za dobu hodnocení nemohla obdržet, se považuje rozdíl mezi částkou nájemného skutečně dosaženou a částkou nájemného, která byla očekávána na základě předchozích výsledků jako průměr z období pro stanovení sumy inkasovaného nájemného.
6. Období pro stanovení finanční ztráty v podobě zisku a stálých nákladů (např. sumy tržeb a sumy nákupních cen) nebo inkasovaného nájemného zahrnuje posledních dvanáct měsíců bezprostředně před vznikem pojist-

né události. Pokud pojištěný provoz zahájil svoji činnost až v průběhu těchto dvanácti měsíců, období pro stanovení finanční ztráty se stanoví od uvedení provozu do činnosti do okamžiku vzniku pojistné události.

7. Při vzniku práva na plnění za pojištěné vícenáklady se nahrazují vícenáklady specifikované v článku 6 bodu 1 těchto DPPP-P nebo ujednané v pojistné smlouvě, pokud vzniknou během sjednané doby ručení.
8. Za přerušení provozu, které trvalo dobu kratší než 48 hodin, nevzniká nárok na pojistné plnění.
9. Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěné finanční ztráty, sníží pojistitel pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěné finanční ztráty.

Článek 13 Zánik pojištění

1. Vedle důvodů uvedených ve VPPMO-P pojištění dále zaniká:
- a) dnem, kdy se pojištěný provoz ruší nebo je natrvalo zastaven;
 - b) dnem, kdy byl na pojištěného prohlášen konkurz.



Pojištění podnikatele a právnických osob

Obsah

- Článek 1 Úvodní ustanovení
- Článek 2 Pojistná nebezpečí, rozsah pojištění
- Článek 3 Předmět pojištění, pojistná hodnota
- Článek 4 Další výluky z pojištění
- Článek 5 Pojistné plnění
- Článek 6 Limity pojistného plnění
- Článek 7 Další povinnosti z pojištění
- Článek 8 Výklad pojmů

Článek 1

Úvodní ustanovení

Tyto Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění strojů DPPST-P-01/2014 (dále jen „DPPST-P“) doplňují ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“) a jsou účinné od 1. 1. 2014.

Článek 2

Pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění, které omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost, jakoukoliv nahodilou událostí, která není ve VPPMO-P, těchto DPPST-P nebo v pojistné smlouvě vyloučena.

Článek 3

Předmět pojištění, pojistná hodnota

1. Předmětem pojištění jsou stroje a strojní zařízení, které byly při sjednání pojištění v provozuschopném stavu a které jsou uvedeny v pojistné smlouvě pod položkami.
2. Odchylně od článku 11 bodu 2 písm. b) VPPMO-P se pojištění vztahuje na cíl předmět pojištění jen, je-li v pojistné smlouvě určen jednotlivě, nikoliv jako součást souboru.
3. Pojistnou hodnotou předmětu pojištění ve smyslu těchto DPPST-P je jeho nová cena.

Článek 4

Další výluky z pojištění

1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:
 - a) škody vzniklé následkem živelní události;
 - b) škody vzniklé odcizením nebo ztrátou;
 - c) poškození nebo zničení předmětu pojištění způsobené bezprostředním následkem koroze, eroze, abraze, kavitace, oxidace, opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného stárnutí, únavy materiálu, nedostatečného používání, dlouhodobého uskladnění, usazování kotelního kamene nebo jiných usazenin;
 - d) poškození nebo zničení předmětu pojištění přímým dlouhodobým vlivem biologických, chemických nebo tepelných procesů, znečištěním nebo poškrábáním;
 - e) poškození nebo zničení předmětu pojištění normální atmosférickými podmínkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat;
 - f) škody na dílech a nástrojích, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení;
 - g) škody, které je dodavatel, smluvní partner nebo opravce povinen podle zákona nebo smlouvy nahradit;
 - h) škody vzniklé na činných médiích jako jsou maziva, paliva, chladiva, filtry nebo katalyzátory;
 - i) škody všeho druhu na zvukových, obrazových nebo jiných záznamech a datech;
 - j) poškození nebo zničení předmětu pojištění projevem počítačového viru nebo obdobného programu; porušení, zničení, zkreslení, vymazání nebo jinou ztrátu či poškození programového vybavení (software) předmětu pojištění. Pojištění se však vztahuje na škody na základním programovém vybavení dodaném výrobcem společně s předmětem pojištění, ale jen tehdy, jestliže došlo k jeho zničení v souvislosti s úplným zničením (totální škodou) předmětu pojištění a pokud bylo zahrnuto do pojistné částky;
 - k) poškození nebo zničení předmětu pojištění prováděním jeho opravy nebo údržby;
 - l) letadla a zařízení pro létání všeho druhu;
 - m) lodě a jiná plavidla všeho druhu;
 - n) lodě a jiná plavidla všeho druhu.
2. Pokud nedošlo k téže příčině ve stejnou dobu i k jinému poškození předmětu pojištění, za které je pojišťovna povinna plnit, pojištění se dále nevztahuje na poškození nebo zničení:
 - a) strojních součástí pro kluzná a valivá uložení pro přímotahy i rotační pohyb (např. ložiska, plasty, vložky válců, kluzáky ramene);

- b) akumulátorových baterií, elektrochemických článků apod.;
 - c) elektronických prvků nebo elektronických součástek;
 - d) nosičů dat.
3. Je-li v pojistné smlouvě ujednáno pojištění ponorných čerpadel nebo čerpadel v hlubinných studních, pojištění se nevztahuje na škody na těchto čerpadlech vyvolané provozem bez vody a na škody vzniklé následkem zborcení studny nebo poškozením trubek a stěn studny.
 4. Pojištění se nevztahuje na základy strojů a strojních zařízení.

Článek 5

Pojistné plnění

1. V případě poškození předmětu pojištění pojišťovna hraadí přiměřené náklady na opravu, které jsou potřebné pro uvedení poškozeného předmětu pojištění do stavu provozuschopnosti před pojistnou událostí, včetně nákladů na rozebrání a sestavení, nákladů na dopravu do opravy a z opravy a celných poplatků. Od takto stanovených nákladů odečte pojišťovna hodnotu zbytků nahrazovaných částí.
2. Náklad na provizorní opravu nahradí pojišťovna pouze tehdy, pokud je tento náklad součástí celkového nákladu na opravu a nezvyšuje celkové pojistné plnění pojišťovny, nerozhodne-li pojišťovna po pojistné události jinak.
3. Pokud náklady na opravu specifikované v bodu 1 tohoto článku jsou rovny nebo převyšují časovou cenu předmětu pojištění v době bezprostředně před vznikem pojistné události, bude poskytnuto pojistné plnění jako za zničený předmět pojištění podle bodu 4 tohoto článku.
4. Byl-li pojistnou událostí předmět pojištění zničen, odcizen nebo ztracen, vzniká oprávněné osobě nárok, aby jí pojišťovna vyplatila částku odpovídající časové ceně předmětu pojištění v době bezprostředně před vznikem pojistné události. Takto stanovenou částku sníží pojišťovna o cenu zbytků zničeného předmětu pojištění.
5. Pokud oprava poškozeného předmětu pojištění v důsledku pojistné události vyžaduje převzetí nebo výměnu agregátu, odečte pojišťovna při stanovení výše pojistného plnění i částku odpovídající opotřebení vinutí nebo výměněného agregátu, a to v rozsahu minimálně 10 % za rok provozu z nákladu na opravu vinutí nebo z nové hodnoty výměněného agregátu, celkově však maximálně 60 %.
6. Pokud oprava poškozeného předmětu pojištění v důsledku pojistné události vyžaduje opravu nebo výměnu bloků nebo hlav motorů nebo kompresorů, včetně příslušenství a pístů, nebo vstříkovačích čerpadel nebo vstříkovačů odečte pojišťovna při stanovení výše pojistného plnění i částku odpovídající opotřebení uvedených částí předmětu pojištění, a to v rozsahu minimálně 10 % za rok provozu z jejich nákladů na opravu nebo nové hodnoty výměněného dílu, celkově však maximálně 60 %.
7. Jen je-li to v pojistné smlouvě ujednáno, poskytne pojišťovna pojistné plnění za odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí.

Článek 6

Limity pojistného plnění

Pojistná plnění, snížená o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu pojistného roku nebo v době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou pro jednotlivé předměty pojištění omezena jejich pojistnými hodnotami.

Článek 7

Další povinnosti z pojištění

1. Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost:
 - a) používat předmět pojištění pouze k účelu stanovenému výrobcem podle návodu k obsluze nebo technických podmínek, dodržovat technické a další normy vztahující se na provoz předmětu pojištění a zajistit jeho údržbu;
 - b) zabezpečit obsluhu nebo řízení předmětu pojištění osobou, která má předepsanou kvalifikaci či oprávnění, nebo pokud není kvalifikace či oprávnění předepsáno, osobou, která byla prokazatelně pro obsluhu nebo řízení zaškolená;
 - c) v případě vzniku škodné události uschovat veškeré poškozené díly, dokud pojišťovna nevydá prokazatelný souhlas s jejich likvidací.

Článek 8

Výklad pojmů

Výklad pojmů uvedených ve VPPMO-P, příp. navazujících na ujednání pojistné smlouvy, se doplňuje takto:

1. **Bezpečnostní cylindrickou vložkou** se rozumí cylindrická vložka, která je instalovaná do bezpečnostního zadabacího zámku a která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3, včetně odolnosti proti nedestruktivní metodě bumping – BumpKeys (dále jen „odolnost proti metodě BK“).
2. **Bezpečnostními dveřmi** se rozumí dveře, které kompletně splňují požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3, včetně odpovídajícího systému uzamčení.
3. **Bezpečnostní dveřní dvoustannou závorou** se rozumí dveřní závor, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.
4. **Bezpečnostním kováním** se rozumí kování, které splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Chrání především cylindrickou vložku před rozložením a nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří.
5. **Bezpečnostním uzamykacím systémem** se rozumí komplet tvořený bezpečnostním zadabacím stavebním zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováňem. Tyto komponenty musí splňovat, požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Cylindrická vložka má odolnost proti metodě BK.
6. **Bezpečnostním visacím zámkem** se rozumí záмок, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK, nebo takový bezpečnostní visací záмок, který je především odolný proti vyhatání a je opatřen třmenem HARDENED o průměru min. 12 mm a má odolnost proti metodě BK.
Petlice a oka, jimiž prochází třmen visacího zámku musí mít mechanickou odolnost minimálně stejnou jako třmen bezpečnostního visacího zámku a nesmí být z venkovní strany demontovatelné.
7. **Bezpečnostním zasklením** se rozumí zasklení (např. vrstveným sklem nebo sklem s bezpečnostní fólií), které splňuje požadavky příslušné normy minimálně ve třídě odolnosti P1A.
8. **Cestovními náklady techniků a expertů ze zahraničí** se rozumí veškeré cestovní náklady za dopravu, finanční náhrada za čas strávený na cestě, stravné, ubytování a další vedlejší výdaje vynaložené v přímé souvislosti s jejich pracovní cestou.
9. **Daty** se rozumí informace zpracovatelné na elektronických zařízeních.
10. **Dílem a nástrojem, který se pravidelně, často či opakovaně vyměňuje v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení** se rozumí zejména veškeré formy, kokily, matrice, razidla, raznice, zápusťky, šablony, vrtáky – vrtací hlavy, nože, bříty, listy pil, řezné a lisovací nůž, žací prsty, pracovní části drtiče, pásy, řemeny, haucice, těsnění, guferna, lamely spojky, řetězy, řetězky, zdroje světla (žárovky, zářivky apod.), tonery, pojistky, brzdová obložení, lana, dráty, pneumatiky, jezdecké pásy, záruzdovné výtahy apod.
11. **Elektronickým prvkem nebo elektronickou součástí** se rozumí zejména veškeré řídicí jednotky, moduly, snímače, integrované obvody, mikroprocesory, tranzistory, relé, stykače apod.
12. **Jinými prosklenými částmi** se rozumí prosklené vstupní dveře, prosklené balkónové dveře, větrací a sklepní okénka, střešní okna a vikýře, prosklené stěny s výjimkou skleněných cihel apod.
V případě prosklených dveří nesmí být z jejich vnitřní strany zasunut v zámku klíč a dále nesmí být možno z vnitřní strany ovládat instalované zámkové bezklíčový způsobem.
13. **Kamerovým systémem** se rozumí systém CCTV, který nepřetržitě 24 hodin denně monitoruje zabezpečený prostor (v případě nedostatečného osvětlení je vybaven tzv. nočním viděním) a obrazový záznam je archivován po dobu minimálně 10 dní.
14. **Krátkou palnou zbraní** se rozumí pistole nebo revolver.
15. **Kvalifikovanou ostrahou** se rozumí ostraha, která musí – být fyzicky zdatná – zdravotně způsobilá a k tomu výkonu řádně proškolená a poučená; – být starší 18 let a mladší 60 let; – být prováděna tak, aby v případě vícečlenné ostrahy byl jeden člen trvale na stálém místě ostrahy (vrátník, hlavní stanoviště ostrahy); – být vykonávána spojovací technikou tak, aby při provádění pochůzek byli jednotliví členové ostrahy ve

- spojení. Dále musí být ostražka vybavena takovou spojovací technikou, aby mohla bezodkladně přivolat policii či jinou obdobnou pomoc v případě zjištění krádeže vloupáním nebo v případě loupeže;
- provádět kontrolu oplocení, uzavření a uzamčení budov;
 - provádět pochůzky podle knihy pochůzek (záleží na velikosti, členitosti, rizikovitosti atd. střeženého objektu) nejméně však 1x za 60 minut;
 - každou pochůzku zapsat do knihy pochůzek s uvedením času pochůzky nebo jiným prokazatelným způsobem vést evidenci a případné zjištěné závady zapsat do knihy závad apod.;
 - být kontrolována jmenovitě určeným zaměstnancem klienta, který bude kontrolovat výkon a kvalitu prováděné ostražky, včetně kontroly všech záznamů.
16. **Mříž** se rozumí mříž, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu o průřezu minimálně 1 cm². Velikost ok musí být maximálně 25 x 15 cm (nebo obdobná s plochou ok max. 400 cm²). Mříž musí být dostatečně tuhá (např. svařenec) a musí být z vnější strany pevně, nerozebratelným způsobem, ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna apod.) nebo uzamčena bezpečnostními visacími zámkami v závislosti na velikosti mříže, minimálně však ve čtyřech bodech (kotveních). Za mříž se též považuje mříž vyrobená z jiného materiálu a jinou technologií, která však vykazuje minimálně stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako mříž výše definovaná v tomto bodě. Mříž lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).
17. **Nosičem dat** se rozumí veškerá paměťová media určená pro uchování, případně přenos elektronicky zpracovaných dat a informací.
18. **Obranným prostředkem** se rozumí zařízení, které slouží k osobní ochraně neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od loupeže nebo ho paralyzovat (el. paralyzátor nebo pepřový spray apod.).
19. **Okenicí** se rozumí okenice, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková okenice, kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).
20. **Oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tzn. i v místech, kde oplocením prochází po povrchu vedené potrubí apod.). Oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení nebo podlezání.
21. **Plnými dveřmi** se rozumí dveře, které mají pevnou konstrukci (dřevo, plast, kov apod.) a které vykazují minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké otočné s polodrážkou, plně jednokřídlé o tloušťce min. 40 mm (rám – jehličnaté dřevivo; výplň – papírová voština netužená; plášť dřevotřísková deska tvrdá, lisovaná tloušťky 3,3 mm).
22. **Provozoschopným stavem** se rozumí stav, kdy byl zkušební provoz a přijímací test předmětu pojištění úspěšně ukončen a předmět pojištění dosahuje projektovaných parametrů.
23. **Přídavným bezpečnostním zámkem** se rozumí další zámek, kterým jsou dveře uzamčeny a který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.
24. **Roletou** se rozumí roleta, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková roleta, kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).
25. **Služebním psem** se rozumí pes určený a vycvičený ke strážní službě, který musí absolvovat příslušné zkoušky, o jejichž vykonání musí být vedena písemná evidence.
26. **Stavebními součástmi** se rozumí sanitární zařízení koupelen a WC, odsavače par, dále rozvody vody, teplo, kanalizace, plynu, elektřiny v rozsahu, v němž slouží výlučně pro pojištěnou budovu nebo pojištěnou pronajatou část budovy, včetně ohřevů vody, topných těles a kotlů etážového topení.

- Dále se za stavební součásti považují mechanická zabezpečovací zařízení, zazděné ohnivzdorné úschovné objekty nebo zazděné jiné trezory, tj. zabudované do zdi nebo do podlahy, systémy elektrické požární signalizace (dále jen systémy EPS), systémy elektrické zabezpečovací signalizace (dále jen systémy EZS) nebo kamerové systémy pro zabezpečení předmětu pojištění.
27. **Systémem elektrické zabezpečovací signalizace** se rozumí systém EZS, který splňuje následující podmínky:
- ústředna a jednotlivé komponenty systému EZS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1 – Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy.
 - Navrhování, montáž, provoz, údržba a revize systému EZS musí být provedené v souladu s ČSN a právních předpisů souvisejících s citovanou ČSN.
 - Systém EZS musí dále splňovat tyto podmínky:
 - poplachový signál systému EZS ovládá sířnu s majákem (blikáčem) umístěnou vně střeženého prostoru (objektu) nebo je signál EZS sveden na pult centralizované ochrany (dále jen PCO) policie nebo bezpečnostní agentury (civilní bezpečnostní služby) s dobou dojezdu max. do 15 min;
 - rozmištnění a kombinace čidel musí být provedeny tak, aby spolehlivě registrovaly pachatele, který jakýmkoliv způsobem vnikl do zabezpečeného prostoru nebo ho narušil;
 - v případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného systému EZS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.
28. **Trezorem** se rozumí úschovný objekt, který splňuje požadavky příslušné normy, jehož odolnost proti vloupání je dána výrobcem a který nemá mimo dveří jiné otvory než otvory pro zámkové kabely nebo ukotvení – připevnění. Trezor s hmotností do 150 kg musí být v uzamčeném stavu nerozebratelným způsobem ukotven – připevněn k podlaží, stěně nebo k velkému kusu nábytku nebo musí být zabudován do zdi nebo do podlahy. Za trezor se nepovažuje příručí pokladna nebo sejf.
29. **Tříbodovým rozvorovým zámkem** se rozumí zámek, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK; tento zámek musí zajistit dveřní křídlo rozvorami minimálně do tří stran, tj. do podlahy, stropu a do strany.
30. **Uzamčeným místem pojištění** se rozumí stavebně ohraničený prostor místa pojištění, který pojištěný po právu užívá, a který má řádně uzavřeny a uzamčeny všechny vstupní dveře a který má řádně zevnitř uzavřena všechna okna a řádně zevnitř zabezpečeny všechny ostatní zevnu přístupné otvory. Okno v poloze ventilace, mikroventilace apod. se nepovažuje za řádně uzavřené okno.
- Jednotlivé části a díly dveří, oken, okenních nebo balkonových dveří a ostatních stavebních prvků, jejichž demontáž ztrácí uzamčený prostor odolnost proti vniknutí pachatele, musí být ze strany venkovního prostoru zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.
31. **Údržbou** se rozumí souhrn činností zajišťujících technickou způsobilost, provozuschopnost, hospodárnost a bezpečnost provozu předmětu pojištění. Tyto činnosti spočívají zejména v pravidelných prohlídkách, ošetrování, seřizování, plnění termínů mazacích plánů a včasné výměně opotřebovaných dílů, a to v souladu s platnými předpisy, ustanoveními nebo pokyny danými výrobcem.
32. **Vniknutím cizího předmětu do stroje** se rozumí, že jakýkoliv cizí předmět nepatřící do zpracovávané hmoty společně s touto hmotou vnikne do předmětu pojištění. Za cizí předmět není považována jakákoliv část pojištěného předmětu pojištění.
33. **Vnitřně vzniklou elektrickou poruchou** se rozumí poškození nebo zničení předmětu pojištění zkratem či jiným působením elektrického proudu (např. přepětím, vadou izolace, korozí, výbojem, obloukem, přeskokem).
- Za uvedenou poruchu se také považuje ztráta funkce nebo funkčních parametrů elektronických prvků nebo elektronických součástek.
34. **Vnitřně vzniklou mechanickou poruchou** se rozumí poškození nebo zničení stroje, strojního zařízení, funk-

- ční skupiny, součásti nebo dílu (např. motoru, převodovky, čerpadla, kompresoru) lomem, trhlinou, deformací, zaděním, uvolněním, netěsností, ucpáním, vytavením, ztrátou funkčních parametrů, nastalé uvnitř těchto strojů, strojních zařízení, funkčních skupin, součástí nebo dílů.
- Uvedenou vnitřně vzniklou mechanickou poruchou předmětu pojištění se rozumí škodná událost způsobená zejména následkem:
- a) vady materiálu;
 - b) chybné konstrukce nebo výroby;
 - c) vniknutí cizího předmětu do stroje;
 - d) přetlaku či podtlaku plynů, par nebo kapalin;
 - e) zvýšeného funkčního namáhání, a to i vzniklého v důsledku nárazu nebo pádu předmětu pojištění nebo nárazu do něj;
 - f) nedostatku maziva způsobeného nárazem nebo pádem předmětu pojištění nebo nárazu do něj.
- Za vnitřně vzniklou mechanickou poruchu se však nepovažuje poškození nebo zničení funkčních skupin, součástí nebo dílů předmětu pojištění přímým působením zevních sil při nárazu nebo pádu tohoto předmětu pojištění nebo při nárazu do něj. Toto působení zevních sil musí být na funkční skupině, součásti nebo dílu předmětu pojištění vizuálně patrné a jednoznačně prokazatelné.
35. **Zabezpečením proti vyháčkování** se rozumí zařízení zabráňující odjít zástřeclé pevné poloviny dvoukřídlých dveří, např. jejich uzamčením, přišroubováním nebo překrytím. Zástřeclé je možné odjistit pouze po otevření pohyblivého dveřního křídla.
36. **Zabezpečením zábrunní proti roztažení** se rozumí opatření znemožňující násilné zvětšení vzdálenosti mezi závěsovou a zámkovou stojkou (stranou) zábrunní.
37. **Zábranou proti vysazení a vyražení** se rozumí zařízení, které zabraňuje nadzvednutí dveřního křídla a jeho vysazení ze závěsů a dále vyražení dveřního křídla na straně závěsů.
38. **Základním programovým vybavením** se rozumí software, který je dodán výrobcem předmětu pojištění a je nezbytný pro zajištění jeho základních funkcí. Jedná se např. o operační systémy.
39. **Znečištěním** se rozumí nanesení cizí látky (např. barvy) na předmět pojištění.
40. **Živelní událostí** se rozumí událost způsobená živelním pojištěným nebezpečím.
41. **Živelním pojištěným nebezpečím** se rozumí požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, povodeň nebo záplava, vířivice nebo krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, zemětřesení nebo tlha sněhu nebo námrazy.
42. **Tam, kde je v textu uvedeno „příslušné normy“**, rozumí se tím platné technické normy, tj. pro:
- body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 19, 23, 24 a 29 tohoto článku norma ČSN EN 1627:2012 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace;
 - bod 7 tohoto článku norma ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku;
 - bod 28 tohoto článku norma ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání.
43. **Bezpečnostní třída výrobků zabezpečujících předměty pojištění** podle výše citovaných norem se prokazuje u bezpečnostních dveří, zámků s bezpečnostní cylindrickou vložkou, přídavného bezpečnostního zámků, bezpečnostního uzamykacího systému, bezpečnostní dveřní dvoustranné závory, tříbodového rozvorového zámků, okenice, rolety, mříže, bezpečnostního visacího zámků, trezorů a bezpečnostního zasklení především certifikátem shody vydaným akreditovaným certifikačním orgánem k certifikaci výrobků.
- Všechny konstrukční prvky, systémy nebo zařízení zabezpečení musí být v době pojištění události funkční a jejich montáž musí být provedena podle návodu k montáži, příslušných norem nebo v souladu s pokyny výrobce.



Obsah

- Článek 1 Úvodní ustanovení
- Článek 2 Pojistná nebezpečí, rozsah pojištění
- Článek 3 Předmět pojištění, pojistná hodnota
- Článek 4 Další výluky z pojištění
- Článek 5 Pojistné plnění
- Článek 6 Limity pojistného plnění
- Článek 7 Další povinnosti z pojištění
- Článek 8 Výklad pojmů

Článek 1 Úvodní ustanovení

Tyto Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení DPPEZ-P-01/2014 (dále jen „DPPEZ-P“) doplňují ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“) a jsou účinné od 1. 1. 2014.

Článek 2 Pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění, které omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost, jakoukoliv nahodilou událostí, která není ve VPPMO-P, těchto DPPEZ-P nebo v pojistné smlouvě vyloučena.

Článek 3 Předmět pojištění, pojistná hodnota

1. Předmětem pojištění jsou elektronická zařízení, která byla při sjednání pojištění v provozuschopném stavu a která jsou uvedena v pojistné smlouvě pod položkami.
2. Odchylně od článku 11 bodu 2 písm. b) VPPMO-P se pojištění vztahuje na cíl předmět pojištění jen, je-li v pojistné smlouvě určen jednotlivě, nikoliv jako součást souboru.
3. Pojistnou hodnotou předmětu pojištění ve smyslu těchto DPPEZ-P je jeho nová cena.

Článek 4 Další výluky z pojištění

1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:
 - a) škody vzniklé odcizením nebo ztrátou s výjimkou případu, kdy byl předmět pojištění nebo jeho část ztracen v příčině souvislosti s tím, že v místě pojištění nastalo a na předmět pojištění bezprostředně působilo některé z živelních pojistných nebezpečí nevyloučených v pojistné smlouvě;
 - b) poškození nebo zničení předmětu pojištění způsobené bezprostředním následkem koroze, eroze, abrazie, kavitace, oxidace, opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného stárnutí, únavy materiálu, nedostatečného používání, dlouhodobého uskladnění, usazování kotelního kamene nebo jiných usazenin;
 - c) poškození nebo zničení předmětu pojištění přímým dlouhodobým vlivem biologických, chemických nebo tepelných procesů, znečištěním nebo poškrábáním;
 - d) poškození nebo zničení předmětu pojištění normálními atmosférickými podmínkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat;
 - e) škody na dílech a nástrojích, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení;
 - f) škody, které je dodavatel, smluvní partner nebo opravce povinen podle zákona nebo smlouvy nahradit;
 - g) škody vzniklé na činných médiích, jako jsou maziva, paliva, chladiva, filtry nebo katalyzátory;
 - h) škody všeho druhu na zvukových, obrazových nebo jiných záznamech a datech;
 - i) poškození nebo zničení předmětu pojištění projevem počítačového viru nebo obdobného programu;
 - j) porušení, zničení, zkradení, vymazání nebo jinou ztrátu či poškození programového vybavení (software) předmětu pojištění. Pojištění se však vztahuje na škody na základním programovém vybavení dodaném výrobcem společně s předmětem pojištění, ale jen tehdy, jestliže došlo k jeho zničení v souvislosti s úplným zničením (totální škodou) předmětu pojištění a pokud bylo zahrnuto do pojistné částky;
 - k) poškození nebo zničení předmětu pojištění prováděním jeho opravy nebo údržby;
 - l) škody na stavebních součástech.
2. Výluky uvedené v bodě 1 tohoto článku pod písm. b), c) a e) se vztahují pouze na takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, které nenastalo v důsledku živelní události.

Článek 5 Pojistné plnění

1. Pojišťovna poskytne pojistné plnění ve smyslu ustanovení VPPMO-P jako v případě pojištění na novou cenu, pokud není dále uvedeno jinak.
2. Náklad na provizorní opravu nahradí pojišťovna pouze tehdy, pokud je tento náklad součástí celkového nákladu na opravu a nezvyšuje celkové pojistné plnění pojišťovny, nerozhodne-li pojišťovna po pojistné události jinak.
3. Má-li pojišťovna poskytnout pojistné plnění na novou cenu a oprávněná osoba do 3 let po vzniku pojistné události neprokáže, že předmět pojištění opravila, příp. místo něj pořídila nový, nebo prohlásí, že jeho opravu nebo znovuzřízení nebude provádět, je pojišťovna povinna plnit nejvýše do časové ceny postiženého předmětu pojištění v době bezprostředně před pojistnou událostí snížené o časovou cenu jeho zbylé části.
4. Pro předmět pojištění, od jeho data výroby uplynulo více než pět let, se ujednává:
 - a) byl-li pojistnou událostí předmět pojištění poškozen, vzniká oprávněné osobě nárok, aby jí pojišťovna vyplatila částku, odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozeného předmětu pojištění, a to až do výše časové ceny předmětu pojištění v době bezprostředně před vznikem pojistné události. Takto stanovenou částku sníží pojišťovna o cenu zbytků nahrazovaných částí předmětu pojištění;
 - b) byl-li pojistnou událostí předmět pojištění zničen, odcizen nebo ztracen, vzniká oprávněné osobě nárok, není-li výše nebo dále stanoveno jinak, aby jí pojišťovna vyplatila částku odpovídající časové ceně předmětu pojištění v době bezprostředně před vznikem pojistné události. Takto stanovenou částku sníží pojišťovna o cenu zbytků zničeného předmětu pojištění.
5. Pokud již nejsou sériově vyráběné součástky na trhu, je pojišťovna povinna plnit pouze do výše časové ceny předmětu pojištění v době bezprostředně před vznikem pojistné události snížené o cenu jeho zbytků.
6. Jen je-li to v pojistné smlouvě ujednáno, poskytne pojišťovna pojistné plnění za odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí.

Článek 6 Limity pojistného plnění

Pojistná plnění, snížená o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu pojistného roku nebo v době určité, na kterou bylo pojištění sjednáno, jsou pro jednotlivé předměty pojištění omezena jejich pojistnými hodnotami.

Článek 7 Další povinnosti z pojištění

1. Pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba má povinnost:
 - a) používat předmět pojištění pouze k účelu stanovenému výrobcem podle návodu k obsluze nebo technických podmínek, dodržovat technické a další normy vztahující se na provoz předmětu pojištění a zajistit jeho údržbu;
 - b) zabezpečit obsluhu nebo řízení předmětu pojištění osobou, která má předepsanou kvalifikaci či oprávnění, nebo pokud není kvalifikace či oprávnění předepsáno, osobou, která byla prokazatelně pro obsluhu nebo řízení zaškolená;
 - c) v případě vzniku škodné události uschovat veškeré poškozené díly, dokud pojišťovna nevydá prokazatelný souhlas s jejich likvidací.

Článek 8 Výklad pojmů

Výklad pojmů uvedených ve VPPMO-P, příp. navazující na ujednání pojistné smlouvy, se doplňuje takto:

1. **Bezpečnostní cylindrickou vložkou** se rozumí cylindrická vložka, která je instalována do bezpečnostního zadlabacího zámku a která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3, včetně odolnosti proti nedestructivní metodě bumping – BumpKeys (dále jen „odolnost proti metodě BK“).
2. **Bezpečnostními dveřmi** se rozumí dveře, které kompletně splňují požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3, včetně odpovídajícího systému uzamčení.
3. **Bezpečnostní dveřní dvoustrannou závorou** se rozumí dveřní závoru, která splňuje požadavky příslušné

normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.

4. **Bezpečnostním kováním** se rozumí kování, které splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Chránil především cylindrickou vložku před rozlomením a nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří.
5. **Bezpečnostním uzamykacím systémem** se rozumí komplet tvořený bezpečnostním zadlabacím stavebním zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kovááním. Tyto komponenty musí splňovat požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Cylindrická vložka má odolnost proti metodě BK.
6. **Bezpečnostním visacím zámkem** se rozumí visací zámek, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK, nebo takový bezpečnostní visací zámek, který je především odolný proti vyhatání a je opatřen třmenem HARDENED o průměru min. 12 mm a má odolnost proti metodě BK.
7. **Bezpečnostním zasklením** se rozumí zasklení vrstveným sklem nebo sklem s bezpečnostní fólií, které splňuje požadavky příslušné normy minimálně ve třídě odolnosti P1A.
8. **Cestovními náklady techniků a expertů ze zahraničí** se rozumí veškeré cestovní náhrady za dopravu, finanční náhrada za čas strávený na cestě, stravné, ubytování a další vedlejší výdaje vynaložené v přímé souvislosti s jejich pracovní cestou.
9. **Daty** se rozumí informace zpracovatelné na elektronických zařízeních.
10. **Dílem a nástrojem, který se pravidelně, často či opakovaně vyměňuje v důsledku své specifické funkce nebo při změně pracovního úkonu nebo pro opotřebení** se rozumí zejména veškeré formy kokily, matrice, razidla, raznice, zápusťky, šablony, vrtáky a vrtací hlavy, nože, bity, listy pil, řezné a lisovací nástroje, pracovní části drtiče, pásy, řemeny, hadice, těsnění, guferu, lamely spojky, řetězy, řetězky, zdroje světla (žárovky, zářivky apod.), tonery, pojistiky, elektronky, rentgenky, laserové trubice, selenové válce, baterie, brzdové obložení, lana, dráty, pneumatiky, pojízdné pásy, záruvzdorné vyzdívký, vyměnitelné nebo externí nosiče dat apod.
11. **Jinými prosklenými částmi** se rozumí prosklené vstupní dveře, prosklené balkónové dveře, větrací a sklepní okénka, střešní okna a vikýře, prosklené stěny s výjimkou skleněných cihel apod.

V případě prosklených dveří nesmí být z jejich strany zasunut v zámku klíč a dále nesmí být m...

z vnitřní strany ovládat instalované zámkové bezklíčový způsobem.

12. **Kamerovým systémem** se rozumí systém CCTV, který nepřetržitě 24 hodin denně monitoruje zabezpečený prostor (v případě nedostatečného osvětlení je vybaven tzv. nočním viděním) a obrazový záznam je archivován po dobu minimálně 10 dní.
13. **Krátkou palnou zbraní** se rozumí pistole nebo revolver.
14. **Kvalifikovanou ostrahou** se rozumí ostraha, která musí:
 - být fyzicky zdatná – zdravotně způsobilá a k tomu to výkonu řádně proškolená a poučená;
 - být starší 18 let a mladší 60 let;
 - být prováděna tak, aby v případě vícečetné ostrahy byl jeden člen trvale na stálém místě ostrahy (vrátníce, hlavní stanoviště ostrahy);
 - být vybavena spojovací technikou tak, aby při provádění pochůzek byli jednotliví členové ostrahy ve spojení. Dále musí být ostraha vybavena takovou spojovací technikou, aby mohla bezodkladně přivolat policii či jinou obdobnou pomoc v případě zjištění krádeže vloupání nebo v případě loupeže;
 - provádět kontrolu oplocení, uzavření a uzamčení budov;
 - provádět pochůzky podle knihy pochůzek (záleží na velikosti, členitosti, rizikovitosti atd. střeženého objektu) nejméně však 1x za 60 minut;
 - každou pochůzku zapsat do knihy pochůzek s uvedením času pochůzky nebo jiným prokazatelným způsobem vést evidenci a případně zjištěné závady zapsat do knihy závad apod.;
 - být kontrolována jmenovitě určeným zaměstnancem klienta, který bude kontrolovat výkon a kvalitu prováděné ostrahy, včetně kontroly všech záznamů.

15. **Mříží** se rozumí mříž, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu o průřezu minimálně 1 cm². Velikost ok musí být maximálně 25 × 15 cm (nebo obdobná s plochou oka max. 400 cm²). Mříž musí být dostatečně tuhá (např. svařenec) a musí být z vnější strany pevně, nerozebratelným způsobem, ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna apod.) nebo uzamčena bezpečnostními visacími zámkami v závislosti na velikosti mříže, minimálně však ve čtyřech bodech (kotveních). Za mříž se též považuje mříž vyrobená z jiného materiálu a jinou technologií, která však vykazuje minimálně stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako mříž výše definovaná v tomto bodě. Mříž lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).
16. **Nosičem dat** se rozumí veškerá paměťová media určená pro uchování, případně přenos elektronicky zpracovaných dat a informací.
17. **Obranným prostředkem** se rozumí zařízení, které slouží k osobní ochraně neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od loupeže nebo ho paralyzovat (el. paralyzátor nebo pepřový spray apod.).
18. **Okenicí** se rozumí okenice, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková okenice, kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).
19. **Oplocením** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tzn. i v místech, kde oplocení prochází po povrchu vedené potrubí apod.). Oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení nebo podlezení.
Plnými dveřmi se rozumí dveře, které mají pevnou konstrukci (dřevo, plast, kov apod.) a které vykazují minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké otočné s polodrážkou, plně jednokřídlé o tloušťce min. 40 mm (rám – jehličnaté řezivo; výplň – papírová vložka neztužená; plášť dřevovláknitá deska tvrdá, lisovaná tloušťky 3,3 mm).
21. **Provozuschopným stavem** se rozumí stav, kdy byl zkušební provoz a přijímací test předmětu pojištění úspěšně ukončen a předmět pojištění dosahuje projektovaných parametrů.
22. **Přídavným bezpečnostním zámkem** se rozumí další zámek, kterým jsou dveře uzamčeny a který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.
23. **Roletou** se rozumí roleta, která splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková roleta, kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).
24. **Služebním psem** se rozumí pes určený a vycvičený ke strážní službě, který musí absolvovat příslušné zkoušky, o jejichž vykonání musí být vedena písemná evidence.
25. **Stavebními součástmi** se rozumí sanitární zařízení koupelen a WC, odsavače par, dále rozvody vody, tep-la, kanalizace, plyn, elektřiny v rozsahu, v němž slouží

vylučně pro pojištěnou budovu nebo pojištěnou pronajatou část budovy, včetně ohřevu vody, topných těles a kotlů etážového topení.

Dále se za stavební součásti považují mechanická zabezpečovací zařízení, zazděné ohnivzdorné úschovné objekty nebo zazděné jiné trezory, tj. zabudované do zdi nebo do podlahy, systémy elektrické požární signalizace (dále jen systémy EPS), systémy elektrické zabezpečovací signalizace (dále jen systémy EZS) nebo kamerové systémy pro zabezpečení předmětu pojištění.

26. **Systémem elektrické zabezpečovací signalizace** se rozumí systém EZS, který splňuje následující podmínky:
 - ústředna a jednotlivé komponenty systému EZS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1 – Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy.Navrhování, montáž, provoz, údržba a revize systému EZS musí být provedené v souladu s ČSN a právních předpisů souvisejících s citovanou ČSN. Systém EZS musí dále splňovat tyto podmínky:
 - poplachový signál systému EZS ovládá sirénu s majákem (blikáčem) umístěnou vně střešeného prostoru (objektu) nebo je signál EZS sveden na pult centralizované ochrany (dále jen PCO) policie nebo bezpečnostní agentury (civilní bezpečnostní služby) s dobou dojezdu max. do 15 min;
 - rozmístění a kombinace čidel musí být provedeny tak, aby spolehlivě registrovaly pachatele, který jakýmkoliv způsobem vnikl do zabezpečeného prostoru nebo ho narušil;
 - v případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného systému EZS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.
27. **Trezorem** se rozumí úschovný objekt, který splňuje požadavky příslušné normy, jehož odolnost proti vloupání je dána výrobcem a který nemá mimo dveří jiné otvory než otvory pro zámkové kabely nebo ukotvení – připevnění. Trezor s hmotností do 150 kg musí být v uzamčeném stavu nerozebratelným způsobem ukotven – připevněn k podlaze, stěně nebo k velkému kusu nábytku nebo musí být zabudován do zdi nebo do podlahy. Za trezor se nepovažuje příruční pokladna nebo sejf.
28. **Tříbodovým rozvorovým zámkem** se rozumí zámek, který splňuje požadavky příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK; tento zámek musí zajistit dveřní křídlo rozvorami minimálně do tří stran, tj. do podlahy, stropu a do strany.
29. **Uzamčeným místem pojištění** se rozumí stavebně ohraničený prostor místa pojištění, který pojištěný po právu užívá, a který má řádně uzavřeny a uzamčeny všechny vstupní dveře a který má řádně zevnitř uzavřena všechna okna a řádně zevnitř zabezpečeny všechny ostatní zvenku přístupné otvory. Okno v poloze ventilace, mikroventilace apod. se nepovažuje za řádně uzavřené okno.
Jednotlivé části a díly dveří, oken, okenních nebo balkonových dveří a ostatních stavebních prvků, jejichž demontáž ztrácí uzamčený prostor odolnost proti vniknutí pachatele, musí být ze strany venkovního prostoru zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

30. **Údržbou** se rozumí souhrn činností zajišťujících technickou způsobilost, provozuschopnost, hospodárnost a bezpečnost provozu předmětu pojištění. Tyto činnosti spočívají zejména v pravidelných prohlídkách, ošetřování, seřizování, plnění termínů mazacích plánů a včasné výměně opotřebovaných dílů, a to v souladu s platnými předpisy, ustanoveními nebo pokyny danými výrobcem.
31. **Zabezpečením proti vyháčkování** se rozumí zařízení zabraňující odjštění zástrčky pevné poloviny dvoukřídlých dveří, např. jejich uzamčením, přišroubováním nebo překrytím. Zástrčka je možné odjistit pouze po otevření pohyblivého dveřního křídla.
32. **Zabezpečením zárubní proti roztažení** se rozumí opatření znemožňující násilné zvětšení vzdálenosti mezi závěsovou a zámkovou stojkou (stranou) zárubně.
33. **Zábranou proti vysazení a vyražení** se rozumí zařízení, které zabraňuje nadzvednutí dveřního křídla a jeho vysazení ze závěsů a dále vyražení dveřního křídla na straně závěsů.
34. **Základním programovým vybavením** se rozumí software, který je dodán výrobcem předmětu pojištění a je nezbytný pro zajištění jeho základních funkcí. Jedná se např. o operační systémy.
35. **Znečištěním** se rozumí nanesení cizí látky (např. barvy) na předmět pojištění.
36. **Živelní událostí** se rozumí událost způsobená živelním pojistným nebezpečím.
37. **Živelním pojistným nebezpečím** se rozumí požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, zemětřesení nebo tíha sněhu nebo námrazy.
38. **Tam, kde je v textu uvedeno „příslušné normy“**, rozumí se tím platné technické normy, tj. pro:
 - body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 18, 22, 23 a 28 tohoto článku norma ČSN EN 1627:2012 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace;
 - bod 7 tohoto článku norma ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ruční vedenému útoku;
 - bod 27 tohoto článku norma ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání.
39. **Bezpečnostní třída výrobků zabezpečujících předměty pojištění** podle výše citovaných norem se prokazuje u bezpečnostních dveří, zámků s bezpečnostní cylindrickou vložkou, přídavného bezpečnostního zámků, bezpečnostního uzamykacího systému, bezpečnostní dveřní dvoustranné závory, tříbodového rozvorového zámků, okenice, rolety, mříže, bezpečnostního visacího zámků, trezorů a bezpečnostního zasklení především certifikátem shody vydaným akreditovaným certifikačním orgánem k certifikaci výrobků.
Všechny konstrukčních prvky, systémy nebo zařízení zabezpečení musí být v době pojistné události funkční a jejich montáž musí být provedena podle návodu k montáži, příslušných norem nebo v souladu s pokyny výrobce.



STAVOKOMPLET spol. s r.o.

Plán ochrany životního prostředí - Databáze havarijních plánů

číslo havárie	Název havárie	Popis možných následků havárie a popis možných škod	Popis preventivních opatření na ochranu životů a zdraví, životního prostředí a majetku	Popis činností nutných k minimalizaci následků havárií	Přehled ochranných zásahových prostředků	Způsob vyznamení zaměstnanců a dotčených orgánů státní správy	Seznam nebezpečných látek	Plán výcviku
1.	únik provozních kapalin	kontaminace horninového prostředí, kontaminace podzemní a povrchové vody	technika obsahující ropné látky odstavena na zpevněné ploše, zabezpečena proti úkapům vodotěsnými vanami, zabezpečena uzamčením, opatrné nakládání s provozními kapalinami	uzavření zdroje úniku, jímání unikající látky do vhodných nádob, utěsnění kanalizačních vpustí, zamezení odtoku kapalin do vodních toků, odebrání kontaminované zeminy a její dekontaminace - sanace půdy	záchytné vany, normé stěny, sorbční látky	nahlášení havárie ekologovi společnosti, okresnímu úřadu, policii ČR, správci kanalizace	ropa, benzín, benzen, petrolej, motorová nafta, topný olej	periodické školení
2.	požár, výbuch	možnost vznícení u skladování olejů, PHM, nebezpečných látek a při manipulaci s nimi - úniky plyných látek do ovzduší	bezpečné skladování, zákaz používání ohně v blízkosti těchto látek	zamezení šíření požáru a jeho rychlé uhašení	hasicí přístroje	nahlášení havárie ekologovi společnosti, okresnímu úřadu, policii ČR, hasiči	oleje, barvy, ředidla, ...	periodické školení
3.	možnost nahodilého vylití	Nakládání se všemi druhy odpadů, včetně upotřebených olejů a manipulace s nimi, manipulace s chemikáliemi, riziko kontaminace horninového prostředí, podzemních vod a ovzduší (výpary)	opatrná manipulace, při dokončení práce s těmito látkami těsné uzavření nádob, uložení na označených a zabezpečených místech	uzavření zdroje úniku, jímání unikající látky do vhodných nádob, utěsnění kanalizačních vpustí, zamezení odtoku kapalin do vodních toků, odebrání kontaminované zeminy a její dekontaminace - sanace půdy	záchytné vany, normé stěny, sorbční látky	nahlášení havárie ekologovi společnosti, okresnímu úřadu, policii ČR, správci kanalizace	ropa, benzín, benzen, petrolej, motorová nafta, topný olej	periodické školení
4.	nekontrolované nakládání s odpady	kontaminace vody, půdy, ovzduší	ukládání odpadů do předem určených nádob, třídění odpadů - především nebezpečných odpadů, zajištění pravidelné zneškodňování odpadů organizací s oprávněním	omezení doby, kdy jsou odpady v kontaktu se zemínou, zamezení odtoku kapalin do vodních toků, odebrání kontaminované zeminy a její dekontaminace - sanace půdy	sorbční látky	nahlášení ekologovi společnosti		periodické školení
5.	rozsáhlé bourací práce, kolaps objektu	kontaminace ovzduší - vysoká prašnost, ohrožení stability okolních objektů	zajištění postupné demolice, věnovat neustálou pozornost statickému objektu, zabezpečení okolních objektů	kropení, podepření konstrukcí	ochranné přilby, respirátory, těžká technika	nahlášení havárie ekologovi společnosti, policii ČR, záchranná služba,		periodické školení
6.	povodeň, zátopa	kontaminace povrchové i podzemní vody, kontaminace půdy	sledování vyhlášení stavu ohrožení v dané oblasti, zabezpečení nebezpečných látek proti zaplavení	činnosti k zamezení dalšího šíření povodní		nahlášení havárie ekologovi společnosti, policii ČR, záchranná služba,		
7.	dopravní nehoda	únik pohonných hmot, olejů, požár	proškolení řidičů	zamezení úniku kapalin, zamezení šíření požáru a jeho rychlé uhašení	hasicí přístroje	nahlášení havárie policii ČR, záchranná služba,	ropa, benzín, benzen, petrolej, motorová nafta, topný olej	periodické školení
8.								
9.								
10.								

Vypracoval: Jan Macura

Dne : 19.12.2013

Schválil : Ing. Martin Fučík

Dne : 20.12.2013

STAVOKOMPLET
spol. s r.o.
Zápy, Kralovická 261
250 01 BRANČOVSKÝ D. L.
IČO: 47002945
DIČ: CZ47032945

STAVOKOMPLET spol. s r.o.

Královická 251, 250 01 Zápy

HAVARIJNÍ PLÁN STAVBY

Název stavby: Mělník - Blata, obnova vodovodu a kanalizace

Místo stavby: Mělník - Blata

Zak. č. : **Seznam osob pověřených k realizaci preventivních opatření:**

Jméno	Příjmení	Funkční zařazení	Podpis	Telefon
Ing. Martin	Fučík	VTU		602 293 751
David	Pecka	stavbyvedoucí		602 229 770

Havárie: ÚNIK PROVOZNÍCH KAPALIN**Popis možných následků havárie a popis možných škod:**

1. kontaminace horninového prostředí

Popis preventivních opatření na ochranu životů a zdraví, životního prostředí a majetku:

1. technika obsahující ropné látky musí být odstavena na zpevněné ploše
2. zabezpečena proti úkapům vodotěsnými vanami
3. zabezpečena uzamčením proti krádeži provozních kapalin
4. opatrné nakládání s provozními kapalinami
5. pravidelné školení

Popis činností nutných k minimalizaci následků havárie:

1. zjištění zdroje úniku a jeho uzavření
2. jímání unikající látky do vhodných nádob - použití havarijních souprav
3. utěsnění kanalizačních vpustí
4. zamezení odtoku kapalin do vodních toků - použití havarijních souprav
5. odebrání kontaminované zeminy a její dekontaminace - sanace půdy

Přehled ochranných zásahových prostředků a ochranných pomůcek:

záchytné vany, sorpční látky, havarijní soupravy, rukavice, respirátory

Způsob vyrozumění zaměstnanců a dotčených orgánů státní správy:Kdo ze zaměstnanců zjistí havárii, nahlásí ji stavbyvedoucímu, který ji ohlásí:
vedení společnosti 602293751, 602304147

Hasičskému záchrannému sboru

150

policii ČR

158

příslušný odbor životního prostředí

Seznam nebezpečných látek:

nafta, benzín, motorové oleje, převodové oleje, hydraulické oleje

Plán výcviku:

periodické školení - 1x ročně

Za plnění havarijního plánu odpovídá stavbyvedoucí:

David Pecka

Datum zpracování: 10.1.2014

Schválil:

ing. Martin Fučík

Zpracoval: Jan Macura



stavby: Mělník - Blata, obnova vodovodu a kanalizace

stavby: Mělník - Blata

Zak. č. :

Seznam osob pověřených k realizaci preventivních opatření:

Jméno, příjmení	Funkční zařazení	Telefon
Ing. Martin Fučík	VTÚ	602 293 751
David Pecka	stavbyvedoucí	602 229 770

Havárie: POŽÁR, VÝBUCH**Popis možných následků havárie a popis možných škod:**

1. možnost vznícení u skladování olejů, PHM, nebezpečných látek a při manipulaci s nimi
2. úniky plynných látek do ovzduší

Popis preventivních opatření na ochranu životů a zdraví, životního prostředí a majetku:

1. bezpečné skladování v označených objektech
2. zákaz používání ohně v blízkosti těchto látek
3. školení PO

Popis činností nutných k minimalizaci následků havárie:

zamezení šíření požáru a jeho rychlé uhašení s použitím hasicích přístrojů

Přehled ochranných zásahových prostředků a ochranných pomůcek:

hasicí přístroje, rukavice, respirátory

Způsob vyrozumění zaměstnanců a dotčených orgánů státní správy:

Hasičský záchranný sbor 150
nahlášení havárie vedení společnosti, 602293751, 602304147
policie ČR 158
hlášení příslušnému odboru životního prostředí

Seznam nebezpečných látek:

nafta, benzín, motorové oleje, převodové oleje, hydraulické oleje

Plán výcviku:

periodické školení - 1x ročně (zodpovídá personální oddělení)

Za plnění havarijního plánu odpovídá stavbyvedoucí:

David Pecka

Datum zpracování: 10.01. 2014
Zpracoval: Jan Macura

Schválil: Ing. Martin Fučík



STAVOKOMPLET spol. s r.o.

Královická 251, 250 01 Zápy

HAVARIJNÍ PLÁN

Název stavby: Mělník - Blata, obnova vodovodu a kanalizace

Místo stavby: Mělník - Blata

Zak. č. : **Seznam osob pověřených k realizaci preventivních opatření:**

Jméno, příjmení	Funkční zařazení	Telefon
Ing. Martin Fučík	VTU	602 293 751
David Pecka	stavbyvedoucí	602 229 770

Havárie: MOŽNOST NÁHODNÉHO VYLITÍ**Popis možných následků havárie a popis možných škod:**

1. náhodné vylití při nakládání se všemi druhy odpadů, včetně upotřebených olejů a manipulace s nimi
2. Náhodné vylití při manipulaci s nebezpečnými látkami

Popis preventivních opatření na ochranu životů a zdraví, životního prostředí a majetku:

1. opatrná manipulace
2. při dokončení práce s těmito látkami těsné uzavření nádob
3. uložení na označených a záchytnými vanami zabezpečených místech
4. Periodické školení autorizovanou osobou

Popis činností nutných k minimalizaci následků havárie:

1. uzavření zdroje úniku
2. jímání unikající látky do vhodných nádob - použití havarijních souprav
3. utěsnění kanalizačních vpustí
4. zamezení odtoku kapalin do vodních toků - použití havarijních souprav
5. odebrání kontaminované zeminy a její dekontaminace - sanace půdy

Přehled ochranných zásahových prostředků a ochranných pomůcek:

záchytné vany, norné stěny, sorbční látky, havarijní soupravy, rukavice, respirátory

Způsob vyrozumění zaměstnanců a dotčených orgánů státní správy:

nahlášení vedení společnosti 602293751, 602304147

nahlášení hasičskému záchrannému sboru 150

nahlášení správci kanalizace

nahlášení Policii ČR 158

nahlášení příslušnému odboru životního prostředí

Seznam nebezpečných látek:

motorové oleje, převodové oleje, hydraulické oleje, chladicí kapaliny, nafta, benzín

Plán výcviku:

periodické školení - 1x ročně autorizovanou osobou (zodpovídá personální oddělení)

Za plnění havarijního plánu odpovídá stavbyvedoucí: David Pecka**Datum zpracování :** 10.01. 2014**Schválil :** Ing. Martin Fučík**Zpracoval :** Jan Macura

ev stavby: Mělník - Blata, obnova vodovodu a kanalizace

to stavby: Mělník - Blata

Zak. č. :

Seznam osob pověřených k realizaci preventivních opatření:

Jméno, příjmení	Funkční zařazení	Telefon
Ing. Martin Fučík	VTÚ	602 293 751
David Pecka	stavbyvedoucí	602 229 770

Havárie: NEKONTROLOVANÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY**Popis možných následků havárie a popis možných škod:**

kontaminace vody, půdy, ovzduší

Popis preventivních opatření na ochranu životů a zdraví, životního prostředí a majetku:

1. ukládání odpadů do předem určených a označených nádob
2. třídění odpadů - především nebezpečných odpadů
3. zajištěné pravidelné zneškodňování odpadů organizací s oprávněním
4. Seznamování zaměstnanců s povinnostmi týkajícími se třídění odpadů

Popis činností nutných k minimalizaci následků havárie:

1. omezení doby, kdy jsou odpady v kontaktu se zemínou - použití havarijní soupravy
2. zamezení odtoku kapalin do vodních toků - použití havarijní soupravy
3. odebrání kontaminované zeminy a její dekontaminace - sanace půdy

Přehled ochranných zásahových prostředků a ochranných pomůcek:

sorbční látky, havarijní souprava, rukavice, respirátory

Způsob vyrozumění zaměstnanců a dotčených orgánů státní správy:

nahlášení ekologovi společnosti, Hasičskému záchranému sboru a Policii ČR (s ohledem na rozsah havárie)

Seznam nebezpečných látek:**Plán výcviku:**

periodické školení

Za plnění havarijního plánu odpovídá stavbyvedoucí:

David Pecka

Datum zpracování: 10.01. 2014

Schválil :

Ing. Martin Fučík

Zpracoval: Jan Macura

v stavby: Mělník - Blata, obnova vodovodu a kanalizace

stavby: Mělník - Blata

Zak. č. :

Seznam osob pověřených k realizaci preventivních opatření:

Jméno, příjmení	Funkční zařazení	Telefon
Ing. Martin Fučík	VTU	602 293 751
David Pecka	stavbyvedoucí	602 229 770

Havárie: ROZSÁHLÉ BOURACÍ PRÁCE, KOLAPS OBJEKTU**Popis možných následků havárie a popis možných škod:**

Kontaminace ovzduší - vysoká prašnost, ohrožení stability okolních objektů

Popis preventivních opatření na ochranu životů a zdraví, životního prostředí a majetku:

Zajištění postupné demolice, věnovat neustálou pozornost statickému stavu objektu, zabezpečení okolních objektů

Popis činností nutných k minimalizaci následků havárie:

Kropení, podepření konstrukcí

Přehled ochranných zásahových prostředků a ochranných pomůcek:

Ochranné přilby, respirátory, těžká technika

Způsob vyrozumění zaměstnanců a dotčených orgánů státní správy:

Hasičský záchranný sbor 150
nahlášení havárie vedení společnosti, 602293751, 602304147
nahlášení odpovědnému technikovi společnosti 602408451
policie ČR 158

Seznam nebezpečných látek:**Plán výcviku:**

periodické školení - 1x ročně (zodpovídá personální oddělení)

Za plnění havarijního plánu odpovídá stavbyvedoucí:

David Pecka

Datum zpracování: 10.01. 2014
Zpracoval: Jan Macura

Schválil:

Ing.Martin Fučík

vby: Mělník - Blata, obnova vodovodu a kanalizace

by: Mělník - Blata

Zak. č. :

Seznam osob pověřených k realizaci preventivních opatření:

Jméno, příjmení	Funkční zařazení	Telefon
Ing. Martin Fučík	VTU	602 293 751
David Pecka	stavbyvedoucí	602 229 770

Havárie: POVODĚŇ, ZÁTOPA

Popis možných následků havárie a popis možných škod:

kontaminace povrchové i podzemní vody, kontaminace půdy, poškození objektu

Popis preventivních opatření na ochranu životů a zdraví, životního prostředí a majetku:

1. sledování vyhlášení stavu ohrožení v dané oblasti
2. zabezpečení nebezpečných látek proti zaplavení

Popis činností nutných k minimalizaci následků havárie:

1. činnosti k zamezení dalšího šíření povodní - zajištění pracovních sil, povodňové zabezpečovací práce na objektech, odstraňování povodňových škod, zajištění kritických míst
2. spolupráce s povodňovými orgány

Přehled ochranných zásahových prostředků a ochranných pomůcek:

Způsob vyrozumění zaměstnanců a dotčených orgánů státní správy:

nahlášení havárie ekologovi společnosti, policii ČR, záchranné službě,
Hasičskému záchrannému sboru

Seznam nebezpečných látek:

Pohonné hmoty (motorová nafta, benzín), oleje motorové, oleje hydraulické a převodové

Plán výcviku:

školení zaměstnanců - 1x ročně

Za plnění havarijního plánu odpovídá stavbyvedoucí:

David Pecka

Datum zpracování: 10.01. 2014
Zpracoval: Jan Macura

Schválil:

Ing.Martin Fučík



