








101 Tabulka revizních dvířek

popis	podlaží	Ks	Náhled	Rozměry		Tloušťka zdi	Rám	Křídlo venku (barva omítky/obkladu	křídlo uvnitř	Požární odolnost	Poznámka
				Šířka	Výška						
dvířka rozdělovače út - obložená											
	1.NP	4		750	885	160	Barva - antracit	Obklad - světle hnědý 60x30	Kov - zinek		
	2.NP	16		750	885	160	Barva - antracit	Obklad - světle hnědý 60x30	Kov - zinek		
	3. NP	10		750	885	160	Barva - antracit	Obklad - světle hnědý 60x30	Kov - zinek		
dvířka rozdělovače út - zaomítaná											
	1.NP	9		750	885	140	Barva - antracit	Barva - titanově bílá	Kov - zinek		

101 Tabulka revizních dvířek

popis	podlaží	Ks	Náhled	Rozměry		Tloušťka zdi	Rám	Křídlo venku (barva omítky/obkladu)	křídlo uvnitř	Požární odolnost	Poznámka
				Šířka	Výška						
	2.NP	2		950	885	140	Barva - antracit	Barva - titanově bílá	Kov - zinek		
	2.NP	3		750	885	140	Barva - antracit	Barva - titanově bílá	Kov - zinek		
	3. NP	6		950	885	140	Barva - antracit	Barva - titanově bílá	Kov - zinek		
revizní dvířka 650/400 zaomítaná											
	1.NP	14		660	400	212	Barva - antracit	Barva 02 - bílá RAL9010	Titanzinek	EI 15 DP2 Sm	
	2.NP	13		660	400	212	Barva - antracit	Barva 02 - bílá RAL9010	Titanzinek	EI 15 DP2 Sm	

101 Tabulka revizních dvířek

popis	podlaží	Ks	Náhled	Rozměry		Tloušťka zdi	Rám	Křídlo venku (barva omítky/obkladu	křídlo uvnitř	Požární odolnost	Poznámka
				Šířka	Výška						
	3. NP	12		660	400	212	Barva - antracit	Barva 02 - bílá RAL9010	Titanzinek	EI 15 DP2 Sm	