

206 Tabulka - zámečnické konstrukce pochozí skla světlíků v atriu

zámečnické ID sestavy prvků	popis prvku	Množst ví	Plocha (m2)	Protiskluz ový povrch	Požární odolnost	Pozn.
Z-21						
	pochozí sklo světlíku v atriu	1	1,04	☒	EI 45 DP1, fix	Sklo - matné
	pochozí sklo světlíku v atriu	1	1,06	☒	EI 45 DP1, fix	Sklo - matné
	pochozí sklo světlíku v atriu	1	1,06	☒	EI 45 DP1, fix	Sklo - matné
	pochozí sklo světlíku v atriu	1	1,06	☒	EI 45 DP1, fix	Sklo - matné
	pochozí sklo světlíku v atriu	1	1,06	☒	EI 45 DP1, fix	Sklo - matné

206 Tabulka - zámečnické konstrukce pochozí skla světlíků v atriu

[illegible]

206 Tabulka - zámečnické konstrukce pochozí skla světlíků v atriu

zámečnické ID sestavy prvků	popis prvku	Množst ví	Plocha (m2)	Protiskluz ový povrch	Požární odolnost	Pozn.
	pochozí sklo světlíku v atriu	1	1,06	☒	EI 45 DP1, fix	Sklo - matné
	pochozí sklo světlíku v atriu	1	1,06	☒	EI 45 DP1, fix	Sklo - matné
		13	13,76 m ²			