

214 Tabulka ocelové nosníky / rámy skleněné střechy nad atriem Z-01,02 a 03

ID profese	ID	Popis	KS	Délka (mm)	Objem (m3)	Tloušťka patky/ uložení (mm)	Povrchové úprava/ barva	Poznámka
Z-01								
	akustické uložení nosníku úžlabí shedu	Akusticky izolační uložení	6	---	0,00	10		---
	D021	Akusticky izolační uložení	6	---	0,00	10		---
	IPN 600 půlené	IPN 600 půlené	6	37 800	0,48	---	antracit (1)	---
				37 800 mm	0,48 m³			
Z-02								
	D021	Akusticky izolační uložení	6	---	0,00	10		---
	IPN 600 půlené - rám	IPN 600 půlené	6	37 638	0,48	---	Kov - železo; antracit (1)	---
	IPN 600 půlené - rám/stojka	IPN 600 půlené	12	9 120	0,12	---	antracit (1)	---

214 Tabulka ocelové nosníky / rámy skleněné střechy nad atriem Z-01,02 a 03

	patka rámu hřebene shedu - akustická izolace	Akusticky izolační uložení	6	---	0,00	10		---
	patka rámu hřebene shedu - plech	Ocel - konstrukční	12	---	0,00	10	antracit (1)	---
	patka stojky	Akusticky izolační uložení	2	---	0,00	10	antracit; Plast - bílý lesklý	---
	patka stojky	Ocel - konstrukční	2	---	0,00	10	antracit	---
	půlené IPE 600 - rám	IPN 600 půlené	1	6 273	0,08	---	antracit; Kov - železo	---
	půlené IPE 600 - stojka rámu severní štít	IPN 600 půlené	2	1 520	0,02	---	antracit; Kov - železo	---
				54 551 mm	0,70 m³			

Z-03

214 Tabulka ocelové nosníky / rámy skleněné střechy nad atriem Z-01,02 a 03

ID profese	ID	Popis	KS	Délka (mm)	Objem (m3)	Tloušťka patky/ uložení (mm)	Povrchové úprava/ barva	Poznámka
	Patka stojky rámu jižní štít	Akusticky izolační uložení	2	---	0,00	10	antracit; Plast - bílý lesklý	---
	Patka stojky rámu jižní štít	Ocel - konstrukční	2	---	0,00	10	antracit	---
	půlené IPE 600 - jižní štít atria	IPN 600 půlené	2	3 144	0,04	---	antracit; Kov - železo	---
	půlené IPE 600 jižní štít - stojka rámu	IPN 600 půlené	2	1 520	0,02	---	antracit; Kov - železo	---
				4 664 mm	0,06 m³			
				97 015 mm	1,24 m³			