

220 Tabulka - zámečnické konstrukce Z-10 - obslužná lávky skleněné střechy - štít jih /obě krátké

zámečnické ID sestavy prvků	popis prvku	Množst ví	Délka prvků (osa) (mm)	rošt - šířka (mm)	rošt - délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušť'ka(mm)	Výška průřezu nebo stojky(m m)	Šířka průřezu(m m)	povrchová úprava
Z-10										
	patka stojky rámu lávky - plocháč	1	163	---	---	---	---	5	50	antracit; Kov - železo
	patka stojky rámu lávky - plocháč	1	163	---	---	---	---	5	50	antracit; Kov - železo
	patka stojky rámu lávky - plocháč	1	163	---	---	---	---	5	50	antracit; Kov - železo
	patka stojky rámu lávky - plocháč	1	163	---	---	---	---	5	50	antracit; Kov - železo
	patka stojky rámu lávky - plocháč	1	163	---	---	---	---	5	50	antracit; Kov - železo
	patka stojky rámu lávky - plocháč	1	163	---	---	---	---	5	50	antracit; Kov - železo
	patka stojky rámu lávky - plocháč	1	163	---	---	---	---	5	50	antracit; Kov - železo
	patka stojky rámu lávky - plocháč	1	163	---	---	---	---	5	50	antracit; Kov - železo
	patka stojky rámu lávky - plocháč	1	163	---	---	---	---	5	50	antracit; Kov - železo
	patka stojky rámu lávky - plocháč	1	163	---	---	---	---	5	50	antracit; Kov - železo
	patka stojky rámu lávky - plocháč	1	163	---	---	---	---	5	50	antracit; Kov - železo
	patka stojky rámu lávky - plocháč	1	163	---	---	---	---	5	50	antracit; Kov - železo
		12	1 956 mm							
	plocháč - stojka lávky	1	221	---	---	50	10	221	50	antracit; Kov - železo
	plocháč - stojka lávky	1	221	---	---	50	10	221	50	antracit; Kov - železo

220 Tabulka - zámečnické konstrukce Z-10 - obslužná lávky skleněné střechy - štít jih /obě krátké										
zámečnické ID sestavy prvků	popis prvku	Množství	Délka prvků (osa) (mm)	rošt - šířka (mm)	rošt - délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Výška průřezu nebo stojky (mm)	Šířka průřezu (mm)	povrchová úprava
	plocháč - stojka lávky	1	221	---	---	50	10	221	50	antracit; Kov - železo
	plocháč - stojka lávky	1	221	---	---	50	10	221	50	antracit; Kov - železo
	plocháč - stojka lávky	1	221	---	---	50	10	221	50	antracit; Kov - železo
	plocháč - stojka lávky	1	221	---	---	50	10	221	50	antracit; Kov - železo
	plocháč - stojka lávky	1	254	---	---	50	10	254	50	antracit; Kov - železo
	plocháč - stojka lávky	1	254	---	---	50	10	254	50	antracit; Kov - železo
	plocháč - stojka lávky	1	254	---	---	50	10	254	50	antracit; Kov - železo
	plocháč - stojka lávky	1	254	---	---	50	10	254	50	antracit; Kov - železo
	plocháč - stojka lávky	1	254	---	---	50	10	254	50	antracit; Kov - železo
	plocháč - stojka lávky	1	254	---	---	50	10	254	50	antracit; Kov - železo
		12	2 850 mm							
	Pororošt, natřený kovářskou barvou	1	---	1 140	500	---	---	40	500	antracit
	Pororošt, natřený kovářskou barvou	1	---	1 140	500	---	---	40	500	antracit
		2	0 mm							
	úhelník rámu lávky L	1	520	---	---	---	---	50	50	antracit
	úhelník rámu lávky L	1	520	---	---	---	---	50	50	antracit

220 Tabulka - zámečnické konstrukce Z-10 - obslužná lávky skleněné střechy - štít jih /obě krátké										
zámečnické ID sestavy prvků	popis prvku	Množství	Délka prvků (osa) (mm)	rošt - šířka (mm)	rošt - délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka(mm)	Výška průřezu nebo stojky(m m)	Šířka průřezu(m m)	povrchová úprava
	úhelník rámu lávky L	1	520	---	---	---	---	50	50	antracit
	úhelník rámu lávky L	1	520	---	---	---	---	50	50	antracit
	úhelník rámu lávky L	1	1 160	---	---	---	---	50	50	antracit
	úhelník rámu lávky L	1	1 160	---	---	---	---	50	50	antracit
	úhelník rámu lávky L	1	1 160	---	---	---	---	50	50	antracit
	úhelník rámu lávky L	1	1 160	---	---	---	---	50	50	antracit
		8	6 720 mm							
		34	11 526 mm							