

221 Tabulka - zámečnické konstrukce Z-11 - obslužná lávky skleněné střechy - úžlabí shedů/ součet										
zámečnické ID sestavy prvků	popis prvku	Množst ví	Délka prvků (osa) (mm)	rošt - šířka (mm)	rošt - délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka(mm)	Výška průřezu nebo stojky(m m)	Šířka průřezu(m m)	povrchová úprava

Z-11

[illegible]

[illegible]

221 Tabulka - zámečnické konstrukce Z-11 - obslužná lávky skleněné střechy - úžlabí shedů/ součet

[illegible]

221 Tabulka - zámečnické konstrukce Z-11 - obslužná lávky skleněné střechy - úžlabí shedů/ součet

[illegible]

221 Tabulka - zámečnické konstrukce Z-11 - obslužná lávky skleněné střechy - úžlabí shedů/ součet

[illegible]

221 Tabulka - zámečnické konstrukce Z-11 - obslužná lávky skleněné střechy - úžlabí shedů/ součet

[illegible]

221 Tabulka - zámečnické konstrukce Z-11 - obslužná lávky skleněné střechy - úžlabí shedů/ součet

[illegible]

221 Tabulka - zámečnické konstrukce Z-11 - obslužná lávky skleněné střechy - úžlabí shedů/ součet										
zámečnické ID sestavy prvků	popis prvku	Množství	Délka prvků (osa) (mm)	rošt - šířka (mm)	rošt - délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Výška průřezu nebo stojky (mm)	Šířka průřezu (mm)	povrchová úprava
	plocháč rámu	1	500	---	---	---	---	8	50	antracit; Kov - železo
	plocháč rámu	1	500	---	---	---	---	8	50	antracit; Kov - železo
	plocháč rámu	1	500	---	---	---	---	8	50	antracit; Kov - železo
	plocháč rámu	1	500	---	---	---	---	8	50	antracit; Kov - železo
	plocháč rámu	1	500	---	---	---	---	8	50	antracit; Kov - železo
	plocháč rámu	1	520	---	---	---	---	8	50	antracit
		14	6 946 mm							
	Pororošt, natřený kovářskou barvou	1	---	950	500	---	---	40	500	antracit
	Pororošt, natřený kovářskou barvou	1	---	950	500	---	---	40	500	antracit (1)
	Pororošt, natřený kovářskou barvou	1	---	950	500	---	---	40	500	antracit (1)
	Pororošt, natřený kovářskou barvou	1	---	950	500	---	---	40	500	antracit (1)
	Pororošt, natřený kovářskou barvou	1	---	950	500	---	---	40	500	antracit (1)
	Pororošt, natřený kovářskou barvou	1	---	950	500	---	---	40	500	antracit (1)
	Pororošt, natřený kovářskou barvou	1	---	950	500	---	---	40	500	antracit (1)
	Pororošt, natřený kovářskou barvou	1	---	1 000	500	---	---	40	500	antracit
	Pororošt, natřený kovářskou barvou	1	---	1 000	500	---	---	40	500	antracit

221 Tabulka - zámečnické konstrukce Z-11 - obslužná lávky skleněné střechy - úžlabí shedů/ součet

[illegible]

221 Tabulka - zámečnické konstrukce Z-11 - obslužná lávky skleněné střechy - úžlabí shedů/ součet

[illegible]

221 Tabulka - zámečnické konstrukce Z-11 - obslužná lávky skleněné střechy - úžlabí shedů/ součet

[illegible]

221 Tabulka - zámečnické konstrukce Z-11 - obslužná lávky skleněné střechy - úžlabí shedů/ součet										
zámečnické ID sestavy prvků	popis prvku	Množst ví	Délka prvků (osa) (mm)	rošt - šířka (mm)	rošt - délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušť'ka(mm)	Výška průřezu nebo stojky(m m)	Šířka průřezu(m m)	povrchová úprava
	úhelník rámu lávky L 50/8	1	5 970	---	---	---	---	50	50	antracit (1)
	úhelník rámu lávky L 50/8	1	5 970	---	---	---	---	50	50	antracit (1)
	úhelník rámu lávky L 50/8	1	5 970	---	---	---	---	50	50	antracit (1)
	úhelník rámu lávky L 50/8	1	5 970	---	---	---	---	50	50	antracit (1)
	úhelník rámu lávky L 50/8	1	5 970	---	---	---	---	50	50	antracit (1)
	úhelník rámu lávky L 50/8	1	5 970	---	---	---	---	50	50	antracit (1)
	úhelník rámu lávky L 50/8	1	5 970	---	---	---	---	50	50	antracit (1)
	úhelník rámu lávky L 50/8	1	5 970	---	---	---	---	50	50	antracit (1)
	úhelník rámu lávky L 50/8	1	5 970	---	---	---	---	50	50	antracit (1)
	úhelník rámu lávky L 50/8	1	5 970	---	---	---	---	50	50	antracit (1)
	úhelník rámu lávky L 50/8	1	5 970	---	---	---	---	50	50	antracit (1)
		24	77 880 mm							
		176	113 626 mm							