

## HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                    | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-13 | drenáže | 0,00                 |
|                           |                                                                                                                             |         | 0,00 m <sup>3</sup>  |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-13 | drenáže | 0,00                 |

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                    | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|                           |                                                                                                                             |         | 0,00 m³              |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-13 | drenáže | 0,01                 |
|                           |                                                                                                                             |         | 0,01 m³              |

## HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                    | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-15 | drenáže | 0,01                 |
|                           |                                                                                                                             |         | 0,01 m <sup>3</sup>  |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-17 | drenáže | 0,02                 |

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                                        | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|                           |                                                                                                                                                 |         | 0,02 m³              |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | obvodová drenáž<br>základů - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-14 | drenáže | 0,02                 |
|                           |                                                                                                                                                 |         | 0,02 m³              |

## HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                    | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-10 | drenáže | 0,02                 |
|                           |                                                                                                                             |         | 0,02 m <sup>3</sup>  |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-14 | drenáže | 0,02                 |

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                    | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|                           |                                                                                                                             |         | 0,02 m³              |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-18 | drenáže | 0,02                 |
|                           |                                                                                                                             |         | 0,02 m³              |

## HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                    | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-13 | drenáže | 0,02                 |
|                           |                                                                                                                             |         | 0,02 m <sup>3</sup>  |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-14 | drenáže | 0,02                 |

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                    | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|                           |                                                                                                                             |         | 0,02 m³              |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-11 | drenáže | 0,04                 |
|                           |                                                                                                                             |         | 0,04 m³              |

## HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                    | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-13 | drenáže | 0,04                 |
|                           |                                                                                                                             |         | 0,04 m <sup>3</sup>  |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-19 | drenáže | 0,04                 |

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                    | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|                           |                                                                                                                             |         | 0,04 m³              |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-13 | drenáže | 0,05                 |
|                           |                                                                                                                             |         | 0,05 m³              |

## HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                                        | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | obvodová drenáž<br>základů - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-14 | drenáže | 0,05                 |
|                           |                                                                                                                                                 |         | 0,05 m <sup>3</sup>  |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-15                     | drenáže | 0,06                 |

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                    | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|                           |                                                                                                                             |         | 0,06 m³              |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-15 | drenáže | 0,07                 |
|                           |                                                                                                                             |         | 0,07 m³              |

## HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                    | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-12 | drenáže | 0,08                 |
|                           |                                                                                                                             |         | 0,08 m <sup>3</sup>  |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-10 | drenáže | 0,08                 |

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                                        | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|                           |                                                                                                                                                 |         | 0,08 m³              |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | obvodová drenáž<br>základů - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-14 | drenáže | 0,09                 |
|                           |                                                                                                                                                 |         | 0,09 m³              |

## HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                    | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-09 | drenáže | 0,09                 |
|                           |                                                                                                                             |         | 0,09 m <sup>3</sup>  |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-17 | drenáže | 0,13                 |

## HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                    | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|                           |                                                                                                                             |         | 0,13 m³              |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-16 | drenáže | 0,14                 |
|                           |                                                                                                                             |         | 0,14 m³              |

## HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                                        | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | obvodová drenáž<br>základů - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-14 | drenáže | 0,14                 |
|                           |                                                                                                                                                 |         | 0,14 m <sup>3</sup>  |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-10                     | drenáže | 0,15                 |

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                    | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|                           |                                                                                                                             |         | 0,15 m³              |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-14 | drenáže | 0,17                 |
|                           |                                                                                                                             |         | 0,17 m³              |

## HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                    | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-18 | drenáže | 0,18                 |
|                           |                                                                                                                             |         | 0,18 m <sup>3</sup>  |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-14 | drenáže | 0,20                 |

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                    | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|                           |                                                                                                                             |         | 0,20 m³              |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-11 | drenáže | 0,32                 |
|                           |                                                                                                                             |         | 0,32 m³              |

## HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                    | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-19 | drenáže | 0,34                 |
|                           |                                                                                                                             |         | 0,34 m <sup>3</sup>  |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-01 | drenáže | 0,41                 |

## HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                                        | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|                           |                                                                                                                                                 |         | 0,41 m³              |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | obvodová drenáž<br>základů - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-14 | drenáže | 0,43                 |
|                           |                                                                                                                                                 |         | 0,43 m³              |

## HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                    | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-01 | drenáže | 0,44                 |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-01 | drenáže | 0,44                 |
|                           |                                                                                                                             |         | 0,88 m <sup>3</sup>  |

## HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                                        | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | obvodová drenáž<br>základů - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-01 | drenáže | 0,48                 |
|                           |                                                                                                                                                 |         | 0,48 m <sup>3</sup>  |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-15                     | drenáže | 0,50                 |

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                    | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|                           |                                                                                                                             |         | 0,50 m³              |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-12 | drenáže | 0,65                 |
|                           |                                                                                                                             |         | 0,65 m³              |

## HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                                        | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-10                     | drenáže | 0,67                 |
|                           |                                                                                                                                                 |         | 0,67 m <sup>3</sup>  |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | obvodová drenáž<br>základů - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-14 | drenáže | 0,71                 |

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                    | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|                           |                                                                                                                             |         | 0,71 m³              |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-09 | drenáže | 0,76                 |
|                           |                                                                                                                             |         | 0,76 m³              |

## HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                    | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-16 | drenáže | 1,13                 |
|                           |                                                                                                                             |         | 1,13 m <sup>3</sup>  |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-01 | drenáže | 3,28                 |

## HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                    | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|                           |                                                                                                                             |         | 3,28 m³              |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-01 | drenáže | 3,58                 |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | drenáž - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-01 | drenáže | 3,58                 |

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno                     | ID prvku                                                                                                                                        | Vrstva  | Objem vrstvy/průřezu |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|                           |                                                                                                                                                 |         | 7,16 m³              |
| kamenivo fr 4-8 -<br>drén | obvodová drenáž<br>základů - PVC drén<br>100mm se 100mm<br>obsypem z kameniva<br>fr. 4-8 obaleným v<br>geotextilii 500g/m2,<br>spád 0,5%, DR-01 | drenáže | 3,92                 |
|                           |                                                                                                                                                 |         | 3,92 m³              |

HTU Tabulka zemních prací 05 - objem kameniva pro drény

| Jméno | ID prvku | Vrstva | Objem vrstvy/průřezu |
|-------|----------|--------|----------------------|
|       |          |        | 23,60 m³             |