


ŘEZ NOVOU KCÍ PODLAHY



- POLYURETANOVÁ STĚRKA UCURETE TL. 6 mm VČETNĚ FABIONŮ
- ŽB PODLAHA SE VSYPYEM BETON C25/30 VÝZTUŽ DRÁTKY 30 kg/m³ TL. 200 mm
- HYDROIZOLACE Z MPVC TL. 1,5 mm VČETNĚ 2x GEOTEXTILIE 500 g/m²
- PODKLADNÍ BETON C16/20 TL. 150 mm VČETNĚ KARISITĚ R8/8-100/100
- STÁVAJÍCÍ HUTNĚNÝ PODKLAD

LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOSNÉ PRVKY PREFABRIKOVANÉHO MONTOVANÉHO SKELETU
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- NOVÉ ZDIVO
- NOVÁ KONSTRUKCE PODLAHY
- NOVÉ KONSTRUKCE
- OPLÁŠTĚNÍ - PUR PANEL ($\lambda=0,033-0,045$ W/mK) min. 40 kg/m³
- OPLÁŠTĚNÍ - PUR PANEL ($\lambda=0,033-0,045$ W/mK) min. 40 kg/m³ TL. 100 mm - MONTÁŽ
- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC TL. 1,5 mm VČETNĚ OCHRANNÉ GEOTEXTILIE 300 g/m²
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, BETON C25/30, VÝZTUŽ DRÁTKY 30 Kg/m³
- BETONOVÉ PODKLADNÍ KONSTRUKCE - PROSTÝ BETON, BETON C16/20

1.NP = 0,000 = _ m nad mořem BPV

WP: Ing. KOMÍNEK	Zodp. projektant: Ing. HRAD	Vypracoval: Ing. HRAD	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. Karlovy Vary 169/88 Velké Meziříčí 594 01 IČ: 25317873	
Investor: Beskyd Fryčovice, a.s., č. p. 606, 73945 Fryčovice			ÚSEK PROJEKCE info@bc-hsv.cz www.bc-hsv.cz	
Místo stavby: k.ú. Fryčovice, parc.č. 1793/10			tel.: (+420) 566 686 211-3 fax.: (+420) 566 686 299	
Název akce - objekt:			Stupeň PD: TECHNICKÁ POMOC	
Stavební úpravy objektu na zpracování zeleniny			Číslo zakázky: 6 032 21	Datum: říjen 2021
SO01 - Objekt na zpracování zeleniny			Formát: A1	Číslo výkresu: 102
Název výkresu - profese:			MSBřina: 1:150	Číslo paré:
D1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
PŮDORYS - NOVÝ STAV				