










VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČ.	POPIS PRVKU	SCHÉMA	KS	POZNÁMKA
(Z1)	KOMPOZITNÍ POKLOP VČETNĚ RÁMU ROZMĚR 600x600mm		2	RÁM ZABETONOVAT PŘI BETONÁŽI STROPU
(Z2)	OCELOVÉ SCHODIŠTĚ NOSNÁ KONSTRUKCE – ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL ZÁBRADLÍ – ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL ROŠTY (STUPNICE A PODESTA) – ŽAR. ZINK. OCEL		1	CELKOVÁ HMOTNOST: KONSTRUKCE + ZÁBRADLÍ – cca 490 kg (ocel) PÓROROŠT: 3,8 m ² – cca 110 kg (ocel)
(Z3)	OCELOVÁ LÁVKA S OCELOVÝMI ROŠTY LÁVKA A ZÁBRADLÍ – ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY ROZMĚR VÝŠKA ZÁBRADLÍ: 1,1m DĚLKA 3,6 m		1	CELKOVÁ HMOTNOST: KONSTRUKCE + ZÁBRADLÍ – cca 230 kg (ocel) PÓROROŠT: 3,25 m ² – cca 80 kg (ocel)
(Z4)	LIŽINA POD KONTEJNER: P8 – 5,00x0,50m + KOTVY SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU (18 ks) OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ NA KONCI LIŽIN BUDOU NAMONTOVÁNY ZARÁŽKY Z OCELOVÝCH ÚHELNÍKŮ L 60x6x500	VIZ D1.1_03 	2	CELKOVÁ HMOTNOST (1ks): – cca 190kg (ocel)

POZNÁMKA:

PŘED VÝROBOU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ SI MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO KONSTRUKCÍ OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBE.

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz 		
Ing. M.HAVLATA	Ing. M. JANIČEK	Ing. P. PLICHTA	Ing. E.RATZENBEKOVÁ			
						
STAVEBNÍ ÚŘAD: Magistrát města Plzně – OŽP, OÚ Štěnovice – SÚ				FORMÁT	1xA4	ČÍSLO PARÉ
INVESTOR: Obec Štěnovický Borek				STUPEŇ	DZS	
STAVBA:				DATUM	8/2016	
ŠTĚNOVICKÝ BOREK – ROZŠÍŘENÍ ČOV D1.1 – STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				MĚŘÍTKO	----	
				kótováno v	mm	
OBSAH:				Č. ZAKÁZKY	275	D1.1_11
OBJEKT ČOV TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				Č. VÝKRESU		