



LEGENDA:



- stropní monolit. žel.bet. deska tl. 120 mm ve výškové úrovni - 0,57 až - 0,45 m z betonu C 25/30 vyztužená Kari-sítí KY 49 (100/8 x 100/8) ve dvou vrstvách s krytím 25 mm. Od obvodové stěny vložit dilatační pásek, např. polystyrén tl. 20 mm. Otvory bývalých průduchů budou, před betonáží a vyztužením, překryté prkenným bedněním s přesahy 50 mm.

Vypracoval Daniel Krejsa	Zodp. projektant Daniel Krejsa	Kreslil Daniel Krejsa	DANIEL KREJSA PROJEKCE POZEMNÍCH STAVEB Čelné 102, 561 64 Těchonín IČ: 62037463, ČKAIT - 0601427, tel. 603 831 970	
Investor Obec Těchonín, Těchonín 80, 56166 Těchonín			formát	
Akce - NOVÝ STAV - Stavební úpravy bytového domu Těchonín 177 P. č. st. 271 a p. č. 959/4, k. ú. Těchonín			datum 1/2025	
			účel DPS	
			č. zakázky 01 01/07	
			archivní č. 288 01/25	
Obsah výkresu Strop 1. PP			č. kopie	
			Měřítko 1:50	Č. výkresu D.1.1.-16