

















Tabulka výplní otvorů 3. NP											
OZNAČENÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	MATERIÁL DVEŘE	BARVA DVEŘE	MATERIÁL ZÁRUBNĚ	BARVA ZÁRUBNĚ	POZNÁMKA	Celkem
T19		2400 x 1500	OKNO OS 3 KŘ.	DLE VÝROBCE	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug = 0,5	PLAST (rám 0,85 W/m2.K)	BÍLÁ	PLAST (rám 0,85 W/m2.K)	BÍLÁ	Uw (0,70 W/m2.K)	7
T20		1500 x 1500	OKNO OS 2 KŘ.	DLE VÝROBCE	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug = 0,5	PLAST (rám 0,85 W/m2.K)	BÍLÁ	PLAST (rám 0,85 W/m2.K)	BÍLÁ	Uw (0,70 W/m2.K)	1
T21		900 x 1500	OKNO OS	DLE VÝROBCE	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug = 0,5	PLAST (rám 0,85 W/m2.K)	BÍLÁ	PLAST (rám 0,85 W/m2.K)	BÍLÁ	Uw (0,70 W/m2.K)	2
T22		900 x 1500	OKNO OS	DLE VÝROBCE	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug = 0,5	PLAST (rám 0,85 W/m2.K)	BÍLÁ	PLAST (rám 0,85 W/m2.K)	BÍLÁ	Uw (0,70 W/m2.K)	2
T33/L		800 x 1970	DVEŘE VSTUPNÍ BYTOVÉ 1 KŘ. OTOČ. LEVÉ	DLE VÝROBCE	–	CPI	IMITACE DŘEVA (DUB)	OCEL, PROTIPOŽÁRNÍ	BÍLÁ	protipožár. EW 15 DP3, zvuk.neprůz.v. Rw min. 32 dB, Uw max. 2,3 W/m2.K, práh	2
T33/P			DVEŘE VSTUPNÍ BYTOVÉ 1 KŘ. OTOČ. PRAVÉ								1
T34/L		800 x 1970	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	DLE VÝROBCE	2/3 VZOR.	CPI	IMITACE DŘEVA (DUB)	OCEL	BÍLÁ	BEZ PRAHU	2
T35/P		700 x 1970	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	DLE VÝROBCE	–	CPI	IMITACE DŘEVA (DUB)	OCEL	BÍLÁ	BEZ PRAHU, WC ROZETA	3
T36/L		700 x 1970	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	DLE VÝROBCE	–	CPI	IMITACE DŘEVA (DUB)	OCEL	BÍLÁ	BEZ PRAHU, WC ROZETA	3
T37/P		800 x 1970	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	DLE VÝROBCE	–	CPI	IMITACE DŘEVA (DUB)	OCEL	BÍLÁ	BEZ PRAHU	2
T38/L		800 x 1970	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	DLE VÝROBCE	–	CPI	IMITACE DŘEVA (DUB)	OCEL	BÍLÁ	BEZ PRAHU	1
T39/P		800 x 1970	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	DLE VÝROBCE	2/3 VZOR.	CPI	IMITACE DŘEVA (DUB)	OCEL	BÍLÁ	BEZ PRAHU	2
T40/L		800 x 1970	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	DLE VÝROBCE	–	CPI	IMITACE DŘEVA (DUB)	OCEL	BÍLÁ	BEZ PRAHU	2
T43		900 x 2400 + 1500 x 1500	BALKÓN. SESTAVA 1 KŘ. DVEŘE + OKNO 2 KŘ OS	DLE VÝROBCE	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug = 0,5	PLAST (rám 0,85 W/m2.K)	BÍLÁ	PLAST (rám 0,85 W/m2.K)	BÍLÁ	Uw (0,70 W/m2.K)	1

Tabulka výplní otvorů 3. NP											
OZNAČENÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POPIS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	MATERIÁL DVEŘE	BARVA DVEŘE	MATERIÁL ZÁRUBNĚ	BARVA ZÁRUBNĚ	POZNÁMKA	Celkem
T44		900 x 2400 + 1500 x 1500	BALKÓN. SESTAVA 1 KŘ. DVEŘE + OKNO 2 KŘ OS	DLE VÝROBCE	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug = 0,5	PLAST (rám 0,85 W/m2.K)	BÍLÁ	PLAST (rám 0,85 W/m2.K)	BÍLÁ	Uw (0,70 W/m2.K)	1
T45		700 x 3000	OKNO OS 2 KŘ.	DLE VÝROBCE	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug = 0,5	PLAST (rám 0,85 W/m2.K)	BÍLÁ	PLAST (rám 0,85 W/m2.K)	BÍLÁ	Uw (0,70 W/m2.K) vrchní křídlo sloužící i pro odvod případného kouře bude ovládané tyčovým mechanismem pro snadné ovládání ze země	2
T46		700 x 3000	OKNO OS 2 KŘ.	DLE VÝROBCE	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug = 0,5	PLAST (rám 0,85 W/m2.K)	BÍLÁ	PLAST (rám 0,85 W/m2.K)	BÍLÁ	Uw (0,70 W/m2.K) vrchní křídlo sloužící i pro odvod případného kouře bude ovládané tyčovým mechanismem pro snadné ovládání ze země	1
T47		600 x 1000	STAHOVACÍ SCHODY ZATEPLENÉ	DLE VÝROBCE	–	DŘEVO	BÍLÁ	DŘEVO	BÍLÁ	U = 0,64 W/(m2.K) protipožár. EW 15 DP3	1

Poznámka:

Pohledy nákrešů prvků osazených v obvodových pláštích jsou zobrazené ze strany interiéru.
Pozice nových oken a balkónových dveří budou posunuté do poloviny nové šířky ostění (uvažované včetně tloušťky kontaktního zateplovacího systému ETICS). Vnitřní ostění, nadpraží a podparapetní plochy budou opravené. Osazovací spára mezi ostěním otvoru a rámem výplně otvoru musí být účinně a trvale tepelně izolována a těsněna. Osazovací spáry výplní otvorů musí být trvale vodotěsné a vzduchotěsné. Parapety budou zateplené v celé tloušťce stěny. Nové vnitřní parapety budou plastové.

Vypracoval Daniel Krejsa	Zodp. projektant Daniel Krejsa	Kreslil Daniel Krejsa	DANIEL KREJSA PROJEKCE POZEMNÍCH STAVEB Čelné 102, 561 64 Těchonín IČ: 62037463, ČKAIT - 0601427, tel. 603 831 970	
Investor Obec Těchonín, Těchonín 80, 56166 Těchonín			formát	
Akce - NOVÝ STAV - Stavební úpravy bytového domu Těchonín 177 P. č. st. 271 a p. č. 959/4, k. ú. Těchonín			datum	1/2025
			účel	DPS
			č. zakázky	01 01/07
			archivní č.	288 01/25
			č. kopie	
Obsah výkresu Truhlářské výrobky (okna, dveře) - 2/2			Měřítko 1:100	Č. výkresu D.1.1.-21