



Veřejná zakázka na dodávky

zadávaná podle § 21 odstavec (1) písmeno f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“)

„REKONSTRUKCE HOSTAN ARÉNY MĚSTSKÝ STADION ZNOJMO – dodávka travního drnu“

**ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní
zjednodušené řízení**

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY

Technická specifikace předmětu dodávky je součástí zadávacích podmínek vymezených v ustanovení § 17 písmeno l) Zákona a zadávací dokumentace vymezené v ustanovení § 44 odstavec (1) Zákona. T Technická specifikace předmětu dodávky obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly obsaženy ve výzvě k podání nabídky, a je uveřejňována v souladu s ustanovením § 48 odstavec (1) Zákona na profilu zadavatele. V technické specifikaci předmětu dodávky jsou uvedeny přesné technické specifikace zadavatele na předmět díla (dodávky). Jejich nesplnění bude zadavatel posuzováno jako nesplnění předmětu veřejné zakázky.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY

TRAVNÍ DRN tl. min. 3,5 cm v délce min. 11,5 m a šířce min. 1,1 m

Výměra hrací plochy pro položení travního drnu 8 200 m²

Složení travního drnu: 40 % Lipnice luční

30 % Lipnice luční

15 % jílek vytrvalý

15 % jílek vytrvalý

Kvalitativní podmínky: Drn musí být vypěstován v souladu s normou ČSN DIN 18035/4 a 18917, dále v souladu s požadavky FIFA a UEFA, jakož i RSM 3.1

Podmínky pokládky: S ohledem na finální nivelaci před pokládkou nebude travní drn pokládán pokud klesnou celodenní teploty 3 kalendářní dny přede dnem pokládky pod 0°C;

travní drn nebude pokládán pokud dojde k promrznutí vrchní části vegetační vrstvy.

Další podmínky: Péče o položený travní drn po celou dobu trvání záruční lhůty