

SMLOUVA O DÍLO

Registrační číslo smlouvy objednatele:
Registrační číslo smlouvy zhotovitele:

Dnešního dne uzavřeli:

Objednatel: **Obec Hulice**
se sídlem: Hulice 33, 257 63 Trhový Štěpánov
zastoupený: **Martinem Kapkem, starostou obce**
IČ: 00231801
bankovní spojení:
č. ú.:
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: **Stavební firma Pazdera s.r.o.**
se sídlem: Vlasáková 1635, 258 01 Vlašim
zastoupený: Tomášem Pazderou, jednatelem společnosti
IČ: 27110176
DIČ: CZ27110176
bankovní spojení: pobočka České Spořitelny a.s. ve Vlašimi
č. ú.: 323667369/0800
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96975
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

tuto

smlouvu o dílo

ve smyslu ust. § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.:

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele za podmínek uvedených v této smlouvě provede dílo specifikované následovně:

MŠ Hulice - udržovací práce

Předmětem plnění jsou stavební práce v rozsahu daném výkazem výměr. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele.

- 1.2. Objednatel se dále zavazuje nejpozději při zahájení provádění díla zhotovitelem sdělit a konkretizovat další technické a technologické údaje nezbytné k řádnému provedení díla zhotovitelem.
- 1.4. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.

II. Cena a platební podmínky

- 2.1. Cena za provedení díla byla stanovena dohodou smluvních stran jako maximální takto:

Celková cena bez DPH	3.589.890,00 Kč
DPH 21%	753.877,00 Kč
<u>Celková cena vč.DPH</u>	<u>4.343.767,00 Kč</u>

Cena bude fakturována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, odsouhlaseného pověřeným zástupcem objednatele.

- 2.2. Dohodnou-li se strany po uzavření této smlouvy na omezení či rozšíření rozsahu plnění či jiné změně oproti původním dispozicím, jsou zároveň povinny dohodnout důsledky takového omezení či rozšíření či změny na výši ceny. Zvýšení či snížení ceny dle tohoto ustanovení bude vyrovnáno a promítno se při nejbližší fakturaci dle této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Veškeré změny dle tohoto ustanovení budou písemným dodatkem k této smlouvě.

- 2.3. Podmínky, za nichž je možno změnit cenu díla:

- Objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám.
V tomto případě mohou být vícepráce oceněny v max. cenách dle aktuálního ceníku URS.
- V průběhu realizace se změny daňové předpisy.

- 2.4. Cena dle ust. 2.1. je splatná následovně:

Objednatel neposkytne na plnění díla finanční zálohu. Platby za dílo budou prováděny v průběhu realizace díla na základě splnění prostavěnosti. Platby budou prováděny dle stanovených platebních podmínek na základě vystavených faktur za provedené práce. Při dokončení celého díla bude vystavena konečná

- faktura. Přílohou faktur budou soupisy provedených prací, odsouhlasené technickým dozorem investora.
- 2.5. Objednatel bude hradit veškeré platby dle této smlouvy bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v úvodní části této smlouvy.
 - 2.6. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy pro daňový základ, zákoně o DPH a dále registrační číslo této smlouvy u objednatele.
 - 2.7. Veškeré faktury dle této smlouvy jsou splatné do **30 kalendářních dnů** od jejich doručení objednateli. Splatností se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
 - 2.8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení daňový doklad, který neobsahuje některou náležitost nebo má jiné vady v obsahu. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad opravit nebo nově zhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta běží ode dne doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu.
 - 2.9. Práce provedené zhotovitelem nad rámec rozsahu stanoveného touto smlouvou, projektové dokumentace a sdělení a konkretizací specifikovaných v ust. 1.2 této smlouvy se adekvátně promítnou na ceně díla a termínu plnění zhotovitele dle této smlouvy. Taková změna bude řešena v souladu s ustanovením 12.5. této smlouvy písemným dodatkem.

III. Staveniště

- 3.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté jakýchkoliv překážek, které by bránily zahájení provedení díla v termínu dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.
- 3.2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl provádět dílo řádně a aby po dobu celého provádění díla nebyl nijak rušen či omezován právy jiných osob. Za tímto účelem je objednatel povinen provést vhodná opatření k zajištění nerušeného provádění díla zhotovitelem. Objednatel je zároveň povinen zajistit přístup na staveniště tak, aby zhotovitel nebyl po celou dobu provádění díla jakkoli rušen či omezován. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i veškerá správní či jiná povolení a rozhodnutí nezbytná k úspěšnému provedení díla, je-li jich třeba.
- 3.3. Náklady za spotřebovanou el. energii a užitkovou vodu nese plně zhotovitel.
- 3.4. Zhotovitel je povinen před započetím prací zajistit na vlastní náklady vytyčení podzemních zařízení a sítí jejich správci.
- 3.5. Na staveniště mohou vstupovat pouze pracovníci zhotovitele a pracovníci písemně pověřeni objednatelem.
- 3.6. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného k řádnému provádění díla.
- 3.7. Stroje, zařízení a materiál, které zůstanou po předání stavby jsou výlučným majetkem zhotovitele. Zhotovitel je povinen je odstranit v průběhu likvidace zařízení staveniště.

IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provedení díla po řádném předání staveniště dle této smlouvy.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit a dokončit dílo do **60 dnů** od podpisu této smlouvy o dílo a protokolárního předání staveniště, nejpozději do 31.8.2016.
- 4.3. Dodržení termínu plnění zhotovitele je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele při provádění díla. Po dobu prodlení objednatele s plněním jeho povinností či v případě neposkytnutí řádné součinnosti objednatele není zhotovitel v prodlení s plněním svého závazku.

V. Místo plnění

- 5.1. Místem provádění díla je k.ú. Hulice, parc. č. st. 276.

VI. Technické podmínky plnění

- 6.1. Předmět veřejné zakázky je jednoznačně vymezen výkazem výměr. Při realizaci díla bude zhotovitel respektovat všechny technické a bezpečnostní normy a podmínky obecně platné pro realizaci předmětu zakázky. Realizace bude probíhat dle obecně platných předpisů a metodik.
- 6.2. Materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní (státní) normy nebo norem a nařízení EU, které jsou uvedeny v technické zprávě a ve výkresové dokumentaci. Tyto normy jsou považovány za neopomenutelnou podmínkou pro provádění díla a má se za to, že uchazeč je s jejich obsahem a požadavky v plné míře obeznámen. Platí vždy přísnější požadavky z národních norem nebo norem EU. Zhotovitel je povinen řídit se normami platnými v termínu výstavby.
- 6.3. Veškeré zboží a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepoužité, nejnovějšího typu a budou mít všechny poslední projektová i materiálová zlepšení, pokud nebude v kontraktu uvedeno jinak. Zhotovitel při předání díla dodá i prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky, včetně atestů a certifikátů. Původ dodaného zboží musí být v zemích EU nebo kandidátských zemích.
- 6.4. Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel pro ochranu životního prostředí. Nebude akceptováno žádné znečištění pozemků v prostoru staveniště nebo v pracovním prostoru. Budou zavedena nezbytná bezpečnostní opatření na prevenci takového znečištění a jejich plnění bude beze zbytku vyžadováno. Uchazeč použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, pachů, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, chodce, řidiče apod. Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras. Uchazeč bude při nákupu materiálů brát v úvahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich vliv na životní prostředí během výrobního procesu. Odpady, které při provádění díla vzniknou, jsou považovány za odpady zhotovitele a ten je povinen je na své náklady zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech

a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

- 6.5. Veškerá správní či jiná povolení a rozhodnutí nezbytná k řádnému a nerušenému provádění díla zhotovitelem zajistí a obstará na své vlastní náklady a nebezpečí výlučně objednatel. Veškeré poplatky, stejně jako případné pokuty, které budou uloženy v souvislosti s prováděním díla v důsledku skutečností nespočívajících na straně zhotovitele, uhradí v plné výši objednatel.
- 6.6. Jestliže zhotovitel nebude moci zajistit určitý materiál či hmoty ve schválené projektové dokumentaci, je povinen před použitím náhradního materiálu či hmot vyžádat si souhlas odpovědné osoby objednatele, a to za podmínky, že bude zachována kvalita a vhodnost k účelu díla a cena sjednaná touto smlouvou.
- 6.7. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu, včetně nebezpečí škody na věci, přechází na objednatele až předáním kompletního díla, přičemž rozhodné je datum uvedené v předávacím protokolu.
- 6.8. Objednatel se zavazuje na své vlastní náklady zajistit technický dozor nad prováděním díla.

VII. Stavební deník

- 7.1. Ode dne převzetí staveniště do doby odevzdání a převzetí díla povedou smluvní strany v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění stavební deník, do kterého se bude zaznamenávat průběh realizace díla, údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy, jakož i jiné skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
Není-li touto smlouvou či dohodou stran stanoveno jinak, budou veškeré návrhy, upozornění, připomínky či jiné uplatněné nároky smluvních stran prováděny formou zápisu ve stavebním deníku a pro obě smluvní strany závazné. Zápisy ve stavebním deníku je objednatel povinen nejméně 1x týdně sledovat a podepisovat. Podpisem ve stavebním deníku vyjadřuje objednatel svůj souhlas se způsobem provádění díla dle projektové dokumentace, technických norem a podmínek této smlouvy. Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla je objednatel povinen zhotovitele bezodkladně upozornit zápisem ve stavebním deníku.
- 7.2. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi objednateli k dispozici.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zabudované či se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 pracovních dní předem. Pokud se objednatel nedostaví počátkem těchto prací na staveniště, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. Bude-li objednatel neodkladně požadovat dodatečné odkrytí, je zhotovitel povinen toto splnit, a to zcela na náklady a nebezpečí objednatele.
- 7.4. Pokud některá ze stran nebude souhlasit s obsahem zápisu ve stavebním deníku, je povinna svůj nesouhlas vyjádřit zápisem učiněným do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne provedení takového zápisu, jinak platí, že se zápisem souhlasí.

VIII. Odevzdání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho ukončením a odevzdáním objednateli v místě plnění.
- 8.2. Objednatel je povinen převzít dílo v den určený zhotovitelem. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 pracovních dnů předem, a to zápisem učiněným ve stavebním deníku. Zároveň zhotovitel předá objednateli i 5 pracovních dnů předem projektovou dokumentaci skutečného provedení a veškeré doklady, týkající se předávaného díla.
- 8.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo pouze v případě, že dílo vykazuje neodstranitelné vady nebo vady bránící provozu díla, v důsledku kterých nelze dílo jako celek užívat ihned po jeho převzetí.
- 8.4. O odevzdání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, že dílo přijímá. V tomto zápise je zároveň objednatel povinen uplatnit své případné nároky na odstranění **zjevných** vad díla.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat s dílem zároveň i jedno vyhotovení projektové dokumentace se zakreslenými případnými změnami podle skutečného stavu provedených prací.
- 8.6. Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato i tehdy, jestliže v zápisu o odevzdání a převzetí díla budou uvedeny případné vady, které však nebrání užívání díla. Tyto zjevné vady musí být uvedeny již v zápise o odevzdání a převzetí díla a stanoven termín jejich odstranění.

IX. Odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a se všemi příslušnými obecně závaznými předpisy a technickými normami.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo objednateli záruku na materiál a stavební práce v trvání min. **60 měsíců**.
- 9.3. Záruka za jakost v rozsahu předchozího ustanovení se nevztahuje na věci použité či zpracované při provádění díla, u nichž sám výrobce poskytuje záruku menšího rozsahu či obsahu. V takových případech poskytuje tedy zhotovitel objednateli záruku za jakost v obsahu a rozsahu poskytovanou výrobcem uvedených věcí.
- 9.4. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady prací a materiálu, jestliže na nich byly bez jeho souhlasu prováděny další úpravy.
- 9.5. Vady zjevné při odevzdání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit nejpozději v zápise o odevzdání a převzetí díla. V případě neuplatnění zjevných vad již v zápise o odevzdání a převzetí díla, zaniká objednateli právo uplatňovat nároky z takových vad.
- 9.6. Vady, které se projeví v záruční době je objednatel povinen uplatnit písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla, kterou objednatel oprávněně uplatní v záruční době, má objednatel právo požadovat na zhotoviteli její bezplatné odstranění.

- 9.7. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad díla do 14ti dnů od jejího oprávněného uplatnění objednatelem a tyto vady odstranit v nejkratší možné době přiměřené povaze těchto vad.

X. Sankce a úrok z prodlení

- 10.1. Za nedodržení termínu zhotovení zakázky si zadavatel vyhrazuje právo účtovat smluvní pokutu. Výše této smluvní pokuty je stanovena na **0,3% z celkové smluvní ceny díla bez DPH** za každý započatý den zpoždění zhotovení předání díla. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude k jejímu zaplacení zhotovitel objednatelem vyzván.
- 10.3. V případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,3% z dlužné částky za každý týden prodlení**.
- 10.4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Smluvní strany se zároveň dohodly, že smluvní pokuta se do náhrady škody započítává.

XI. Ostatní ujednání


- 11.1. Funkcí technického dozoru objednatele (investora) je pověřen p. Černý Tomáš
- 11.2. Objednatel a zhotovitel se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním dle této smlouvy a nezpřístupnit tyto informace třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhého smluvního partnera.
- 11.3. Tato smlouva zaniká:
- a) dohodou smluvních stran
 - b) odstoupením jedné ze smluvních stran v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
- 11.5. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje:
- prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla o více než 30 dnů
 - prodlení objednatele s placením jakékoliv platby dle této smlouvy o více než 30 dnů
 - vyskytnou-li se skutečnosti, za které zhotovitel neodpovídá a které brání v zahájení či provádění díla, a trvá-li tento stav po dobu delší než 30 dnů
- 11.6. **Objednatel není zavázán plněním této smlouvy o dílo v případě, že se mu nepodaří získat dostatečné finanční prostředky ze státního rozpočtu, potřebné k realizaci díla.**
- 11.7. Zhotovitel souhlasí, aby protokoly z kontrol provedených poskytovatelem dotace mohly být předány jiným kontrolním orgánům.

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tato smlouva byla podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 12.2. Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou a zvláště v ní neupravené se řídí zákonem č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- 12.3. Veškerá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost některého z ustanovení nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy.
- 12.4. Osoby oprávněné jednat dle této smlouvy jsou:
- a) za objednatele ve stavebně technických záležitostech p. Černý Tomáš
v ostatních záležitostech p. Kapek Martin.
 - b) za zhotovitele ve stavebně technických záležitostech Ing. Jan Suchánek
v ostatních záležitostech Tomáš Pazdera, jednatel společnosti
- 12.5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Důkaz souhlasu s obsahem všech výše uvedených ustanovení připojují obě smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Hulicích dne 23.6.2016


Martin Kapek, starosta

za objednatele

OBEC HULICE
Hulice 33, 257 63 Trh Štěpánov
IČ 00231801 - DIČ CZ00231801
Tel. 725 934 221

Přílohy: Položkový rozpočet

Ve Vlašimi dne 23. 06. 2016

Tomáš Pazdera, jednatel společnosti


Stavební firma
za zhotovitele
258 01 Vlašim, Masakova 7635
Tel./Fax: 317844536, 317844537, 317844759
IČ: 27110176 • DIČ: CZ27110176

Rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	MŠ Hulice - udržovací práce
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	3 589 890
DPH 21 % ze základny: 3 589 890	753 877
Celkem (včetně DPH)	4 343 767


**Stavební firma
Pazdera s.r.o.**
 238 01 Mašovice, Mašovice 196
 Tel/Fax: 317844536, 317844537, 317844538
 IČ: 271101176 • DIČ: CZ271101176

Tomáš Pazdera
 jednatel společnosti

Zakázka:

MŠ Hulice - udržovací práce

Popis	Cena
SO_01: Oprava přístupové komunikace	734 338
001: Zemní práce	115 070
005: Komunikace	361 407
009: Ostatní konstrukce a práce	152 390
099: Přesun hmot HSV	22 457
767: Konstrukce zámečnické	54 771
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	28 244
SO_02: Revitalizace dětského hřiště	576 788
001: Zemní práce	24 246
005: Komunikace	71 154
009: Ostatní konstrukce a práce	455 522
099: Přesun hmot HSV	3 682
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	22 184
SO_03: Vnitřní opravy zázemí MŠ	1 883 165
000: Společné práce	50 000
003: Svislé konstrukce	201 358
006: Úpravy povrchu	217 601
009: Ostatní konstrukce a práce	186 625
099: Přesun hmot HSV	28 709
711: Izolace proti vodě	42 354
720: Zdravotní technika	74 730
730: Ústřední vytápění	33 227
740: Silnoproud	118 240
750: Slaboproud	205 000
763: Konstrukce montované	111 245
766: Konstrukce truhlářské	101 244
769: Vzduchotechnické konstrukce	100 000
771: Podlahy z dlaždic	167 862
776: Podlahy povlakové	7 844
781: Obklady keramické	116 553
783: Nátěry	19 750
784: Malby	28 395
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	72 429
SO_04: Oprava kotelny	395 599
006: Úpravy povrchu	55 125
009: Ostatní konstrukce a práce	16 775
731: Ústřední vytápění - kotelny	231 323
764: Konstrukce klempířské	36 686
767: Konstrukce zámečnické	19 000
768: Plastová okna a dveře	15 075
784: Malby	6 400
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	15 215
Celkem (bez DPH)	3 589 890

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Oprava přístupové komunikace						
001: Zemní práce						
1.	942Bf2010-002	Rozebírání vozovek a ploch ze silničních panelů - plocha jakákoliv, lože jakékoliv, se spárami zalitými živici nebo cementovou maltou	m2	389,0	78,00	30 342
2.	941Bp1010-002	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku - z kameniva těženého	m3	57,6	151,00	8 698
3.	122Bq4010-002	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách - z betonu - prostý	m3	8,0	6 180,00	49 440
4.	911Cc0020-002	Rozproštění a urovňání ornice - souvislá plocha do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	145,0	50,00	7 250
5.	914Wx8010-008	Založení trávníku - vč. dodávky semene	m2	145,0	44,00	6 380
6.	912Wx8030-002	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky	kus	10,0	910,00	9 100
7.	912Wx8050-008	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky	kus	10,0	386,00	3 860
005: Komunikace						
8.	941Cp1030-014	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku - tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	389,0	62,00	24 118
9.	941Cp1060-018	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk) - tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	389,0	212,00	82 468
10.	942Ff2002-006	Kladení dlažby pozemních, z betonových zámkových dlaždic - tl. dlaždic 80 mm, skup. A, plocha přes 100 do 300 m2, lože kam. těž. nebo drcené, tl. lože do 50 mm	m2	389,0	232,00	90 248
11.	942Ff2054-006	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého - s boční opěrou, lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	185,0	222,00	41 070
12.	942Ff2152-01	Obrubník silniční betonový - povrch přírodní, LxBxH 1000x150/120x300 mm	kus	185,0	136,00	25 160
13.	943Sf2512-31	Dlažba skladebná betonová - barva přírodní, LxBxH 200x100x80 mm	m2	389,0	216,00	84 024
14.	944Ef2002-002	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek - beton prostý tř. C 12/15	m3	5,55	2 580,00	14 319
009: Ostatní konstrukce a práce						
15.	941Bz0010-002	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu - do 1000 m	t	250,872	51,00	12 794
16.	941Bz0020-002	Připílatek k ceně vodorovného přemístění suti a vybouraných hmot po suchu - za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	250,872	14,00	3 512
17.	941Bz0030-002	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění - nakládání suti a vybouraných hmot	t	250,872	60,00	15 052
18.	941Ez0002-002	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) - betonového	t	250,872	322,00	80 781
19.	942Bq4020-002	Rezáni stávajícího betonového krytu nebo podkladu - hloubka přes 50 do 100 mm	m	25,0	150,00	3 750
20.	950Aa1111-001	Přistřešek na popelnice - D+M	kus	1,0	14 500,00	14 500
21.	950Aa1112-001	Přistřešek na kontejnery - D+M	kus	1,0	22 000,00	22 000
099: Přesun hmot HSV						
22.	941Az0030-002	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým - jakékoliv délky objektu	t	170,128	132,00	22 457
767: Konstrukce zámečnické						
23.	933Uh2010-006	Montáž vrat a vrátek k oplocení - na sloupky zděné nebo betonové, plocha jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	2,0	890,00	1 780
24.	933Uh2020-11	Vrata dvoukřídlá - výška 1750 mm, šířka 3000 mm	kus	1,0	15 000,00	15 000
25.	933Uh2018-11	Vrátko jednodílné - výška 1750 mm, šířka 1000 mm	kus	1,0	7 500,00	7 500
26.	933Jh2001-003	Oprava a doplnění stávajícího oplocení z pletiva	m	50,0	205,00	10 250

734 338

115 070

361 407

24 118

82 468

90 248

41 070

25 160

84 024

14 319

152 390

12 794

3 512

15 052

80 781

3 750

14 500

22 000

22 457

22 457

54 771

1 780

15 000

7 500

10 250

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
27.	713X0010-002	Dodávka a montáž vstupních čistících zón z rohoží	m2	2,6	7 500,00	19 500
28.	213Az0110-002	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce - výška do 6 m	%	1,35	548,60	741
29.	07	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	%	3,0	7 060,94	21 183
30.	12	Zařízení staveniště	%	1,0	7 060,94	7 061
		Provoz investora				28 244
						576 788
		SO_02: Revitalizace dětského hřiště				24 246
		001: Zemní práce				
31.	122Cc0040-002	Příplatek k cenám odkopávek a prokopávek nezapažených za lepirost horniny - hornina 3	m3	24,0	20,00	480
32.	122Cc0030-010	Odkopávky a prokopávky nezapažené - hornina 3, množství do 100 m3	m3	24,0	145,00	3 480
33.	126Ac0040-012	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 1 500 do 2 000 m	m3	28,5	62,00	1 767
34.	126Ac0090-002	Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množství do 100 m3, hornina 1 až 4	m3	28,5	145,00	4 133
35.	127Cc0110-004	Úprava pláně - hornina 1 až 4, se zhuštění	m2	120,0	10,00	1 200
36.	127Cc0040-002	Uložení sypaniny - na skládce	m3	28,5	9,00	257
37.	127Cc0164-002	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	28,5	130,00	3 705
38.	127Cc0080-006	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 3, množství do 100 m3	m3	4,5	705,00	3 173
39.	123Cc0090-002	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky do 600 mm za lepirost horniny - hornina 3	m3	4,5	200,00	900
40.	911Cc0020-002	Rozproštění a urovňování ornice - souvislá plocha do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	76,0	47,00	3 572
41.	914Wx010-008	Založení trávníku - vč. dodávky semene	m2	76,0	13,00	988
42.	127Cc0050-008	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto výkopkách, bez zhuštění	m3	16,0	37,00	592
		005: Komunikace				71 154
43.	932Gf2090-008	Osazování palisád betonových hromadně - se zabetonováním, délka palisády 1 000 mm	m	30,0	575,00	17 250
44.	944Ff2006-004	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků - BEST - PARKAN	m	8,0	234,00	1 872
45.	944Ef2002-002	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek - beton prositý tř. C 12/15	m3	3,4	2 580,00	8 772
46.	932Gf2064-17	Palisáda betonová - povrch Standard, LxBxH 160x160x1000 mm, barva přírodní, spotřeba 6,25 ks/m	kus	190,0	130,00	24 700
47.	941Cp1050-026	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného, velikosti 32-63 mm - tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	120,0	138,00	16 560
48.	950Aa0001-001	Demontáž a likvidace stávajícího zařízení - domeček, pískoviště, atd.	kus	5,0	400,00	2 000
		009: Ostatní konstrukce a práce				455 522
49.	900Aa0000-001	Polyuretanový bezpečný barevný povrch	m2	120,0	1 880,00	225 600
50.	900Aa0000-02	Skákací panák velký	kus	1,0	3 220,00	3 220
51.	900Aa0000-03	Twister malý	kus	1,0	2 060,00	2 060
52.	900Aa0000-04	Housenka s čísly a písmeny	kus	1,0	3 100,00	3 100
53.	900Aa0000-05	Start a cíl	kus	1,0	1 290,00	1 290
54.	900Aa0000-06	Šipky	kus	6,0	487,00	2 922
55.	900Aa0000-07	Značky	kus	4,0	700,00	2 800
56.	900Aa0000-08	Domek hrací	kus	1,0	37 800,00	37 800
57.	900Aa0000-09	Houpadlo pružinové	kus	1,0	9 890,00	9 890
58.	900Aa0000-10	Pískoviště s krytem	kus	1,0	35 900,00	35 900

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
59.	900Aa0000-11	Věžová sestava se skluzavkou	kus	1,0	35 300,00	35 300
60.	900Aa0000-12	Houpadlo dvojpružinové	kus	1,0	17 500,00	17 500
61.	900Aa0000-13	Lavička s opěrkou	kus	1,0	7 090,00	7 090
62.	900Aa0000-14	Písek do pískoviště	t	2,0	1 800,00	3 600
63.	900Aa0000-15	Montáž prvků	hod	150,0	305,00	45 750
64.	900Aa0000-16	Ostatní náklady - montážní materiál, doprava, atd.	soubo	1,0	21 700,00	21 700
099: Přesun hmot HSV						
65.	941Az0030-002	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným - jakékoliv délky objektu	t	25,396	145,00	3 682
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
66.	07	Zařízení staveniště	%	3,0	5 546,04	16 638
67.	12	Provoz investora	%	1,0	5 546,04	5 546
SO_03: Vnitřní opravy zázemí MŠ						
000: Společné práce						
68.	-20Aa0040-100	Stavební dozor	Kč	1,0	50 000,00	50 000
003: Svislé konstrukce						
69.	221F4020-008	Příčky z příčekvek pórobetonových přesných YTONG, hladkých - tl. příčky 150 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3	m2	208,0	735,00	152 880
70.	211G4010-020	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu YTONG - tenké maltové lože, šířka překlady 150 mm, pro světlost otvoru do 900 mm	kus	10,0	335,00	3 350
71.	216F4020-002	Přizdivky izolační a ochranné z pórobetonových tvárcí YTONG - objemová hmotnost 500 kg/m3, tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 50 mm,	m2	117,52	384,00	45 128
006: Úpravy povrchu						
72.	411Pq3360-010	Oprava vnějších omítek šlechtěných umělých - sokl	m2	98,0	503,00	49 294
73.	323Uh2050-002	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků, dodatečně, s vybetonováním prahu - plocha do 2,5 m2	kus	8,0	495,00	3 960
74.	323Uh2050-004	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků, dodatečně, s vybetonováním prahu - plocha přes 2,5 m2	kus	2,0	655,00	1 310
75.	320Uh2074-35	Zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton - YH 150, rozměry 800×1970×150 mm	kus	8,0	695,00	5 560
76.	320Uh2074-39	Zárubeň ocelová hranatá pro pórobeton - YH 150, rozměry 1450×1970×150 mm	kus	2,0	850,00	1 700
77.	421Pr4010-002	Vnitřní omítka ze suchých směsí zdiva z pórobetonu	m2	362,34	195,00	70 656
78.	428Zm1010-006	Polažení vnitřních ploch rovných i zaoblených - pletivo sklovláknité, vtláčení do tmele	m2	362,34	150,00	54 351
79.	332Eq4102-008	Mazanina z betonu prostého tloušťka přes 50 do 80 mm - třída C 16/20	m3	8,5	3 620,00	30 770
009: Ostatní konstrukce a práce						
80.	327Bh2010-002	Demontáž zárubně kovové	kus	6,0	70,00	420
81.	332Bq4010-018	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin - beton nebo litý asfalt, tl. do 100 mm, plocha přes 4 m2	m3	16,875	2 100,00	35 438
82.	531Bh0010-002	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení	m	50,0	30,00	1 500

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
83.	422Bg2020-004	Demontáž obkladů z obkladaček hutných nebo polohutných - lepené	m2	44,2	45,00	1 989
84.	219Ba0010-002	Demontáž ostatních doplňků staveb - hmotnost jednotlivých dílů do 50 kg	kg	45,0	33,00	1 485
85.	432Bg3010-004	Demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	108,0	55,00	5 940
86.	991B6010-004	Demontáž dřevěných stěn	m2	61,4	140,00	8 596
87.	290Hh2842-006	Lešení lehké pomocné kožené dílcové - výška lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	225,0	200,00	45 000
88.	290Aa0010-002	Vyčištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světla výška podlaží do 4 m	m2	185,0	60,00	11 100
89.	437Bn0020-002	Odstranění povlakových podlah	m2	63,25	25,00	1 581
90.	40Aa0010-060	Stavební přípomoci při montáži VZT, ZTI a elektro	soubor	1,0	10 000,00	10 000
91.	180Bz0020-004	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	43,359	20,00	867
92.	180Bz0020-002	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	43,359	270,00	11 707
93.	941Bz0080-002	Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu suti	t	43,359	95,00	4 119
94.	180Bz0030-002	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	43,359	265,00	11 490
95.	180Bz0030-004	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km (5km)	t	43,359	35,00	1 518
96.	180Aa0382-006	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) - z keramických materiálů	t	43,359	320,00	13 875
97.	900Aa1010 - 100	Ostatní nespecifikované práce spojené s opravami	hod	100,0	200,00	20 000
099: Přesun hmot HŠV						28 709
98.	180Az0270-002	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů, včetně vnějších plášťů - výška do 25 m	t	56,292	510,00	28 709
711: Izolace proti vodě						42 354
99.	190Yh4030-006	Izolace proti vodě stěrková - plocha vodorovná	m2	90,0	310,00	27 900
100.	190Yh4030-008	Izolace proti vodě stěrková - plocha svislá	m2	40,0	330,00	13 200
101.	190Az0030-002	Přesun hmot pro izolace proti vodě - výška do 6 m	%	3,05	411,00	1 254
720: Zdravotní technika						74 730
102.	521In6040-002	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem - dodávka a montáž	kus	5,0	5 500,00	27 500
103.	521In6001-037	Dodávka montáž potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PVC, KG Systém, rozměry 100x3,0 mm, ležaté	m	25,0	450,00	11 250
104.	521In6001-073	Dodávka montáž potrubí hrdlové z trub z plastických hmot - materiál PP, HT Systém, odpadní	m	40,0	340,00	13 600
105.	521In6020-004	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění	kus	14,0	480,00	6 720
106.	531In6160-004	Potrubí z polypropylenu (PPR) svařovaných	m	55,0	210,00	11 550
107.	531Iw4020-002	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	55,0	25,00	1 375
108.	531In6120-004	Výměna trubky, tvarovky z plastů, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů	kus	12,0	125,00	1 500
109.	521Az0030-002	Přesun hmot pro ZTI	%	1,68	734,95	1 235
730: Ústřední vytápění						33 227
110.	564Ih5060-006	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných - topení	kus	12,0	900,00	10 800
111.	564Iw4030-002	Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných	m	110,0	20,00	2 200
112.	566Xh0190-010	Ostatní opravy otopných těles - prvky kusové - zpětná montáž otopných těles	kus	12,0	1 600,00	19 200
113.	564Az0030-002	Přesun hmot pro rozvod potrubí vytápění - výška do 6 m	%	3,19	322,00	1 027
740: Silnoproud						118 240
114.	627Xx0140-020	Dodávka a montáž zárovek domovních, se zapojením vodičů	kus	25,0	330,00	8 250
115.	631Xx0050-004	Dodávka a montáž svítidel	kus	30,0	1 150,00	34 500
116.	624Jh5160-006	Dodávka a montáž kabelů měděných uložených pod omítku	m	855,0	38,00	32 490

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
117.	627X0020-002	Dodávka a montáž spínačů - vypínačů	kus	20,0	200,00	4 000
118.	621X0140-002	Dodávka a montáž rozváděčů	kus	2,0	18 000,00	36 000
119.	628Aa0190-006	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů - revize, seřízení, vyzkoušení a uvedení do provozu	kus	1,0	3 000,00	3 000
750: Slaboproud						
120.	644Jh5080-002	Zabezpečovací a kamerový systém - dodávka a montáž	soubo	1,0	55 000,00	55 000
121.	644Jh5010-002	Dodávka a montáž interaktivní tabule	soubo	1,0	100 000,00	100 000
122.	644Jh5060-002	EZS - viz. samostatný rozpočet	soubo	1,0	50 000,00	50 000
763: Konstrukce montované						
123.	351Rf7272-002	Podhled SDK zavešený z profilů CD, UD 2vrstvá, jednoduše opláštěnou deskou impregn. H2 - tloušťka 12,5 mm, bez T1	m2	168,75	650,00	109 688
124.	223Az0030-002	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce - výška objektu do 6 m	%	1,42	1 096,88	1 558
766: Konstrukce truhlářské						
125.	323Ua0040-002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových - kyvné, ocel zárubeň - povrchově upravené, jednokřídlové, šířka do 1000 mm	kus	15,0	1 100,00	16 500
126.	329B0010-012	Demontáž v dveří	kus	15,0	200,00	3 000
127.	327U02074-01	Dveře vnitřní vč. kování - jednokřídlové	kus	13,0	4 000,00	52 000
128.	327U02074-05	Dveře vnitřní vč. kování - dvoukřídlové model 10	kus	2,0	7 000,00	14 000
129.	319H0010-004	Dodávka a montáž parapetních desek	kus	25,0	600,00	15 000
130.	213Az0084-002	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce - výška do 6 m	%	0,74	1 005,00	744
769: Vzduchotechnické konstrukce						
131.	579Bh0020-002	Demontáž a zpětná montáž vzduchotechniky	soubo	1,0	100 000,00	100 000
771: Podlahy z dlaždic						
132.	432Sg2060-080	Montáž podlah z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, rezné nebo glazované, povrch hladký, přes 9 do 12 kus/m2	m2	168,75	395,00	66 656
133.	432Sg2060-01	Dlaždice silnutá neglazovaná keramická 29,8x29,8x0,9 - plošný standardní, jakost 1	m2	200,313	400,00	80 125
134.	422Sg2020-088	Montáž soklíků z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, rovný, výška přes 65 do 90 mm	m	165,0	75,00	12 375
135.	432Az0024-002	Přesun hmot pro podlahy z keramických dlaždic - výška do 6 m	%	5,47	1 591,56	8 706
776: Podlahy povlakové						
136.	437Tn6020-002	Lepení povlakových podlah plastových - bez podkladu, pásy	m2	16,5	110,00	1 815
137.	437Tn6070-01	Podlahovina z PVC	m2	20,0	300,00	6 000
138.	437Az0030-002	Přesun hmot pro povlakové podlahy - výška do 6 m	%	0,37	78,15	29
781: Obklady keramické						
139.	422Sg3020-030	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) porovinových - lepené flexibilním lepidlem, z obkladaček pravouhlých, do 22 kus/m2	m2	161,68	385,00	62 247
140.	422Sg2034-01	Obkladačka porovinová keramická 20x25	m2	185,932	275,00	51 131
141.	412Az0024-002	Přesun hmot pro keramické obklady - výška do 6 m	%	2,8	1 133,78	3 175

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
783: Nátěry						
142.	426Vv4010-002	Nátěry omítek stěn syntetické, na vzduchu schnoucí	m2	90,0	165,00	19 750
143.	486Vv4030-004	Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické	m2	20,0	245,00	14 850
						4 900
784: Malby						
144.	400Vv8043-023	Malby z malířských směsí Primalex - mal. směs tekutá disp., bílá, fungicidní, dvojnás. s pen. nátěrem, v místnostech, výška 3,8 - 5,0 m	m2	631,0	45,00	28 395
						28 395
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
145.	07	Zařízení staveniště	%	3,0	18 107,36	54 322
146.	12	Provoz investora	%	1,0	18 107,36	18 107
						72 429
SO_04: Oprava koteln						
006: Úpravy povrchu						
147.	411Pq3290-028	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových - stupeň členitosti I a II, plocha přes 40 do 50 %, omítka štuková	m2	112,5	230,00	25 875
148.	411Pr4002-002	Vnější tenkovrstvá omítka silikonová - vč. penetrace	m2	112,5	260,00	29 250
						395 599
009: Ostatní konstrukce a práce						
149.	180Bz0030-002	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	1,322	235,00	311
150.	180Bz0030-004	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km (5km)	t	1,322	48,00	63
151.	180Az0382-006	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - z keramických materiálů	t	1,322	530,00	701
152.	290Hh2300-010	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahou - provozní zatížení tř. 3 do 200 kg/m2, šířka tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výška do 10 m	m2	144,0	50,00	7 200
153.	290Hh2310-010	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahou za první a ZKD den použití - šířka 1,5 m, výška 10 m	m2	144,0	1,00	144
154.	290Bh2300-010	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahou - provozní zatížení tř. 3 do 200 kg/m2, šířka tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výška do 10 m	m2	144,0	35,00	5 040
155.	314Bx0002-002	Demontáž rámu s křídly, oken jednoduchých	m2	4,02	180,00	724
156.	329Bi0010-016	Demontáž v dveřích	kus	2,0	115,00	230
157.	473Bm0010-012	Demontáž vláknocementové krytiny - z vlnovek, na dřevěné nebo ocelové konstrukci, do sutí	m2	52,5	45,00	2 363
						231 323
731: Ústřední vytápění - kotelny						
158.	562Xh1050-002	Výměna plynového kotle - dodávka a montáž	kus	1,0	210 000,00	210 000
159.	564lh2050-002	Dodávka a montáž zařízení pro výměnu kotle	soubor	1,0	15 000,00	15 000
160.	562Az0030-002	Přesun hmot pro kotelny - výška do 6 m	%	2,81	2 250,00	6 323
						36 686
764: Konstrukce klempířské						
161.	380lh2060-030	Odpadní trouby z barevného plechu	m	4,0	195,00	780
162.	471Mh4050-030	Lemování z barevného plechu - oplechování	m	21,5	395,00	8 493
163.	380lh2110-010	Žaluzie z barevného plechu r.š.330	m	4,5	375,00	1 688
164.	471Nh4020-010	Krytina z trapezového plechu - T18 (Maslen)	m2	52,5	455,00	23 888
165.	471Mh2282-002	Dodávka a montáž oplechování parapetu - do rš 330 mm	m	4,2	330,00	1 386

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
166.	380Az0030-002	Přesun hmot pro klempířské konstrukce - výška do 6 m	%	1,25	362,34	453
167.	323Ua0070-002	767: Konstrukce zámečnické Dodávka a montáž vnějších ocelových dveří	kus	2,0	9 500,00	19 000
168.	314Ua0030-008	768: Plastová okna a dveře Dodávka a montáž oken plastových	m2	4,02	3 750,00	15 075
169.	400Vv8043-031	784: Malby Malby z malířských směsí Primalex - mal. směs tekutá disp., tónovaná, omyv., dvojnás. s pen. nátěrem, v místnostech, výška do 3,8 m	m2	128,0	40,00	5 120
170.	400Bv8001-003	Odstranění maleb - obroušením a oprašením, v místnostech, výška 3,8 - 5,0 m	m2	128,0	10,00	1 280
171.	07	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště	%	3,0	3 803,84	11 412
172.	12	Provoz investora	%	1,0	3 803,84	3 804