

Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Spis. zn.: OSUZPD/39561/21


Hranice, dne: 14.4.2022

Č. j.: OSUZPD/39561/21-8

Oprávněná úřední osoba: Romana Demišová

E-mail: romana.demisova@mesto-hranice.cz

Telefon: 581 828 386



ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 28.7.2021 podal **Město Hranice, Pernštejnské náměstí č.p. 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

stavební úpravy budovy zámku Pernštejnské náměstí č.p. 1 spočívající v celkové opravě stávajícího zastřešení dvorany

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/1 v katastrálním území Hranice.

Stavba obsahuje:

- *Předmětem navrženého stavebního záměru je celková oprava stávajícího zastřešení dvorany zámku spočívající ve výměně stávajícího izolačního dvojskla ze zvýšenou protisluneční ochranou za izolační dvojsklo s folií ve stejné tloušťce jako původní zasklení s protisluneční úpravou horní části izolačního dvojskla, uchycení skel z venkovní strany pomocí přítláčné hliníkové lišty a nerezových vrutů, demontáži původního zasklení pomocí jeřábu, odstranění stávajícího těsnění, mechanickém očištění ocelové skořepiny, natření ocelové skořepiny antikorozním nátěrem, mechanickém očištění a natření antikorozním nátěrem svislých částí konstrukce severní a jižní stěny, shodném zasklení svislých stěn konstrukce jako u střešní skleněné skořepiny, výměně otevíratelných ocelových okenních křídel v jižní a severní stěně za nová hliníková s povrchovou úpravou komaxitem.*

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

III.

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Petr Vojvodík a ověřil Ing. Milan Bajgar, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,

ČKAIT 1201425. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby vyplývající z § 152 stavebního zákona. Při provádění stavby je povinen zejména:
 - *oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,*
 - *před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby,*
 - *zajistí, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie,*
 - *umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,*
 - *ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.*
3. Zhotovitel stavby je povinen (dle § 160 odst. 2 stavebního zákona) provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V případech, kdy při realizaci stavby nastanou skutečnosti zakotvené v ustanovení § 15 odst. 1 a 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. v prováděcím právním předpisu k tomuto zákonu, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením stavebních prací byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
5. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními. Staveniště musí být oploceno.
6. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších úprav. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v budově a okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum a byla dodržena ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších úprav, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
8. Pro stavbu budou použity jen takové materiály, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba bude odpovídat požadavkům uvedeným v ustanovení § 156 stavebního zákona, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné doklady budou doloženy k vydání kolaudačního souhlasu.

9. Při provádění stavby musí být veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších úprav, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do ukončení stavby.
10. Dle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona budou stavebnímu úřadu Městského úřadu Hranice oznámeny za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
 - o *celkové dokončení stavby.*
11. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky.
12. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
13. Během stavby nesmí být ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úkapy z pracovních mechanismů. Při stavbě musí být zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod, tzn., že na staveništi nesmí být skladovány látky, ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod. Při stavbě nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. Při provádění stavebních prací budou dodrženy zásady obecné ochrany vodních zdrojů. Zemina a sypké materiály musí být ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování a sesutí.
14. Dle závazného stanoviska Městského úřadu hranice, odboru školství, kultury a tělovýchovy č.j. OSUZPD/62717/19 ze dne 21.2.2020, budou v průběhu stavby dodrženy následující podmínky :
 - *Orgánu státní památkové péče bude předložen k posouzení ve správním řízení vzorek nového zasklení. Distanční rámečky díternálních skel budou provedeny v barvě okenních rámu, k zasklení bude použito hladké čiré sklo bez pokovení, polyuretanová izolační páska bude v šedé barvě ocelové konstrukce, popř. v neutrální, nekонтрастní barevnosti blízké šedé v barvě ocelové konstrukce.*
 - *Nové okenní výplně navržené k osazení do jižní a severní stěny nebudou vyrobeny z hliníkových profilů. Nové okenní výplně budou ocelové a budou zhotoveny jako přesné kopie stávajících okenních rámu (tloušťka rámu, profilace, závěsy, barevnost apod.).*
 - *Orgánu státní památkové péče bude předložena k posouzení ve správním řízení konkrétní podoba elektrických otevíračů k ovládání okenních křídel.*
 - *Při obnově klempířských prvků bude zopakován jejich materiál a skutečný rozsah podle stávajícího řešení, tj. nedojde k početnímu navýšení a k navýšení rozvinuté šířky klempířských prvků oproti stávajícímu stavu.*
15. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, zejména v souladu s ustanovením § 13 a § 15 citovaného zákona. Podle ustanovení § 15 odst.2 písm. c) tohoto zákona je původce odpadu povinen v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, mít jeho předání v souladu s citovaným zákonem v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jeho vznikem.
16. Stavba bude dokončena do 31.12.2024.
17. Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu, který bude vydán podle § 122 stavebního zákona nebo kolaudačního rozhodnutí, který bude vydán podle § 122a stavebního zákona, na základě žádosti podané stavebníkem.

18. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude podána na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších úprav. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 12 k této vyhlášce. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník dále opatří rovněž závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Hranice, Pernštejnské náměstí č.p. 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice I

Odůvodnění:

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení stavební úřad obdržel dne 28.7.2021 ohlášení pro výše uvedený stavební záměr. Jelikož shledal, že ohlášení stavebního záměru podle § 105 stavebního zákona nemá předepsané náležitosti, vyzval stavebníka v souladu s ustanovením § 107 odst.1 stavebního zákona k odstranění zjištěných nedostatků a stanovil mu lhůtu pro odstranění nejpozději do 29.10.2021. Současně stavebníka poučil, že pokud nebudou nedostatky ohlášení ve stanovené lhůtě odstraněny, stavební úřad rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení.

Po doplnění všech požadovaných podkladů Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení stavební úřad opatřením ze dne 7.3.2022 oznámil v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 10 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Současně pak v souladu s ustanovením § 36 odst.3 správního řádu účastníkům řízení sdělil, že po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek jim začne běžet další lhůta, ve které mají možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádřit se k nim s tím, že po jejím uplynutí bude ve věci rozhodnuto. Této možnosti nikdo nevyužil.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona.

Dle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona je účastníkem řízení stavebník a tím je Město Hranice, dále pak dle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona je účastníkem řízení vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a tím je taktéž Město Hranice. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Při svém rozhodování mimo jiné stavební úřad vycházel z níže doložených vyjádření a stanovisek dotčených orgánů:

- MěÚ Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy – oddělení životního prostředí (závazné stanovisko podle ustanovení §79 odst.4 zákona o odpadech ze dne 27.11.2019, č.j.

OSUZPD/59083/19),

- MěÚ Hranice, odbor školství, kultury a tělovýchovy (*závazné stanovisko ze dne 21.2.2020, č.j. OSKT/62717/19*),
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov č.j. HSOL-652-2/2022 ze dne 10.2.2022

a dále z předložené projektové dokumentace.

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy – oddělení životního prostředí Městského úřadu Hranice v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Podle tohoto ustanovení stavební úřad zkoumá, zda lze stavbu podle připojených podkladů provést. Při tom je mu uložena povinnost prověřit, zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací. Dále stavební úřad zkoumá, zda je projektová dokumentace úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavu. Také se musí zabývat otázkou, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Posledním úkolem, který je stavebnímu úřadu prostřednictvím § 111 stavebního zákona uložen, představuje posouzení, zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Stavební úřad taktéž přistoupil ke zkoumání náležitostí projektové dokumentace. Vycházel při tom především z vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně z přílohy č. 5, která stanovuje rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Podle vyhlášky musí dokumentace obsahovat části A až E (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkresy, dokumentace objektů a technických a technologických zařízení, dokladová část) s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí má být přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Projektovou dokumentaci vypracoval Petr Vojvodík a ověřil Ing. Milan Bajgar, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1201425. Bylo zjištěno, že předložená dokumentace obsahuje všechny předepsané části v požadovaném rozsahu a členění. Část A – Průvodní zpráva obsahuje identifikační údaje o stavbě, žadateli a zpracovateli projektové dokumentace, dále údaje o území, údaje o stavbě a členění na objekty a technologická zařízení. Část B – Souhrnná technická zpráva zahrnuje popis stavby, celkový popis stavby, připojení na technickou infrastrukturu, dopravní řešení, řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, popis vlivů stavby na životní prostředí a jejich ochrana, ochranu obyvatelstva a zásady organizace výstavby. V průvodní i souhrnné technické zprávě nebyly shledány nedostatky. Stavební úřad má za to, že obsah textové části dokumentace odpovídá druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Ke stejnému závěru dospěl po prostudování výkresové části. Dokumentace objektů, která představuje část D, zahrnuje především architektonicko-stavební řešení, obsahující textovou i výkresovou část, ve kterých jsou v dostatečné míře řešeny půdorysy podlaží s rozměrovými kótami hlavních dělicích konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby, včetně charakteristických řezů. Výkresy jsou provedeny v náležité kvalitě, jsou přehledné, úplné a jsou opatřeny otiskem razítka oprávněné osoby. Dokladová část E zahrnuje závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejně dopravní a technické infrastruktury.

Na základě podrobného posouzení stavební úřad konstatuje, že projektová dokumentace je úplná a přehledná a v dostatečné míře řeší obecné požadavky na výstavbu. Rozsah a obsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu předmětné stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití, i vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Posledním úkolem, který je stavebnímu úřadu prostřednictvím § 111 stavebního zákona uložen, představuje posouzení, zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Dotčeným orgánem v tomto řízení je MěÚ Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy – oddělení životního prostředí, orgán odpadového hospodářství a MěÚ Hranice, odbor školství, kultury a tělovýchovy. Tyto subjekty se k posuzovanému záměru kladně vyjádřily a jejich stanoviska jsou součástí

dokladové části ověřené projektové dokumentace.

Stavební úřad po prostudování projektové dokumentace neshledal rozpor mezi požadavky dotčených orgánů a posuzovaným záměrem. Stavební úřad MěÚ Hranice zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Seznam všech účastníků řízení:

Město Hranice

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastává právní moc rozhodnutí, vykonatelnost, ani jiné právní účinky.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.



Romana Demišová v. r.
samostatný referent oddělení stavební úřad

Za správnost vyhotovení: Romana Demišová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Přílohy pro stavebníka :

Ověřená projektová dokumentace (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí)
Štítek "stavba povolena" bude předán po nabytí právní moci rozhodnutí

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Hranice, IDDS: q8abr3t

sídlo: Pernštejnské náměstí č.p. 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IDDS: ufiaa6d

sídlo: Šířava č.p. 25, 750 02 Přerov

Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy - oddělení životního prostředí,
Pernštejnské náměstí č.p. 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1

Městský úřad Hranice, Odbor školství, kultury a tělovýchovy, IDDS: q8abr3t

sídlo: Pernštejnské náměstí č.p. 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1