


















REVIZE A - ÚPRAVA VÝPISU - TK - 8/2025




Tato dokumentace je autorským dílem a může být užita výhradně k účelu na ní uvedenému a smluvně dohodnutému mezi autorem a objednatelem. Užití pro jiné účely, kopírování, reprodukce, nebo seznámení třetích osob s obsahem této dokumentace je možné jen v rozsahu smluvně dohodnutém.

stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVA OKOL LEITNEROVA p.č. 1527/11, Staré Brno [610089]							architekt:  MoonArch	
vypracoval: ING. PAVEL PRAŽÁK		kontroloval: ING. PAVEL PRAŽÁK		zodpovědný projektant: ING. PETR NOVOTNÝ		autorizace: 		
investor: TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s., Barvířská 822/5, Zábrdovice 602 00 BRNO								
obsah: VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ								
č. výkresu: D.1.1. c-101 REV. A	měřítko: ---	formát: A4	č.zakázky: 20024_45	stupeň: DPS/DZS	datum: 1/2021			č. paré:

ZAKÁZKA 20024_45_STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		PRÁCE VÝPIS DVEŘÍ	DATUM 8/2025	LIST Č. 1/4
OZN. SCHEMA + POPIS		STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		
2 D	 UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 1.10 – SCHODIŠTĚ – 1x	DVEŘE – OCELOVÉ VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 1000/2150 DVEŘE 900/2100 ZASKLENÍ: NENÍ MATERIÁL: OCELOVÉ KŘÍDLO POVRCH: BAREVNÝ NÁSTRÍK BARVA RAL 7016 ZÁRUBEŇ: KOVOVÁ OSTROHRANNÁ, VHODNÁ PRO ZAZDĚNÍ, UNIVERZÁLNÍ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU, ZÁRUBEŇ BUDE PŘED NÁTĚREM PŘEBROUŠENA, OČIŠTĚNA, ODMAŠTĚNA A NÁSLEDNĚ NATŘENA VHODNÝM PODKLADNÍM A VRCHNÍM NÁTĚREM (BARVA RAL 7016) POŽÁRNÍ ODOLNOST: NENÍ STANOVENA, PANIKOVÉ KOVÁNÍ PO SMĚRU ÚNIKU (DLE ČSN EN 179) KOTEVNÍ PRVKY – SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ KOVÁNÍ – SOUČÁST DODÁVKY DLE PROJEKTU INTERIÉRU NEBO VYZVORKOVAT S ARCHITEKTEM KLIKA-KLIKA, VE SMĚRU ÚNIKU S PANIKOVOU FUNKCÍ + VLOŽKOVACÍ ZÁMEK PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBOU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
3 D	 UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 1.09 – CHODBA – 1x	DVEŘE – OCELOVÉ VNITŘNÍ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 1750/2400 ZASKLENÍ: NENÍ MATERIÁL: OCELOVÉ KŘÍDLO POVRCH: BAREVNÝ NÁSTRÍK BARVA RAL 7016 ZÁRUBEŇ: KOVOVÁ OSTROHRANNÁ, VHODNÁ PRO ZAZDĚNÍ, UNIVERZÁLNÍ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU, ZÁRUBEŇ BUDE PŘED NÁTĚREM PŘEBROUŠENA, OČIŠTĚNA, ODMAŠTĚNA A NÁSLEDNĚ NATŘENA VHODNÝM PODKLADNÍM A VRCHNÍM NÁTĚREM (BARVA RAL 7016) POŽÁRNÍ ODOLNOST: NENÍ STANOVENA, PANIKOVÉ KOVÁNÍ PO SMĚRU ÚNIKU (DLE ČSN EN 179) KOTEVNÍ PRVKY – SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ KOVÁNÍ – SOUČÁST DODÁVKY DLE PROJEKTU INTERIÉRU NEBO VYZVORKOVAT S ARCHITEKTEM KLIKA-KLIKA, VE SMĚRU ÚNIKU S PANIKOVOU FUNKCÍ + VLOŽKOVACÍ ZÁMEK PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBOU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
4 D	 UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 1.02 – SKLAD KABELÁŽE – 1x	DVEŘE – OCELOVÉ, VNITŘNÍ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ ROZMĚR: 1750/2450 ZASKLENÍ: NENÍ MATERIÁL: OCELOVÉ KŘÍDLA POVRCH: DOJDE K RENOVACI OCELOVÉ ZÁRUBNĚ A OCELOVÝCH KŘÍDEL. ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA BUDOU OČIŠTĚNY, OBROUŠENÍ, PŘÍPADNĚ HLUBŠÍ RÝHY BUDOU ZAKYTOVÁNY. PŘED NÁTĚREM DOJDE K ODMAŠTĚNÍ. BUDE NANESEN NOVÝ PODKLADNÍ NÁTĚR A VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA RAL 7016) KOVÁNÍ – DOJDE K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ – KLIKY A VLOŽKOVACÍ ZÁMEK POČET PRVKŮ – 1 ks		
5 D	 UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 1.03 – DÍLNA – 1x	DVEŘE – OCELOVÉ, VNITŘNÍ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ ROZMĚR: 1750/2450 ZASKLENÍ: NENÍ MATERIÁL: OCELOVÉ KŘÍDLA POVRCH: DOJDE K RENOVACI OCELOVÉ ZÁRUBNĚ A OCELOVÝCH KŘÍDEL. ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA BUDOU OČIŠTĚNY, OBROUŠENÍ, PŘÍPADNĚ HLUBŠÍ RÝHY BUDOU ZAKYTOVÁNY. PŘED NÁTĚREM DOJDE K ODMAŠTĚNÍ. BUDE NANESEN NOVÝ PODKLADNÍ NÁTĚR A VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA RAL 7016) KOVÁNÍ – DOJDE K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ – KLIKY A VLOŽKOVACÍ ZÁMEK POČET PRVKŮ – 1 ks		
6 D	 UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 1.05 – VÝTAHOVÁ CHODBA – 1x	DVEŘE – OCELOVÉ, VNITŘNÍ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ ROZMĚR: 1450/2500 ZASKLENÍ: NENÍ MATERIÁL: OCELOVÉ KŘÍDLA POVRCH: DOJDE K RENOVACI OCELOVÉ ZÁRUBNĚ A OCELOVÝCH KŘÍDEL. ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA BUDOU OČIŠTĚNY, OBROUŠENÍ, PŘÍPADNĚ HLUBŠÍ RÝHY BUDOU ZAKYTOVÁNY. PŘED NÁTĚREM DOJDE K ODMAŠTĚNÍ. BUDE NANESEN NOVÝ PODKLADNÍ NÁTĚR A VRCHNÍ NÁTĚR (BARVA RAL 7016) POŽÁRNÍ ODOLNOST: NENÍ STANOVENA, PANIKOVÉ KOVÁNÍ PO SMĚRU ÚNIKU (DLE ČSN EN 179) KOVÁNÍ – DOJDE K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ – PANIKOVÁ KLIKA PO SMĚRU ÚNIKU A VLOŽKOVACÍ ZÁMEK POČET PRVKŮ – 1 ks		

ZAKÁZKA 2024_45_STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		PRÁCE VÝPIS DVEŘÍ	DATUM 8/2025	LIST Č. 2/4
OZN.	SCHEMA + POPIS	STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		
7 D	 UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 1.04 – VÝTAH – 1x	DVEŘE DO VÝTAHU – OCELOVÉ, VNITŘNÍ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ ROZMĚR: 1750/2450 ZASKLENÍ: NENÍ MATERIÁL: OCELOVÉ KŘÍDLA POVRCH: DOJDE K RENOVACI OCELOVÉ ZÁRUBNĚ A OCELOVÝCH KŘÍDEL. ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA BUDOU OČIŠTĚNY, OBROUŠENÍ, PŘÍPADNĚ HLUBŠÍ RÝHY BUDOU ZAKYTOVÁNY. PŘED NATĚREM DOJDE K ODMAŠTĚNÍ. BUDE NANESEN NOVÝ PODKLADNÍ NATĚR A VRCHNÍ NATĚR (BARVA RAL 7016) POČET PRVKŮ – 1 ks		
9 D	 UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 1.06 – KUCHYŇ – 1x	DVEŘE – OCELOVÉ VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, LEVÉ ROZMĚR : DOJDE K VÝMĚNĚ ZA NOVÉ – DVEŘNÍ KŘÍDLO 700/1970 ZASKLENÍ: NENÍ MATERIÁL: OCELOVÉ KŘÍDLO POVRCH: BAREVNÝ NÁSTŘIK BARVA RAL 7016 ZÁRUBEŇ: DOJDE K RENOVACI OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. ZÁRUBEŇ BUDE OČIŠTĚNA, OBROUŠENA, PŘÍPADNĚ HLUBŠÍ RÝHY BUDOU ZAKYTOVÁNY. PŘED NATĚREM DOJDE K ODMAŠTĚNÍ. BUDE NANESEN NOVÝ PODKLADNÍ NATĚR A VRCHNÍ NATĚR (BARVA RAL 7016) KOVÁNÍ – SOUČÁST DODÁVKY DLE PROJEKTU INTERIÉRU NEBO VYZORKOVAT S ARCHITEKTEM KLIKA-KLIKA + VLOŽKOVACÍ ZÁMEK PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
10 D	 UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 1.07 – KOUPELNA – 1x	DVEŘE – VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, LEVÉ ROZMĚR : DOJDE K VÝMĚNĚ ZA NOVÉ – DVEŘNÍ KŘÍDLO 700/1970 ZASKLENÍ: NENÍ MATERIÁL: VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD POVRCH: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL tL. 0,8mm, (RAL 7016) ZÁRUBEŇ: DOJDE K RENOVACI OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. ZÁRUBEŇ BUDE OČIŠTĚNA, OBROUŠENA, PŘÍPADNĚ HLUBŠÍ RÝHY BUDOU ZAKYTOVÁNY. PŘED NATĚREM DOJDE K ODMAŠTĚNÍ. BUDE NANESEN NOVÝ PODKLADNÍ NATĚR A VRCHNÍ NATĚR (BARVA RAL 7016) KOVÁNÍ – SOUČÁST DODÁVKY DLE PROJEKTU INTERIÉRU NEBO VYZORKOVAT S ARCHITEKTEM KLIKA-KLIKA + WC ZÁMEK PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
11 D	 UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 1.07 – KOUPELNA – 1x	DVEŘE – VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, LEVÉ ROZMĚR : DOJDE K VÝMĚNĚ ZA NOVÉ – DVEŘNÍ KŘÍDLO 600/2100 ZASKLENÍ: NENÍ MATERIÁL: VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD POVRCH: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL tL. 0,8mm, (RAL 7016) ZÁRUBEŇ: DOJDE K RENOVACI OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. ZÁRUBEŇ BUDE OČIŠTĚNA, OBROUŠENA, PŘÍPADNĚ HLUBŠÍ RÝHY BUDOU ZAKYTOVÁNY. PŘED NATĚREM DOJDE K ODMAŠTĚNÍ. BUDE NANESEN NOVÝ PODKLADNÍ NATĚR A VRCHNÍ NATĚR (BARVA RAL 7016) KOVÁNÍ – SOUČÁST DODÁVKY DLE PROJEKTU INTERIÉRU NEBO VYZORKOVAT S ARCHITEKTEM KLIKA-KLIKA + WC ZÁMEK PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
12 D	 UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.02 – CHODBA – 1x	DVEŘE – DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ, PRAVÉ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 900/2150 DVEŘE 800/2100 ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKLO CSG CONNEX MATERIÁL: VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD POVRCH: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL tL. 0,8mm, BARVA SVĚT ŠEDÁ 7035 ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ PRO SDK, UNIVERZÁLNÍ SE STÍNOVOU DŘÁŽKOU, ZÁRUBEŇ BUDE PŘED NATĚREM PŘEBROUŠENA, OČIŠTĚNA, ODMAŠTĚNA A NÁSLEDNĚ NATŘENA VHODNÝM PODKLADNÍM A VRCHNÍM NATĚREM (BARVA SVĚT ŠEDÁ 7035) KOTEVNÍ PRVKY – SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ KOVÁNÍ – SOUČÁST DODÁVKY DLE PROJEKTU INTERIÉRU NEBO VYZORKOVAT S ARCHITEKTEM KLIKA-KLIKA, BEZ ZÁMKU PŘED VÝROBU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		

ZAKÁZKA 20024_45_STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		PRÁCE VÝPIS DVEŘÍ	DATUM 8/2025	LIST Č. 3/4
OZN.	SCHEMA + POPIS	STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		
13 D	 UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.08 – KOUPELNA – 1x	DVEŘE – DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 800/2150 DVEŘE 700/2100 ZASKLENÍ: NENÍ MATERIÁL: VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD POVRCH: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL tL. 0,8mm, BARVA SVĚT ŠEDÁ 7035 ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ PRO SDK, UNIVERZÁLNÍ SE STÍNOVOU DŘÁŽKOU ZÁRUBEŇ BUDE PŘED NÁTĚREM PŘEBROUŠENA, OČIŠTĚNA, ODMAŠTĚNA A NÁSLEDNĚ NATŘENA VHDNÝM PODKLADNÍM A VRCHNÍM NÁTĚREM (BARVA SVĚT ŠEDÁ 7035) KOTEVNÍ PRVKY – SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ KOVÁNÍ – SOUČÁST DODÁVKY DLE PROJEKTU INTERIÉRU NEBO VYZVORKOVAT S ARCHITEKTEM KLIKA–KLIKA, VLOŽKOVACÍ ZÁMEK, VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ BUDE INSTALOVÁNA VĚTRACÍ MŘÍŽKA VĚTRACÍ MŘÍŽKA S EFEKTIVNÍ PLOCHOU Aef min 2x0,028 m² (NEREZ) PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBOU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
14 D	 UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.11 – WC – 1x	DVEŘE – DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 800/2150 DVEŘE 700/2100 ZASKLENÍ: NENÍ MATERIÁL: VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD POVRCH: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL tL. 0,8mm, BARVA SVĚT ŠEDÁ 7035 ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ PRO SDK, UNIVERZÁLNÍ SE STÍNOVOU DŘÁŽKOU, ZÁRUBEŇ BUDE PŘED NÁTĚREM PŘEBROUŠENA, OČIŠTĚNA, ODMAŠTĚNA A NÁSLEDNĚ NATŘENA VHDNÝM PODKLADNÍM A VRCHNÍM NÁTĚREM (BARVA SVĚT ŠEDÁ 7035) KOTEVNÍ PRVKY – SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ KOVÁNÍ – SOUČÁST DODÁVKY DLE PROJEKTU INTERIÉRU NEBO VYZVORKOVAT S ARCHITEKTEM KLIKA–KLIKA, WC ZÁMEK, VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ BUDE INSTALOVÁNA VĚTRACÍ MŘÍŽKA VĚTRACÍ MŘÍŽKA S EFEKTIVNÍ PLOCHOU Aef min 0,028 m² (NEREZ) PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBOU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
15 D	 UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.10 – PISOÁR – 1x	DVEŘE – DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 800/2150 DVEŘE 700/2100 ZASKLENÍ: NENÍ MATERIÁL: VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD POVRCH: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL tL. 0,8mm, BARVA SVĚT ŠEDÁ 7035 ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ PRO SDK, UNIVERZÁLNÍ SE STÍNOVOU DŘÁŽKOU ZÁRUBEŇ BUDE PŘED NÁTĚREM PŘEBROUŠENA, OČIŠTĚNA, ODMAŠTĚNA A NÁSLEDNĚ NATŘENA VHDNÝM PODKLADNÍM A VRCHNÍM NÁTĚREM (BARVA SVĚT ŠEDÁ 7035) KOTEVNÍ PRVKY – SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ KOVÁNÍ – SOUČÁST DODÁVKY DLE PROJEKTU INTERIÉRU NEBO VYZVORKOVAT S ARCHITEKTEM KLIKA–KLIKA, WC ZÁMEK, VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ BUDE INSTALOVÁNA VĚTRACÍ MŘÍŽKA VĚTRACÍ MŘÍŽKA S EFEKTIVNÍ PLOCHOU Aef min 0,028 m² PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBOU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
16 D	 UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.09 – SPRCHA – 1x	DVEŘE – DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 700/2150 DVEŘE 600/2100 ZASKLENÍ: NENÍ MATERIÁL: VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD POVRCH: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL tL. 0,8mm, BARVA SVĚT ŠEDÁ 7035 ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ PRO SDK, UNIVERZÁLNÍ SE STÍNOVOU DŘÁŽKOU ZÁRUBEŇ BUDE PŘED NÁTĚREM PŘEBROUŠENA, OČIŠTĚNA, ODMAŠTĚNA A NÁSLEDNĚ NATŘENA VHDNÝM PODKLADNÍM A VRCHNÍM NÁTĚREM (BARVA SVĚT ŠEDÁ 7035) KOTEVNÍ PRVKY – SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ KOVÁNÍ – SOUČÁST DODÁVKY DLE PROJEKTU INTERIÉRU NEBO VYZVORKOVAT S ARCHITEKTEM KLIKA–KLIKA, WC ZÁMEK, VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ BUDE INSTALOVÁNA VĚTRACÍ MŘÍŽKA VĚTRACÍ MŘÍŽKA S EFEKTIVNÍ PLOCHOU Aef min 0,028 m² PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBOU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
17 D	 UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.07 – KUCHYŇ – 1x	DVEŘE – DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 1350/2500 ZASKLENÍ: NENÍ MATERIÁL: VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD POVRCH: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL tL. 0,8mm, BARVA SVĚT ŠEDÁ 7035 ZÁRUBEŇ: NENÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLA POSUVNÉ PO HORNÍ KOLEJNICI, KTERÁ BUDE KOTVENÁ DO STĚNY KOTEVNÍ PRVKY – SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ KOVÁNÍ – SOUČÁST DODÁVKY DLE PROJEKTU INTERIÉRU NEBO VYZVORKOVAT S ARCHITEKTEM ÚCHOPOVÁ MUŠLE–MUŠLE PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBOU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		

ZAKÁZKA 20024_45_STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		PRÁCE VÝPIS DVEŘÍ	DATUM 8/2025	LIST Č. 4/4
OZN.	SCHEMA + POPIS	STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		
18 D	 UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.04 – KOMORA – 1x	DVEŘE – DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 900/2150 DVEŘE 800/2100 ZASKLENÍ: NENÍ MATERIÁL: VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD POVRCH: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL tL. 0,8mm, BARVA SVĚT ŠEDÁ 7035 ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ PRO SDK, UNIVERZÁLNÍ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU ZÁRUBEŇ BUDE PŘED NÁTĚREM PŘEBROUŠENA, OČIŠTĚNA, ODMAŠTĚNA A NÁSLEDNĚ NATŘENA VHODNÝM PODKLADNÍM A VRCHNÍM NÁTĚREM (BARVA SVĚT ŠEDÁ 7035) KOTEVNÍ PRVKY – SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ KOVÁNÍ – SOUČÁST DODÁVKY DLE PROJEKTU INTERIÉRU NEBO VYZORKOVAT S ARCHITEKTEM KLIKA–KLIKA, VLOŽKOVACÍ ZÁMEK PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBOU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
19 D	 UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.06 – PRACOVNA – 1x	DVEŘE – DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 900/2150 DVEŘE 800/2100 ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKLO CSG CONNEX MATERIÁL: VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD POVRCH: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL tL. 0,8mm, BARVA SVĚT ŠEDÁ 7035 ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ PRO SDK, UNIVERZÁLNÍ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU ZÁRUBEŇ BUDE PŘED NÁTĚREM PŘEBROUŠENA, OČIŠTĚNA, ODMAŠTĚNA A NÁSLEDNĚ NATŘENA VHODNÝM PODKLADNÍM A VRCHNÍM NÁTĚREM (BARVA SVĚT ŠEDÁ 7035) KOTEVNÍ PRVKY – SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ KOVÁNÍ – SOUČÁST DODÁVKY DLE PROJEKTU INTERIÉRU NEBO VYZORKOVAT S ARCHITEKTEM KLIKA–KLIKA, VLOŽKOVACÍ ZÁMEK PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBOU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		
20 D	 UMÍSTĚNÍ: MÍSTNOST 2.05 – PRACOVNA – 1x	DVEŘE – DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ ROZMĚR : STAVEBNÍ OTVOR 900/2150 DVEŘE 800/2100 ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKLO CSG CONNEX MATERIÁL: VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD POVRCH: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL tL. 0,8mm, BARVA SVĚT ŠEDÁ 7035 ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ PRO SDK, UNIVERZÁLNÍ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU ZÁRUBEŇ BUDE PŘED NÁTĚREM PŘEBROUŠENA, OČIŠTĚNA, ODMAŠTĚNA A NÁSLEDNĚ NATŘENA VHODNÝM PODKLADNÍM A VRCHNÍM NÁTĚREM (BARVA SVĚT ŠEDÁ 7035) KOTEVNÍ PRVKY – SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ KOVÁNÍ – SOUČÁST DODÁVKY DLE PROJEKTU INTERIÉRU NEBO VYZORKOVAT S ARCHITEKTEM KLIKA–KLIKA, VLOŽKOVACÍ ZÁMEK PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU. VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED VÝROBOU VYVROZKOVÁNY A SCHVÁLENY ARCHITEKTEM STAVBY		