




REVIZE A - ÚPRAVA VÝPISU - TK - 8/2025

Tato dokumentace je autorským dílem a může být užita výhradně k účelu na ní uvedenému a smluvně dohodnutému mezi autorem a objednatelem. Užití pro jiné účely, kopírování, reprodukce, nebo seznámení třetích osob s obsahem této dokumentace je možné jen v rozsahu smluvně dohodnutém.

stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVA OKOL LEITNEROVA p.č. 1527/11, Staré Brno [610089]							architekt:  MoonArch	
vypracoval: ING. PAVEL PRAŽÁK		kontroloval: ING. PAVEL PRAŽÁK		zodpovědný projektant: ING. PETR NOVOTNÝ		autorizace: 		
investor: TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s., Barvířská 822/5, Zábrdovice 602 00 BRNO								
obsah: VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ								
č. výkresu: D.1.1. c-106 REV. A	měřítko: ---	formát: A4	č.zakázky: 20024_45	stupeň: DPS/DZS	datum: 1/2021			č. paré:

ZAKÁZKA 20024_45 _STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		PRÁCE VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ	DATUM 8/2025	LIST Č. 1/1
OZN.	SCHEMA + POPIS	STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA BUDOVY OKOL		
1 P	Ilustrační obrázek:  UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR	ZAPUŠTĚNÝ DEŠŤOVÝ SVOD V TEPELNÉ IZOLACI PVC–KG 125 mm PVC potrubí pro odvod dešťových vod, které bude napojeno na lapač střešních splavenin. Potrubí bude osazeno do připravených objímek v drážce tepelné izolace. Mezera mezi potrubím bude vyplněna nízkoexpanzní pěnou. Součástí dodávky budou obímky pro potrubí, pro kotvení do zdiva. CELKOVÁ DÉLKA: 7,0 m		
2 P	Ilustrační obrázek:  UMÍSTĚNÍ: EXTERIÉR	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN S BOČNÍM VTOKEM DN 150 – ČERNÁ pro odvod dešťových vod do kanalizačního systému. součástí: klapka omezující pronikání zápachu z kanalizace koš na zachycení hrubých nečistot víko se zámkem POČET: 1 KUSY		