



Půdorys




Obvodové stěny – sloupky C150–1,2 po 625 mm
Vnitřní stěny – sloupky C100–1,2 po 625 mm
Sloupky stěn musí být v polovině výšky zajištěny proti vzpěru s vybočením v rovině stěny paždíkem.

(X) Počet šroubů Ø 4,8 mm v přípoji prvku

Řez A-A





Řez B-B



EN ISO 13920 - minimálně B,F
ČSN EN 1090-2 EXC2, ČSN EN 1090-1
Materiál: Tenkostěnné ocelové konstrukce - S350 (EN 10326)
Ostatní ocelové konstrukce - S235 (EN 10027)
Spojovací materiál - min. 6.8. (EN ISO 898-1)

stavba:	ZPRACOVATEL DÍLČÍHO PROJEKTU SPECIALIZACE				projektant:
	ING. LUKÁŠ LOUDIL				
	vypísal:	kontroloval:	zodpovedný projektant:		
	ING. LUKÁŠ LOUDIL	ING. LUKÁŠ LOUDIL	ING. LUKÁŠ LOUDIL		

Tato dokumentace je autorským dílem a může být použita výhradně k účelu, na níž je uvedena a smluvně dohodnutá mezi autorem a objednatelem. Užití pro jiné účely, kopírování, reprodukce, nebo seznámení třetích osob s obsahem této dokumentace je možné jen v rozsahu smluvně dohodnutém.

stavba:	Stavební úpravy a nástavba budovy OKOL TSB Leitnerova p.č. 1527/11, Staré Brno, Brno, JM kraj					architekt:	 MoonArch
	vypísal:	kontroloval:	zodpovedný projektant:				
	ING. PAVEL PRAŽÁK	ING. PAVEL PRAŽÁK	ING. PETR NOVOTNÝ			autORIZACE:	
investor:	TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s., Barvířská 822/5, Zábřovice, 602 00 Brno						
oblast:	OCELOVÁ KONSTRUKCE NÁSTAVBY – KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ						
č. výkresu:	měřítko:	formát:	zakázka:	datum:	č. paré:		
D.1.2.c.4	— — —	— — —	20024_45	JDS 3/2021			