





Okol TSB

Okol TSB · 1NP (Rozvržení nouzového osvětlení)

Výpočtové objekty


Okol TSB · 1NP (Rozvržení nouzového osvětlení)

Výpočtové objekty

Pokyny k plánování:

Rozvržení nouzového osvětlení bylo vypočítáno bez odrazu a bez zohlednění umístěného nábytku.

Okol TSB · 1NP (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty


Okol TSB · 1NP (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Použité roviny

Vlastnosti	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Index
Uživatelská úroveň (101) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m, Okrajová zóna: 0.315 m	155 lx ✓	141 lx	167 lx	0.91 ✓	0.84	WP1
Uživatelská úroveň (103) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.330 m	582 lx ✓	385 lx	680 lx	0.66 ✓	0.57	WP2
Uživatelská úroveň (105) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m, Okrajová zóna: 0.104 m	213 lx ✓	167 lx	249 lx	0.78 ✓	0.67	WP3
Uživatelská úroveň (106) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.472 m	211 lx ✓	151 lx	257 lx	0.72 ✓	0.59	WP4
Uživatelská úroveň (107) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.202 m	254 lx ✓	221 lx	288 lx	0.87 ✓	0.77	WP5
Uživatelská úroveň (108) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.165 m	201 lx ✓	192 lx	207 lx	0.96 ✓	0.93	WP6
Uživatelská úroveň (109) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m, Okrajová zóna: 0.090 m	128 lx ✓	81.8 lx	158 lx	0.64 ✓	0.52	WP7
Uživatelská úroveň (102) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.472 m	137 lx ✓	91.2 lx	209 lx	0.67 ✓	0.44	WP19
Uživatelská úroveň (110) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m, Okrajová zóna: 0.180 m	157 lx ✓	126 lx	189 lx	0.80 ✓	0.67	WP20

Okol TSB · 2NP (Rozvržení nouzového osvětlení)

Výpočtové objekty


Okol TSB · 2NP (Rozvržení nouzového osvětlení)

Výpočtové objekty

Pokyny k plánování:

Rozvržení nouzového osvětlení bylo vypočítáno bez odrazu a bez zohlednění umístěného nábytku.

Výpočtové objekty



Okol TSB · 2NP (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Použité roviny


Vlastnosti	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$	g_2	Index
Uživatelská úroveň (201) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.495 m	281 lx ✓	204 lx	379 lx	0.73 ✓	0.54	WP8
Uživatelská úroveň (203) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m, Okrajová zóna: 0.210 m	113 lx ✓	91.8 lx	129 lx	0.81 ✓	0.71	WP9
Uživatelská úroveň (204) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.120 m	519 lx ✓	333 lx	664 lx	0.64 ✓	0.50	WP10
Uživatelská úroveň (205) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.135 m	697 lx ✓	463 lx	919 lx	0.66 ✓	0.50	WP11
Uživatelská úroveň (206) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.135 m	577 lx ✓	433 lx	679 lx	0.75 ✓	0.64	WP12
Uživatelská úroveň (207) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.300 m	226 lx ✓	159 lx	277 lx	0.70 ✓	0.57	WP13
Uživatelská úroveň (208) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.206 m	357 lx ✓	235 lx	461 lx	0.66 ✓	0.51	WP14
Uživatelská úroveň (209) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.147 m	283 lx ✓	233 lx	308 lx	0.82 ✓	0.76	WP15
Uživatelská úroveň (210) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.135 m	328 lx ✓	308 lx	337 lx	0.94 ✓	0.91	WP16
Uživatelská úroveň (211) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.135 m	327 lx ✓	308 lx	337 lx	0.94 ✓	0.91	WP17
Uživatelská úroveň (212) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.800 m, Okrajová zóna: 0.210 m	167 lx ✓	93.6 lx	225 lx	0.56 ✓	0.42	WP18

Okol TSB · 2NP (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Uživatelská úroveň (202) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m, Okrajová zóna: 0.218 m	165 lx ✓	85.0 lx	216 lx	0.52 ✓	0.39	WP21
Uživatelská úroveň (213) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m, Okrajová zóna: 0.184 m	112 lx ✓	62.7 lx	165 lx	0.56 ✓	0.38	WP22

Okol TSB · VÝLEZ NA STŘECHU (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Okol TSB · VÝLEZ NA STŘECHU (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

Použité roviny

Vlastnosti	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Index
Uživatelská úroveň (Místnost 21) Svislá intenzita osvětlení Výška: 0.000 m, Okrajová zóna: 0.181 m	163 lx ✓	68.6 lx	202 lx	0.42 ✓	0.34	WP23