

SMLOUVA O DÍLO č. D/E1344

uzavřená na základě ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, v platném znění,

v Heřmanově Městci dne 11.7.2013 mezi:

ZHOTOVITELEM:

sídlo

předseda představenstva:

oprávněná osoba k jednání ve věcech smluvních:

oprávněná osoba k jednání ve věcech technických:

oprávněná osoba k jednání ve věcech montáže:

oprávněná osoba k jednání ve věcech reklamací:

IČ:

DIČ:

číslo účtu:

peněžní ústav:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně v oddíle B ve vložce č. 4626 (den zápisu 14. října 1994).

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055

696 81 Bzenec

Petr INGR

ing. Karel KADAŇKA, obchodní zástupce

Milan HORVÁT

Milan HORVÁT

Milan HORVÁT

60724862

CZ60724862

162123169/0600

GE Money Bank a.s.

OBJEDNATELEM:

Adresa

oprávněná osoba ve věcech smluvních:

oprávněná osoba ve věcech technických:

IČ

DIČ

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Obránců míru 1025

535 01 Přelouč

Janko Jindřich Ing.

Kupčíková Helena

72543159

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž **Zhotovitelem** vyrobených otvorových výplní (oken a dveří) v rozsahu závazné objednávky **Objednatele** dle aktuální cenové nabídky, a to včetně příslušenství. **Zhotovitel** potvrzuje, že byl seznámen s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré podmínky jeho realizace podle této smlouvy, přičemž disponuje všemi znalostmi a výrobními kapacitami pro realizaci díla nezbytnými. **Zhotovitel** závazně prohlašuje, že je ve vztahu ke svému předmětu podnikání řádným nositelem systému managementu jakosti ISO 9001 a systému environmentálního managementu ISO 14001.
2. **Objednatel** prohlašuje, že závazné rozměry objednávaných otvorových výplní zjištěné po zaměření na odpovědnost **Zhotovitele** jsou zachyceny v příslušné cenové nabídce č. **D/E1344 D/E1344, var. 2**, takto nedílné součástí této smlouvy. Veškeré dohody týkající se změn zaměření učiněné později než před podpisem cenové nabídky mohou být učiněny výlučně **písemnou formou**, jinak platí za závazné rozměry uvedené v cenové nabídce.
3. Vychází-li specifikace díla uvedená v cenové nabídce ze závazné stavební dokumentace nebo schváleného projektu pro stavební povolení, je nedílnou součástí této smlouvy také jedno paré dokumentace, která sloužila jako podklad pro vypracování cenové nabídky. Její neodevzdání se považuje za neposkytnutí součinnosti **Objednatele** se všemi důsledky z toho plynoucími.

II. Cena díla a způsob její úhrady

a díla byla stanovena na základě dohody **Zhotovitele a Objednatele** v souladu s aktuální cenovou nabídkou takto:

Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Plastové výrobky	353 655,64	21 %	427 923,32
Montáž	65 900,00	21 %	79 739,00
Demontáž	11 250,00	21 %	13 612,50
Zednické zapravení	82 350,00	21 %	99 643,50
Likvidace odpadu	12 750,00	21 %	15 427,50
Vícepráce	14 225,00	21 %	17 212,25
CELKEM :	540 131,00		653 558,00

Způsob úhrady ceny za dílo:

Bez zálohy. Splatnost faktury do 15 dní po namontování a předání díla objednateli.

- Nebude-li v odst. 1 ujednáno jinak, je **Objednatel** povinen uhradit **Zhotoviteli** dohodnutou cenu za dílo prostřednictvím faktur vystavených **Zhotovitelem** s datem splatnosti 15 dnů. Je-li faktura vystavena v souladu s příslušnými právními předpisy, odepření jejího přijetí nebo její nedoručení nemá za následek jakýkoli odklad platby. Za řádně doručenou fakturu se považuje faktura osobně předaná nebo odeslaná na adresu sídla **Objednatele**; v pochybnostech týkajících se doručení faktury platí, že k řádnému doručení faktury došlo uplynutím lhůty **3 dnů** ode dne jejího doporučeného odeslání na adresu výše uvedeného sídla **Objednatele**. Pro případ prodlení **Objednatele** s úhradou faktur řádně vystavených v souladu s tímto ustanovením se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.
- Řádnou úhradou se rozumí připsání fakturované částky ve prospěch příslušného bankovního účtu **Zhotovitele** specifikovaného na faktuře; to neplatí, je-li úhrada faktury realizována v hotovosti.
- Pro strany je závazná výše uvedená „Cena bez DPH“. Sazba DPH a výše DPH, uvedené v této smlouvě a cenové nabídce, jsou stanoveny na základě známých informací při podpisu smlouvy. **Objednatel** je povinen zaplatit **Zhotoviteli** k „Ceně bez DPH“ zákonnou DPH stanovenou v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména s ohledem na případnou povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti. **Objednatel** bere na vědomí, že v důsledku toho může dojít ke změně celkové ceny díla uvedené v odst. 1 tohoto článku a v cenové nabídce.
- Zhotovitel a Objednatel** závazně prohlašují, že ke dni podpisu této smlouvy řádně plní veškeré své existující závazky vůči svým dodavatelům i subjektům poskytujícím externí financování, 2) že jim nebyl doručen žádný návrh na zahájení vykonávacího řízení a 3) že jsou bez nedoplatků vůči státu. Ukáže-li se toto ujištění jako nepravdivé, uhradí strana vydávající nepravdivé prohlášení druhé straně smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.

III. Doba plnění

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem řádného ukončení všech prací na níže dohodnutém místě:

Přesná specifikace a adresa stavby: Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
Obránců míru 1025
Přelouč

Termín montáže: od 1.8.2013 – do 20.8.2013

Kontaktní telefony (kontaktní osoby jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy):

montáž:

reklamace:

zednické zapravení:

IV. Odpovědnost za vady díla v záruční době

Zhotovitel poskytuje na všechny dodávané otvorové výplně **Objednateli** záruku v délce **60 měsíců** a na montážní a zednické práce záruku v délce **36 měsíců**. Záruka počíná plynout vždy od okamžiku předání díla podle ust. čl. VII této smlouvy. Záruční lhůta na dodávku příslušenství nevyrobeného **Zhotovitelem** (např. žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu apod.), se poskytuje na dobu **24 měsíců**.

Objednatel je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady díla zjištěné v záruční době **pisemnou formou** přímo u **Zhotovitele**, který řádně uplatněné vady bezplatně odstraní ve lhůtě **30 dnů**. **Objednatel** poskytne k odstranění vad veškerou nutnou součinnost. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se uplatňování a odstraňování vad v záruční době „Záručními podmínkami a reklamačním řádem společnosti RI OKNA a.s. pro plastové otvorové výplně a jejich příslušenství“, jejichž aktuální text je k dispozici na všech obchodních zastoupeních a prodejních místech **Zhotovitele**, jakož i na jeho oficiálních internetových stránkách (www.ri-okna.cz).

3. **Zhotovitel** neodpovídá **Objednateli** za vady díla, které byly po řádném převzetí způsobeny **Objednatelem**, třetími osobami anebo neodvratitelnými událostmi.
4. Nestanoví-li tato smlouva jinak, je **Objednatel** povinen pečovat o otvorové výplně v souladu s aktuálním návodem k údržbě plastových prvků, který je k dispozici na všech obchodních zastoupeních a prodejních místech **Zhotovitele**, jakož i na jeho oficiálních internetových stránkách (www.ri-okna.cz).

V. Povinnosti Objednatele

1. **Objednatel** poskytne **Zhotoviteli** veškerou součinnost nezbytnou k provedení díla, zejména umožní přístup na stavbu, zajistí termín pro montáž a připravenost stavby k montáži.
2. **Objednatel** se zavazuje zajistit dodržení rozměrů pro montáž otvorových výplní a příslušenství dle závazné cenové nabídky, popř. dle stavební dokumentace nebo schváleného projektu pro stavební povolení, dále zajištění přístupu k příslušné nemovitosti a rovněž i možnost napojení na elektrickou síť.
3. **Objednatel** potvrdí termín připravenosti stavby k zahájení montáže ve lhůtě nejméně **7 dnů** před nástupem pracovníků **Zhotovitele** na montáž. K potvrzení termínu připravenosti může dojít telefonicky (kontaktní osobu viz záhlaví této smlouvy), zasláním telegramu nebo zápisem ve stavebním deníku; v pochybnostech platí, že **Zhotovitel** je oprávněn zahájit montáž tak, aby dodržel závazný termín dokončení díla podle ust. čl. III této smlouvy.

VI. Povinnosti Zhotovitele

1. **Zhotovitel** je povinen dodržovat při realizaci díla veškeré právní předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy, jakož i postupovat s řádnou odbornou péčí a dodržovat všechny technické normy (ČSN) a doporučené postupy.
2. **Zhotovitel** provede jednotlivé dodávky otvorových výplní včetně příslušenství a jejich montáž najednou a plynule, umožní-li to konkrétní podmínky na místě realizace díla.
3. **Zhotovitel** se dále zavazuje k řádnému vedení montážního, resp. stavebního deníku, a každý den je předkládat k podpisu **Objednateli**; v pochybnostech se má za to, že za **Objednatele** může být k plnění této povinnosti oprávněn zaměstnanec nebo smluvní partner, popřípadě osoba autorizovaná podle zvláštních předpisů.
4. Převzetí konkrétní nemovitosti (stavby) k realizaci díla bude na základě výslovné dohody smluvních stran realizováno výhradně **pisemným zápisem** v montážním deníku vedeném **Zhotovitelem**, který podepíší osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran. Jde-li o novostavbu nebo o takovou stavbu, pro niž příslušný právní předpis určuje povinnost vést stavební deník, musí být převzetí zaznamenáno stejnou formou i ve stavebním deníku.
5. Řádně potvrzené (akceptované) záznamy ve stavebním deníku týkající se upřesnění jednotlivých požadavků na realizaci díla, termínu a podobně se považují za písemnou změnu této smlouvy.

VII. Předání díla

1. Provedené dílo bude **Objednateli** předáno na základě písemného předávacího protokolu, který podepíší osoby oprávněné jednat jménem **Zhotovitele** a **Objednatele**; písemný zápis může mít i formu několika dílčích předávacích protokolů. V předávacím protokolu budou uvedeny eventuální drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla spolu s uvedením termínu jejich odstranění.
2. Má-li dílo vady bránící jeho užívání k účelu, pro který je určeno, je **Objednatel** oprávněn dílo od **Zhotovitele** nepřevzít; **Objednatel** však může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, v souhrnu nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
3. Bezdůvodným odmítnutím podpisu předávacího protokolu, ačkoli je dílo jako celek způsobilé k řádnému užívání se zakládá nevyvratitelná domněnka oprávněnosti fakturace **Zhotovitele** za řádné provedení díla. Odmítnutí převzetí díla má dále za následek nemožnost uplatnění záručních vad díla v souladu s ust. čl. IV odst. 2 této smlouvy.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení **Objednatele** s úhradou faktur vystavených a doručených v souladu s ust. čl. II této smlouvy se smluvní strany dohodly, že **Zhotoviteli** vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z konkrétní neuhrazené částky za každý i započatý den prodlení.

-li k prodlužení **Zhotovitele** s termínem dokončení díla, dohodly se smluvní strany, že **Objednateli** vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny nedokončené části díla za každý i započatý den prodlužení. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

IX. Ostatní ujednání

1. Bude-li porušen dohodnutý termín připravenosti nemovitosti (stavby) ze strany **Objednatele**, montáž se bez dalšího odkládá o dobu, která je nutná pro potvrzení nového termínu ze strany **Zhotovitele**.
2. Obě smluvní strany se dále dohodly na tom, že **Zhotovitel** nebude v prodlužení s montáží po dobu, kdy vlivem povětrnostních podmínek (teploty nižší než -10 stupňů Celsia) nebylo možno montáž začít anebo v již zahájené montáži pokračovat; o dobu nemožnosti realizace montáže se prodlužuje konečný termín realizace díla a **Objednateli** nevzniká právo na smluvní pokutu.
3. Jestliže **Objednatel** výslovně požaduje po **Zhotoviteli** přerušení realizace již započatého díla (např. z důvodu odstoupení **Objednatele** od této smlouvy nebo kvůli dodržení jiných termínů stavebních prací), zavazuje se **Objednatel** formou podpisu předávacího protokolu podle ust. čl. VII této smlouvy převzít od **Zhotovitele** namontované prvky včetně veškerého příslušenství a jejich dohodnutou cenu dle cenové kalkulace řádně uhradit.
4. Vlastnické právo k prvkům tvořící dílo přechází na **Objednatele** okamžikem zamontování do nemovitosti (stavby). Nedoplatí-li **Objednatel** cenu řádně převzatého díla ve sjednaném termínu, je **Zhotovitel** oprávněn uplatnit vůči **Objednateli** náhradu škody takto vzniklou.


X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být změněna pouze na základě dohody **Zhotovitele** a **Objednatele**, a to výlučně písemnou formou. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Učiní-li konkrétní úkon podle této smlouvy osoba nedisponující výslovným oprávněním a zároveň nebude prokázán výslovný zákaz takový úkon učinit, má se za to, že jde o úkon učiněný v souladu s touto smlouvou.
3. Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 8780. a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoli důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují Mgr. Lucii Jamborovou, advokátku, č. ev. u České advokátní komory 12715 a v případě, že se tato z jakýchkoli důvodů rozhodcem nestane, jmenují Mgr. Martina Dvořáka, advokáta zapsaného pod ev. č. 12308 u České advokátní komory. Smluvní strany se dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Příkop 8, s uvedením jména rozhodce. Odměna za rozhodčí řízení je splatná podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000 Kč (+ přísl. DPH), řízení může být pouze písemné, stranám se doručuje na adresy uvedené ve veřejně přístupných rejstřících a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění.


XI. Podpisy smluvních stran

1. Tato smlouva byla vyhotovena alespoň ve dvou originálních stejnopisech a nabývá účinnosti dnem svého podpisu ze strany **Zhotovitele** a **Objednatele**, z nichž každý obdrží minimálně po jednom.
2. **Zhotovitel** i **Objednatel** prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli a že ji uzavřeli svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.

V Heřmanově Městci, dne 11.7.2013


RI OKNA

Zhotovitel



Objednatel

Nedílné součásti smlouvy:

1. Cenová nabídka **D/E1344 D/E1344, var. 2**

RI OKNA a. s.

Ing. Karel Kadaňka
Havlíčkova 304
538 03 Heřmanův Městec

*****E3**

tel. : +420/469 696 910, fax.: 469 696 839
mobil : +420/608 505 524, +420/608 505 525
e-mail : rimestec@mail.ri-okna.cz

Gymnázium a Střední
odborná škola Přelouč
"Budova gymnázia"
Obránců míru 1025
535 01 Přelouč

tel.: 466 955 526

CENOVÁ NABÍDKA č. D-E1344
varianta 2

11.07.2013
list 1

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zájem a Vámi zaslanou poptávku. Dovolujeme si Vám, předložit cenovou nabídku našich výrobků z německého profilového systému **S A L A M A N D E R**, který se oproti jiným systémům vyznačuje svou nezaměnitelnou bílou barvou, lesklým povrchem a v neposlední řadě svou kvalitou, pevností a robustností. Všechny profily značky SALAMANDER dodávané naší společností jsou německého původu třídy "A" dle RAL, ČSN EN 12608 - tloušťka vnější stěny profilu musí být $\geq 2,8\text{mm}$.

Další variantou námi nabízených výrobků, jsou produkty z profilového systému **P R O F I L I N K**, který se řadí mezi profily, kde je výborný poměr cena x kvalita.

Všechny profilové řady lze kombinovat s izolačním dvojsklem či trojsklem široké škály. Izolační skla jsou standardně dodávána s teplým plastovým rámečkem Chromatech Ultra s hodnotou $U_g=1,1-0,5\text{ W/m}^2\text{K}$ (tato hodnota je uvedena v cenové nabídce v popisu jednotlivých pozic).

Výrobky jsou osazeny celoobvodovým kováním **S I E G E N I A AUBI** Favorit nebo Titan (v závislosti dle profilových řad).

Naše výrobky jsou v rámci prokazování shody jejich parametrů s požadavky technických předpisů, pravidelně zkoušeny notifikovanou osobou č.1389 - ZSTV MeU Brno, pracoviště Zlín a notifikovanou osobou č.1390 - CSI a.s., pracoviště Zlín. Na základě výsledků těchto zkoušek je k výrobkům vydáno ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ a jsou označovány značkou shody CE.

V případě, že Vás tato CN zaujme, volejte prosím svého obchodního

zástupce (kontakty na konci této cenové nabídky) a dohodněte si s ním schůzku, případně zaměření zakázky našimi techniky.

Při jakémkoliv jednání o Vaší cenové nabídce (zakázce) uvádějte prosím číslo nabídky (zakázky). Usnadníte nám tím vyhledání.

Věnujte prosím mimořádnou pozornost textovému a technickému popisu každé pozice. Na případné reklamace po podpisu této CN jako součásti SOD nebude brán zřetel

Rádi bychom Vám představili ve zkratce naše profilové systémy, více informací získáte na www.ri-okna.cz, nebo v produktových katalogích, které Vám nabídneme na našich prodejních místech, případně Vám je na vyžádání rádi zašleme poštou.

Profilový systém SALAMANDER:

Řada STREAMLINE:

- Standard 5kom.** - 5-ti komorový s technickým, hranatým tvarem křídla. Stavební hloubka rámu i křídla je 76mm. Výška rámu 68mm.
- Elegant 5kom.** - 5-ti komorový s předsazeným zaobleným tvarem křídla. Stavební hloubka rámu je 76mm, křídla 82mm. Výška rámu 68mm.
- Klasik 5kom.** - 5-ti komorový s předsazeným zkoseným tvarem křídla, Stavební hloubka rámu je 76mm, křídla 86mm. Výška rámu 68mm.
- Revital 5kom.** - 5-ti komorový s předsazeným zaobleným tvarem křídla. Stavební hloubka rámu je 76mm, křídla 82mm. Tento profil je předurčen pro revitalizace, zejména panelových domů, ale i pro jiné typy staveb, kde je požadavek na vysoký rám, který umožňuje nadstandardní zateplení vnější špalety, osazení vnějších předokenních žaluzií, rolet atd. Výška rámu je 85mm.
- Standard 7kom.** - 7-ti komorový s technickým, hranatým tvarem křídla. Stavební hloubka rámu i křídla je 76mm. Výška rámu 68mm.
- Elegant 7kom.** - 7-ti komorový s předsazeným zaobleným tvarem křídla. Stavební hloubka rámu je 76mm, křídla 82mm. Výška rámu 68mm.

Řada 3D:

- Luxus 3D 5kom.** - 5-ti komorový se **středovým těsněním**, zaobleným tvar křídla i rámu. Stavební hloubka rámu i křídla je 76mm. Výška rámu 81mm.

Řada bluEvolution:

- **nadčasová profilová řada se středovým těsněním**, stavební hloubkou od 92mm s možností zasklení až 60mm tloušťky, výbornými tepelně izolačními vlastnostmi. S těmito parametry je tato řada předurčena k použití do pasivních a nízkoenergetických budov.
- Standard BE 6kom.** - 6-ti komorový se **středovým těsněním**, technickým (hranatým) tvarem křídla. Stavební hloubka rámu i křídla je 92mm. Výška rámu 83mm. Pohledová výška rámu s křídlem jen 118mm.
- Elegant BE 6kom.** - 6-ti komorový se **středovým těsněním**, předsazeným zaobleným tvarem křídla. Stavební hloubka rámu je 92mm, křídla 103mm. Výška rámu 81mm. Pohledová výška rámu s křídlem jen 118mm.

Profilový systém PROFILINK:

Řada PRIMA:


- Prima Standard 5kom.** - 5-ti komorový s technickým, hranatým tvarem křídla. Stavební hloubka rámu i křídla je 70mm. Výška rámu 66mm.
- Prima Elegant 6kom.** - 6-ti komorové předsazené zaoblené křídlo.

Stavební hloubka rámu je 70mm, křídla 80mm. Výška rámu 66mm.

pol.	množství	popis	cena/ks Kč	celkem Kč
------	----------	-------	---------------	--------------

1

63.00 ks



1540
2290
750

1420

barva : Bílá
kování: OS pravé - mikroventilace
S klika nahoře
výplň : Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
křídlo:
Prima CL elegant 77mm-6k.otv.d
rám : Prima CL 66/70mm 5kom.
Předvrtání: 8/L+P+H
Poznámky k pozici :
Klika snížena!!!
Parapetní lem PZ - 1420mm!!!
rozměr: 1420/2290mm; těsnění: **Šedé/Šedé**
sk.profilů: **PRIMA** kování: **FA**

10.475,-- 659.925,--

126.00 ks

Žaluzie vnitřní - domykateľné,
krycí a ovládací prvky bílé,
lamely v provedení STANDARD,
Objednat delší řetízek!!!
Barva lamel: 408-bílá

517,-- 65.142,--


63.00 ks

Parapet vnitřní plastový HAMMER
šířka 200mm s nosem, bílý
Rozměr: 1500mm

322,-- 20.286,--

1a

4.00 ks



1540
2290
750

1420

barva : Bílá
kování: OS pravé - mikroventilace
S klika nahoře
výplň : Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
křídlo:
Prima CL elegant 77mm-6k.otv.d
rám : Prima CL 66/70mm 5kom.
Předvrtání: 8/L+P+H
Poznámky k pozici :
Klika snížena!!!
Parapetní lem PZ - 1450mm!!!
rozměr: 1420/2290mm; těsnění: **Šedé/Šedé**
sk.profilů: **PRIMA** kování: **FA**

10.475,-- 41.900,--

8.00 ks


Žaluzie vnitřní - domykateľné,
krycí a ovládací prvky bílé,
lamely v provedení STANDARD,
Objednat delší řetízek!!!
Barva lamel: 408-bílá

517,-- 4.136,--

pol.	množství	popis	cena/ks Kč	celkem Kč
------	----------	-------	---------------	--------------

převod : 791.389,--

1b 1.00 ks




barva : Bílá
kování: OS pravé - mikroventilace
S klika nahoře
výplň : Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
křídlo:
Prima CL elegant 77mm-6k.otv.d
rám : Prima CL 66/70mm 5kom.
Předvrtání: 8/L+P+H
Poznámky k pozici :
Klika snížena!!!
Parapetní lem PZ - 1450mm!!!
Schodiště!!!
rozměr: 1420/2290mm; těsnění: Šedé/Šedé
sk.profilů: **PRIMA** kování: **FA**
10.475,-- 10.475,--

1.00 ks

Parapet vnitřní plastový HAMMER
šířka 200mm s nosem, bílý
Rozměr: 1500mm
322,-- 322,--

1c 1.00 ks




barva : Bílá
kování: OS pravé - mikroventilace
Pevné bez křídla
výplň : Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
křídlo:
Prima CL elegant 77mm-6k.otv.d
bez křídla
rám : Prima CL 66/70mm 5kom.
Předvrtání: 8/L+P+H
Poznámky k pozici :
Klika snížena!!!
Parapetní lem PZ - 1450mm!!!
Schodiště!!!
rozměr: 1420/1950mm; těsnění: Šedé/Šedé
sk.profilů: **PRIMA** kování: **FA**
8.006,-- 8.006,--
1.00 ks
Parapet vnitřní plastový HAMMER
šířka 350mm s nosem, bílý
Rozměr: 1500mm
559,-- 559,--

pol.	množství	popis	cena/ks Kč	celkem Kč
------	----------	-------	---------------	--------------

převod : 810.751,--


2 2.00 ks



barva : Bílá
kování: O levé
výplň : Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
křídlo:
Prima CL elegant 77mm-6k.otv.d
rám : Prima CL 66/70mm 5kom.
Předvrtání: 8/L+P+H
Poznámky k pozici :
Klika snížena!!!
Parapetní lem PZ - 560mm!!!
rozměr: 560 /810 mm; těsnění: Šedé/Šedé
sk.profilů: **PRIMA** kování: **FA**

2.863,-- 5.726,--

3 3.00 ks



barva : Bílá
kování: O levé
OS pravé - mikroventilace
výplň : Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
křídlo:
Prima CL elegant 77mm-6k.otv.d
rám : Prima CL 66/70mm 5kom.
Předvrtání: 8/L+P+H
Poznámky k pozici :
Parapetní lem PZ - 1420mm!!!
rozměr: 1420/1700mm; těsnění: Šedé/Šedé
sk.profilů: **PRIMA** kování: **FA**

9.027,-- 27.081,--

6.00 ks

Žaluzie vnitřní - domykateľné,
krycí a ovládací prvky bílé,
lamely v provedení STANDARD,
Barva lamel: 408-bílá

465,-- 2.790,--

3.00 ks


Parapet vnitřní plastový HAMMER
šířka 200mm s norem,bílý
Rozměr: 1500mm

322,-- 966,--

pol.	množství	popis	cena/ks Kč	celkem Kč
------	----------	-------	---------------	--------------

převod : 847.314,--

3a 1.00 ks



barva : Bílá
kování: O levé
OS pravé - mikroventilace

výplň :
CP 4-16-4 Ar Ug=1,1/ KURA čirá
křídlo:
Prima CL elegant 77mm-6k.otv.d
rám : Prima CL 66/70mm 5kom.
Předvrtání: 8/L+P+H
Poznámky k pozici :
Parapetní lem PZ - 1420mm!!!
TV sklad!!!
rozměr: 1420/1700mm; těsnění: Šedé/Šedé
sk.profilů:PRIMA kování:FA

9.711,-- 9.711,--

1.00 ks

Parapet vnitřní plastový HAMMER
šířka 200mm s nosem,bílý
Rozměr: 1500mm

322,-- 322,--

m	541.74 bm	obvod
v	148.00 ks	výplní
o	75.00 ks	počet oken

Celková cena pozic		857.347,--
Sleva	-45 %	-385.806,15
Zvýhodnění profilu PRIMA	-25 %	-117.885,21
Demontáž		11.250,--
Montáž oken		65.900,--
Zednické zapravení		82.350,--
Likvidace odpadu		12.750,--
Montáž žaluzií		7.300,--
Parapetní lem vč. montáže		6.925,--
Cena bez daně		540.130,64
DPH 21%	21 %	113.427,43
Cena celkem		653.558,07

Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem), je 3 cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí výše uvedených výrobních rozměrů oken.

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu

zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

- Doprava výrobků je v ceně montáže
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření
- Termín dodání je nutno dohodnout individuálně s pracovníky obchodního oddělení.

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY, popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (kupní smlouvy), má za následek posunutí termínu dodání a vyvolání vícenákladů.

Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatele a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo (KS).

Za RI OKNA a.s.

V Heřmanově Městci dne 11.7.2013

Ing. Karel Kadaňka

Za objednatele

v. PŘELOUČI dne 12.7.13

.....

RI OKNA
a.s.
IČO: 40724862
DIČ: CZ60724862
www.riokna.cz