

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany dle § 409 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) a v souladu se svou jedinou a pravou vůlí tuto

KUPNÍ SMLOUVU

na akci

„Nákup nového nákladního vozidla pro přepravu velkoobjemových kontejnerů včetně kontejneru pro nebezpečné odpady“

Technické služby města Jičína

Sídlo: Textilní 955, 506 01 Jičín

IČ: 64814467

DIČ: CZ64814467

Zastoupený: Ing. Čeněk Strašík - ředitel

Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Frýba - ekonom

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jičín

Číslo účtu: 447530227/0100

na straně druhé jako kupující
(dále jen „**kupující**“)

a

Název: **KOBIT, spol. s r.o.**

Sídlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

IČ: 44792247

DIČ: CZ44792247

Zastoupený: Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem

Kontaktní osoba: Karel Deus, obchodní manažer

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha

Číslo účtu: ¹230543/0300

na straně jedné jako prodávající
(dále jen „**prodávající**“)

„prodávající“ a „kupující“ dále též jako „**smluvní strany**“

I.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu předmět koupě specifikovaný v čl. II. této smlouvy (dále také „zboží“) a převést na něj vlastnické právo písemným protokolárním předáním zboží.

¹ Uchazeč doplní identifikační údaje

2. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
3. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „NÁKUP NOVÉHO NÁKLADNÍHO VOZIDLA PRO PŘEPRAVU VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ VČETNĚ KONTEJNERU PRO NEBEZPEČNÉ ODPADY“, která byla zadávána v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) za podmínek dle § 25 a ve znění § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“).

II. Předmět koupě

1. Předmětem koupě je **nové nákladní vozidlo pro přepravu velkoobjemových kontejnerů včetně kontejneru pro nebezpečné odpady** splňující technické požadavky kupujícího uvedené v zadávací dokumentaci k zakázce specifikované v čl. I, bod. 3 této smlouvy.
2. Technickou specifikaci zboží, která je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace, požaduje zadavatel zpracovat do návrhu kupní smlouvy.
3. Prodávající prohlašuje, že nákladní vozidlo, které je předmětem plnění, je nové, nepoužité, nezastavené, nezapůjčené, nezatížené leasingem ani jinými právními vadami a neporušuje žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví. Nákladní vozidlo pro přepravu velkoobjemových kontejnerů je schváleno pro provoz na veřejných komunikacích v České republice.
4. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy jsou dále:
 - a) veškeré nezbytné komponenty potřebné pro uvedení zboží do provozu, včetně prověření bezchybné funkčnosti;
 - b) zkompletování zboží v místě prodávajícího;
 - c) doprava do místa dodání;
 - d) uvedení do provozu a předvedení funkčnosti zboží;
 - e) pojištění spojené s dodávkou zboží;
 - f) zaškolení obsluhy;
 - g) veškeré poplatky spojené s dovozem zboží, cla, daně, dovozní a vývozní přírážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou zboží až do jejího funkčního předání v místě plnění;
 - h) technická dokumentace, tj. zejména – originál Technického průkazu, Předepsané doklady a certifikáty, Návod na obsluhu a údržbu s bezpečnostními pokyny, Servisní kniha a Katalog náhradních dílů, a to vše v českém jazyce.

III. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena zboží dle čl. II této smlouvy je:
1 558 500,- Kč bez DPH
327 285,- Kč DPH 21%
1 885 785,- Kč včetně DPH
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, neměnná a nejvýše přípustná, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy. Kupní cena zahrnuje zboží i všechny jeho součásti uvedené v čl. II. této smlouvy.
3. Kupní cena bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím po řádném dodání zboží, po uvedení zařízení do provozu a po zaškolení pracovníků provozovatele se splatností nejméně 30 kalendářních dní.

4. Daňový doklad musí být vystaven v měně CZK a v hodnotě odpovídající kupní ceně stanovené v čl. III., bod 1 této smlouvy.
5. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
 - a) IČO,
 - b) den splatnosti,
 - c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - d) odvolávka na smlouvu,
 - e) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného účetního dokladu,
 - f) soupis příloh,
 - g) další náležitosti dle podmínek v rámci OPŽP.

IV.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje zboží dodat kupujícímu do 5 měsíců ode dne uzavření této smlouvy, nejpozději však do 30. 11. 2013.
2. Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží do areálu společnosti Technických služeb města Jičína, Textilní 955, 506 01 Jičín

V.

Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen zboží zkompletovat v místě prodávajícího a kupujícímu dodat zboží jako funkční komplet, nepoškozené a řádně zabalené.
2. Termín a přibližná hodina dodání zboží budou ze strany prodávajícího kupujícímu písemně sdělena alespoň 7 dnů před plánovaným dnem dodání zboží.
3. O dodání a převzetí zboží kupujícím bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat Ing. Čeněk Strašík, ředitel Technických služeb města Jičína, případně jím pověřený pracovník. Jedno vyhotovení předávacího protokolu si ponechá prodávající pro své potřeby a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu. Předávacím protokolem se rozumí listina, kterou je potvrzeno, že předmět koupě byl předán, uveden do provozu a zboží je v době předání plně funkční a bez zjevných vad.
4. Kupující si vyhrazuje právo možnosti kontroly parametrů a funkčnosti dodávaného výrobku. Tato kontrola bude na vyžádání kupujícího provedena před podpisem předávacího protokolu v rozsahu 1 – 2 dnů za přítomnosti kupujícího, prodávajícího a autorizované akreditované organizace. Náklady spojené s kontrolou hradí prodávající.

VI.

Povinnosti prodávajícího

1. Prodávající se zavazuje do 7 dnů od dodání a převzetí vozidla kupujícímu zaškolit v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu vozidla jeho obsluhu v počtu alespoň 2 osob. O školení bude a jeho rozsahu bude proveden příslušný zápis včetně jmenného seznamu s podpisy všech účastníků školení.
2. Prodávající se zavazuje pro kupujícího provádět po dobu 5 let od předání dodávky placený pozáruční servis a mimo-záruční servis dodaného zboží dle předepsaných rozpisů prohlídek jednotlivých částí za cenu v místě a čase obvyklou. Po tuto dobu je prodávající dále povinen zajistit i dodávky náhradních dílů a příslušenství k dodanému zboží tak, aby byla zajištěna jeho plná provozuschopnost po dobu minimálně 5 let od předání.

3. Prodávající je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů podílejících se na realizaci této smlouvy, včetně výše jejich podílu na díle a v případě, že subdodavatel má formu akciové společnosti rovněž skutečnosti dle § 147a odst. 5 ZVZ. Tento přehled je povinen ve lhůtě dle § 147a ZVZ a dále kdykoliv na vyžádání neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, předložit kupujícímu.
4. Prodávající je po celou dobu trvání smlouvy povinen splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s realizací této smlouvy, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.

VII. Smluvní záruka

1. Prodávající se zavazuje poskytnout na zboží následující smluvní záruku, která se vztahuje k datu předání a převzetí zametacího vozidla:

a) na nastavbu smluvní záruku v délce	24 měsíců
b) na vozidlo - podvozek smluvní záruku v délce	36 měsíců

Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost, kvalitu a kompletnost zboží.

2. Nejblíže servisní místo prodávajícího pro záruční servis je v Jičíně. Prodávající se zavazuje poskytnout zadavateli časovou dostupnost servisu v době nejdéle do 1 hodiny od nahlášení závady.
3. Lhůta pro odstranění závad nesmí být delší než 10 pracovních dnů, případně odlišná od vzájemné písemné dohody obou stran. Tato lhůta počíná plynout ode dne doručení písemné reklamace vady.
4. Neodstraní-li prodávající reklamované vady ve lhůtě stanovené v bodu 3. tohoto článku smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má kupující právo zadat provedení oprav třetí osobě. Kupujícímu v takovém případě vzniká nárok, aby mu prodávající zaplatil částku připadající na cenu, kterou kupující třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok kupujícího účtovat prodávajícímu smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
5. V období posledního měsíce záruční lhůty je prodávající povinen provést s kupujícím výstupní prohlídku předmětu kupní smlouvy. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
6. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou kupující nemůže předmět koupě používat vzhledem k reklamovaným vadám.
7. Po dobu záruky se prodávající zavazuje zabezpečit bezplatnou opravu, případně výměnu vadných součástí či celého přístroje, a to včetně veškerých nákladů spojených s opravou na místě, popřípadě dodáním opravených respektive nových dílů nebo přístroje až do místa plnění v případě, že nebude oprava provedena na místě. Po dobu záruky se prodávající dále zavazuje provést bezplatné záruční prohlídky dle požadavků výrobce zboží.

VIII. Nabytí vlastnického práva

1. Kupující nabyvá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím, tj. podpisem předávacího protokolu.

IX.

Přechod nebezpečí škody na zboží

1. Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího po převzetí zboží, tj. po podpisu předávacího protokolu.

X.

Smluvní pokuty

1. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním zboží, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.
2. V případě, že bude kupující v prodlení s platbou faktury, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě, že kupující prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně prodávajícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.
3. V případě, že bude prodávající v prodlení s předáním dokladů dle čl. II., bod 4. nebo čl. VI., bod 4. a 5. této smlouvy kupujícímu nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
4. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro nástup na odstranění závad stanovenou v této smlouvě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení.
5. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění závad stanovenou v této smlouvě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokuty. Nárok kupujícího na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.

2. Kupující má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:
 - a. při prodlení s dodáním zboží ze strany prodávajícího po dobu delší než 30 dnů; a nebo
 - b. při zjištění, že technické parametry neodpovídají požadavkům kupujícího stanovených v zadávací dokumentaci; a nebo
 - c. při zjištění, že zboží, které je předmětem plnění není nové, je použité, zastavené, zapůjčené, zatížené leasingem nebo jinými právními vadami a porušuje práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví; a nebo

- d. v případě, že prodávající uvedl ve své nabídce podané v zadávacím řízení specifikovaném v čl. I bod 3. této smlouvy informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a
- e. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího, prodávající je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně kupujícímu.

Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení prodávajícímu.

XII. Společná a závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 paré.
4. Proávající souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
5. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění dohodly, že místně příslušným soudem k projednávání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí, vyplývajících z této smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je obecný soud kupujícího.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této kupní smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla ujednána za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, souhlasí s jejím obsahem, obsah této smlouvy je jim jasný a srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle.

Prodávající:

V Jičíně dne 26.6.2013



Ing. Petr Nožička
jednatel spol.

Kupující:

V Jičíně dne 26.6.2013



Ing. Čeněk Strašík
ředitel

Příloha č. 1

PODVOZEK: D120.185 N

Nabízený model -	Avia D 120.185 N rozvor 3 400 mm,
Barva -	RAL 2011 oranž
Motor -	typ Cummins ISB4 185 – kapalinou chlazený, vznětový čtyřválec s přímým vstřikem, šestnácti ventilový, vstřikovací systém Common Rail Bosch, čtyři ventily na válec, objem 4.500 ccm, výkon 185k při 2 500 ot./min.
Převodovka -	FIRO 5
Nápravy -	6ti-stupňová synchronizovaná, typ ZF 6 S 850
Pneumatiky -	Přední - tuhá, s kovanou nápravníci, max. zatížení 4 200kg
Odpružení -	zadní – hnací, tuhá typu banjo, max. zatížení 8 200kg 225/75R 17,5
Brzdová soustava -	Přední náprava - parabolická pera s příčným zkrutný stabilizátorem, kapalinové tlumiče se spodním stabilizátorem zadní náprava – odpružená parabolickými pery s příčným zkrutným stabilizátorem, kapalinové tlumiče se spodním dorazem ABS, dvouokružová vzduchová, přední i zadní brzdy kotoučové s pevným třmenem, parkovací brzda pro zadní nápravu, motorová brzda,
Řízení -	Monoblokové hydraulické servořízení
Elektrická soustava -	24 V, akumulátory 2x12 V, 88 Ah (na přání 120 Ah)
Kabina -	Sedadlo je opatřeno opěrkou hlavy. Dvojitě sedadlo spolujezdce s opěrkami hlavy. Příprava pro instalaci autorádia. Světlo kabiny je umístěné s bodovým světlem uprostřed stropu. Podlaha kabiny je pokryta jednoduchou rohoží ze syntetického materiálu. Nárazník a boční lišty v plastu. Skříň kabiny pro 3 osoby (řidič + 2 pasažéři).
Standardní výbava -	bezpečnostní pásy, 4 zpětná zrcátka dle EEC 88/321 elektricky vyhřívaná, palivová nádrž 120 L, digitální tachograf, odpružená sedačka řidiče a spolujezdce, alternátor 80 A, 2 zakládací klíny, mechanický odpojovač baterie, nastavitelný volant, imobilizér, uzamykatelné víčko palivové nádrže, omezovač rychlosti 90 km/h měnič 24V / 12V, tempomat, nádrž Ad-blue 23 litrů, povin. výbava, uzávěrka diferenciálu, zadní blatníky, boční zábrany, Pomocný pohon pro hydraul. nastavbu
Nadstandardní výbava – (výbava dle požadavku)	Kola 245/70R 19,5" – vyšší průjezdnost vozu Pneu M+S Baterie 145 Ah 2x ADR typ třídy AT Majáky na kabině vozu 2ks Klimatizace Nárazník plast s ocelovou výztuhou Autorádio s CD Výstraha couvání Sedadlo řidiče vzduchem odrpužené zn. GRAMMER
Celková hmotnost -	11.990 kg
Užitečné zatížení podvozku	Cca 8 124 kg vč. obsluhy

Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů **PRO 08-33-S** o výkonu **8 tun** (při výšce šasi podvozku 1000 mm) pro manipulaci s vanovým kontejnerem (nakládání, odkládání, překládání a vyklápění) celkové délky 3 200 mm – 3 900 mm, vnější rozeť podélníků („IPE“120/140) 1060 mm.

Posuv sloupu háku – posuvem 700 mm.

Úhel sklápění 58 stupňů.

Hydraulická nádrž - zvětšená na 60 lt.

Hmotnost mechanismu vč. náplní je 817 kg.

Výška háku (na střed oka kontejneru) **1 000 mm** s gravitační západkou.

Zajišťování kontejneru hydraulické COMBI-LOCK Vnitřní nebo Vnější s ovladačem a signalizací v kabině.

Ovládání mechanismu pneumatické dvoupáčkovým ovladačem z kabiny vč. blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím - posunu teleskopu zajištěného a sklápěného kontejneru. Vnější nouzové na rozvaděči.

Montáž na podvozek **AVIA D 120 N 4x2**, celkové hmotnosti do 12 tun, **rozvor 3400mm**, krátká kabina, s vybavením dle vyhl. 341/2002 Sb ve znění pozdějších změn,

Vč. - držák rezervy v rozvoru, Tažné zařízení, PTO – převod 1:1 s vnitřním drážkováním, zadní nárazník, příčník TZ.

Bez - boční zábrana, zadní doplňková obrysová světla, blatníky zadních kol, zadní výstražné reflexní cedule a upevňovacích prvků nástavby!!

Hydraulické čerpadlo pístkové 50 lt/min. - podvozek musí být vybaven pomocným pohonem (PTO př. poměr 0,79) pro hydr. čerpadlo (příruba ISO-7653, hřídel DIN 5462) se zapínáním v kabině a omezením do 1000 ot/min. na výstupu PTO.

PROVEDENÍ ZAHRNUJE :

- Provedení nosiče v ADR třídy AT
- Hydraulická nádrž – 60 lt.
- Hydr. přípojovací sada, vč. vypouštěcího a uzavíracího ventilu
- Zajištění kontejneru hydraulické COMBI-LOCK Vnitřní / Vnější
- Rozvaděč hydr. 3 sekční
- Pneumatické ovládání a signalizace v kabině
- Nouzové ovládání vně vozidla na rozvaděči
- Montáž mechanismu na podvozek 4x2, vč. náplní, připojení a zkoušek na závaží
- Lakování akrylátovým lakem v odstínu dle požadavku ve stupnici RAL
- Hydraulické pístové čerpadlo 50 lt/min.
- Aktivní hydr. vývody – Tlak a Odtok (verze A/K 8/12) vč. poj ventilu (rychlospojky vzadu) pro aktivní kontejnery, nebo kont. s HNJ
- Zpáteční větev hydraulického oleje do nádrže – verze D4 (rychlospojka vzadu)
- Přídavní jistič kontejneru s HNJ k rámu nosiče – verze B
- Kohout třícestný DN 15 (přepínání funkce Nosič / Rychlospojky)
- Regulační ventil průtoku - umožňuje citlivě volit rychlost aktivního kontejneru

Doplňky a výbava podvozku dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. ve znění pozd. předpisů:

- Nápadné reflexní značení vozidla z boční a zadní části dle EHK č.48
- Reflexní výstražné tabule zadní ($\geq 7,5$ t)– 1 pár
- Tabulka max. rychlosti – bude-li dán údaj
- Zápis do TP vozidla dle schválení MD ČR – CTS-servis – držitel oprávnění

Kontejner ocelový skladový C2-38KS :

Kontejner je určen pro ukládání, manipulaci a převoz materiálů, náradí, atd. v tomto kontejneru uloženém proti poškození, nepřízní počasí, vandalismu a krádeži na jednoramenném nosiči kontejnerů odpovídajícím daným kontejnerům dle normy CTS.

Je vyroben z ocelových profilů a hraněných plechů. Tloušťka plechu dle provedení níže.

Zadní čelo je v provedení – Hydraulicky sklopné a posuvné viz popis a nabídka níže.

Povrchová úprava je základním a vrchním lakem v odstínu RAL dle požadavku - MODRÁ.

Popis provedení :

Celouzavřená skříň z ocelových hraněných plechů s pevnou mírně sedlovou střechou.

Bočnice T2mm, podlaha T3mm

Výztuhy na bočnicích a pod podlahou kontejneru, Vnitřní osvětlení – 2 světla na vnitřní stěně.

Rozměry kontejneru :

Vnější rozměr (délka x šířka x výška): D - 3900mm, Š - 2305mm, V - 2360mm

Vnitřní rozměr (délka x šířka x výška): D - 3550mm, Š - 2200mm, V - 2100mm

Objem cca 12,7 m³

Zadní hydraulické čelo – sklopné a posuvné ve svislém směru.

Typ hydr. čela DHOLLANDIA – DH- VBC2

Nosnost – 1500kg

Plošina – Ocel + Hliník

Délka plošiny – 1900mm

Šířka – dle kontejneru

Hmotnost čela – 900kg

Elektroinstalace E250+E251 – Rema

Vnější ovladač pro Furgony (3+1 spínače)

Varovné praporky dle BE normy

Kryty a boční těsnění plošiny

Dálkový spirálový ovladač – dlouhý kabel

Montáž hydraulického čela na zvolený kontejner

Samostatný, mobilní, vodotěsný zdroj pro připojení stojícího kontejneru. Vodotěsné nerezové provedení s konzolami pro usazení - na vodorovnou či svislou základnu.

Provedení musí splňovat - proudovou a napětovou odolnost, připojení kabelem délky 10 - 15m, pro napětí 230 V, centrální zámek, hlavní aktivační vypínač s klíčkem, připojení stejné jako k nosiči kontejnerů.

Návod k obsluze v ČJ, katalog ND, schéma elektroinstalace