

Osnova minimálního rozsahu technického řešení

Technické řešení předkládá dodavatel v rámci nabídky ve formátu pdf. Technické řešení Zadavatel potřebuje k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení podle § 103 odst. 1 písm. b). ZZVZ. Ke zpracování technického řešení dodavatel využije Technickou dokumentaci pro zadání veřejné zakázky (Příloha 1.10 ZD) a přílohy 1.101-1.10.4. ZD.

Dodavatel předloží technické řešení teleskopické tribuny, které musí obsahovat minimálně:

1. Výkresová dokumentace – schématická

- **Půdorys tribuny** do prostoru vymezeného pro instalaci a to, v rozloženém i složeném stavu s kótami včetně znázornění koncepce rozmístění sedadel a schodů (základní rozměry, vzdálenosti opěrných bodů, přesahy apod.).
- **Řez teleskopickou tribunou** do prostoru vymezeného pro instalaci a to, ve složeném i rozloženém stavu s označením výškových úrovní a celkových výšek tribuny.
- **Schématické zobrazení klíčových částí konstrukce**, zejména:
 - Nosná konstrukce tribuny.
 - Systém posuvu jednotlivých řad.
 - Konstrukce dotyková s podlahou po vysunutí a zatížení teleskopické tribuny.
 - Mechanismus fixace tribuny v rozloženém i složeném stavu.
 - Uchycení a systém sklápění sedadel.
 - Ochranné a bezpečnostní prvky (např. zábradlí).

2. Technický popis řešení

- **Materiálové provedení** (typy konstrukčních materiálů, povrchová úprava, konstrukční díly a části sedadel).
- **Systém skládání a rozkládání, princip ovládání.**
- **Přibližná nosnost a statické vlastnosti tribuny** (statické zatížení na jednu řadu, zatížení na pojezdové kolo, celkové zatížení).
- **Mechanismus fixace a zajištění stability tribuny.**
- **Ochranné prvky proti poškození zdi při manipulaci** (např. ochranné dorazy, minimální požadovaná vzdálenost od stěny).
- **Zabudované elektroinstalační komponenty.**

3. Splnění technických požadavků zadání

- **Vyjádření ke splnění klíčových technických parametrů stanovených zadavatelem**, zejména:
 - Celková šířka, hloubka a výška tribuny.
 - Minimální požadovaná vzdálenost od stěn.
 - Soulad s požadavky na bezpečnost (proti sklouznutí, pevnost spojů apod.).

4. Ověření proveditelnosti v místě instalace

- **Požadavky na podkladovou plochu** (rovinnost, únosnost podlahy).
- **Specifikace potřebného prostoru pro skládání a rozkládání** (vzdálenosti od pevných překážek).
- **Požadavek na zaměření místnosti 1.04 před finálním návrhem řešení** (podmínky minimální připravenosti místnosti k zaměření před zahájením výroby).

5. Stručné vyjádření k montáži a údržbě

- **Popis postupu montáže tribuny v místě realizace (harmonogram).**
- **Základní požadavky na údržbu** (intervaly revizí, nutnost mazání nebo výměny opotřebitelných částí).