

Odůvodnění veřejné zakázky

v souladu s § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon“) a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, v platném znění (dále jen jako „vyhláška“).

Identifikační údaje zadavatele:

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
(příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52)
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Osoba oprávněná jednat
za zadavatele: Ing. Jiří Henzl, ředitel
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447

Název veřejné zakázky: „Sekačky s šíří záběru 150 cm – 2 ks“

Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 516736

Veřejné zakázka na dodávky zadávaná formou otevřeného řízení dle § 27 zákona.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky	
Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, d) v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky, oproti skutečnostem uvedeným podle § 1.	U písm. a), b), c) a d) nedošlo oproti skutečnostem uvedeným podle § 1 vyhlášky ke změnám.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné	Zadavatel při stanovení zadávacích podmínek zohlednil několik rizikových faktorů: 1) Nerealizace veřejné zakázky: - nemožnost řádného plnění závazků vyplývajících ze zřizovací listiny organizace (péče o veřejnou zeleň v majetku Statutárního města Hradce Králové).

zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.	2) Prodlení s plněním veřejné zakázky: - zvýšené náklady na zajištění služby dodavatelsky. 3) Snížená kvalita plnění: Důsledky jsou obdobné jako v případě nerealizace zakázky. 4) Vynaložení dalších finančních nákladů: Další finanční náklady v souvislosti s uchazečem neodstraněnou reklamovanou vadou nebo uchazečem způsobenou škodou.
Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.	
Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle.	
Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky.	

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky podle § 3 odst. 1 vyhlášky

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.

Zadavatel nepožaduje splnění žádného z níže uvedených technických kvalifikačních předpokladů. Odůvodnění proto není relevantní.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných dodávek. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných dodávek činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)	
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.	
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.	
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků,	

popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání.	
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem.	

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky podle § 4 vyhlášky	
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů.	Toto nebylo vymezeno. Odůvodnění není relevantní.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.	Toto nebylo vymezeno. Odůvodnění není relevantní.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky.	Toto nebylo vymezeno. Odůvodnění není relevantní.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu delší než 24 měsíců.	Toto nebylo vymezeno. Odůvodnění není relevantní.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.	Toto nebylo vymezeno. Odůvodnění není relevantní.

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.	Smluvní úrok ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktur je dle názoru zadavatele přiměřený hodnotě zajišťované povinnosti, zatímco 0,05 % nikoliv.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle § 4 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.	Právo zadavatele na odstoupení od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy ze strany vítězného uchazeče, kterým se mimo jiné rozumí: • prodlení vítězného uchazeče s řádným dodáním zboží nebo poskytnutím ostatních dodávek, prací a služeb, které jsou součástí předmětu plnění dle dané smlouvy, delší než 15 dnů, • prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady zboží delší než 15 dnů, • zjištění, že kupujícím reklamovaná vada je neopravitelnou vadou, pro kterou nelze stroj řádně užívat, nebo i skutečnost výskytu stejné reklamované vady na stroji aspoň 3x za 365 po sobě jdoucích dní. To vše z důvodu rizika nemožnosti zadavatele plnit řádně předmět své činnosti (péče o veřejnou zeleň v majetku Statutárního města Hradce Králové) z výše uvedených důvodů s cílem tuto možnost co nejrychleji obnovit (cestou nového zadávacího řízení a výběru nového vítězného uchazeče).

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky	
Vítězný uchazeč ve smlouvě prohlašuje, že dodá předmět koupě vč. příslušenství nový a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními, technickými, kvalitativními a zdravotními) a českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k předmětu koupě, a to jak závaznými, tak doporučenými.	
Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky
čtyřkolová sekačka s jednou odpruženou, nastavitelnou sedačkou pro řidiče a s výbavou způsobilou pro provoz na pozemních komunikacích	sekačka musí vykazovat dostatečnou stabilitu při přejezdech obrubníků a podobných překážek a terénních nerovností; sekačka musí být vybavena ergonomickou sedačkou umožňující práci v osmihodinových a popř. i

	prodloužených směnách a výbavou umožňující pojíždět strojem po pozemních komunikacích
pohon kol přední nápravy s mechanickou uzávěrkou diferenciálu	v relativně rovinatém terénu Hradce Králové postačuje pohon jedné nápravy s uzávěrkou diferenciálu; pohon přední nápravy usnadňuje překonávání obrub a překážek
řízená zadní náprava	řízená zadní náprava zajišťuje dobrou manipulovatelnost při objíždění překážek a zaručuje malý poloměr otáčení
kapalinou chlazený vznětový motor o výkonu min. 26 kW dle normy ISO 3046,2534	z důvodu nižších nákladů na budoucí provoz byl zvolen vznětový motor poskytující dostatečný výkon pro pohon sekačky s požadovanou šíří záběru, velikostí zásobníku a odpovídající hydraulikou
hydrostaticky ovládaný pojezd regulovaný pedálem	hydrostatický systém pojezdu byl zvolen pro lepší ovladatelnost a plynulejší regulaci pojezdu než u systémů s mechanickou převodovkou
hydrostatické řízení ovládané volantem	hydrostatický systém řízení s volantem byl zvolen pro lepší ovladatelnost a plynulejší regulaci než systém s mechanickým převodem nebo pákovým mechanismem
minimální rozsah plynule regulovatelné rychlosti při jízdě vpřed 0 – 18 km/hod.	minimální rozsah rychlostí umožňující plynulý průběh pracovní činnosti i přesunů mezi pracovišti
palivová nádrž o objemu min. 35 l	objem palivové nádrže zajišťující předpoklad dostatečné zásoby paliva na osmihodinovou pracovní směnu
výstražné světlo oranžové barvy (maják)	zajištění vyššího standardu bezpečnosti v městském pracovním prostředí
zásobník na posečenou travu o objemu min. 1300 l	velikost zásobníku zajišťující efektivní provoz – eliminaci neproduktivních přejezdů – při sečení se sběrem
plnění zásobníku s pomocí přímého vedení umístěného uvnitř stroje – vedení posečené trávy nesmí přesahovat pracovní, resp. průjezdní šířku stroje	přímé vedení zajišťuje vyšší míru eliminace ucpávání vedení a tím i snížení množství neproduktivních prostojů při čištění; přesahy vedení přes pracovní šířku stroje omezují schopnost stroje obekávat překážky z obou stran, což vede ke zvýšení počtu neefektivních přejezdů a manipulací
hydraulické zvedání zásobníku a vyprazdňování do výšky min. 210 cm	systém umožňující bezpečné a rychlé vysypání obsahu zásobníku do kontejnerů o objemu cca 10 m ³
čelně nesené žací ústrojí pro sběr s pracovním záběrem min. 150 cm a max. 190 cm	šíře pracovního záběru je dimenzovaná na místní podmínky tak, aby byl vyvážen pracovní výkon a manipulovatelnost (průjezdnost) stroje v členitém terénu
čelně nesené žací ústrojí pro mulčování s pracovním záběrem min. 150 cm a max. 190 cm	šíře pracovního záběru je dimenzovaná na místní podmínky tak, aby byl vyvážen pracovní výkon a manipulovatelnost (průjezdnost) stroje v členitém terénu
nože žacího ústrojí pro sběr volně upevněné na unašeči, tak aby došlo k jejich odklonění při nárazu na pevnou překážku	systém zajišťující základní ochranu žacího ústrojí proti poškození při nárazu nože na pevnou překážku
nože žacího ústrojí pro mulčování volně upevněné na unašeči, tak aby došlo k jejich odklonění při nárazu na pevnou překážku, nože minimálně zdvojené na	systém zajišťující základní ochranu žacího ústrojí proti poškození při nárazu nože na pevnou překážku; zdvojení nožů zajišťuje dostatečné rozmělnění mulčovaného materiálu

každém upevňovacím bodu	
-------------------------	--

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky	
Hodnotící kritérium	Odůvodnění
Nejnižší nabídková cena	Hodnotící kritérium bylo stanoveno v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem stanovení tohoto hodnotícího kritéria je transparentnost při vyhodnocování nabídek. Zvolené hodnotící kritérium navíc odpovídá charakteru poptávaného zboží, kdy při splnění zadávacích podmínek je určující pouze cena, tj. toto hodnotící kritérium nejlépe odpovídá potřebám zadavatele.

V Hradci Králové dne 6. 10. 2015



Ing. Jiří Henzl, ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

