

M1:50



- UCHYČENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S TECHNOLOG.
PŘEDPISY UDÁVANÝCH VÝROBCEM
- KLOZETY PRO INVALIDNÍ OSOBY BUDOU OSAZENY TAK ABY BYLA
HORNÍ HRANA SEDÁTKA VE VÝŠCE 460 mm NAD ÚROVNÍ ČISTÉ PODLAHY
DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb.
- MADLA VE WC KABINĚ BUDE OSAZENO DLE VYHLÁŠKY č. 395/2009 Sb.
- VŠECHNY OSTATNÍ KLOZETY BUDOU OSAZENY TAK ABY HORNÍ HRANA
SEDÁTKA BYLA VE VÝŠCE 410 mm NAD ÚROVNÍ ČISTÉ PODLAHY
- UMYVADLO PRO INVALIDNÍ OSOBY BUDOU OSAZENY TAK ABY BYLA
HORNÍ HRANA - VE VÝŠCE 800 mm NAD ÚROVNÍ ČISTÉ PODLAHY
DLE VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb.
- VŠECHNY OSTATNÍ UMYVADLA BUDOU OSAZENY TAK ABY HORNÍ HRANA
BYLA VE VÝŠCE 800 mm NAD ÚROVNÍ ČISTÉ PODLAHY
- PISOÁRY BUDOU OSAZENY VE STANDARDNÍ VÝŠCE 650 mm NAD ČISTOU PODLAHOU
- VŠEKÉ ROZMĚRY UVEDENÉ NA VÝKRESE NUTNO
OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH
BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
dle vyhl. č. 62/2013 Sb. a 405/2017 Sb.

±0.000=237,547 m.n.m. B.p.v. Podlaha 1.NP stávajícího objektu			
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Tech.kontrola:
Ing. Petr Kocourek	Ing. Dalibor Schmiedt	Ing. Dalibor Schmiedt	
Kraj: Olomoucký	Místo: Týnecká 98, Velký Týnec - Čechovice kot.úz. Čechovice [618845]	č. parc. 207	Formát: 6 xA4
Stavebník: OBEC VELKÝ TÝNEC Zámecká 35, 785 72 Velký Týnec			Datum: 1/2024
Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TÝNECKÁ Č.P. 98, ČECHOVICE		Účel: DPS
			Č.zakázky
Obsah výkresu: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ODPADY 2.NP			Měřítko: Číslo výkresu: 1: 50 D. 1.4.1.13