



DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY
 OCELOVÝ NOSNÝ ROŠT VČETNĚ KOTEV , PLASTOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM
 TEPELNÁ IZOLACE KOTVENÁ DRÁTKOVÁNÍM Z MINERÁLNÍ VATY

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KONTAKTNÍHO ZATEPLĚNÍ FASÁDY
TEP. IZOLANT POLYSYTYREN tl. 80mm, KOTVENÝ HMOŽDINKAMI
SVRCHNÍ TEMKOVRSŤVÉ OMÍTKY

NA PROVEDENÍ PRACÍ BUDE ZBUDOVÁNO LEŠENÍ PRO ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍ FASÁDY .
LEŠENÍ BUDE POD PLENTAMI PROTI ODPADÁVÁNÍ SUTI.

(K) DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU

(M) DEMONTÁŽ MŘÍZEK SPÍŽNÍCH SKŘÍNEK

U STÁVAJÍCÍHO POVRCHU PANELU POKLEPEM URČIT SOUDRŽNOST,
NESOUDRŽNÁ MÍSTA OSEKAT A ZASANOVAT BETONOVÝM SANAČNÍM SYSTÉMEM
PŘEDPOKLAD cca. 5% Z DOTČENÉ VÝMĚRY FASÁDY.

$\pm 0,000$ = PODLAHA V 1.NP

AKCE: BD RÝMAŘOVSKÁ 475 ZATEPLNÍ VÝCHODNÍ FASÁDY V MÍSTĚ LAMEL		ČÍSLO ZAKÁZKY: 039 06 18	
MÍSTO: katastrální území: PRAHA LETNANY číslo parcely : 629/27 Rýmařovská 475 Praha 18 - Letňany		AKK ARCHITECTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA	
INVESTOR: Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Letňany, 19900 Praha 9			
ZHOTOVITEL: Architektonická kancelář Křivka s.r.o.		ADRESA: U STROJŮH 3 PRAHA 9 196 00	
DATUM: 06/2018		VEDOUcí PROJEKTU: evidenční číslo ČKAIT: 0009180 Ing. Radek Dědina	
STUPEŇ: DSP		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radek Dědina	
VYPRACOVAL: Ing. Radek Dědina		KONTAKTY: 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krvka.cz	
ČÁST PROJEKTU: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST		MĚŘÍTKO: M 1 : 100	
OBSAH: POHLED VÝCHODNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE		REVIZE: -	
		OZNAČENÍ: D.1.1.01	