

VÝPOČET ODVODŮ ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

dle zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění

Katastrální území
Místo stavby
Stavebník
Odnětí za účelem
Vypracoval

Koněšín
Koněšín - obytná lokalita Za nádrží
Obec Koněšín
bydlení
Ing.arch. Milan Grygar, DISprojekt s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč

Údaje o odnímaném pozemku									Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu															
parc.č.	stávající kultura	celková výměra pozemku /ha/	BPEJ	třída ochrany dle vyhl. MŽP ČR	TRVALÝ ZÁBOR ZPF - výměra k odnětí dle §11a zák. 334/1992 Sb. BEZ ODVODU	TRVALÝ ZÁBOR - výměra k odnětí (ha) SE STANOVENÍM ODVODŮ	výměra k trvalému odnětí celkem /ha/	zbývající výměra pozemku s ochranou ZPF po odnětí /ha/	Faktory životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím půdy ze ZPF			Důvody ke snížení základní sazby pro odnětí / koeficient	Základní sazba odvodů ze odnětí Kč/ha	Skutečná výše odvodů										
									Základní cena (Vyhl. 441/2013) Kč/ha	Skupina faktorů	Char. faktorů ŽP			Koef. třídy ochrany	Kč									
424/16	zahrada	0,0072	5.32.04	IV.	0,0072	0	0,0072	0	44 700	A-D	---	---	44 700	3	0,00									
424/4	TTP	0,0003			0,0002	0	0,0002	0,0001							0,00									
424/5		0,0015			0,0008	0	0,0008	0,0007							0,00									
424/6		0,0189			0,0001	0	0,0001	0,0188							0,00									
424/7		0,0190			0,0013	0	0,0013	0,0177							0,00									
424/17		0,0017			0,0017	0	0,0017	0							0,00									
425/60	orná půda	0,0011			0,0011	0	0,0011	0							0,00									
425/6		0,0325			0,0006	0	0,0006	0,0319							0,00									
437/9		0,7360			0,1025	0,0627	0,1652	0,5708							8 408,07									
celkem					0,8182			0,1155							0,0627	0,1782	0,6400					8 408,07		
Celkem odnětí ZP v ha						Vlastník									Parc.č.					Celková výše odvodu				
0,0072					Obec Koněšín, č.p. 145, 675 02 Koněšín										424/16	celk. výměra	0,0072	0 Kč						
0,0002				424/4						vyjmuto	0,0072													
0,0008										424/5	ZPF zůstává	0,0000												
0,0001											424/6	celk. výměra	0,0003	0 Kč										
0,0013				424/7								vyjmuto	0,0002											
0,0017										424/17		ZPF zůstává	0,0001											
0,0011											425/60	celk. výměra	0,0015	0 Kč										
0,0006				425/6								vyjmuto	0,0008											
0,1652										437/9		ZPF zůstává	0,0007											
												celk. výměra	0,0189	0 Kč										
												vyjmuto	0,0001											
												ZPF zůstává	0,0188											
												celk. výměra	0,0190	0 Kč										
												vyjmuto	0,0013											
												ZPF zůstává	0,0177											
												celk. výměra	0,0017	0 Kč										
												vyjmuto	0,0017											
												ZPF zůstává	0,0000											
												celk. výměra	0,0011	0 Kč										
												vyjmuto	0,0011											
												ZPF zůstává	0,0000											
												celk. výměra	0,0325	0 Kč										
												vyjmuto	0,0006											
												ZPF zůstává	0,0319											
												celk. výměra	0,7360	8 408 Kč										
												vyjmuto	0,1652											
												ZPF zůstává	0,5708											
CELKEM															8 408 Kč									