

IČ: 48 20 25 92
www.zesa.cz
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ



ZESA
spol. s r.o.

JÍROVCOVA 21
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	KONTROLOVAL :	KRESLIL :
Šára Jan, DiS.	Ing. Radek Lukeš	Šára Jan, DiS.
<i>Jan</i>	<i>Luks</i>	<i>Jan</i>
OBJEDNATEL : Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		Č. PARÉ :
AKCE : Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice - Čekanice v Táboře 2.etapa		Č. VÝKRESU : D
VÝKRES : DOKLADY		
DRUH DOK. : Studie	MĚŘÍTKO :	
FORMÁT : A4	Č. ZAK. : 14/02	DATUM : 05 / 2014

**Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137,
Měšice - Čekanice v Táboře, 2.etapa**

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 14-02

Stav ke dni 22.9.2014

POŘ. ČÍS.	DOKLAD V PD	VYJÁDŘENÍ (SPOLEČNOST) OD	SO	ČÍSLO JEDNACÍ	DATUM VYSTAVENÍ DOKLADU
2	A	Telefonica O2		549309/14	11.3.2014
4	A	E-ON síť NN,VN		V1728-16001668	12.3.2014
5	A	ČEPS,a.s.		376/14/KOC/Sy/2	12.3.2014
6	A	Bytes Tábor s.r.o.		KD-24-14	12.3.2014
7	A	NejTV		TB 012/14	13.3.2014
8	A	ČEVAK		O14030001076	17.3.2014
9	A	Státní pozemkový úřad		SPU 119182/2014	21.3.2014
10	A	Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje		KRPC-622-51/ČJ-2014-0200IT	20.3.2014
11	A	Mero		2014/000171/1	20.3.2014
12	A	NET4GAS		2011/14/OVP/N	17.3.2014
13	A	Česká republika - Ministerstvo obrany		MOCR 10103-1/2014-6440	25.3.2014
14	A	Povodí Vltavy		15195/2014-172	24.3.2014
15	A	Jihočeské muzeum		254/2014	24.3.2014
16	A	ČD Telematika		5878/2014-O	25.3.2014
17	A	Národní památkový ústav		NpÚ-331/19836/2014	25.3.2014
18	A	INETCO Air Telecom		INT/JAK/2014/149	27.3.2014
19	A	Záznam z jednání 20.3.2014			20.3.2014
20	A	Vodafone Czech Republic a.s.			26.3.2014
21	A	Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor správy majetku			27.3.2014
22	A	České Radiomomunikace		UPTS/OS/101060/2014	28.3.2014
23	A	Jihočeský vodárenský svaz		489/A/2014/14263-01A	3.4.2014
24	A	UPC Česká republika		0451/2014	7.4.2014
25	A	Technicke služby Tábor			11.4.2014
26	A	T-Mobile			11.4.2014
27	A	Cepro		4864/14	11.4.2014
28	A	Teplarna Tabor,a.s.		RT046/2014/Gregor	7.4.2014
29	A	SŽDC ČD		5871/2014-OŘ PLZ-221/Kub	4.4.2014
30	A	Záznam z jednání 2.6.2014			2.6.2014
32	A	Záznam z jednání 12.8.2014			12.8.2014
34	A	Měú Tábor - Stavební úřad		METAB 42571/2014/SÚ/Cha	10.9.2014
35	A	KÚJČK Odbor regionálního rozvoje, stav.řádu a investic		OREG 551194/2014/jasi SO/2	16.9.2014
36	A	Sdělení Město Tábor, odbor investic a strukturálních fondů			17.9.2014
37	A	Měú Tábor - Odbor rozvoje		METAB 44853/2014/OR/Bo	25.9.2014
38	A	KÚJČK Odbor životního prostředí zemědělství a lesnictví		KUJCK 54489/2014/OZZL	26.9.2014
39	A	Měú Tábor - Odbor dopravy		METAB 42281/2014/OD/Nk	10.9.2014
40	A	Měú Tábor - Odbor životního prostředí		METAB 42229/2014/OŽP/Maš	25.9.2014

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 549309/14

Číslo žádosti: 0114 099 513

Důvod vydání Vyjádření: Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 11. 3. 2016.

Žadatel	ZESA spol. s r.o., kontaktní osoba: ZESA spol. s r.o., Jírovцова 21/1620, České Budějovice, 37001	
Stavebník	ZESA spol. s r.o., Jírovцова 21/1620, České Budějovice, 37001	
Název akce	Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice-Čekanice v Táboře, 2.etapa	
Zájmové území	Okres	Tábor
	Obec	Tábor
	Kat. území / č. parcely	Tábor; Měšice u Tábora; Hlinice; Čekanice u Tábora

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen *Telefónica*) následující *Vyjádření*:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Telefónica*, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica*. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Žadatel není oprávněn toto *Vyjádření*, jakož i přílohy jež jsou součástí tohoto *Vyjádření*, použít pro účely územního řízení, stavebního řízení, či pro jakékoliv jiné řízení před správním orgánem, kde by mohla být stanovena povinnost žadatele předložit vyjádření vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Telefónica* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, **je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, vyzvat společnost *Telefónica* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK*, případně k přeložení *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Telefónica* pověřeného ochranou sítě - Josef Mála, tel.: 384 362 009, 724 216 554, e-mail: josef.mala@telefonica.com (dále jen *POS*).**

Číslo jednací: 549309/14

Číslo žádosti: 0114 099 513

(3) **Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica.** Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(4) **Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.**

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

(6) Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Telefónica na asistenční lince 14 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica
- Informace k vytyčení SEK
- Další přílohy (specifikace, počet listů atp.)
 - 1:1000 Výřez z digitální dokumentace SEK 22x A3
 - 1:5000 Přehledka 2x A2

Vyjádření vydala společnost Telefónica dne: 11. 3. 2014.

Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336

188

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Telefónica*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany *SEK* společnosti *Telefónica* mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříň optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* nebo poruchové službě společnosti *Telefónica*, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Telefónica* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od *POS* vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození *SEK*. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Telefónica* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Telefónica* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat *POS*.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti *Telefónica* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Telefónica Czech Republic, a.s. - středisko Čechy jih

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle

IČ: 60193336

DIČ: CZ60193336

kontakt: tel: 387825658 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Ing. Vok Zdrahal, mobil: 603855417, e-mail: zdrahal@vegacom.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Jan Koc

se sídlem: Protivín, Maletice 37, PSČ 39811

IČ: 76621278

DIČ: CZ500912233

kontakt: Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15 Praha 4, PSČ 140 00, oblastní provozovna - Tábor, Dražická 55, 390 03 Tábor-Náchod

IČ: 44797320

DIČ: CZ44797320

kontakt: Magdalena Čedíková, tel/fax: 381254261, mobil: 724748833, e-mail: mcedikova@sitel.cz

Roman Nagy, mobil: 602591351, e-mail: rnagy@sitel.cz

Zakom s.r.o.


se sídlem: Roháčova 2285 397 01 Písek

IČ: 25171747

DIČ: CZ25171747

kontakt: Jaroslav Zach, mobil: 602465216, e-mail: zakom@seznam.cz

Pavel Matějka, mobil: 602465217, e-mail: zakom@seznam.cz



číslo žádosti: 0114099513	LEGENDA	hranice zájmového území k vyjádření	zaměřený průběh metalického kabelu		neprovazované
			zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu	→ RR →	radiové síť
			nezaměřený průběh metalického kabelu	—	nadzemní síť
			nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu	—	podzemní síť cizí
datum: 11.03.2014					
příloha vyjádření č.j.: 549309/14					
vydala: Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322					



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- ⊕ ——— zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- ⊖ ----- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR → radiové síť
- / — nn přípojka, území s nn přípojkou 02
- = = = kolektor, kabelovod



 nadzemni sit cizi
 podzemni sit cizi

číslo žádosti:	0114099513
příloha vyjádření č.j.:	549309/14
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	11.03.2014
měřítko:	1:1000




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- ⊕ ——— zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- ⊖ ----- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR → ↖ radiové síť
- ┐— nn přípojka, území s nn přípojkou 02
- = = = kolektor, kabelovod

 **C**  nadzemni sit cizi
 **C**  podzemni sit cizi

číslo žádosti:	0114099513
příloha vyjádření č.j.:	549309/14
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	11.03.2014
měřitko:	1:1000




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě
- nebo nn přípojka, území s nn přípojkou 02
- kolektor, kabelovod

- nadzemní sítě
- nepřipojené sítě
- nadzemní sítě cizí
- podzemní sítě cizí

číslo žádosti:	0114099513
příloha vyjádření č.j.:	549309/14
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	11.03.2014
měřítko:	1:1000



LEGENDA


- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radové síť
- nn přípojka, území s nn přípojkou 02
- kollektor, kabelovod

nadzemní síť	nadzemní síť cizí
neprovazované síť	podzemní síť cizí
číslo žádosti:	0114099513
příloha vyjádření č.j.:	549309/14
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	11.03.2014
měřítko:	1:1000

194/1

602/123

LEGENDA		 nadzemní síť	 nadzemní síť cizí
	hranice zájmového území k vyjádření	 neprovozované síť	 podzemní síť cizí
	zaměřený průběh metalického kabelu		
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu		
	nezaměřený průběh metalického kabelu		
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu		
	radiové síť		
	nebo nn přípojka, území s nn přípojkou 02		
	kolektor, kabelovod		



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- ⊕ — zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- ⊕ --- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR → radiové sítě
- nebo — nn přípojka, území s nn přípojkou 02
- = kolektor, kabelovod

- nadzemní sítě
- ... neprovázané sítě

- C — nadzemní sítě cizí
- C — podzemní sítě cizí

číslo žádosti:	0114099513
příloha vyjádření č.j.:	549309/14
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	11.03.2014
měřítko:	1:1000




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- (s kružnicí) zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- - - nezaměřený průběh metalického kabelu
- - - (s kružnicí) nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR → radiové síť
- nn přípojka, území s nn přípojkou 02
- = kolektor, kabelovod

- nadzemní síť
- ... neprovozovaná síť
- C — nadzemní síť cizí
- C — podzemní síť cizí


číslo žádosti:	0114099513
příloha vyjádření č.j.:	549309/14
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	11.03.2014
měřítko:	1:1000



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radové síť
- nn přípojka, území s nn přípojkou 02
- kollektor, kabelovod

nadzemní síť	nadzemní síť cizí
neprovozované síť	podzemní síť cizí
číslo žádosti:	0114099513
příloha vyjádření č.j.:	549309/14
vydala:	Telefonica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	11.03.2014
měřítko:	1:1000




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radtové síť
- nn přípojka, území s nn přípojkou 02
- kollektor, kabelovod

- nadzemní síť
- nadzemní síť neprovozovaná síť
- nadzemní síť cizí
- podzemní síť cizí

číslo žádosti:	0114099513
příloha vyjádření č.j.:	549309/14
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	11.03.2014
mřítko:	1:1000




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radtové síť
- nebo nn přípojka, uzemí s nn přípojkou 02
- kollektor, kabelovod

- nadzemní síť
- nadzemní síť cizí
- neprovazované síť
- podzemní síť cizí

číslo žádosti:	0114099513
příloha vyjádření č.j.:	549309/14
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	11.03.2014
měřítko:	1:1000



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření
zaměření průběh metalického kabelu

z
zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
nebo souběh optického a metalického kabelu

nezaměřený průběh metalického kabelu

nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
nebo souběh optického a metalického kabelu

radiové síť

nebo nn přípojka, uzemí s nn přípojkou 02
kolektor, kabelovod

nadzemní síť
neprovázané síť

nadzemní síť cizí
podzemní síť cizí


číslo žádosti:	0114099513
----------------	------------

příloha vyjádření č.j.: 549309/14

unida	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336,
-------	---


datum: 11.03.2014

měřitko:	1:1000
----------	--------



Pod mezí

U Českého




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- ⊕ — zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- ⊕ --- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR → radiové síť
- nebo — nn přípojka, území s nn přípojkou 02
- = kolektor, kabelovod

- nadzemní síť
- ... neprovozované síť
- C — nadzemní síť cizí
- C — podzemní síť cizí

číslo žádosti:	0114099513
příloha vyjádření č.j.:	549309/14
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	11.03.2014
měřítko:	1:1000




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové síť
- nebo nn přípojka, uzemi s nn přípojkou 02
- kolektor, kabelovod

- nadzemní síť
- neprovázané síť
- nadzemní síť cizí
- podzemní síť cizí

číslo žádosti:	0114099513
příloha vyjádření č.j.:	549309/14
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	11.03.2014
měřítko:	1:1000




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radtové síť
- nn přípojka, území s nn přípojkou 02
- kollektor, kabelovod

- nadzemní síť
- nadzemní síť neprovozované sítě
- nadzemní síť cizí
- podzemní síť cizí

číslo žádosti:	0114099513
příloha vyjádření č.j.:	549309/14
vydala:	Telefonice Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	11.03.2014
měřítko:	1:1000




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR → radiové síť
- nn přípojka, území s nn přípojkou 02
- == kolektor, kabelovod

- nadzemní síť
- neprovozované síť
- nadzemní síť cizí
- podzemní síť cizí

číslo žádosti:	0114099513
příloha vyjádření č.j.:	549309/14
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	11.03.2014
měřítko:	1:1000



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR → radiové síť
- nebo — nn přípojka, území s nn přípojkou 02
- = kolektor, kabelovod

- nadzemní síť
- ... neprovozované síť
- C — nadzemní síť cizí
- C — podzemní síť cizí

číslo žádosti:	0114099513
příloha vyjádření č.j.:	549309/14
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	11.03.2014
měřítko:	1:1000



- nadzemní síť
 neprovozované síť

-  **C**  *nadzemni sit cızı*
 **C**  *podzemni sit cızı*

číslo žádosti:	0114099513
příloha vyjádření č.j.:	549309/14
vydala:	Telefónica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha, 140 22, OR MS Praha, B 2322
datum:	11.03.2014
měřitko:	1:1000



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

ZESA spol. s.r.o.
DiS. Jan Šára
Jírovцова 1620/21
37001 České Budějovice

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Tábor
Budějovická 1400
Tábor
www.eon.cz

Vladimíra Hadvičáková
T +420-381788831
vladimira.hadvicakova@eon.cz

Naše značka
V1728-16001668

Tábor, 12.3.2014

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: ZESA spol. s.r.o.
Název stavby: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137,
Měšice-Čekanice v Táboře, 2.etapa
Místo stavby: KÚ Čekanice u Tábora (619086),Hlinice
(639231),Měšice u Tábora (693456),Tábor
(764701), parc. č. Tue Mar 11 2014 10:51:05
GMT+0100

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 840 111 333.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VVN
Podzemní vedení VN
Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

Nadzemní vedení NN Nadzemní sdělovací vedení

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy uděluje ECZR jako zástupce ECD na základě žádosti investora stavby. S podáním žádosti předložíte k vyjádření projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP.

Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje:

- celé jméno právnické nebo fyzické osoby, která žádá o výjimku
- jméno a celá adresa investora stavby, IČO
- místo zásahu do pásma
- okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení
- nový způsob zajištění ochrany rozvodného zařízení
- kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
3. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
4. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 225 577**.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VVN	Správa sítě VVN, Ing. Tomáš Petrů, tel.: 38786-4911
Vytýčení kabelů zajistí	Jiří Čikeš, tel.: 38178-4851
VN+NN	RS Ing. Helena Bobková, tel.: 38178-4811
Sdělovací vedení	Správa přenosů dat a radiové sítě, Ing. Miroslav Píša, tel.: 38786-5584.



Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 12.03.2015.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítkované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- světle modře plně podzemní vedení VVN
- světle modře čárkovaně nadzemní vedení VVN
- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- světle modře čárkovaně nadzemní optický závěsný kabel
- hnědě čárkovaně nadzemní metalický kabel sdělovacího vedení
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
270 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

118

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*



E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

[Handwritten signature]



E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
251 49 Č. Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

[Handwritten signature]

ZESA spol. s r.o.

Jan Šára, DiS.

Jírovcova 1620/21

370 01 České Budějovice

Váš dopis značka / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka / e-mail	Místo zpracování / dne
11. 3. 2014	376/14/KOC/Sy/2	Ing. Sýkorovský /381 107 294/ sykorovsky@ceps.cz	Kočín / 12. 3. 2014

Název akce: „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice - Čekanice v Táboře, 2. etapa“

- Dotčené území: k. ú. Hlinice, Měšice u Tábora, Tábor, Čekanice u Tábora
- Vyjádření k existenci sítí

Vážený pane,

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme:

Zájmové území křížuje vedení vvn 220 kV s provozním označením V204/207 Milín – Tábor – Sokolnice.

Vedení 220 kV má ochranné pásmo vedení v šířce 20 m od krajních vodičů. Ochranné pásmo nadzemního vedení je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo od krajních vodičů. Šířka ochranného pásma je posuzována podle zákonů platných v době vydání územního rozhodnutí pro stavbu vedení.

Vedení křížuje zájmové území v rozpětí stožárů č. 26 – 37. Souřadnice středů stožárů jsou uvedeny níže.

Krajní vodiče jsou od středu stožárů vzdáleny 8 m.

Číslo stožáru	Y	X	Z
26	733118,07	1117376,29	455,76
27	732988,07	1117617,59	459,76
28	732849,75	1117874,37	462,50
29	732724,34	1118107,68	462,89
30	732761,51	1118404,68	469,81
31	732799,77	1118710,90	481,56
32	732834,35	1118988,14	484,25
33	732871,89	1119288,24	481,71
34	732908,38	1119579,82	480,21
35	733085,61	1119812,14	478,56
36	733239,91	1120014,46	471,43
37	733602,62	1120110,85	459,30

Před zahájením prací musí stavebník požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu vedení. Souhlas s činností stanoví podmínky, za kterých je možné stavbu realizovat. Pro vydání souhlasu s činností v ochranném pásmu vedení je nutné předložit:

- žádost o souhlas s činností v ochranném pásmu,
- mapu širších vztahů,
- technickou zprávu,
- katastrální mapu se zakreslením uvažované stavby.

S pozdravem


čeps, a.s. Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10

10


V. Z. Zýka

Ing. Karel Čížek
vedoucí odboru

Správy energetického majetku a dokumentace – oblast Střed



Výstup z provozní dokumentace ČEPS a.s.



ZESA spol. s.r.o.

Šára Jan, DiS

Jírovцова 1620/21

370 01 České Budějovice

vaše značka

naše značka
KD – 24 – 14

vyřizuje / linka
Dařena 155

Tábor dne
12.03.2014


Věc: Vyjádření ke stavbě: Přeložka silnice II/137, Měšice – Čekanice v Táboře, 2.etapa.

Dle Vámi zaslané situace se v dotčeném území nenacházejí žádné podzemní sítě v majetku Bytes Tábor s.r.o..

Kamil Dařena
vedoucí tepelného hospodářství
Bytes Tábor s.r.o.

BYTES Tábor s.r.o.
kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor – Klokoty
IČ 62502573

-7-



VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Nej TV a.s. (dále jen „Vyjádření“)

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Důvod vydání *Vyjádření*: **Stanovisko o existenci sítí pro projektovou dokumentaci**

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 13.3.2015

Žadatel	ZESA spol. s r.o. Jírovcova 1620/21 370 01 České Budějovice IČ: 48202592 DIČ: CZ48202592 Jan Šára DiS 773690315 kaska@zesa.cz dne 11.3.2014		
Stavebník	ZESA spol. s r.o. Jírovcova 1620/21 370 01 České Budějovice		
Název akce	Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice-Čekanice v táboře, 2. etapa		
Zájmové území	Okres	Tábor	
	Obec	Tábor	
	Kat. území/č. parcely	viz. zákresy zájmového území	
	Upřesnění místa		
Akci dotčené mapové listy dokumentace			

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření*. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Nej TV a.s. následující *Vyjádření*:

Nedojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Nej TV a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příložené Situaci trasy SEK společnosti Nej TV a.s., případně je upřesněna v textu tohoto *Vyjádření*. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příložené situaci/ situacích společnosti Nej TV a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

1/ *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený Žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v Žádosti

2/ **Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen** poté, kdy zjistil, že dojde ke střetu se SEK nebo *Ochranným pásmem*, **vyzvat společnost Nej TV a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK**, a to prostřednictvím pracovníka, pověřeným ochranou sítě (dále jen „POS“):

Nej TV Milevsko, ing. Tomáš Málek, tel.: +420 775 332 255, e-mail: malek@nejtv.cz

Tyto podmínky je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen zpracovat do příslušné dokumentace stavby.

3/ **Přeložení SEK zajistí společnost Nej TV a.s.**, Stavebník, který vyvolal přeložku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Nej TV a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. **Pro přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Nej TV a.s. Smlouvu o realizaci přeložky SEK.**

4/ Pro vytyčení podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen kontaktovat POS, u objednávky na vytyčení nutno uvést Čís. jednací tohoto vyjádření, vytyčení nutno objednat 14 dní před zahájením jakýchkoliv činností.

5/ Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je rovněž povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Nej TV a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

6/ Společnost Nej TV a.s. prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

7/ Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Přílohy Vyjádření:


- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Nej TV a.s.
- Žádost a zákresy zájmového území: 2 listy

Při dodržení výše uvedených podmínek společnost Nej TV a.s. souhlasí s provedením stavby.

Vyjádření vydala společnost Nej TV a.s. v Novém Bydžově dne: 13.3.2014

Nej TV a.s.
Evidence sítí
nám. Svobody 526
739 61 Třinec

Vyřizuje: Libor Kašpar
Tel.: +420 733119380
E-mail: lkaspar@nejtv.cz



Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Nej TV a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, především stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených) a technologickými postupy a učinit veškerá nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK společnosti Nej TV a.s. a je srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakýchkoliv činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených) a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizační prostředky a nevhodné nářadí.
3. Při porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřeného subjektu, uvedené ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Nej TV a.s., je stavebník nebo jím pověřený subjekt, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Nej TV a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě zahájení zemních prací po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytýčení SEK, je nutno požádat o nové *Vyjádření*.

II. Činnosti v blízkosti SEK

1. Zahájení činností je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen oznámit POS, v oznámení bude uvedeno číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před zahájením zemních prací či jakýchkoliv jiných činností je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen zajistit vytýčení trasy PVSEK na terénu pracovníkem POS. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou tyto činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, aby zjistili nebo ověřili stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, s možnou odchylkou +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřený subjekt, vyzvat POS ke kontrole PVSEK před zakrytím. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
5. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen zabezpečit proti provedení, poškození a odcizení.
6. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji ve výkresové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a věc oznámit POS. V přerušovaných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, prokazatelně stanoveného POS.
7. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK.
8. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
9. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
10. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn užívat, přemisťovat a odstraňovat technologické prvky, ochranné a pomocné prvky SEK, rovněž není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s odkrytými prvky SEK, příp. technologickými rezervami bez souhlasu POS.
11. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit POS nebo na bezplatnou zákaznickou telefonní linku 800 944 800.

III. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy ukládat PVSEK ve stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení, chráničku je povinen utěsnit a zamezit tím vnikání nečistot.
2. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen umístit stavbu vjezdu nebo sjezdu tak, aby SEK byly umístěny v minimální hloubce 0,6 m, v případě, že stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není schopen tuto povinnost zajistit, je povinen kontaktovat POS.
3. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen základy staveb, opěrných zdí, podezdívek umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, pokud není schopen tuto povinnost zajistit, je povinen kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit, např. zabetonováním.

IV. Práce v objektech a demolice objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl poškodit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Nej TV a.s. bezpečné odpojení a uložení SEK.
2. V případě provádění prací v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen provést průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

Žadatel:
ZESA spol. s.r.o.
Šára Jan, DiS.
Jírovцова 1620/21
37001 České Budějovice
IČ: 48202592

Nej TV a.s.
Jana Žižky 627
504 01 NOVÝ BYDŽOV

Evid. číslo žádosti
0000086363

Evid. číslo správce
0000000459

Důvod podání žádosti
Zpracování projektu / předprojektová příprava

Věc:

Žádost o vyjádření k existenci sítí

Žádám vás o vyjádření z výše uvedeného důvodu pro akci:

Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice-Čekanice v Táboře, 2.etapa

Údaje o stavebníkovi:

ZESA spol. s.r.o.
Šára Jan, DiS.
Jírovцова 1620/21
37001 České Budějovice
Telefon:
Mobil: +420773690315
Fax:
E-mail: kaska@zesa.cz

Doplňkové informace:

Způsob převzetí vyjádření: e-mailem

Poznámka:

V příloze vám zasílám zakres zájmového území.

S pozdravem

V

dne 11.3.2014 11:04

Šára Jan, DiS.
Telefon:
Mobil: +420773690315
Fax:
E-mail: kaska@zesa.cz


Zákres zájmového území

Dotčená k.ú.:


KÚ: Hlinice (639231), Měšice u Tábora (693456), Tábor (764701), Čekanice u Tábora (619086)

Dotčené pozemky:

Tue Mar 11 2014 10:51:05 GMT+0100



V dotčeném prostoru se
NENACHÁZÍ
podzemní vedení televizního
kabelového rozvodu.



13 -03- 2014

Tato žádost byla vygenerována službou e-UtilityReport, kterou provozuje HRDLIČKA spol. s r. o.

Více informací o službě naleznete na <http://www.mawis.eu>. V případě dotazu či zájmu o příjem žádosti elektronickou cestou, kontaktujte zákaznické centrum: tel.: +420 251 618 458, e-mail: info@mawis.eu

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

14.3.2014

O14030001076

Václav Smil

+420 387 761 521

+420 387 761 225

vaclav.smil@cevak.cz

17. březen 2014

ZESA, spol. s r.o.

Jírovцова 1620/21

České Budějovice 3

370 01 České Budějovice 1

Měšice - Čekanice v Táboře - přeložka silnice II/137, 2. etapa (zákres sítí)

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

- Z předložené žádosti není patrný záměr investora.
- Pokud máte zájem o digitální data vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s., obraťte se prosím na uvedené kontakty (vladimir.plachy@cevak.cz, tel.387761751). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření dotčená data na vyžádání poskytnou.
- Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele.
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor.
- Vytýčení sítí provozovaných společností ČEVAK a.s. v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte - Jelínek Bořivoj 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz , .
- Před záměrem zásahu do ochranných pásem vodohospodářských sítí, nebo napojení na vodohospodářské sítě požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení k vyjádření.
- V daném území se nachází také vodovodní řad, který je v majetku a provozování Jihočeského vodárenského svazu - Vodárenská soustava (JVS). Žádosti o vyjádření k zmíněným řadům posílejte na adresu S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby popř. stavební povolení.**

S pozdravem

Václav Smil

referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (11)

Přílohy: Situace



 ČEVAK a.s. Severní 8/2264 370 10 České Budějovice		vodovod surová voda přípojka	kanalizace dešťová kanalizace přípojka	elektro jiný provozovatel odlehčovací stoka
Měřítko		1:10000		
Lokalita		Tábor		
Příloha k vyjádření č.		O14030001076		
Vytisknuto		17.03.2014 10:28		
podpis:		Při záměru napojení nebo zásahu do naší provozovaných vodohospodářských sítí a jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci.		

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Oddělení správy vodohospodářských děl

váš dopis zn.: 12/14
ze dne: 12.3.2014
naše zn.: SPU 119182/2014
vyřizuje: Ing. Jan Zeman
tel.: 606427868
e-mail: j.zeman@spucr.cz
datum: 21.3.2014
počet listů: 1
počet příloh/listů: 1

ZESA spol. s r.o.
Projekční kancelář
370 01 Jírovcova 21

Vyjádření k existenci inženýrských sítí na akci „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice – Čekanice v Táboře, 2.etapa“

Dne 14. 3. 2014 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí, které se mohou vyskytovat podle zaslané přehledné situace v zájmovém území výše uvedené stavby.

Sdělujeme Vám, že v zájmovém území akce se nenachází žádná stavba vodního díla - hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v majetku státu a příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu.


Dle dostupných informací by se v zájmovém území mohly nacházet pozemky, které byly v minulosti odvodněny podrobným odvodněním pozemků. V příloze Vám posíláme výřez z mapového listu č. 23-13-16 mapy 1 : 10 000 se schematickým zákresem těchto odvodněných ploch (červeně). Je nutno navrhnout taková opatření, aby byla i nadále zachována funkčnost systému odvodnění.

Vzhledem k tomu, že v zájmovém území se nenachází žádné zařízení v naší správě, nemáme k připravované stavbě z technického hlediska žádné další připomínky.

S pozdravem

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Oddělení správy vodohospodářských děl
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3


③



.....
Ing. Michaela Kašpírková
pověřena k podpisu
oddělení správy vodohospodářských děl
Státní pozemkový úřad

Přílohy:

- situace s orientačním zákresem odvodněných ploch





Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Odbor informačních a komunikačních technologií



Č.j.: KRPC-622-51/ČJ-2014-0200IT

České Budějovice 20. března 2014

Počet listů: 1

ZESA spol. s.r.o.

Šára Jan, DiS.

Jírovcova 1620/21

370 01 České Budějovice

Studie proveditelnosti přložky silnice II/137, Měšice-Čekanice v Táboře, 2. etapa – odpověď na žádost o vyjádření „k existenci sítě“

K Vašemu dopisu ev. č. žádosti 0000086363 ze dne 11.3.2014

Ve vyznačeném zájmovém území výše uvedené stavby se nenachází žádné telekomunikační sítě v majetku nebo správě našeho odboru.

Toto vyjádření je platné další 2 roky, tj. do 20. března 2016.

Zpracoval dne 20.3.2014: Z. Česák, ☎ 974 222 214.


Ing. Milan Bednář
vedoucí odboru

Lannova 26
370 74 České Budějovice

www.policie.cz

Tel.: +420 974 221 279
Fax: +420 974 221 926
Email: sjckolkt@mvr.cz

VYJÁDŘENÍ



Číslo jednací: 2014 / 000171 / 1

(2014 / 000171 / 1)

Vaše žádost: 12/14

Ze dne: 12.3.2014

Vyřizuje: Alena Ježková

Telefon: 315 701 331

Email: jezkova@mero.cz

Zesa spol. s r.o.

projekční kancelář stavby dopravní

Jírovcova 21

370 01 České Budějovice

Kralupy nad Vltavou, 20.3.2014

Vyjádření k akci

Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice - Čakanice v Táboře, 2.etapa

Na základě Vaší žádosti ze dne 12.3.2014, zn. 12/14, Vám, jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti nedochází ke střetu s naším zařízením.

Platnost tohoto vyjádření je tři roky od data vydání.

S pozdravem

Ing. Pavel Louženský
vedoucí oddělení technického rozvoje

Kopie:



ZESA spol. s r.o.
Jan Šára
Jírovцова 21
370 01 České Budějovice

Naše značka:
2011/14/OVP/N

Datum:
17.3.2014

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.

Věc: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice - Čekanice u Tábora, 2.etapa
okres: Tábor
k.ú.: Měšice u Tábora, Čekanice u Tábora, Tábor

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům nad 40 barů a telekomunikačních vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Žádost o vyjádření)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice, IČ 60162694

MOCR 10103-1/2014 - 6440

Sp.zn. 29861/2014-6440-OÚZ-ČB

ID hjyaavk

V Pardubicích 25. března 2014

Výtisk jediný

Počet listů: 1

Přílohy: 0

ZESA spol. s r.o.

Jan Šára

Jírovcova 21

370 01 Č e s k é B u d ě j o v i c e

**Věc: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice - Čekanice u Tábora, 2. etapa
(k.ú. Čekanice u Tábora, Měšice u Tábora a Tábor)**

Na základě Vaší žádosti č.j. 12/14 bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce ve smyslu ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ve znění zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

K předložené žádosti sděluji následující:

- v zájmové lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě.

Žádost o vydání závazného stanoviska ČR – MO AHNM, Odboru územní správy majetku Pardubice ve fázi územního nebo stavebního řízení musí obsahovat níže uvedené podklady:

- situaci s vyznačením zájmového území, koordinační situaci,
- situaci širších vztahů (měř. 1 : 25 000, 1 : 10 000),
- stručnou technickou zprávu,
- stanovisko Agentury logistiky Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc.

Toto vyjádření nelze použít pro ohlášení, územní ani stavební řízení.

Ředitel

Ing. Slavomil MAREŠ

Vyřizuje: Ing. Barbora Štroufová, tel. 973 321 587

Při další případné korespondenci (AHNM, Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice), týkající se uvedené věci, uveďte naší výše uvedenou spisovou značku.



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy
státní podnik
závod Horní Vltava

Provozní středisko 7 – Lužnice
U Vodárny 837/II
391 81 Veselí nad Lužnicí

TEL.: 381 581 126
FAX.: 381 583 382

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.
č.ú. 3000311064 /2700

ZESA spol. s r.o.
Projekční kancelář
Stavby dopravní
Jírovцова 21
370 01 České Budějovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
15195/2014-172

VYŘIZUJE/LINKA
Karpíšková /381 581126

DATUM
24. 3.2014

**Věc: k.ú.: Čekanice u Tábora, Tábor, Měšice, okres Tábor, kraj Jihočeský,
čhp:1-07-04-075, 076
„Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice – Čekanice v Táboře, 2.etapa “
- sdělení**

Dopisem ze dne 12.3.2014 jste nám předložili žádost o poskytnutí podkladů o vedení sítí v naší správě pro účely realizace výše uvedené akce.

Z hlediska správce toku sdělujeme, že v zájmovém území se nenachází žádný drobný vodní tok ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Požadujeme předložit zpracovanou projektovou dokumentaci ke stanovení našich podmínek k plánované akci.

S pozdravem

Ing. Roman Vágner
vedoucí provozního střediska 7 - Lužnice



Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Horní Vltava 20
Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice

JIHOČESKÉ MUZEUM

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
archeologické oddělení

Váš dopis značky:

Ze dne:

Naše značka: 254/1014

Vyřizuje:

V Č. Budějovicích:

ZESA spol. s r. o.

Jírovцова 21

370 01 České Budějovice

24. 3. 2014

Věc:

Přeložka silnice II/137, Měšice – Čekanice v Táboře, 2. etapa.

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích vydává podle zák. č. 20/1987 Sb. a č. 242/1992 Sb. O státní památkové péči a na základě pověření MK ČR č.j. 5611/95 o zajištění funkcí Ústavu archeologické památkové péče k předloženému návrhu toto vyjádření:

Stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy podle § 21-23 zák. č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Proto je nutné, aby investor zabezpečil provedení záchranného archeologického průzkumu na dotčeném území. Rozsah a formu výzkumu určí přímo některá z oprávněných institucí (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Archeologický ústav v Praze)

Na provedení archeologických prací uzavře investor řádnou dohodu s oprávněnou institucí.

Seznam dalších oprávněných institucí je k dispozici na archeologickém odd. Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

K památkově chráněným objektům je nutné pak požádat o vyjádření příslušný památkový ústav, v tomto případě Národní památkový ústav v Českých Budějovicích.

Thomová
Mgr. Zuzana Thomová
archeologická památková péče

JIHOČESKÉ MUZEUM
archeologické oddělení
Dukelská 1, 370 51 České Budějovice

Dopis zn.: 86363
Ze dne : 11.3.2014

Naše zn.: 5878/2014-O
Vyřizuje.: Cipín Jiří
Tel.: +420 972 544 417

FAX: +420 972 544 741
e-mail : skscbe@cdt.cz
Datum: 25.3.2014

ZESA, spol.sr.o.

Šára Jan, DiS

Jírovcova 1620/21

370 01 České Budějovice

Věc: Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC .

Akce: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice - Čekanice v Táboře, 2.etapa.

Území: k.ú.Hlinice, Měšice u Tábora, Tábor, Čekanice u Tábora - Dotčené území viz.Vámi zaslaný situační výkres; mimo OPD.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 25.3.2016

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb.,o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených. Nenahrazuje souhrnné stanovisko SŽDC s.o.

Zařízení: SŽDC,s.o.:SK-spojový kabel, DK-dálkové kabely;

Kniha plánů: DK,SK, Tábor-Veselí n./Lužnicí, L.č.7B, 8B, 9B, 10B, 11B, 12B, 13B, 14B;


Přílohy: 8
1x Všeobecné podmínky SŽDC

Upřesnění:

Nutné dodržení §102,odst.1-5 zák.č.127/2005Sb., např. - odst.2) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,50m po stranách krajního vedení včetně všeobecných podmínek SŽDC,s.o. / viz.příloha/.



ČD-Telematika
Servis kabelových sítí České Budějovice
akupina ochrany a dokumentace
Nemanická 438, 370 10 České Budějovice
DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 544 417
cdt@cdt.cz, www.cdt.cz 90
ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
Vedoucí okrsku
Chrenka František
v.z. Cipín Jiří





Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň



ČD-Telematika

Schváleno SŽDC – TÚDC č.j.: 3495/10–TÚDC ze dne: 1. 9. 2010

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.:

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. (dále jen SŽDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby stavební objekty a provozní soubory v majetku SŽDC zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008 Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.
- aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- písemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sběječů apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhužila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových České Budějovice, Chrenka František, tel.: +420 602 749 522 k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí České Budějovice, Chrenka František, tel.: +420 602 749 522 HELP DESK, tel.: +420 972 110 000.
- ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejich pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994 Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Směrnice SŽDC č.50). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC.
- vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah,
- s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy:

- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí České Budějovice, Chrenka František, tel.: +420 602 749 522 dle platného ceníku.
- Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením.
- Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zasláné nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uvedte číslo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD - Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD - Telematika a.s., Centrální Podatelna - U2, Pod Tábořem 369/3a, 190 01 Praha 9.


Vyjádření vydala: ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí České Budějovice z pověření SŽDC, TÚDC

Sídlo firmy: ČD - Telematika a. s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8938,

IČO: 61 45 94 45

DIČ: CZ61459445



ČD Telekomatika a.s.
Pověřená ČD a.s. k vyjadřování
k zařazení v majetku ČD a.s.
a SŽDC s.p.a.

V zájmovém území se nachází
sdělovací kabely a zařízení v majetku:

Správy železniční dopravní cesty s.o.  


Českých drah a.s.:

ČD - Telematiky a.s.


viz. vyjádření č.j.: 5849/2014-0

Toto vyjádření platí 24 měsíců ode dne vydání


Datum: 25.2.2014 Podpis: ČBE




AŽD	Navrhl		Porucha čís.							Tábor - Veselí n.L. DK
	Kreslil	Grobner	Oprava čís.	.						
1:1000	Zkoušel	B.	Plati od							1736





1.728





AŽD	Navrh			Porucha čís.								Tábor - veselín L. DK
	Kreslil		Gurlov	Oprava čís.								
1.70.000	Zkoušel		Ing. - e	Platí od								1.98





AŽD	Navrhl			Porucha čís.								Tabor - Veselín L.DK
	Kreslil		Invaldo	Oprava čís.								
I:1000	Zkoušel		Přijímá	Platí od								L7B



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ZESA spol. s r.o.
Projekční kancelář – stavby
dopravní
Jírovцова 21
370 01 České Budějovice

Váš dopis č. j. / ze dne:
12/14

Naše č. j.
NPÚ-331/19836/2014

Vyřizuje / tel.
Mgr. Sedláčková /180

Spisový znak
820.2

V Českých Budějovicích dne
25.03.2014

Odborné vyjádření podle ustanovení § 22 Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Věc: Měšice – Čekanice – studie proveditelnosti přeložky silnice II/137

Dne 14.03.2014 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k výše uvedené věci, součástí žádosti je přehledné situace.

Stavba proběhne na území s archeologickými nálezy a její realizace je z hlediska památkové péče **možná** za podmínky, že stavebník podle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění oznámí zahájení výkopových prací s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Poučení: Toto vyjádření nenahrazuje závazné stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče. Případné námítky proti tomuto vyjádření sdělte výkonnému orgánu státní památkové péče, který o nich rozhodne při vydání závazného stanoviska.

Na vědomí: Městský úřad Tábor



Mgr. Jiří Havlice

vedoucí oddělení archeologie

INETCO.CZ a.s.
Za Poříčskou bránou 315/10
186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 276 54 192
+420 22 350 672
info@inetco.cz
www.inetco.cz



(adresa žádajícího)

Značka:
INT/KJA/2014/149

Vyřizuje:
Mráčková Zuzana

Datum:
27.03. 2014

Věc: „Vyjádření k existenci sítí společnosti Air Telecom, a.s.“

Akce: „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice-Čekanice v Táboře, 2. etapa“

V zastoupení společnosti Air Telecom a.s. vydáváme následující stanovisko:

K Vaší žádosti po prošetření aktuálního stavu sítí sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným zařízením vedeným ve správě společnosti Air Telecom, a.s.. Z hlediska zájmu společnosti Air Telecom, a.s. nemáme tedy ke shora uvedené akci námitky.

S pozdravem :

Mráčková Zuzana

Dne: 27.3.2014

INETCO.CZ, a.s. ①
Za Poříčskou bránou 315/10
186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 27654192 DIČ: CZ27654192

V zastoupení:

INETCO.CZ a.s. IČO: 27654192

Za Poříčskou bránou 315/10

186 00 Praha 8 - Karlín

V uvedeném prostoru stavby ani v jejím
nejbližším okolí se nenachází žádná
zařízení v našem majetku nebo ve správě.
Toto vyjádření platí jeden rok.

Dne: 27.3.2014, podpis:

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.

**„Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice - Čekanice v Táboře, 2.etapa“**

Objednatel: Jihočeský kraj
číslo smlouvy objednatele: 010/13/248/03/00
Zhotovitel: ZESA spol. s r.o.
číslo zakázky zhot.: 14 / 02

ZÁZNAM č. 1

Datum jednání:	20.03.2014
Místo jednání:	zasedací místnost KÚ Jčk
Účel jednání :	vstupní jednání
Přítomni:	dle přiložené prezenční listiny
Zaznamenal: dne:	Jan Šára, DiS, 21.03.2014
Schválil: dne:	Mgr. Andrea Tetourová
Předložené dokumenty:	dle textu v záznamu

Účelem tohoto prvotního vstupního jednání bylo získání podkladů pro zpracování této studie. Předmětem studie je novostavba úseku silnice II/137, Měšice - Čekanice v Táboře, 2.etapa. Tato komunikace bude plnit funkci dopravního napojení průmyslové zóny Vožická (rozvojová plocha nadmístního významu pro komerci a průmysl Tábor – Měšice). Dále dojde k propojení silnice II/137 v rámci 1.etapy a stávající čtyřpruhové silnice I/19. Celý úsek přeložky silnice II/137 1.a 2. etapa vedený paralelně s dálnicí D3 bude převádět dopravu mimo zastavěnou část města Tábor ve směru Plzeň - Pelhřimov (sil.I/19). Navržené komunikační propojení též přerozdělí přepravní vztahy realizované po východním obvodu zastavěného území města a zajistí též komunikační dostupnost nových výrobních a komerčních aktivit, které jsou zde připravovány. Navržené komunikační propojení (předpoklad je realizace sil. II/137 v úseku 1.a 2. etapy současně) přispěje k odlehčení současného provozu na Chýnovské, Vožické ul. a navazujících ulicích Zavadilská, Stránského, Soví a v Průběžné ulici v Čekanicích.

V rámci studie proveditelnosti byly pro návrh trasy získány následující podklady a informace:

- státní mapa 1:5000
- digitální katastrální mapa
- územní plán města Tábor se zapracováním následných změn a doplňků
- ZÚR Jihočeského kraje - výkres ploch koridorů, vč. územního systému ekologické stability
- vyjádření správců technické infrastruktury
- archivní rešerše geotechnických poměrů
- dopravně inženýrské posouzení - matematický model (zpracovatel Ing. Zenkl 09/2007)

Na jednání bylo následně sděleno a dohodnuto:

- Technické řešení trasy 2.etapy sil. II/137

- napojení na 1.etapu sil. II/137 resp. napojení na Vožickou ulici bude průsečnou křižovatkou
- bude respektována změna územního plánu č.2 města Tábor
- bude respektováno přímé napojení "industriální zóny Tábor - Vožická" na sil. II/137 v úseku 2.etapy
- technicky bude vyřešeno křížení s místní účelovou komunikací na KÚ 2.etapy - po této MK je současně vedena místní automobilová doprava a cyklostezka
- napojení na silnici I/19 bude velkou okružní křižovatkou

- **Poznámka:** průmyslová zóna bude napojena vlastní obslužnou komunikací do křižovatky, jejíž poloha bude určena. Překládky nebo mimoúrovňová napojení navazujících komunikací nebudou v rámci realizace stavby řešeny resp. budou řešeny na základě výslovného požadavku jejich vlastníka, za



předpokladu, že bude jejich investorem. Pokud takový požadavek nebude vznesen, bude však v projektu navrženo technické řešení takového napojení.

- Intenzity dopravy

- dle dopravně inženýrské posouzení a matematického modelu pro rok 2030 (nutno přepočítat pro rok 2040) jsou dopravní intenzity pro úsek 2.etapy spočteny na 5100 voz/24h (součet v obou směrech)
- stanovení kategorie silnice dle ČSN 736101 - dle výhledových intenzit cca 5100 voz/24h je uvažováno s kategorií S7,5. Návrhová rychlost 70km/h. (dle změny normy ČSN 7361001 Z1 se pro kategoriijní typy silnic S7,5 neuvažuje při návrhu trasy směrodatná rychlost)

- Odvodnění komunikace sil. II/137 v úseku 2.etapy

- dle terénních poměrů má území pro výstavbu silnice II/137 v úseku 2.etapy spádovou oblast k Zavadilskému rybníku (mokřada). Zavadilský rybník podtéká MK Blanickou, dále pak do Sovího rybníka - zatrubněnou kanalizací do rybníka Jordán.
- odvodnění komunikace v úseku 2.etapy bude řešeno současně s navrženým odvodněním nově navržené průmyslové zóny na Vožické.
- budou prověřena PHO vodních zdrojů v zájmovém území stavby

- Pokračování projektové přípravy

- Na další jednání budou již přizváni zástupci Policie ČR, SÚS Jčk, Stavebního úřadu v Táboře a OOŽP KÚ Jčk

Dne 21.03.2014

Za ZESA spol. s r.o. zaznamenal : Jan Šára, DiS

LISTINA PŘÍTOMNÝCH



AKCE : „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137,
Měšice - Čekanice v Táboře 2.etapa“

Vstupní jednání


20.3.2014

DATUM A ÚČEL :

	Jména	Zastupuje organizaci (útvary), popř. funkce	tel. / fax / E-mail	Podpis
1.	ŠAŽA	ZESA spol. s.r.o.	386322908	
2.	LUKEŠ	— u —	386 322 910	
3.	TETOUROVA	KU - OJSH	386420112	
4.	NOVÁK	MĚÚ TÁBOR, OD	381 486 286	
5.	Adensamova	Město Tábor Olasf	381 486 324	
6.	Bohačova	Město Tábor, OVR	381 486 175	
7.	Horátlík	Město Tábor, DĚP	381 486 184	
8.	ŠÍRMA JAN	KÚ JOK, OREG	386 720 339	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

k existenci technického zařízení v zájmovém území

Evidenční číslo žádosti	0000086363	Ev. číslo správce	0000011506
Důvod žádosti	Zpracování projektu / předprojektová příprava		
Údaje žadatele			
Název organizace	ZESA spol. s.r.o.	IČO	48202592
Příjmení, jméno, titul	Šára Jan, DiS.		
Ulice, č.p./or.	Jírovcova 1620/21		
Obec	České Budějovice	PSC	37001
Telefon		Mobil	+420773690315
Fax		E-mail	kaska@zesa.cz
Údaje stavebníka (investora)			
Název organizace	ZESA spol. s.r.o.	IČO	48202592
Příjmení, jméno, titul	Šára Jan, DiS.		
Ulice, č.p./or.	Jírovcova 1620/21		
Obec	České Budějovice	PSC	37001
Telefon		Mobil	+420773690315
Fax		E-mail	kaska@zesa.cz
Údaje akce (stavby)			
Název	Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice-Čekanice v Táboře, 2.etapa		
Poznámka			
Doplňkové informace			
Způsob převzetí vyjádření: poštou			
Výška budovy nebo objektu: 0			
Výška jeřábu: 0			
Přílohy (názvy souborů příloh)			
Zákres zájmového území			
V zakresleném území se nenachází žádné pozemní ani nadzemní vedení naší společnosti. Proti realizaci projektu nemáme námitek. Platnost vyjádření je 1 rok od vydání. Datum: 26. 03. 2014 Podpis:  Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001 tel.: 776 971 111, fax: 776 971 922 BS 092			

Soubor se souřadnicemi polygonu: polygon0.txt

Dotčené pozemky: Tue Mar 11 2014 10:51:05 GMT+0100

Dotčená KÚ: KÚ: Hlinice (639231), Měšice u Tábora (693456), Tábor (764701), Čekanice u Tábora (619086)



Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel odesláním žádosti uděluje společnosti v žádosti uvedeným a provozovateli tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždily a zpracovaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka uvedené v této žádosti za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Žádost vystavena dne

11.3.2014 11:04

Vystaveno službou e-UtilityReport

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

tel.: +420 776 976 521

fax: +420 271 171 921

e-mail: east@vodafone.cz



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

odbor správy majetku
oddělení správy nemovitého majetku



České Budějovice 27.3.2014

Počet listů: 1

ZESA spol. s.r.o.
Šára Jan, DiS.
Jírovcova 1620/21
370 01 České Budějovice

Vyjádření k existenci sítí k akci „ Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice-Čekanice v Táboře, 2.etapa“

Po prostudování předloženého zákresu zájmového území na akci „**Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice-Čekanice v Táboře, 2.etapa**“, Vám sděluji, že Odbor správy majetku Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje se sídlem Českých Budějovicích nemá v zájmovém území žádné inženýrské sítě.

Vaši žádost ještě postupuji k samostatnému vyjádření na Odbor informační a komunikační techniky Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje v Č.Budějovicích.



Bc. Jirí Časta

vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Lannova 193/26
370 74 České Budějovice

vyřizuje :Pavel Baloun
Tel.: +420 974 224 509
Fax: +420 974 221 919
Email: suocbu@mvcv.cz

ZESA spol. s r.o.

Jan Šára, DiS.

Jírovcova 1620/21

370 01 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / Linka	Místo odeslání / dne
0000086363 / 14.03.2014	UPTS/OS/101060/2014	Houžvičková / 971	Praha / 28.03.2014

Věc: „Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.“


Účel: existence sítí

Akce: „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice-Čekanice v Táboře, 2.etapa“

K Vaší žádosti po prošetření aktuálního stavu podzemních sítí sdělujeme, že v uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným podzemním zařízením/vedením v naší správě. Z hlediska zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedené akci námítky.

S pozdravem

Za správnost:


České Radiokomunikace, a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(54)

Ing. Houžvička Tomáš
Senior specialista ATP

Příloha: daňový doklad

Pozn. Písemné žádosti zasílejte na adresu:

České Radiokomunikace, a.s.
odd. Ochrany sítí
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6 - Břevnov
Tel.: 242 411 xxx

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na příloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

**ZESA spol. s r.o.
Šára Jan DiS
Jírovцова 21
370 01 České Budějovice**

Vaše značka:

Naše značka:

489/A/2014

14263-01A

Vyřizuje:

Andrea Chalupová

387 689 145

České Budějovice:

3.4.2014

Věc: Měšice u Tábora, Čekanice u Tábora - studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, 2. etapa

Ve vašem zájmovém území se nachází stávající dálkový vodovody VDJ Zlukov – VDJ Čekanice z oceli DN 800 mm, vodovod ÚV Tábor – VDJ Čekanice z Li DN 325 mm, objekt vodojemu Čekanice, odpadní potrubí z vodojemu a odkalovací potrubí z řadů, který jsou v majetku Jihočeského vodárenského svazu (JVS) a v jeho provozování. Ocelový vodovod je aktivně katodicky chráněn. Vše jsme Vám orientačně zakreslili do přiložené situace. Dále se zájmové území nachází v III. ochranném pásmu vodního zdroje nádrže Jordán.

Vytýčení sítí provozovaných společností JVS v zájmovém území si objednejte u p. Šímy tel. 724 300 632. Digitální data s orientačním zákresem stávajících vodohospodářských sítí je možné si objednat p. Maršíka tel. 386 102 435

Dále požadujeme dodržet následující:

1. Při souběhu a křížení s vodovodem musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. Dle § 23 Odst. 3 Zákona č. 274/2001 Sb. jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 metru
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 metru
c) u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměr nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 metru pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 metru. Dle § 23 Odst. 4 Zákona č. 274/2001 Sb. může výjimku z ochranného pásma povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad.

2. Z důvodu maximální technicko-bezpečnostní ochrany zájmů dotčených osob požadujeme dodržet pro dálkový vodovod bezpečnostní pásmo. Toto bezpečnostní pásmo činí 10 m na každou stranu od osy vodovodního potrubí. Omezení v bezpečnostním pásmu jsou stejná jako v ochranném pásmu.

3. Při nedodržení výše uvedených ochranných pásem vodovodů, Jihočeský vodárenský svaz neručí za škody způsobené haváriemi, údržbou a se související činností na zařízení v majetku naší společnosti.

4. Na základě zákona č. 274/2001 § 23 odst. 5 a,b,c,d je v ochranném pásmu vodovodu zakázáno provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy, osazovat pevné ploty s pevným podkladem bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu nebo provozovatele. Tento souhlas provedeme po doložení zákresu plánované stavby popřípadě dalších zařízení s provozovaným vodovodem.



5. Práva a povinnosti provozovatele upravuje zákon č. 274/2001 § 7 odst. 1 – vlastník vodovodu nebo kanalizace za účelem udržování vodovodu nebo kanalizace v dobrém stavu a provozovatel za účelem plnění povinností spojených s provozováním vodovodu nebo kanalizace jsou oprávněni vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází.
6. V případě, že dojde k přejezdům stavebních strojů, požadujeme vodovod ochránit betonovými panely, proti poškození. Uložení panelů vám bude upřesněno ve vyjádření k územnímu řízení.
7. Před zahájením zemních prací je nezbytné provést vytýčení dálkového vodovodu, katodové ochrany a elektro přípojek na místě.
8. Poškození nebo ohrožení zařízení, znemožnění vstupu na pozemky v souvislosti s údržbou vodovodu nebo za účelem splnění povinností spojených s provozováním vodovodu, neoprávněná manipulace se zařízením vodovodu – může být uložena pokuta do výše 100 000,- Kč dle § 32 odst. 7b.
9. Při provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci odpovídá investor.
10. Toto vyjádření společnosti JVS má platnost 2 roky ode dne vydání a neslouží k ohlášení stavby, územnímu a stavebnímu řízení.
11. Projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření.
12. Upozorňujeme, že se v zájmovém území nacházejí sítě ve správě ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, www.cevak.cz.

V případě další korespondence používejte naší značku tj. 14263-01A

S pozdravem

Chalupová Andrea
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Situace (Měřítko 1 : 25 000)

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 19 (16)

370 01 České Budějovice

IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117



Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice

Měřítko	1:25000
Lokalita	Měšice - Čekanice
Příloha k vyjádření č.	14263-01A
Vyhotovil	A. Chalupová
Vytisknuto	08.04.2014 09:29

Při záměru napojení na vodohospodářské sítě vyžadujeme předložit projektovou dokumentaci.

SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

UPC Česká republika, s.r.o. Závěsova 5, 140 00 Praha 4

č.j. 0451/2014

Dle této dokumentace se v prostoru stavby ani v jejím bezprostředním okolí nenacházejí žádná telekomunikační vedení ani jiná zařízení, která by byla v našem vlastnictví. Toto vyjádření platí 1 rok.

datum: 7.4.14 podpis: *Jančař*

Milevsko

Zájmové území

Praha D3

ČEKANICE

Blanické Předměstí

Průmyslový Obvod


Marešův Vrah

Ustecké Předměstí

České Budějovice D3

MĚSICE

Pelhřimov




Zákres zájmového území

Dotčená k.ú.:

KÚ: Hlinice (639231), Měšice u Tábora (693456), Tábor (764701), Čekanice u Tábora (619086)

Dotčené pozemky:

Tue Mar 11 2014 10:51:05 GMT+0100



TECHNICKÉ SLUŽBY TÁBOR s.r.o.

Správa sítě veřejné osvětlení a SSZ

V zájmovém území se nenachází žádné zařízení

ve správě TS TÁBOR s.r.o.

Dne 11-04-2014

Podpis

Tato žádost byla vygenerována službou e-UtilityReport, kterou provozuje HRDLIČKA spol. s r. o.

Více informací o službě naleznete na <http://www.mavis.eu>. V případě dotazu či zájmu o příjem žádosti elektronickou cestou, kontaktujte zákaznické centrum: tel.: +420 251 618 458, e-mail: info@mavis.eu


Zákres zájmového území

Dotčená k.ú.:

KÚ: Hlinice (639231), Měšice u Tábora (693456), Tábor (764701), Čekanice u Tábora (619086)

Dotčené pozemky:

Tue Mar 11 2014 10:51:05 GMT+0100



V zakreslené situaci se nenachází žádné naše podzemní **anténové** stavební spoje. Proti realizaci nemáme námitek. Platnost tohoto vyjádření je 1 rok



T-Mobile

11.4.2014

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomčikova 2144/1
140 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

V dotčeném území jsou umístěny základnové stanice a MW spoje.



ZESA spol. s r.o.
Jírovcova 21
370 01 České Budějovice

Dne: 11.4.2014
Vaše č. j.: 12/14
Naše č. j.: 4864/14
Vyřizuje: Bednářová Zuzana

Věc: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice - Čekanice v Táboře, 2.etapa

K výše uvedené žádosti sdělujeme, že v dotčeném k. ú. Čekanice u Tábora, Měšice u Tábora v místě řešeném žádostí, se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty ČEPRO, a. s., ani jiné zájmy ČEPRO, a. s.

Informaci o územích dotčených inženýrskými sítěmi může projektová organizace, stavebník i příslušný stavební úřad získat na příslušných úřadech územního plánování, tj. obcích s rozšířenou působností a krajských úřadech, kam podle § 27 a § 28 z.č. 183/2006 Sb. společnost jako správce sítí technické infrastruktury v zákonných lhůtách poskytuje a aktualizuje údaje o území v elektronické podobě.

S pozdravem

ČEPRO, a. s.

Zuzana Bednářová
Agenda správy

ZESA spol. s r.o.
Šára Jan
Jírovcova 1620/21
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Váš dopis značka:
Ze dne:
Naše značka:
Vyřizuje:
Tel:
E – mail:
Datum:

11.03.2014
RT046/2014/Gregor
Gregor
602 391 281
gregor@tta.cz
07.04.2014

Vyjádrění – studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice-Čekanice v Táboře.

Teplárna Tábor, a.s. má v zájmovém území inženýrské síť.
Požadujeme dodržet ustanovení zákona č. 458/2000 o ochraně pásma a ustanovení ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Podzemní síť mimo komunikace nejsou vzhledem ke svému uložení pořízené těžkou technikou. Hrozí jejich poškození.

Do přiložené situace jsme Vám zakreslili přibližnou trasu sítě CZT Teplárný Tábor.
Pokud nebude z technických nebo jiných důvodů možné dodržet ustanovení zákona č. 458/2000 a ČSN 736005 je nutné o tomto uvědomit správu Rozvodů tepla akciové společnosti Teplárna Tábor a navrhnout termín schůzky k dořešení vzniklé situace.

Před zahájením výkopových prací je nutné vyžádat vytyčení parovodu v zájmovém území pracovníkem Teplárný Tábor, a.s. – p. Gregor Antonín tel: 602 391 281

S pozdravem

Teplárna Tábor, a.s.
rozvody tepla
U Cihelny 2128
370 02 Tábor
Balík Stanislav
Vedoucí oddělení rozvody tepla



Teplárna Tábor, a.s.
rozvodý tepla
U Cihelny 2128
390 02 Tábor



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23

326 00 PLZEŇ

Váš dopis zn.: 0000086363
Ze dne: 11.3.2014
Naše zn.: 5871/2014-OŘ PLZ-221/Kub
Poč. listů: 1
Poč. příloh: 1
Poč. listů př.: 9
Vyřizuje: Kubát Jiří
Telefon: 972 544 804
Mobil:
E-mail: kubat@szdc.cz
Datum: 4.4.2014

ZESA, s.r.o.
Šára Jan, DIS
Jírovcova 1620/21
370 01 České Budějovice

Věc: Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Plzeň k existenci sítě pro přípravu projektové dokumentace na stavbu:

**„Studie proveditelnosti přeložky silnic II/137, Měšice –
Čekanice v Táboře, 2 etapa“**

Trať: České Velenice - Praha, žkm 85,300 – 89,000, vpravo

Žadatel: ZESA, s.r.o., Jírovcova 21, 370 01 České Budějovice

V zájmovém území plánované stavby dle předložené situace se **nachází** sítě ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a to Technické ústředny dopravní cesty – TUDC (kabelová vedení - správu na tomto majetku vykonává ČD–Telematika, a.s., viz příloha č.1.).


Uvedená trať je elektrizovaná jednofázovou trakční soustavou 25 000 V AC.

Stavby umístované v ochranném pásmu dráhy se řídí příslušnými § Zákona o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy celostátní 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu (pozemku) dráhy.


Toto vyjádření nenahrazuje Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Plzeň potřebné pro vydání příslušných rozhodnutí nebo souhlasů dle Stavebního zákona.

Požadujeme předložení zpracované projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení k posouzení a vystavení Souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.


Platnost tohoto vyjádření je 2 roky, tj. do 4.4.2016.



AŽD	Navrhl		Porucha čís.								Tábor
	Kreslil	Spalová	Oprava čís.								- Veselí n.L. DK
1:1000	Zkoušel	Bz	Přísti od								110 B



AŽD	Navrhl		Porucha čís.							Tábor
	Kreslil	Melmeš	Oprava čís.							-Veseli'n.L. DK
1:1000	Zkoušel	Brež	Platí od							1998



AŽD	Navrhl		Porucha čís.							Tábor - Veselí n.L. DK
	Kreslil	Chvaloun	Oprava čís.							
L 1000	Zkoušel	Bzma	Plati od							L 126



ČD Telematika a.s.
Pověřená ČD a.s. k vyjadřování
k zařízením v majetku ČD a.s.
a SŽDC s.p.a.

**V zájmovém území se nachází
sdělovací kabely a zařízení v majetku:**

Správy železniční dopravní cesty s.o.

Ceských drah a.s. ☐


CD- Telernatiky a.s. ☐

viz vyjádření č.j.: 5831/2014-0

Toto vyjádření platí 29. měsíců ode dne vydání


Datum: 25.3.2014 Podpis:ČBE

Duova'k



LC 74B

AŽD	Navrhl		Porucha čís.							Tábor
	Kreslil	G. Hlaváč	Oprava čís.							- Veselý n. L. DK
1:1000	Zkonšel	B.	Plati od							1. 7. 68

[illegible]



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň



ČD-Telematika

Schváleno SŽDC – TÚDC č.j.: 3495/10–TÚDC ze dne: 1. 9. 2010

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.:

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízeních telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. (dále jen SŽDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajišťuje:

- aby stavební objekty a provozní soubory v majetku SŽDC zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.
- aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- pisemné vyrozumění organizací, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sblječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí České Budějovice, Chrenka František, tel.: +420 602 749 522 k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl. 20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí České Budějovice, Chrenka František, tel.: +420 602 749 522, HELP DESK, tel.: +420 972 110 000.
- ohlášení ukončení stavby organizací, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějí práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č. 266/1994Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl. č. 101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Směrnice SŽDC č. 50). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC.
- vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah,
- s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy:

- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí České Budějovice, Chrenka František, tel.: +420 602 749 522, dle platného ceníku.
- Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně po telefonické dohodě a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení.
- Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením.
- Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zasláné nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD - Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD - Telematika a.s., Centrální Podatelna - U2, Pod Táborem 369/3a, 190 01 Praha 9.

Vyjádření vydala: ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí České Budějovice z pověření SŽDC, TÚDC

Sídlo firmy: ČD - Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8938,

IČO: 61 45 94 45

DIČ: CZ61459445

**„Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice - Čekanice v Táboře, 2.etapa“**

Objednatel: Jihočeský kraj
číslo smlouvy objednatele: 010/13/248/03/00
Zhotovitel: ZESA spol. s r.o.
číslo zakázky zhot.: 14 / 02

ZÁZNAM č. 2

Datum jednání:	02.06.2014
Místo jednání:	zasedací místnost KÚ JČK
Účel jednání :	Jednání rozpracované studie
Přítomni:	dle přiložené prezenční listiny
Zaznamenal: dne:	Jan Šára, DiS, 03.06.2014
Schválil:	Mgr. Andrea Tetourová
Předložené dokumenty:	dle textu v záznamu

Úvodem projektant zrekapituloval úkoly a závěry z minulého jednání. Předmětem této studie je novostavba propojovacího úseku silnice II/137, Měšice - Čekanice v Táboře, 2.etapa, procházející po východním obvodu zastavěného území města Tábor. Tato komunikace výhledově propojí silnici II/137 v rámci 1.etapy a stávající čtyřpruhovou silnici I/19. Celý úsek přeložky silnice II/137 vybudovaný v první a druhé etapě vedený paralelně s dálnicí D3 převede silniční dopravu mimo zastavěnou část města Tábor ve směru Plzeň - Pelhřimov (sil.I/19). Realizací přeložek dojde k odlehčení provozu na Chýnovské, Vožické ul. a navazujících ulicích Zavadilská, Stránského, Soví a v Průběžné ulici v Čekanicích.

Technického řešení trasy 2.etapy sil. II/137

- dle dopravně inženýrského posouzení (dále jen DIP) - zpracovatel Ing.Zenkl (05/20104), bude výhledově (rok 2040) předmětná silnice II/137 ve 2.etapě zatížena celkem 8.1 tisícem vozidel/den (při podílu těžké dopravy 17%)
- stanovení kategorie silnice dle ČSN 736101 - dle výhledových intenzit cca 8100 voz/24h bude uvažováno s kategorií S7,5. Návrhová rychlost 70km/h. (dle změny normy ČSN 7361001 Z1 se pro kategorií typy silnic S7,5 neuvažuje při návrhu trasy směrodatná rychlost)
- dle doporučení zpracovatele "DIP" napojení na 1.etapu a silnici II/137 (Vožickou) bude řešeno průsečnou křižovatkou řízenou SSZ. (alternativně a dle doporučení zpracovatele "DIP" by bylo lépe tuto křižovátku upravit na okružní - toto doporučení nebude dále sledováno, neboť vzhledem k vydanému ÚR pro stavbu "Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická" není umístění OK do území již možné vzhledem k nedostatku prostoru)
- souběžně se stávající silnicí III/00347 a II/137 ve směru Tábor - Vožice bude přes novou průsečnou křižovátku v budoucnu vedena cyklostezka (v ÚP VPS Dc3) okolo Vožické
- km 0,000-0,200 bude respektována změna územního plánu č.2 města Tábor - trasa silnice II/137 se v tomto místě vychýlí východním směrem
- bude respektováno přímé napojení "industriální zóny Tábor - Vožická" na sil. II/137 v úseku 2.etapy. Napojení bude možné v budoucnu realizovat v km cca 0,470. Toto napojení a budování zárodku úrovně křižovatyky nebude však v rámci budování přeložky sil. II/137 2.etapy realizováno. Budoucí investor průmyslové zóny toto případné napojení zrealizuje na vlastní náklady současně s budováním průmyslové zóny a připojením na silnici II/137 v úseku 2.etapy. (pozn. Nejmenší dovolené vzdálenosti křižovatek na všech silnicích stanovuje tab.21 normy ČSN 736101 - "projektování silnic a dálnic. Pro realizaci křižovatyky v km 0,470 bude zřejmě nutné požádat o výjimku z normy, popř snížit návrhovou rychlost v daném úseku na 50km/h)



- křížení s místní účelovou komunikací (v ÚP VPS D20 a D24) v km cca 1,150 bude řešeno v rámci BESIP zásadně mimoúrovňově podjezdem pod silnicí II/137.
- napojení na KÚ na silnici I/19 bude velkou okružní křižovatkou. Dle doporučení zpracovatele "DIP" bude okružní křižovatka navržena jako dvoupruhová se dvěma pruhy na vjezdech a výjezdech obou ramen silnice I/19.

Odvodnění komunikace sil. II/137 v úseku 2.etapy

- dle terénních poměrů má území pro výstavbu 2.etapy silnice II/137 dvě části:
 - ZÚ – km 0.750 je spádová oblast k Zavadilskému rybníku (mokřada). Zavadilský rybník podtéká MK Blanickou, dále pak do Sovího rybníka - zatrubněnou kanalizací do rybníka Jordán. Odvodnění této části komunikace 2.etapy bude koordinováno současně s navrženým odvodněním nově navržené industriální zóny na Vožické (zpracovatel p. Ateliér Šimeček Tábor).
 - Km 0.750 – KÚ je spádová oblast ke stávající MK Záluží - Čekanice. Příkopy podél této MK jsou dále svedeny k ul. "U Kovárny, a zatrubněnou kanalizací podél Družstevní ul. do bezejmenných rybníčků v ul. "K Vodárně" a dále do rybníka Jordán.
- zpracovatel PD vypracuje základní hydrotechnický výpočet, ze kterého bude patrné, o jaké množství povrchových vod (z každé části zvlášť) se jedná, na základě toho budou navržena případná další související odvodňovací zařízení (retenční nádrž apod.)
- budou prověřena PHO vodních zdrojů v zájmovém území stavby

Na jednání bylo následně sděleno a dohodnuto:

- Zástupce PČR DI Tábor zdůraznil nevhodné umístění okružní křižovatky vůči MÚK silnic I/19 a D3. Krátké propojení OK s MÚK nezajistí zcela dokonale průplet vozidel. V rámci této studie projektant zajistí u zpracovatele DIP posouzení návrhových parametrů okružní křižovatky a posouzení průpletového úseku mezi nově navrhovanou okružní křižovatkou a stávající MÚK silnic I/19 a D3.
- Do PD studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice - Čekanice v Táboře, 2.etapa budou zpracovány připomínky vznesené na tomto jednání. Takto dopracovaná PD bude předána krajskému úřadu Jihočeského kraje ODSH k vyjádření.

Dne 03.06.2014

Za ZESA spol. s r.o. zaznamenal : Jan Šára, DiS

LISTINA PŘÍTOMNÝCH



AKCE : „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137,
Měšice - Čekanice v Táboře 2.etapa“

Projednání studie

DATUM A ÚČEL :

2.6.2014

	Jména	Zastupuje organizaci (útvary), popř. funkce	tel. / fax / E-mail	Podpis
1.	ROBERT OURĚDNÍK	KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ, 0222, 00P	386 720 806 OUREDNIK@KRAJ-JIHOCESKY.CZ	
2.	V. ZUHR	— — — 0222, CCL	386 720 721 ZUHR@KRAJ-JIHOCESKY.CZ	
3.	PAULÍKOVÁ	SÚSŽK ZKV. TÁBOR	602 272 994 paulikova@susjk.cz	
4.	NOVÁK	MĚÚ TÁBOR, OD	723 473 938 obdrich.novak@mutabor.cz	
5.	VLAŠEK M.	KÚ - JČK 0222, ORV	386 720 813 vlasek@kraj-jihocesky.cz	
6.	ZOUZLOVÁ	MĚÚ TÁBOR, OZP	381 486 496 mironem.bacunda@mutabor.cz	
7.	BOHÁČOVÁ	MĚÚ TÁBOR, OZ	381 486 175 edustava.edmova@mutabor.cz	
8.	ADENSAIMOVA	Město Tábor OlasF	381 486 324 petra.adensamova@mutabor.cz	
9.	LUKEŠ	ZESA spol. s r.o.	386 322 910 lukas@zesa.cz	
10.	ŠAŘA	ZESA spol. s r.o.	386 322 908 sara@zesa.cz	
11.	ŠÍMA	KÚ - JČK, ORFG	386 720 339 SIMA@KRAJ-JIHOCESKY.CZ	
12.	TETOUZLOVÁ	KÚ - JČK, ORSH	386 720 132 TETOUZLOVA@KRAJ-JIHOCESKY.CZ	
13.	CHELNA	PCR - DI TÁBOR	944 233 250 TA.DI@PCR.CZ	
14.				
15.				
16.				



„Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice - Čekanice v Táboře, 2.etapa“

Objednatel: Jihočeský kraj
číslo smlouvy objednatele: 010/13/248/03/00
Zhotovitel: ZESA spol. s r.o.
číslo zakázky zhot.: 14 / 02

ZÁZNAM č. 3

Datum jednání:	12.08.2014
Místo jednání:	zasedací místnost ODSH KÚ Jčk
Účel jednání :	prezentace a projednání 1.fáze studie
Přítomni:	dle přiložené prezenční listiny
Zaznamenal: dne: podpis	Ing. Radek Lukeš, 12.08.2014
Schválil: dne: podpis	Mgr. Andrea Tetourová
Předložené dokumenty:	dle textu v záznamu

Na jednání byly přítomným prezentovány výsledky 1. fáze studie, ve kterých byly zapracovány a zohledněny připomínky z předchozích projednání.

Na jednání bylo následně sděleno a dohodnuto:

- Technické řešení přeložky bylo ze strany objednatele odsouhlaseno a bude dopracováno do podrobností specifikovaných ve 2. fázi studie.
- Ze strany zástupců MěÚ Tábor byl na jednání vznesen požadavek na zvýšení podjezdné výšky pod mostem, který bude tvořit v km 1.200 mimoúrovňové křížení přeložky sil. II/137 se stávající účelovou komunikací. Objednatel rozhodl, že tento požadavek zapracuje zhotovitel studie tak, že v čistopise průvodní zprávy (ne však ve výkresové části) bude uvedeno, že mostní objekt bude případně v dalších stupních PD navržen se standardní podjezdnou výškou pro motorovou dopravu a ne s podjezdnou výškou sníženou (pouze pro cyklo a pěší), jak bylo prezentováno na jednání.
- Pokračování projektové přípravy - dokumentace bude doplněna požadovanými studiemi a průzkumy (hluk, dendrologie apod.), bude projednána s vybranými subjekty a dotčenými a orgány a bude dokončena celá 2. fáze studie.

Dne 12.08.2014

Za ZESA spol. s r.o. zaznamenal : Ing. Radek Lukeš.



LISTINA PŘÍTOMNÝCH



AKCE: **Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137,
Měšice - Čekanice v Táboře 2.etapa**
č.zak. 14 / 02

ÚČEL JEDNÁNÍ: prezentace a projednání 1.fáze studie

DATUM A MÍSTO: 12.08.2014, zasedací místnost ODSH KÚ JČK

	Jména	Zastupuje organizaci (útvary), popř. funkce	tel. / fax / E-mail	Podpis
1.	Radek Lukeš	ZESA spol. s r.o.	386 322 910 lukes@zesa.cz	
2.	Milena Vlastová	KÚ JČK - ODSH	vlastova@hvoj-projekt.cz	
3.	MILOSLAVA SELINGEROVÁ	KÚ JČK - ODSH (ZPF)	386 720 801	
4.	Vlasta Zúřel	KÚ JČK - ODSH -	2492 @ hvoj - projekt.cz 386 720 721	
5.	Štěpán Van	KÚ JČK - ODSH	386 720 339	
6.	Bohádova Bohádova	Město Tábor - OR	381 486 125	
7.	MILOSLAVA ZMEZOVÁ	Město Tábor - ODSH	381 486 496	
8.	ANTONÍN ŠUMARSKÝ	SÚS JČK	737 208 452	
9.	Jaroslav Mlýnský	KÚ JČK Tábor	602591 657	
10.	HOŠKOVÁ SÁRA	SÚS JČK	730 811 616	
11.	KLÁRA JÍŘÍ	KÚ - ODSH	724 158 347	
12.	Andrea Tělovská	KÚ - ODSH	386 420 182	
13.	ERNEST TRČEN	MĚSTO TÁBOR, I.O. DOPRAVY	381 486 285	
14.				
15.				

Městský úřad Tábor

Stavební úřad



Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

S00FX00WLTEI

Spis.značka	S-META 42338/2014/Cha	Tábor
Číslo jednací	METAB 42571/2014/SÚ/Cha	
Oprávněná úřední osoba	Chalupa Eduard DiS. /	10.9.2014

ZESA spol. s r.o., projekční kancelář - stavby dopravní, Jírovцова 1620/21, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

Sdělení

ZESA spol. s r.o., projekční kancelář - stavby dopravní, IČO 48202592, Jírovцова 1620/21, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

požádala dne 8.9.2014 zdejší stavební úřadu o stanovisko ke **Studii proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice - Čekanice, 2.etapa.**

Městský úřad Tábor, stavební úřad Vám sděluje následující:

V této fázi lze konstatovat, že výše uvedená stavba podléhá dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydání rozhodnutí o umístění stavby dle § 79 stavebního zákona.

Pro vydání rozhodnutí o umístění stavby je nutné doložit dle § 86 stavebního zákona „žádost o vydání územního rozhodnutí“ se všemi náležitostmi, včetně dokumentace dle přílohy č. 1 „Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení“ k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Správní orgán bude záměr žadatele posuzovat prioritně dle § 90 stavebního zákona, který stanovuje: V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu

a) s vydanou územně plánovací dokumentací,

b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,

c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,

d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

„otisk úředního razítka“


Ing. Jitka Doležalová
vedoucí stavebního úřadu

Doručí se:

Žadatel: (datovou schránkou)

ZESA spol. s r.o., projekční kancelář - stavby dopravní, IDDS: tg5c24z


1 x spis zde

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
STAVEBNÍHO ŘÁDU A INVESTIC

ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

č. j.: KUJCK 55196/2014/OREG
Sp. Zn.: OREG 55194/2014/jasí SO/2

datum: 16. 9. 2014 vyřizuje: Ing. Jan Šíma telefon: 386 720 339



KUJCP018IPNT

ZESA spol. s r. o.
Jírovcova 21
370 01 České BudějoviceŽádost o vyjádření ke „studii přeložky silnice II/137, Měšice – Čekanice v Táboře, 2. etapa“

Dne 8. září 2014 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, žádost o vyjádření ke „studii přeložky silnice II/137, Měšice – Čekanice v Táboře, 2. etapa“.

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen „ZÚR“), které nabyl účinnosti dne 7. listopadu 2011, vymezují koridor D 29 pro nové úseky, přeložky a zlepšení parametrů silnice II/137, konkrétně koridor D29/7 úsek Měšice – Čekanice, nový úsek silnice II. třídy. Krajský úřad posoudil navržené řešení přeložky silnice II/137, Měšice – Čekanice v Táboře v předmětné studii i s ohledem na ustanovení bodu 65 ZÚR a konstatuje, že navržené řešení výše uvedené přeložky není v rozporu se ZÚR.

Připravovaná aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje taktéž koridor D 29 vymezuje, avšak konkrétně D29/7 částečně upravuje, resp. dochází k jeho rozšíření při stávající silnici I/19. Navržené řešení přeložky silnice II/137, Měšice – Čekanice v Táboře v předmětné studii je v souladu s vymezeným koridorem v této připravované aktualizaci.



Ing. Daniela Řežábková
odbor regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic
vedoucí oddělení územního plánování

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (2)

Jan Šára

Od: "Petra Adensamová" <petra.adensamova@mutabor.cz>
Datum: 17. září 2014 10:23
Komu: <sara@zesa.cz>
Připojit: Komunikace II_137 Měšice.eml
Předmět: FW: Komunikace II/137 Měšice

Dobrý den,

Vámi zaslanoú dokumentaci k akci Přeložka silnice II/137, Měšice - Čekanice jsme předali projektantovi industriální zóny, který upozorňuje na menší nesoulad spočívající v umístění objektu cyklostezky na soukromém pozemku. Vzhledem k tomu, že vlastník pozemku měl již v předchozí době určité připomínky ke stavbě a na druhé straně i požadavky, které mu nemůžeme splnit, je potřebné, aby uvedený pozemek nebyl žádnou z těchto staveb dotčen.

Děkuji.

Ing. Petra Adensamová

Město Tábor
Odbor investic a strukturálních fondů
Žižkovo nám. 2
390 15 Tábor

telefon: +420 381 486 324

e-mail: petra.adensamova@mutabor.cz

www.taborcz.cz



MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR

Odbor rozvoje

Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Elektronický podpis - 26.9.2014

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Vlastimil Křemen
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 2.5.2015



S00FX00WSFCZ

ZESA spol.s r.o.
Jírovцова 21
České Budějovice
370 01

Číslo jednací
Oprávněná úřední osoba:

METAB 44853/2014/OR/Bo
Boháčová Bohuslava, Ing.

Tábor
25.9.2014

Vyjádření

z hlediska územního plánu k akci „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice – Čekanice v Táboře, 2. etapa“.

Územní plán Tábor nabyl účinnosti 17.2.2011 a je platný ve změně č. 2, která nabyla účinnosti 9.4.2013 a ve změně č.4, která nabyla účinnosti 22.8.2014.

Trasa přeložky komunikace se z podstatné části nachází v koridoru pro dopravní infrastrukturu (Ds). V severní části v místě navrhované okružní křižovatky se trasa přeložky nachází částečně mimo koridor pro dopravní infrastrukturu, jak je patrné i z výkresu situace sledované varianty. Rozšíření koridoru dopravní infrastruktury je navrženo v 1. aktualizaci zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a je rovněž obsahem návrhu zadání změny č.3 územního plánu Tábor.

Veřejně prospěšná stavba VPS Dc3c – cyklostezka je ve studii zohledněna.

Z hlediska územního plánu nemáme ke studii žádné další připomínky.

S pozdravem


Ing. Vlastimil Křemen
vedoucí odboru rozvoje

otisk razítka



KUCBX00G1QHM

KRAJSKÝ ÚŘAD



JIHOČESKÝ KRAJ

38

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Čj.: KUJCK 54489 /2014/OZZL
Sp. zn.: OZZL 54489/2014/pedo

Datum: 26.9.2014

Vyřizuje: Mgr. Petra Doktorová

telefon: 386 720 738

Věc: Vyjádření ke studii proveditelnosti přeložky silnice II/137 – Měšice - Čekanice v Táboře, 2. etapa

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále též krajský úřad) obdržel dne 8. 9. 2014 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137 – Měšice - Čekanice v Táboře, 2. etapa“. Žadatelem je společnost ZESA spol. s r.o. projekční kancelář, Jírovcova 21, 37001 České Budějovice, IČ: 48202592.

Předmětem studie je novostavba úseku silnice II/137, Měšice - Čekanice v Táboře, 2. etapa. Tato komunikace bude plnit funkci dopravního napojení průmyslové zóny Vožická (rozvojová plocha nadmístního významu pro komerci a průmysl Tábor – Měšice). Dále dojde k propojení silnice II/137 v rámci 1. etapy a stávající čtyřpruhové silnice I/19. Celý úsek přeložky silnice II/137 (1. a 2. etapa) vedený paralelně s dálnicí D3 bude převádět dopravu mimo zastavěnou část města Tábor ve směru Plzeň - Pelhřimov (sil. I/19). Stavba se nachází v k.ú. Měšice u Tábora a Čekanice u Tábora.

Na základě kompetencí svěřených krajskému úřadu, podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí krajský úřad sděluje následující:

1. Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):

Uvedený záměr naplňuje dikci bodu 9.1 (Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., neboť záměr řeší přeložku silnice II. třídy, která **podléhá zjišťovacímu řízení dle zákona**. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je krajský úřad. Pro zahájení zjišťovacího řízení je investor povinen předložit oznámení krajskému úřadu písemně v počtu **6 vyhotovení** a jednou na technickém nosiči dat, popřípadě zaslat elektronickou poštou. Náležitosti oznámení stanoví příloha č. 3 k zákonu.

Vyřizuje: Ing. Pernikářová Kateřina, tel.: 386 720 648

2. Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Orgán ochrany přírody a krajiny krajského úřadu po posouzení výše uvedeného záměru sděluje, že daným záměrem nebudou dotčeny žádné zájmy, které náleží do přenesené působnosti Krajského úřadu – Jihočeský kraj. V dané lokalitě se nenachází prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) v kompetenci krajského úřadu, zvláště chráněná území (ZCHÚ), ani přírodní park.

Z hlediska ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, orgán ochrany přírody a krajiny krajského úřadu na základě předložených podkladů sděluje, že uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti Krajského úřadu – Jihočeský kraj.

Odůvodnění:

Plánovaný záměr bude realizován mimo evropsky významné lokality vyhlášené nařízením vlády č. 318/2013 Sb., v platném znění a ptačí oblasti ležící na území v působnosti krajského úřadu. Na základě znalosti biologie předmětů ochrany druhů a biotopů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství (Směrnice Rady 92/43/EHS, ze dne 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích

roślin, příloha IV – druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, které vyžadují přísnou ochranu) a na základě posouzení žádosti ve vztahu k druhům ptáků podle Směrnice Rady 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků, vyhodnotil správní orgán, že provedení záměru nepovede k žádnému negativnímu ovlivnění příznivého stavu druhů přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v ČR z hlediska jeho ochrany.

Vyřizuje: Mgr. Petra Doktorová, tel.: 386 720 738

3. Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Předmětný záměr se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje stanoveného rozhodnutím Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství, „o stanovení ochranných pásem vodárenského objektu z rybníka Jordán, okr. Tábor pro skupinový vodovod Ve-So-Tá-Mi“ č.j.VLHZ 131/86 – 233/1-Bab, ze dne 9.1.1986 a změněného rozhodnutím Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví, dne 9.října 2006 č.j.: KUJCK /27487/2004/OZZL/32.

Příslušným vodoprávním úřadem ve věci vydání souhlasu ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů ve smyslu § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona je Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí

Vyřizuje: Ing. Karolína Zámešková, tel.: 386 720 729

4. Vyjádření z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

Vyřizuje: Ing. Hana Pacáková, tel.: 386 720 715

5. Vyjádření podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Bez připomínek.

Vyřizuje: Ing. Hana Pacáková, tel.: 386 720 715

6. Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle § 13 odst. 1 a § 17a písm. e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, posoudil Vaši žádost ve věci výše uvedené a sděluje následující:

Z předložené dokumentace vyplývá, že záměrem budou dotčeny pozemky náležející dle § 1 odst. 2 zákona do ZPF. Má-li být jakýmkoliv investičním záměrem dotčena zemědělská půda, je nutný souhlas orgánu ochrany ZPF. Návrh na vydání závazného stanoviska pro udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF podává právnická nebo fyzická osoba dle § 18 zákona č. 334/1992 Sb., u místně příslušného správního orgánu, kterým je v tomto případě **Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí**. Tento orgán ochrany ZPF návrh posoudí a není-li příslušný k jeho posouzení, postoupí ho se svým stanoviskem příslušnému orgánu ochrany ZPF. Zvláštní náležitosti tohoto podání jsou uvedeny v ust. § 9 odst. 5 zákona, podrobnější údaje o podání obsahuje ustanovení § 6 vyhl. č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF a příloha č. 5 uvedené vyhlášky.

Krajský úřad jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu dále **upozorňuje** na skutečnost, že v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) zákona **bude předepsán finanční odvod** za trvalé odnětí zemědělské půdy (jedná se o provedení nevratné změny znemožňující zemědělské využití ZPF). Konečnou výši odvodů za odnímanou zemědělskou půdu stanoví Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, rozhodnutím v samostatném správním řízení, v návaznosti na pravomocné rozhodnutí (stavební povolení) vydané podle zvláštních předpisů. Platnost vydaného závazného stanoviska je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti.

Vyřizuje: Ing. Miloslava Selingerová, tel.: 386 720 801

7. Vyjádření z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále lesní zákon):

Dle předložené studie (zákres situace v mapovém snímku, záborový elaborát) nebudou záměrem dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, tj. ani zájmy, chráněné lesním zákonem.

Vyřizuje: Ing. Karel Janda, tel.: 386 720 716

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví



v z. JUDr. Hana Vendlová
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny a FIA

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (6)

Obdrží:

ZESA spol. s r.o. projekční kancelář, Jírovцова 21, 37001 České Budějovice



MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR

Odbor dopravy

Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

S00FP00Q6IWY

ZESA spol. s r.o.
Jírovцова 21
370 01 České Budějovice
IČ:48202592

Číslo jednací METAB 42281/2014/OD/Nk
Oprávněná úřední osoba: Novák Oldřich

Tábor
10.9.2014

Stanovisko - Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice – Čekanice v Táboře, 2. etapa

Městský úřad Tábor, odbor dopravy obdržel projektovou dokumentaci studie zpracované společností ZESA spol. s r.o., Jírovцова 21, 370 01 České Budějovice, IČ:48202592, která řeší propojení silnic I/19 a II/137 v Táboře. Navržena je v kategorii S 7,5 v extravilánovém provedení. Městský úřad Tábor, odbor dopravy a Město Tábor, odbor dopravy souhlasí s předloženým návrhem za předpokladu, že mostní objekt bude v dalších stupních projektové dokumentace navržen se standardní podjezdnou výškou pro motorovou dopravu a ne s podjezdnou výškou sniženou pouze pro pěší a cyklisty.

Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení musí být zpracována dle zák.č.13/1997 Sb., ČSN 73 6101 a 73 6102 a v plném rozsahu dle vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Městský úřad Tábor, odbor dopravy a Město Tábor, odbor dopravy zásadně nesouhlasí s provedením mostu SO 201 – Most přes cyklostezku. Mostní objekt bude přepracován tak, aby překlenul stávající pozemní komunikaci a umožnil případné následné úpravy na účelové komunikaci, na pozemní komunikaci dvoupruhovou, obousměrnou s jednostranným obousměrným chodníkem. Odvodnění pozemní komunikace pod mostem do uličních vpustí a dále do stávajícího silničního příkopu účelové komunikace.

Městský úřad Tábor, odbor dopravy a Město Tábor, odbor dopravy požadují:

- středové ostrůvky na silnici I/19 odsadit za hranici křižovatky a udělat okružní křižovatku plnohodnotně dvoupruhovou
- zajistit funkčnost, tj. garantovat, navržený systém retence dešťové vody; je navržena retence v podélném profilu silničních příkopů se vzdouvacími stupni do výšky 0,5 m a rozšířením příkopu na cca 4 m
- zimní údržbu provádět chemicky, zařadit do chemické trasy
- vysvětlení, proč je v harmonogramu uvažována změna územního plánu. Stavba je situována do schváleného koridoru, zaneseného do územního plánu města Tábor. Není nutná změna jakékoliv územně plánovací dokumentace, což bylo potvrzeno na výrobních výběrech příslušnými pracovníky Městského úřadu Tábor a Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice
- v případě kolize s územně plánovací dokumentací řešit stavbu tak, aby byla v souladu a nedocházelo k prodlevě během celého roku 2015. Dle názoru a zkušeností našeho odboru si změna územně plánovací dokumentace vyžádá výrazně delší dobu.

Městský úřad Tábor, odbor dopravy a Město Tábor, odbor dopravy s podivem konstatují, že harmonogram výstavby počítá s dokončením stavby až v roce 2021? Dle názoru našeho silničního správního úřadu se jedná o velmi důležitou stavbu pro doplnění dopravního skeletu města a dle názoru a zkušeností našeho odboru lze stavbu zahájit na jaře 2016 a dokončit 2017.

Otisk úředního razítka

Ing. Erazim Troch
zástupce vedoucí odboru dopravy

Na vědomí:

Správa a údržba Jihočeského kraje, České Budějovice

Správa a údržba Jihočeského kraje, závod Tábor

DI Policie ČR KŘ Tábor

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice

Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice – ODSH

Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice - OREG



ZESA spol. s r.o.
Jírovcova 21
370 01 České Budějovice

Spis.značka

S-META 42228/2014 OŽP/Maš 2

Tábor

Číslo jednací

METAB 42229/2014/OŽP/Maš

25.9.2014

Oprávněná úřední osoba

Horatlík, Fiřtová, Mühlová, Koubková, Štěpánková, Špuláková

Společné stanovisko odboru životního prostředí k záměru „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice – Čekanice u Tábora, 2. etapa“

Ochrana přírody a krajiny

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, konstatujeme k předložené projektové dokumentaci k stavbě „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice – Čekanice u Tábora, 2. etapa“ následující. S ohledem na to, že střední část trasy plánované komunikace vede pod horizontem bezejmenného vrchu, doporučujeme pro snížení negativních vlivů na hodnoty a charakteristiky krajinného rázu zapracovat do dalších stupňů projektové dokumentace v tomto úseku sadové úpravy (linii dřevin tvořenou původními druhy dřevin) tak, aby byly splněny normy pro výstavbu nových komunikací (tzn. počítat s instalací svodidel, nebo umístěním dřevin v patřičné vzdálenosti od vozovky). Do dalších stupňů projektové dokumentace požadujeme zapracovat ustanovení ČSN 83 9061 na ochranu dřevin při stavebních pracích (např. v případě hloubení v kořenovém prostoru musí být výkop realizován ručně, ne ve vzdálenosti menší než 2,5 m od kmene stromu a veškerá případná poškození dřevin musí být okamžitě ošetřena).

Zemědělský půdní fond (ZPF)

Z hlediska zájmů chráněných dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jsou záměrem „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice – Čekanice u Tábora, 2. etapa“ dotčeny pozemky dle KN druh pozemků orná půda a trvalý travní porost v k. ú. Čekanice u Tábora, náležející dle § 1 odst. 2 zákona do ZPF. Vzhledem k této skutečnosti je k vydání rozhodnutí o umístění předmětné stavby nezbytný souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Tento souhlas je vydáván formou závazného stanoviska (příp. rozhodnutí ve správním řízení, pokud bude stavba příslušným stavebním úřadem povolena na tzv. „ohlášení“), a to na základě žádosti podané stavebníkem, případně jeho zplnomocněným zástupcem. Závazné stanovisko o udělení souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu je podle § 10 odst. 1) zákona závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů, podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas k odnětí půdy ze ZPF o výměře od 1 do 10 ha uděluje Krajský úřad Jihočeského kraje.

Ochrana prostředí

Bez připomínek.

Lesní hospodářství

Z předložené dokumentace je zřejmé, že stavbou „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice – Čekanice u Tábora, 2. etapa“, nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa ani pozemky ležící ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, nemá proto orgán státní správy lesů k realizaci této stavby žádné připomínky. Současně tímto sdělujeme, že z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem není MěÚ Tábor ve věci realizace navržené stavby dotčeným orgánem státní správy lesů.

Vodní hospodářství

Z hlediska zájmů chráněných ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, k předloženému záměru „Studie proveditelnosti přeložky silnice II/137, Měšice – Čekanice u Tábora, 2. etapa“ vodoprávní úřad vydává toto sdělení:

- stavby v ochranných pásmech vodních zdrojů podléhají vydání vodoprávního souhlasu dle ustanovení § 17 odst. (1) písm. e) vodního zákona. Žádost je nutno doložit podklady specifikovanými ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je správním rozhodnutím ve vodoprávním řízení, je podkladem pro následující stavební řízení a je pro povolující orgány závazný. **Bez tohoto souhlasu nelze vydat územní rozhodnutí ani stavební povolení.**

MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR
odbor životního prostředí
PSC 390 02 (1)


Ing. Jan Fišer
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha :
CD