



MĚSTSKÝ ÚŘAD PÍSEK

Odbor životního prostředí
Velké náměstí 114/3
pracoviště Budovcova 207/6
397 19 PÍSEK

Č. j.: MUPI/2021/17933/ZH Sp. zn.: ZP01/2021/07707 /3

V Písku dne 14.05.2021

Vyřizuje: Zdeněk Havrda, DiS. / tel: 382 330 660

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA



ROZHODNUTÍ

Městský úřad Písek, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle § 7 odst. 2) a § 61 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 15 odst. 5 vodního zákona, všechny ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 23.02.2021, výsledku vodoprávního řízení a po posouzení stavebního záměru ve smyslu § 94o stavebního zákona **vydává žadateli - účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:**

Název subjektu: **obec Smetanova Lhota**
IČO: 00250121
Sídlo: Smetanova Lhota 85, 398 04 Čimelice
CZ-NACE: 84110 Všeobecné činnosti veřejné správy

společné územní a stavební povolení

dle § 94p stavebního zákona a dle § 15 odst. 1 ve spojení s § 126 odst. 9 vodního zákona, a to k provedení souboru staveb v rámci stavby hlavní, tj. stavby vodního díla „**Vodovod Smetanova Lhota – SO 02 Vodovodní síť**“ dle PD vypracované v říjnu 2020 Ing. Martinem Růžičkou, CSc. – autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0101401). Projektová dokumentace řeší zásobování obyvatelstva obce Smetanova Lhota pitnou vodou, konkrétně rozvodnou vodovodní síť ve spotřebišti. K tomuto účelu je nutné vybudovat i hlavní přivaděč vody z dálkovodu JVS (řešeno samostatnou dokumentací). Předmětem PD je výstavba vodovodních řadů, včetně vodovodních přípojek v tomto rozsahu:

Vodovodní řady

Celá vodovodní síť bude provedena z trub PE100RC SDR11 PN16 tlakové třídy PN 16.

Řad A	DN 90	122,9 m
Řad B	DN 90	1493,1 m

Řad C	DN 75	226,9 m
Řad D	DN 75	126,7 m
Řad E	DN 75	58 m
Řad F	DN 75	145,4 m
Řad G	DN 90	348,1 m
Řad H	DN 75	36,9 m
Řad I	DN 75	155,6 m
Řad J	DN 75	200,1 m
Řad K	DN 75	22,5 m
Celkem		2936,2 m

Vodovodní přípojky

Celkem bude provedeno 127 ks vodovodních přípojek z trub PE-HD SDR 11, PN16, DN 32 v celkové délce 955 m s tím, že přípojky budou ukončeny na hranici pozemků stavebníka určených k provádění stavby.

Trasa vodovodu je vedena v maximální míře v linii stávajících komunikací v intravilánu obce a částečně také v extravilánu, a to v místě napojení na budoucí přivaděč vody z Jihočeské vodárenské soustavy na pozemku p.č. 1544 v k.ú. Smetanova Lhota.

Stavba bude provedena na pozemcích p.č.: 1544, 1542, 1223, 1225/8, 55, 1543/2, 1489/5, 1232/1, 1489/1, 1489/14, 1489/16, 1489/6, 1489/2, 1496, 308/5, 1239 (dle PK 1237), 1178/1, 1536, 1540/1, 1540/2, 1540/3 v k.ú. Smetanova Lhota.

Poloha stavby vodovodu je orientačně definována počátečními a koncovými souřadnicemi trasy X;Y dle JTSK: 1110691; 776987 a 1110166; 775911.

Účel stavby: Rozvodná vodovodní síť pro zásobování obyvatel obce Smetanova Lhota - vodovod pro veřejnou potřebu ve smyslu platného znění zákona č. 274/2001 Sb.

Další údaje o místě stavby	
č.h.p.	1-08-04-0640-0-00
HG rajon	6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
útvár podzemních vod	63201 Krystalinikum v povodí Stř. Vltavy – jižní část
útvár povrchových vod	HVL_1510 Skalice od toku Hrádecký (Ostrovský) potok po ústí do Lomnice
kraj - obec	Jihočeský – Smetanova Lhota

Účel stavby: Vodovod pro veřejnou potřebu ve smyslu platného znění zákona č. 274/2001 Sb. pro zásobování obyvatel obce Smetanova Lhota pitnou vodou.

Společné územní a stavební povolení se vydává za splnění následujících podmínek podle §94p stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, vypracované v říjnu 2020 Ing. Martinem Růžičkou, CSc. – autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0101401).
2. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména dle platných znění zák.č. 274/2001 Sb., vyhl.č. 428/2001 Sb. a dále vyhl. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
3. Stavebník odpovídá za to, že veškeré kabely a podzemní i nadzemní vedení nebudou výstavbou narušeny. Před zahájením prací stavebník toto písemně oznámí správcům sítí a zajistí jejich vytýčení, včetně splnění podmínek z vydaných vyjádření. Před zahájením prací aktualizuje stavebník stanoviska možných správců podzemních vedení, pokud by pozbyla platnost. Zejména upozorňujeme na:
 - nadzemní vedení VN, nadzemní i podzemní vedení NN a VN a distribuční trafostanici VN/NN dle vydaného vyjádření firmy EG.D, a.s. č.j. P6512-27027498 ze dne 06.03.2021;
 - síť elektronických komunikací dle vydaného vyjádření firmy CETIN a.s. č.j. 546938/21 ze dne 05.03.2021.
4. Budou dodrženy podmínky správce silnice II/121, III/1216 a II/1217 – SÚS Jihočeského

kraje z vyjádření č.j. 19453/2020 ze dne 06.01.2021:

- Jedná se zejména o respektování technických požadavků na uložení a pokládku vedení v silničním tělese i v jeho bezprostřední blízkosti a o požadavky na práce prováděné před realizací stavby, v jejím průběhu a po jejím dokončení.
 - Podélná rýha ve vozovce bude vedena mimo stopu kol motorových vozidel (např. v ose jízdního pruhu), a to tak, aby případná povrchová zařízení podzemních sítí (včetně odboček) byla umístěna mimo vozovku, výjimečně po konzultaci se zástupcem SÚS JČK ve vozovce mimo stopu kol motorových vozidel. Vodovodní šoupata budou umístěna mimo vozovku. V souběhu s komunikací II/121 může být vedení umístěno podélným protlakem. V místě silničního příkopu bude vedení umístěno za vnější hranou příkopu (s písemným souhlasem SÚS JČK možno pode dnem příkopu).
 - Křížení silnice vedením inženýrských sítí (včetně odboček s napojením mimo vozovku) bude provedeno protlakem nebo podvrtem v hloubce minimálně 1,2 m (1,0 m pode dnem silničního příkopu) bez poškození silničního tělesa. Montážní jámy budou umístěny mimo silniční těleso.
 - Stavba v silničním tělese a v jeho bezprostřední blízkosti bude provedena dle tech. specifikací SÚS Jihočeského kraje.
 - Po ukončení zvláštního užívání komunikace bude upravený silniční pozemek protokolárně předán zpět cestmistroví.
5. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Písek, odboru výstavby a ÚP – orgánu územního plánování:
- Záměrem budou respektovány limity využití území: max. hranice negativního vlivu výroby a skladování, ochranné pásmo silnice II. třídy, kanalizace, STL plynovod, telekomunikační vedení, interakční prvek (IP 380 u ž. st. Smetanova Lhota), železniční trať, včetně OP.
6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu č.j. DUCR-13356/20/Vř ze dne 05.03.2021:
- Případné změny ověřené PD je nutné projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
 - Stavebník je povinen písemně oznámit DÚ termín zahájení předmětné stavby.
 - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který DÚ vydává dle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb.
7. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železnic, s.o. č.j. 321/2021-SŽ-OŘ PLZ-OPS-261/20 ze dne 06.01.2021, kdy se jedná zejména o požadavky na činnost stavebníka jak před zahájením prací, v jejich průběhu, tak i po jejich skončení a o technické požadavky na provádění stavby. Zejména upozorňujeme na následující podmínky:
- Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy, případně v obvodu dráhy (na pozemku dráhy) oznámí stavebník písemně nebo elektronicky nejpozději 15 dnů předem na: Správa železnic, OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
 - OPS, Ing. Šálek, e-mail: SalekV@szdc.cz
 - ST České Budějovice, Ing. Král, e-mail: kralp@spravazeleznic.cz.
 - Při provádění prací v obvodu dráhy (na pozemku dráhy) a v bezprostřední blízkosti žel. trati bude ze strany Správy železnic, s.o. vykonáván trvalý dohled na základě objednávky předané min. 15 dní předem.
 - V místě stavby nebo jejím nejbližším okolí se nachází podzemní vedení, zařízení a objekty ve správě Správy železnic, OŘ Plzeň,
 - Správy pozemních staveb - SPS (objekt zděné čekárny bez inž. sítí, na pozemku p.č. 1178/1 v k.ú. Smetanova Lhota),
 - Trasa vodovodu se nedotkne uvedeného objektu.

- Během stavby nesmí v žádném případě dojít k ohrožení cestující veřejnosti a po celou dobu stavby musí být cestující veřejnosti umožněn přístup k přístřešku a na nástupiště.
 - o Správy elektrotechniky a energetiky - SEE (kabely 400/230 V uložené v hloubce cca 50 - 70 cm s ochranným pásmem 1m na každou stranu),
 - o Správy sdělovací a zabezpečovací techniky - SSZT.
 - Přejezd P504 v žkm 35,208 je chráněn přejezdovým zab. zařízením s výstražníky, dále zde prochází více tras zab. Kabelizace
 - Vzhledem k předchozímu projednání na místě samém souhlasíme s místem podchodu vodovodu pod kolejí, které nebude vedeno přímo pod reléovým domkem (požadujeme dodržet vzdálenost nejméně 1,5 m od hrany domku) a vyústí nejméně 3 m od hrany rel. domku (příp. výstražníku přejezdu).
 - Upozorňujeme na kabelovou trasu, která za přejezdem přechází na levou stranu od koleje, přičemž v těchto místech je naznačeno vedení trasy vodovodu.
 - Stavebník požádá při předání staveniště, nejpozději 15 dnů před zahájením prací, o vytyčení těchto zařízení a zajištění odborného dohledu při provádění prací. Prokazatelně seznámí všechny zaměstnance provádějící zemní práce s polohou vedení.
 - Budou dodrženy technické podmínky Správy elektrotechniky a energetiky a podmínky Správy sdělovací a zabezpečovací techniky.
 - Případné protlakové jámy musí být min. 1,0 m za úrovní krajních kabelových tras vně (při hluboké protlakové jámě je nutno provést zapažení).
 - Na kabelových trasách nesmí být zřizováno zařízení staveniště, umístěno složiště materiálu a odstavována těžká stavební technika. Zemní práce nesmí měnit výšku krytí stávajících kabelových tras a tyto nesmí být zakryty nerozebíratelným krytem.
 - S protlakem/podvrtem souhlasíme pouze za podmínky, že hloubka krytí chráničky bude min. 2,5 m od horní hrany pražců! Při provádění i po dokončení protlaku (min. 6 měsíců) nesmí dojít k poklesu nivelety koleje, či jiných drážních zařízení, např. nástupiště. Pokud by se tak stalo, musí být kolej nebo jiné drážní zařízení uvedeno do původního stavu na náklady investora stavby.
 - Zemními pracemi nesmí dojít k narušení stability drážního tělesa a zhoršení funkce odvodnění.
 - Při provádění stavby nesmí být zhoršeny rozhledové poměry na přejezdu P504 v žkm 35,208 předepsané ČSN 73 6380 (odstavování mechanizace, ukládání materiálu). Přejezd nesmí být poškozován a znečišťován.
 - Stavebník, popř. přímý zhotovitel musí doložit způsobilost pro provádění výkopových a zemních prací dle platného předpisu SŽDC Zamí a Směrnice SŽDC Č. 50 v platném znění. Tato povinnost se rovněž týká každého zhotovitele provádějícího práce na dráze nebo v obvodu dráhy.
 - Přebytečný výkopek a materiál nesmí být deponován na pozemku dráhy.
 - Při stavbě nesmí být dotčena výstroj dráhy (návěstidla, hektometrovníky, hraničníky, zajišťovací značky, body ŽBP apod.).
- Při provádění prací v blízkosti kolejiště musí CPS dodržovat zejména ustanovení §11 vyhlášky MDS (Ministerstva dopravy a spojů) č. 346/2000, kterou se mění vyhláška MD (Ministerstva dopravy) č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, o volném schůdném a manipulačním prostoru podél koleje v šířce tři metry plus delta v oblouku) od osy krajní koleje (na širé trati 2,5 m). V tomto prostoru nesmí být prováděny žádné práce za provozu drážní dopravy, nesmí se zde pohybovat žádní pracovníci zhotovitele ani stavební mechanizace, nesmí zde být skladován žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod. Při provádění prací na pozemku dráhy se v kolejišti nebo v jeho blízkosti smí pohybovat pouze osoby, které jsou proškoleny z předpisu SŽDC Bp 1 nebo za trvalého dohledu pracovníka ST České Budějovice. To platí zejména pro práce spojené s pracemi na protlaku.
- Veškeré práce budou prováděny pouze na místech vyznačených na situaci předložené žadatelem a podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem. Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení stability drážního tělesa. Pokud dojde k takové

situaci, je dodavatel povinen práce ihned zastavit a havárii neprodleně oznámit OŘ Plzeň.

Stavebník po ukončení prací na stavbě nebo její části prováděné v obvodu dráhy (na pozemku Správy železnic) protokolárně předá stavbu nebo její část zástupci OŘ Plzeň, včetně dokumentace skutečného provedení stavby a přizve OŘ Plzeň ke kolaudačnímu řízení.

- Všechny případné změny stavby musí být předem projednány.
8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření správce vodního toku IDVT 10248446 – Povodí Vltavy, s.p.:
- Uložení vodovodu bude v místě křížení a souběhu minimálně 0,5 m pod čistým opevněným dnem vodního toku, popřípadě pode dnem zatrubnění vodního toku. Uložení v místě křížení a v souběhu menším než 3,5 m v chráničce a osazení označnickými mimo koryto a břehovou hranu vodního toku.
 - Ve vzdálenosti vodovodu menší než 3,5 m od vnější břehové hrany, postupovat jako při křížení vodního toku.
 - Případné výusti kalníků do koryta vodního toku nesmí zasahovat do průtočného profilu.
 - Provoznímu středisku 8 Otava – Strakonice, bude pro potřeby správce vodního toku předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení vodního toku a souběhu s vodním tokem.
9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska KHS Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích č.j. KHSJC 34963/2020/HOK PI-PT-ST ze dne 26.11.2020:
- Voda dodávaná novou částí vodovodu musí splňovat hyg. požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody – k uvedení nové části vodovodu do provozu doložit rozbořem vzorku vody z nové části vodovodu do provozu doložit rozbořem vzorku vody z nové části vodovodu v rozsahu krácený, dle přílohy č. 5, § 4, odst. 7 a) vyhl. č. 252/2004 Sb. (výsledky rozboru nesmějí být starší než 6 měsíců).
10. Dle sdělení MěÚ Písek, odboru výstavby a ÚP – orgánu státní památkové péče č.j. MUPI/2020/42982/2 ze dne 26.11.2020 stavebník oznámí zahájení výkopových prací s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Písek, odboru dopravy č.j. MUPI/2020/42797/Kv ze dne 04.12.2020:
- Majetkoprávní vztahy spojené s umístěním a uložením vedení vodovodu do pozemků silnic III. třídy je nutné projednat s příslušným vlastníkem/správcem pozemní komunikace - Správa a údržba silnic JČK závod Písek. Bude nutné splnit jejich případné požadavky týkající se způsobu uložení sítí technického vybavení v pozemních komunikacích (včetně jejich součástí) v jejich vlastnictví/správě, včetně způsobu jejich uvedení do původního stavu.
 - V rámci ochrany silnic požadujeme následující: křížení silnice bude prováděno přednostně bezvýkopovou technologií – protlakem/podvrtem (řízené) se zřízením startovacích a montážních jam mimo komunikaci.
 - Během realizace dojde k záboru silnic III. třídy, proto musí být u zdejšího odboru MÚ Písek požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání silnice, případně uzavírky podle §§ 24, 25 zákona o pozemních komunikacích, v platném znění. Podrobnosti k podání žádosti obsahuje § 40 vyhlášky 104/1997 Sb., v platném znění.
 - Během realizace dojde k omezení provozu na silnicích III. třídy doprovodní činností (kopáním, uložením materiálu, atd.), je tedy nutné zpracovat dopravně inženýrské opatření (DIO) a to osobou autorizovanou se specializací dopravní stavby. DIO odsouhlasit s PČR KŘP JK DI Písek a nechat schválit u zdejšího odboru MÚ Písek. DIO bude součástí žádosti o zvláštní užívání komunikace.
 - Při provádění stavby nesmí být silnice a přilehlé komunikace znečišťovány a poškozovány stavbou a stavebními pracemi.
 - Z hlediska ochrany chráněných zájmů silnic nesmí být žádné pevné překážky umístěny v pásmu bezpečnostního odstupu od průjezdného profilu komunikací.

- Při provádění stavby musí být v místě realizace stavby zajištěna průjezdnost vozidel IZS (zdravotnická záchranná služba, hasičský záchranný sbor, policie).
- 12. S odpady, vzniklými při stavební činnosti bude nakládáno v souladu s platným zněním zák. č. 185/2001 Sb. a dle plánu nakládání s odpady.
- 13. **Případné změny oproti projektu nesmí být provedeny bez předchozího projednání s příslušným stavebním úřadem, tj. zdejším odborem.**
- 14. **Pro dokončení stavby se stanoví termín do 31.05.2024.**
- 15. **Stavbu nelze provádět svépomocí. Stavbu může provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím s oprávněním v oboru vodních staveb.**
- 16. **Stavebník písemně oznámí odboru ŽP MěÚ Písek termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, resp. doklad o odborné způsobilosti stavbyvedoucího, který bude zabezpečovat odborné vedení této konkrétní stavby.**
- 17. **Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Žádost bude podána na předepsaném formuláři (příloha č. 14) dle vyhl. 183/2018 Sb., v platném znění.** K žádosti o kolaudační souhlas předloží stavebník doklady uvedené v § 22 vyhl. č. 183/2018 Sb. a v příloze č. 14 uvedené vyhlášky. Zejména bude předloženo geodetické zaměření skutečného provedení stavby, ze kterého bude patrné, že stavba byla provedena na pozemcích dle vydaného stavebního povolení, zápis o předání a převzetí stavby mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby, protokoly o převzetí míst křížení s inženýrskými sítěmi a tělesem dráhy, protokoly o tlakových zkouškách vodovodu, protokoly o provedeném proplachu a desinfekci nového vodovodu, stanovisko KHS Jihočeského kraje k uvedení vodovodu do provozu, protokol o předání komunikací zpět cestmistřovi, souhlas Povodí Vltavy, s.p. s provedením křížení a souběhu stavby s vodním tokem, povolení k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu (vydává Krajský úřad – Jihočeský kraj), stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů, jejichž podmínkami bylo provedení stavebního záměru podmíněno apod.

Odůvodnění

Stavebník - obec Smetanova Lhota, Smetanova Lhota čp. 85, 398 04 Čimelice, IČO: 00250121, požádal dne 23.02.2021 Městský úřad Písek, odbor životního prostředí (dále jen vodoprávní úřad), o vydání společného územního a stavebního povolení vodního díla – „Vodovod Smetanova Lhota – SO 02 Vodovodní síť“ dle PD vypracované v říjnu 2020 Ing. Martinem Růžičkou, CSc. – autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0101401). Stavba byla navržena na pozemcích p.č.: 1544, 1542, 1223, 1225/8, 55, 1543/2, 1489/5, 1232/1, 1489/1, 1489/14, 1489/16, 1489/6, 1489/2, 1496, 308/5, 1239 (dle PK 1237), 1178/1, 1536, 1540/1, 1540/2, 1540/3 v k.ú. Smetanova Lhota. Stavebník je v řízení zastoupen na základě plné moci Ing. Martinem Růžičkou, CSc., fyzickou osobou podnikající se sídlem Na Hradbách 35/1, 377 01 Jindřichův Hradec. K žádosti byly doloženy povinné podklady uvedené v § 94l stavebního zákona a v příloze č. 6 vyhl. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

K žádosti byly, kromě výše uvedené PD, stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců sítí technické infrastruktury (silnice, elektronické komunikace, distribuční síť elektrické energie, železniční trať atp.), jež byla transponována do podmínek tohoto společného povolení, doloženy dále následující podklady:

- Plná moc k zastupování stavebníka ze dne 18.11.2020
- Závazné stanovisko MěÚ Mirovice, odboru výstavby, ŽP a dopravy č.j. MUM-3079/2020 ze dne 11.12.2020
- Smlouva o smlouvě budoucí k pozemku p.č. 1178/1 v k.ú. Smetanova Lhota
- Vyjádření OÚ Smetanova Lhota k dotčení místních komunikací
- Souhlasy vlastníků pozemků, určených k provedení stavby, vyznačené na situaci stavby dle § 184a stavebního zákona
- Souhrnné stanovisko MěÚ Písek, odboru ŽP č.j. MUPI/2020/42730 ze dne 21.12.2020
- Vyjádření Českých drah, a.s. č.j. 310/2021-RSMPHA ze dne 12.02.2021

- Závazné stanovisko HZS Jihočeského kraje č.j. HSCB-4700-2/2020 UO-PI ze dne 10.12.2020
- Vyjádření KŘ policie Jihočeského kraje č.j. KRPC-127134-1/ČJ-2020-020506-I ze dne 02.12.2020
- doklad o uhrazení správního poplatku za vydání společného povolení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení v předmětné věci opatřením č.j.: MUPI/2021/10983/ZH ze dne 22.03.2021 a stanovil dobu, do kdy je možné seznámit se s podklady pro rozhodnutí a případně k vedeným řízením uplatnit námitky či připomínky. Oznámení o zahájení řízení bylo jako řízení s velkým počtem účastníků řízení doručováno v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu a § 94m stavebního zákona veřejnou vyhláškou tak, že po stanovenou dobu bylo zveřejněno na úředních deskách MěÚ Písek a OÚ Smetanova Lhota. K oznámení o zahájení řízení ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námitky a nebyla uplatněna ani další závazná stanoviska. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 115 vodního zákona a § 94k stavebního zákona a zahrnuje stavebníka, osoby mající k pozemkům, na kterých má být stavba provedena, vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu, vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, osoby mající k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, pokud by toto právo mohlo být společným povolením přímo dotčeno, vlastníka a provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a dále vlastníky a správce sítí technické infrastruktury v daném území. Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel vodoprávní úřad také z předpokládaného působení stavby na okolí, a to s ohledem na její konstrukci, hmotu a odstupy od okolních hranic pozemků (jedná se o podzemní liniovou stavbu – uložení potrubí do zemního výkopu). Dále vodoprávní úřad přihlédl k předpokládanému působení stavby při jejím provádění a následném užívání na okolí. Vzhledem k vpředu uvedeným informacím vodoprávní úřad nepředpokládá, že by umístění, provádění nebo užívání stavby mělo mít vliv na další osoby. Od místního šetření a ústního jednání vodoprávní úřad upustil, ve smyslu ustanovení § 94m stavebního zákona, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Vyjádření účastníků řízení, stanoviska a zejména závazná stanoviska dotčených orgánů byla převzata do výroku tohoto rozhodnutí v rozsahu, v jakém se dotýkaly vedeného řízení o společném povolení stavby.

Po posouzení předložených podkladů dospěl vodoprávní úřad k závěru, že realizace stavby je v souladu se zájmy chráněnými vodním zákonem a v souladu s veřejnými zájmy – stavba bude sloužit k zásobování obyvatel obce Smetanova Lhota pitnou vodou, jako součást vodovodu pro veřejnou potřebu obce Smetanova Lhota. Stavba je v souladu s cíli a záměry územního plánování, obecnými technickými požadavky na výstavbu i se zájmy chráněnými zvláštními předpisy a neodporuje jiným právem chráněným zájmům. Na základě vpředu uvedených skutečností bylo tedy možné vydat stavební povolení. Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání, podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu, ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Písek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Miloslav Šatra
vedoucí odboru životního prostředí
v z. Zdeněk Havrda, DiS.
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník

a) účastníci řízení:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) c) a d) stavebního zákona – doručováno jednotlivě:

- Obec Smetanova Lhota – na základě plné moci doručovat: Ing. Martin Růžička, CSc., Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice
- Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 – (DS)
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice – (DS)
- Pavlíčková Kateřina, č. p. 169, 39804 Smetanova Lhota
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov - (DS)
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – (DS)
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

Ostatní účastníci řízení: osoby, jejichž vlastnická práva nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být společným povolením přímo dotčena – v řízení s velkým počtem účastníků řízení je v souladu s ust. § 144 odst. 5 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou. Jedná se o vlastníky pozemků:

- p.č. dle KN 1422, 77, 1422/21, 1422/23, 1422/70, 1422/68, 1422/79, 1422/69, 1422/71, 1422/72, 1422/74, 1422/16, 1422/15, 1225/1, 1225/4, 1220/11, 1220/10, 1220/8, 1220/3, 1220/13, 1220/12, 1225/3, 1225/9, 1225/4, 1225/2, 1225/6, 1225/5, 1543/1, 1227/2, 1220/5, 1220/7, 1220/1, 1227/1, 60/2, 1221/2, 1221/3, 1543/3, 1221/1, 1232/3, 1232/2, 1235, 201/2, 1578, 70, 1489/9, 14898/18, 36/1, 65/5, 63/1, 32, 1582, 8/1, 78, 85, 88/2, 118, 119, 42/3, 87, 1489/7, 144, 238, 237, 1489/125, 1489/11, 179, 158/2, 1489/20, 231, 7, 230, 128, 1489/3, 132, 136/2, 136/1, 124, 125/1, 125/2, 1218/2, 1218/7, 1218/8, 66/3, 143, 97/3, 1489/4, 155/1, 155/2, 161, 1489/19, 195, 1422/25, 1212/2, 1247/2, 1222/1, 1222/2, 1222/4, 1222/3, 228/2, 228/1, 1490, 221/4, 224/1, 224/3, 198/1, 198/2, 256, 1538, 200/2, 201/6, 180/4, 180/6, 78/2, 218, 1498/12, 1497, 1489/13, 204, 254/2, 308/12, 245/13, 308/11, 308/6, 308/4, 308/2, 308/7, 1567 v k.ú. Smetanova Lhota.
- p.č. dle KN 1080/11 k.ú. Čimelice.
- p.č. dle PK 1214, 1206, 1216, 1217, 1199, 1198, 1422/132, 1422/14, 1248/1, 1249, 1254, 1285/1, 1259, 1260, 1261, 1264, 1265, 1268, 1404, 1409, 1410, 1414/3, 1415, 1420/2, 122/3, 1238, 1239, 1240/1, 133, 115/4, 115/3, 116, 102, 1, 2, 179, 201, 246/2, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255 v k.ú. Smetanova Lhota.
- p.č. stavební dle KN 202, 200/1, 199, 233/1, 257, 240, 192, 191, 190, 194, 239, 174/1, 175, 176, 178, 177, 163, 173, 160, 32, 33, 34, 35, 36/2, 37, 39, 31, 30, 148, 147, 29, 27, 25, 26, 24, 20, 19, 18/2, 17/1, 16, 16, 11/1, 11/2, 40/1, 41, 43, 44/1, 46, 47/1, 48, 50, 42/1, 42/2, 49, 266, 14, 10, 93, 9/1, 8, 12/1, 195, 66, 65, 64, 52, 96, 55/1, 55/2, 268, 95, 53, 56, 57/1, 57/2, 58/1, 97/1, 59, 60/1, 61, 62, 63, 67, 68, 69/1, 4, 3/1, 305, 71, 2, 1, 73, 74, 310, 75, 77, 180, 78/1, 80, 79, 81, 83, 85, 82, 84, 86/1, 86/2, 87/1, 87/2, 88, 181, 308/10, 189 v k.ú. Smetanova Lhota.

b) dotčené orgány a ostatní:

- MěÚ Písek, odbor výstavby a územního plánování (oddělení výstavby, ÚP a SPP)
- MěÚ Písek, odbor ŽP
- MěÚ Písek, odbor dopravy
- MěÚ Mirovice, odbor výstavby, ŽP a dopravy (DS města Mirovice)
- Drážní úřad (DS)
- Krajská hygienická stanice Jč kraje (DS)
- HZS Jč kraje, ÚO Písek (DS)
- KŘ Policie Jihočeského kraje, ÚO Písek – DI (DS)
- MěÚ Písek, odbor VV - se žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým a poté navrácení zdejšímu odboru

- OÚ Smetanova Lhota – se žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým a poté navrácení zdejšímu odboru
- OÚ Čimelice – se žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým a poté navrácení zdejšímu odboru
- vlastní – do spisu

Doručení veřejnou vyhláškou:

V souladu s ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona a 144 odst. 6 správního řádu bude toto rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje a dále i na úředních deskách obcí, jejichž správních obvodů se věc týká. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Písek se písemnost považuje za doručenou a pouze s tím dnem jsou spojeny účinky doručení. Písemnost je po stejnou dobu zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Úřední deska (i elektronická) Městského úřadu Písek

Vyvěšeno: 17.05.2021
podpis a razítko

Sejmuto: 02.06.2021
podpis a razítko

Úřední deska (i elektronická) Obecního úřadu Smetanova Lhota

Vyvěšeno: 17.05.2021
podpis a razítko

Sejmuto: 02.06.2021
podpis a razítko

Úřední deska (i elektronická) Obecního úřadu Čimelice

Vyvěšeno: 17.05.2021
podpis a razítko

Sejmuto: 02.06.2021
podpis a razítko