

KUPNÍ SMLOUVA

1. Kupující: **Technické služby Třešť, spol. s r.o.**
Sídlo: Nádražní 851/30, 589 01 Třešť
IČ: 25585070
Zastoupený: Ing. Zdeněk Kaláb, jednatel
Telefon: 775 760 330
E-mail: kalab@tstrest.cz

(dále jen „Kupující“)

a

2. Prodávající: **FORNAL trading s.r.o.**
Sídlo: Měřůtky 80, 767 01 Lutopecny
IČ: 26229650
DIČ: CZ26229650
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Zlín
Číslo účtu: 4646992/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38523
Zastoupený: Roman Vlček – obchodní ředitel
Eduard Fornál – jednatel společnosti

(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu (dále je „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby, a že na jejich straně jsou splněny všechny podmínky a předpoklady k platnému uzavření této smlouvy.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva (dále jen „Smlouva“) je uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „**Technické služby Třešť, spol. s r.o. – nákladní vozidlo**“.

I. DEFINICE

- 1.1 V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem níže přiřazený význam:

„**Pracovní den**“ znamená jakýkoli den, který není dnem pracovního volna ani dnem pracovního klidu

„Zadávací dokumentace“ znamená zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Technické služby Třešť, spol. s r.o. – nákladní vozidlo“ vyjma Smlouvy.

„Zboží“ znamená

- **Nákladní vozidlo**

Konkrétní požadavky Kupujícího na Zboží, které je Prodávající povinen dodržet, jsou popsány v příloze č. 2 této Smlouvy – Parametry Zboží a v Zadávací dokumentaci.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Za podmínek a ve lhůtách uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje Kupujícímu prodat a převést na něj vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje od Prodávajícího Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu.

III. ZBOŽÍ

- 3.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží v množství, druhu a technické specifikaci sjednaných v této Smlouvě, a zejména v její příloze č. 2.
- 3.2 Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a Zadávací dokumentací. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícím. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Zboží, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání Zboží Kupujícím nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.
- 3.3 Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se ke Zboží ve smyslu ustanovení § 2087 Občanského zákoníku, jedná se zejména o doklady prokazující požadované vlastnosti Zboží, splnění příslušných technických relevantních norem, návody k obsluze a prohlášení o shodě. (dále jen „Dokumentace“). Doklady a dokumenty musí být Kupujícímu předány v českém jazyce zároveň s příslušným Zbožím. Pokud je doklad či dokument vyhotovován pouze v cizojazyčné verzi, musí být Kupujícímu předán jeho věrný překlad do českého jazyka.

IV. DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ, SERVIS

- 4.1 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje dodat Zboží Kupujícímu v následujících termínech:

Zboží	Termín dodání
Zboží	Nejpozději do 270 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. Nejpozději však do 28. 02. 2022.

- 4.2 Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu ve výše uvedeném Termínu dodání. Prodávající nejméně 10 pracovních dní před plánovaným dodáním Zboží bude písemně (pro účely tohoto odstavce je písemná forma zachována odesláním prosté e-mailové zprávy na adresu Kupujícího) kontaktovat kupujícího a domluví se na přesném čase předání.
- 4.3 Prodávající je povinen Zboží dodat na adresu sídla Kupujícího, pokud se s Kupujícím nedohodnou jinak.
- 4.4 Prodávající tímto potvrzuje, že veškerý garanční, záruční i pozáruční servis bude prováděn výhradně autorizovaným nebo výhradním zastoupením výrobce. Servisní služby budou zajišťovány vlastními zdroje. Hodinová sazba prací záručního a pozáručního servisu činí **890 Kč bez DPH / hod.**

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

- 5.1 Prodávající je povinen Zboží na vlastní náklady dodat do místa dodání dle odst. 4.3 této Smlouvy, a to v termínu dodání dle odst. 4.1 této Smlouvy. Prodávající je povinen Zboží dodat v množství, druhu, technické specifikaci a kvalitě v souladu s touto Smlouvou. Prodávající je povinen umožnit Kupujícímu prohlídku Zboží a ověření funkčnosti Zboží. Společně s dodáním Zboží je Prodávající povinen Kupujícímu předat veškeré dokumenty a doklady související se Zbožím a požadované ve smyslu ustanovení odst. 3.3 této Smlouvy.
- 5.2 Poté, co si Kupující Zboží prohlédne, ověří jeho funkčnost a zkontroluje úplnost dokumentů a dokladů ve smyslu ustanovení odst. 3.3 této Smlouvy, sepíše Smluvní strany Předávací protokol. Současně s podpisem Předávacího protokolu je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu potvrzení o záruce, aby mohl Kupující řádně uplatnit Reklamací případných vad Zboží. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Kupující je oprávněn přizvat k prohlédnutí Zboží, ověření jeho funkčnosti a kontrole úplnosti dokumentů a dokladů kteréhokoliv svého zaměstnance, zmocněnce, poradce či jakoukoli třetí osobu. Zboží se považuje za předané a převzaté Kupujícím až okamžikem podpisu Předávacího protokolu.
- 5.3 Kupující není povinen převzít Zboží, které trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá specifikaci a/nebo nesplňuje některý z požadavků na Zboží dle této Smlouvy, není funkční a/nebo se Zbožím nebyla dodána Dokumentace.
- 5.4 V případě, že Kupující odmítne z kteréhokoliv z důvodů uvedených v odst. 5.3 určité Zboží převzít, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu bezvadné a plně funkční Zboží, splňující veškeré vlastnosti specifikované v této Smlouvě nejpozději v dodatečně lhůtě deseti (10) Pracovních dnů počínající dnem následujícím po příslušném Termínu dodání. Ustanovení odst. 5.2 a 5.3 Smlouvy v tomto případě platí obdobně.

VI. PŘECHOD PRÁV KE ZBOŽÍ

- 6.1 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží Kupujícím.
- 6.2 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží Kupujícím.

VII.
KUPNÍ CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

7.1 Smluvní strany sjednávají kupní cenu za Zboží takto:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Nákladní vozidlo	2.890.000, - Kč	606.900, - Kč	3.496.900, - Kč

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že kupní cena za Zboží je souhrnnou cenou za splnění předmětu této Smlouvy.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za uvedená výše v odst. 7.1 Smlouvy je sjednána jako pevná a nepřekročitelná.

7.3 Kupní cena za Zboží bude uhrazena po převzetí Zboží Kupujícím postupem podle odstavců 7.4 až 7.13 této Smlouvy ve lhůtě třiceti (30) dnů tam uvedené.

7.4 Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení příslušné kupní ceny vždy jen za ty jednotlivé části Zboží, které budou Kupujícím od Prodávajícího dodány a které budou zároveň Kupujícím od Prodávajícího převzaty ve smyslu čl. V. této Smlouvy.

7.5 Úhrada kupní ceny za převzaté Zboží je splatná na základě Faktury.

7.6 Prodávající může vystavit Fakturu na úhradu kupní ceny za převzaté Zboží nejdříve v den převzetí příslušného Zboží Kupujícím, avšak nikoli dříve než po podepsání Předávacího protokolu ve vztahu k příslušnému Zboží. Faktura bude vystavena na částku, která bude rovna kupní ceně příslušného Zboží, které bylo převzato ve smyslu čl. V. této Smlouvy Kupujícím (jednotková cena násobená počtem dodaných a převzatých kusů). Faktura musí být doručena Kupujícím nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, ve kterém Prodávajícímu vzniklo právo na vystavení Faktury. K částce Faktury bude připočtena DPH v zákonné výši.

7.7 Kupní cena bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacena na bankovní účet Prodávajícího uvedený Prodávajícím na Faktuře za příslušné Zboží. Kupní cena je splatná v korunách českých (Kč). **Prodávající akceptuje skutečnost, že faktura bude Kupujícím uhrazena ve dvou splátkách, a to z důvodu financování předmětu smlouvy jednak z vlastních prostředků Kupujícího a jednak prostřednictvím úvěru.**

7.8 Faktury Prodávajícího musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů platných na území České republiky a musí obsahovat ve vztahu k příslušnému Zboží věcně správné a dostatečně podrobné údaje. Přílohou každé Faktury musí být kopie Předávacího protokolu nebo jiného dokladu potvrzeného Kupujícím dokládající oprávněnost fakturované částky.

Faktura musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označení faktury a její číslo

- b) obchodní název, sídlo a IČ Kupujícího a prodávajícího
- c) předmět dodávky a den jejího plnění
- d) den odeslání faktury a datum její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
- f) popis předmětu plnění
- g) celkovou fakturovanou částku

- 7.9 Kupující je oprávněn Fakturu vrátit Prodávajícímu ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu, pokud Faktura nebude obsahovat náležitosti dle ustanovení odst. 7.8 Smlouvy. Prodávající je v tomto případě povinen Kupujícímu bezodkladně doručit novou Fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti dle ustanovení odst. 7.8 Smlouvy.
- 7.10 Faktura je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu. V případě vrácení Faktury Kupujícím zpět Prodávajícímu postupem podle odst. 7.9 Smlouvy započne běžet lhůta splatnosti Faktury, uvedená v předchozí větě, až po doručení bezvadné Faktury. Případně-li poslední den lhůty splatnosti Faktury na den, který není Pracovním dnem, posouvá se splatnost na nejbližší následující Pracovní den. Faktura se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy bude peněžní částka uvedená ve Faktuře odepsána z bankovního účtu Kupujícího.
- 7.11 Kupní cena stejně jako jakékoliv jiné peněžité částky uvedené v této Smlouvě jsou uváděny bez DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.
- 7.12 Kupní cena za Zboží zahrnuje i veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním této Smlouvy, a to zejména veškeré náklady za dopravu Zboží do místa dodání, včetně zabalení, naložení a vyložení Zboží, veškeré náklady na instalaci, montáž, vyzkoušení a uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy v místě dodání vozidla, veškeré náklady plynoucí ze záruk dle čl. VIII. této Smlouvy, veškeré náklady na jakékoliv skladování Zboží a veškeré náklady Prodávajícího na doklady a dokumenty ke Zboží ve smyslu odst. 3.3 této Smlouvy a veškerá cla, daně (mimo DPH) a jakékoli další poplatky související s plněním této Smlouvy a také zahrnuje úplatu za práva duševního vlastnictví poskytnutá Kupujícímu, resp. převedená na Kupujícího v souvislosti s dodávkou Zboží. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že Prodávající je povinen uhradit jakékoli náklady, cla, daně (mimo DPH) a/nebo jakékoli poplatky související s plněním této Smlouvy bez toho, že by tím Prodávajícímu vznikl vůči Kupujícímu jakýkoli nárok.

VIII.

ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

- 8.1 Prodávající podpisem Předávacího protokolu poskytuje Kupujícímu záruku za to, že:
- (a) Zboží nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady materiálu, výrobní vady či vady technického zpracování Zboží, o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické, a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů,
 - (b) Zboží bude plně funkční,

- (c) Zboží bude splňovat veškeré vlastnosti stanovené v dokumentech a dokladech ve smyslu čl. III. této Smlouvy, a to zejména ty vlastnosti výslovně Kupujícím požadované, jakož i vlastnosti, které jsou obvykle na Zboží kladeny.
- 8.2 Prodávající je povinen společně se Zbožím předat Kupujícím potvrzení o záruce ke Zboží nejméně v rozsahu a délce sjednané v této Smlouvě.
- 8.3 Záruka podle tohoto čl. VIII. Smlouvy se nevztahuje na vady Zboží vzniklé poškozením Zboží způsobeným třetími osobami a/nebo Kupujícím při užívání Zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě Zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady Zboží.
- 8.4 Prodávající poskytuje Kupujícím záruku za Zboží v rozsahu dle tohoto čl. VIII. Smlouvy na následující období:

Zboží	Záruka dle odst. 8.1 této Smlouvy
Zboží	24 měsíců

(Doba trvání záruky dle odst. 8.1 této Smlouvy dále jen „**Záruční doba**“)

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po okamžiku převzetí příslušného Zboží Kupujícím. V případě Vytčení vady (jak je tento termín definován níže) se běh Záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného Zboží zpět Kupujícím nebo ode dne, kdy Kupující a Prodávající vystaví písemné potvrzení o vyřízení Reklamací jiným způsobem, na kterém se Kupující a Prodávající dohodnou.

- 8.5 Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu Zboží, která se vyskytla v průběhu Záruční doby, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující vadu zjistil (dále jen „**Vytčení vady**“). Vytčení vady musí být zasláno Prodávajícímu prostřednictvím e-mailu, faxu nebo jiným vhodným způsobem na kontaktní údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy.
- 8.6 Prodávající je povinen ve lhůtě 48 hod od prokazatelného nahlášení závady započít s odstraněním vady, která byla Prodávajícímu Vytčením vady oznámena (dále jen „**Vytčená vada**“). Jestliže je Vytčená vada nepodstatným porušením Smlouvy, je Prodávající povinen odstranit Vytčenou vadu opravou Zboží a/nebo výměnou kterékoliv vadné součástky Zboží za součástku bezvadnou. Kupující je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z kupní ceny vadného Zboží.
- 8.7 Jestliže je Vytčená vada podstatným porušením Smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím odstranění Vytčené vady výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. Jestliže je Vytčená vada vadou právní, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím odstranění Vytčené vady odstraněním právních vad bránících nerušenému používání Zboží Kupujícím, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby.

- 8.8 Smluvní strany se mohou na žádost Kupujícího dohodnout na jiném způsobu řešení Reklamací. O jiném způsobu vyřešení Reklamací, bude-li dohodnut, Smluvní strany vystaví písemné potvrzení. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud nebude Prodávající Kupujícím požádán o jiné řešení Reklamací, než je odstranění Vytčené vady, je Prodávající povinen učinit veškeré kroky vedoucí k odstranění Vytčené vady. Prodávající je povinen provést odstranění vady Zboží vytčené v průběhu Záruční doby bezplatně.
- 8.9 Prodávající je povinen zajistit, že odstranění Vytčené vady Zboží ve smyslu předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy (dále jen „**Odstranění vady**“) bude provedeno k tomu odborně způsobilými a řádně proškolenými osobami, které složily všechny potřebné zkoušky a jsou držiteli veškerých oprávnění nutných k řádnému Odstranění vady Zboží. Prodávající je povinen při Odstranění vady postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných prodloužení a zvolit metodu vedoucí optimální cestou k řádnému a rychlému Odstranění vady Zboží. Při Odstranění vady Zboží je Prodávající povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Kupujícího a v souladu s jemu známými zájmy Kupujícího. V případě, že Prodávající využije třetích osob k Odstranění vady, zůstává Prodávající plně odpovědný Kupujícímu za Odstranění vady v souladu s touto Smlouvou a Prodávající není zbaven jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy a Kupující není omezen ani zbaven jakýchkoliv práv vyplývajících ze Smlouvy.
- 8.10 Prodávající je povinen započít s odstraňováním Vytčené vady nejpozději ve lhůtě dle odst. 8.6 Smlouvy a Vytčenou vadu odstranit nejpozději ve lhůtě dvou (2) Pracovních dní ode dne jejího oznámení Prodávajícímu. Prodávající je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad Zboží o postupu odstraňování těchto vad a lhůtě nutné k jejich odstranění písemně informovat Kupujícího, kdykoli o to Kupující požádá.
- 8.11 Po odstranění Vytčené vady je Prodávající povinen opravené bezvadné a plně funkční Zboží předat Kupujícímu. Kupující je oprávněn převzetí reklamovaného Zboží odmítnout, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly řádně odstraněny. Pokud Kupující odmítne převzetí reklamovaného Zboží, resp. pokud Prodávající Vytčené vady ve lhůtě podle předchozího odstavce neodstraní, je Prodávající povinen odstranit Vytčené vady nejpozději v dodatečné lhůtě dvou (2) Pracovních dnů. V případě, že opravené Zboží převezme, vystaví o tom Prodávajícímu písemné potvrzení. Pro účely ustanovení odst. 8.4 Smlouvy se uvádí, že Záruční doba (pokud ještě neuběhla celá) započne znovu běžet ve vztahu k reklamovanému Zboží ode dne následujícího po dni, kdy Prodávající převzal písemné potvrzení podle předchozí věty.
- 8.12 Pokud Prodávající neodstraní Vytčené vady ani v této dodatečné lhůtě podle předchozího odstavce, má se za to, že je Vytčená vada podstatným porušením Smlouvy a Kupující má dále právo požadovat slevu z kupní ceny, výměnu reklamovaného Zboží za Zboží nové a/nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. V případě výměny reklamovaného Zboží za Zboží nové běží v případě nového Zboží nová Záruční doba v délce uvedené v odst. 8.4 Smlouvy ode dne písemného převzetí nového Zboží Kupujícím. Ustanoveními této Smlouvy nejsou dotčeny případné další nároky Kupujícího z vad Zboží vyplývající mu z Občanského zákoníku či jiných právních předpisů.
- 8.13 Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy je nutné považovat zejména následující případy:

- a) prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více jak pět (5) Pracovních dní,
 - b) dodání Zboží s podstatnými vadami, zejména s vadami materiálu, výrobními vadami, vadami technického zpracování Zboží, právními vadami, vadami resp. nesplněním požadavků uvedených ve specifikaci a vlastnostech Zboží dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů, vadami ve funkčnosti Zboží, vadami, resp. nesplněním vlastností uvedených v dokumentech a dokladech ve smyslu čl. III. této Smlouvy, vadami, resp. nesplněním vlastností výslovně Kupujícím požadovaných, jakož i vlastností, které jsou obvykle na Zboží kladeny.
 - c) prodlení Prodávajícího dle odst. 5.4 Smlouvy s dodáním bezvadného a plně funkčního Zboží, splňujícího veškeré vlastnosti specifikované v této Smlouvě poté, co Kupující odmítl určité Zboží převzít z důvodů uvedených v odst. 5.3 Smlouvy,
 - d) prodlení Prodávajícího dle odst. 8.11 Smlouvy s odstraněním vytčené Vady poté, co Kupující odmítl převzetí reklamovaného Zboží,
 - e) dvojnásobný výskyt stejné vady nebo výskyt alespoň tří různých vad v průběhu záruční doby,
 - f) případ, kdy bude dodatečně zjištěno, že Prodávající nesplnil podmínky řízení na zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že Prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje, nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené Zadávací dokumentací,
 - g) prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny na základě Faktury, které nebude do čtyř (4) měsíců ode dne doručení písemného vytčení prodlení Prodávajícím Kupujícímu odstraněno, vyjma případů uvedených v následujícím odstavci 8.14.
- 8.14 Do odstranění vady nemusí Kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. V případě vady, která znamená podstatné porušení smlouvy ze strany Prodávajícího, Kupující nemusí uhradit celou kupní cenu, a to až do doby odstranění takové vady a převzetí Zboží kupujícím. Nezaplacením kupní ceny nebo její části podle tohoto odstavce nemá za následek prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny a Prodávající v takovém případě nemůže vůči Kupujícímu uplatňovat žádné sankce.

IX. SANKCE

- 9.1 Za prodlení s dodávkou Zboží Prodávajícím dle této Smlouvy a/nebo za prodlení s odstraněním Vytčené vady je Kupující oprávněn požadovat, aby mu Prodávající uhradil smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného Zboží, resp. Zboží, u kterého je Prodávající v prodlení s odstraněním Vytčené vady, (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu Kupujícího učiněnou vůči Prodávajícímu.
- 9.2 V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny, může být Prodávajícím uplatňována smluvní pokuta ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- 9.3 Právo Kupujícího požadovat zaplacení náhrady plné výše škody vzniklé Kupujícímu v důsledku porušení kterékoliv ze smluvních povinností zajištěných smluvní pokutou uvedenou výše v odst. 9.1 Smlouvy není zaplacením příslušné smluvní pokuty dotčeno.

X.

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 10.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a/nebo v příslušných ustanovení Občanského zákoníku, a to s odchylkami stanovenými níže v tomto čl. X. Smlouvy.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že každá Smluvní strana je oprávněna za podmínek stanovených v této Smlouvě a Občanském zákoníku odstoupit od této Smlouvy, a to plně, nebo i částečně pouze ve vztahu ke Zboží, jehož se týká příslušné porušení povinností dle této Smlouvy.
- 10.3 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. V případě odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně.

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 11.2 Prodávající není oprávněn jakkoli přenést/převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Prodávajícího. Pokud by Prodávající jakkoli porušil toto ustanovení, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 % z kupní ceny. Pokud v textu této smlouvy není pro konkrétní případ uvedeno jinak.
- 11.3 Prodávající se zavazuje spolupůsobit při výkonu případné kontroly prováděné u Kupujícího podle obecně závazných právních předpisů, přitom se zejména zavazuje poskytnout nezbytné informace a veškeré doklady související s plněním podle této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, dokladovat svoji činnost a umožnit kontrolu dokladů pověřeným osobám, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
- 11.4 Prodávající se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato lhůta.
- 11.5 Prodávající není oprávněn jednostranně započíst jakékoli svoje splatné či nesplatné pohledávky z této Smlouvy za Kupujícím proti jakýmkoli pohledávkám, jež má Kupující vůči Prodávajícímu. Kupující je oprávněn započíst proti jakýmkoliv peněžitým pohledávkám Prodávajícího za Kupujícím své vzájemné peněžité pohledávky vzniklé dle Smlouvy. Kupující je oprávněn vůči nesplatným peněžitým pohledávkám Prodávajícího započíst své peněžité pohledávky splatné.
- 11.6 Prodávající uchová v tajnosti veškeré informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Kupujícího a tyto informace nezpřístupní třetí osobě bez souhlasu Kupujícího, ledaže by se jednalo o zpřístupnění v souladu s touto Smlouvou, o informace již veřejně přístupné nebo o informace, jejichž zveřejnění nebo zpřístupnění by bylo pro Prodávajícího povinné

na základě právních předpisů nebo rozhodnutí soudů či správních orgánů. Prodávající je povinen zajistit, aby se na dodávkách Zboží podílely pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Prodávající odpovídá za škody způsobené porušením této své povinnosti.

- 11.7 Prodávající bere na vědomí, že Kupující je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Prodávajícího, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících s čerpáním dotací Kupujícím či financováním kupní ceny za Zboží. Prodávající proto souhlasí se zveřejněním takových informací Kupujícím. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění Smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá práva z této Smlouvy.
- 11.8 Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel (zde Prodávající) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 11.9 Je-li část zakázky, tj. prodej části Zboží Prodávajícím Kupujícím, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele (zde Prodávajícího) prokázal určitou část způsobilosti či kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem (zde Prodávajícím) a v jakém prokázal způsobilost či kvalifikaci. Dodavatel (zde Prodávající) je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část způsobilosti či kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel (zde Prodávající) prokázal část způsobilosti či kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.
- 11.10 Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 11.11 Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Prodávající se zavazuje, že nebude plnění předmětu Smlouvy, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134//2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu Smlouvy se tedy bude Prodávající v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostředí nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu.
- 11.12 Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronickém originále, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originále. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.
- 11.13 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:

- Příloha č. 1 - Vzor Předávacího protokolu
Příloha č. 2 - Parametry Zboží

11.14 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou, kurýrní službou, případně elektronicky (datová schránka, e-mail) na níže uvedené adresy:

Při doručování Kupujícímu: **Technické služby Třešť, spol. s r.o.**
Nádražní 851/30
589 01 Třešť

Při doručování Prodávajícímu: **FORNAL trading s.r.o.**
Měručky 80
767 01 Lutopecny

11.15 Smluvní strany se dohodly, že doporučenou zásilku odeslanou druhé straně poštou na adresu uvedenou v článku XI. této smlouvy považují za doručenou třetího Pracovního dne ode dne jejího odeslání.

11.16 Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Kupujícího: Jméno: Ing. Zdeněk Kaláb, jednatel
E-mail: kalab@tstrest.cz
Tel.: +420 775 760 330

V případě Prodávajícího: Jméno: Marian Šimek
E-mail: simek@fornal.cz
Tel.: +420 777 790 669

11.17 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v tomto článku je Smluvní strana, jíž se změna týká, povinná písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

11.18 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své podpisy.

Technické služby Třešť, spol. s r.o.

FORNAL trading s.r.o.

Ing. Zdeněk Kaláb, jednatel

Eduard Fornál, jednatel společnosti

V Třešti

V Měručkách

Příloha č. 1
Vzor Předávacího protokolu

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Technické služby Třešť, spol. s r.o.
Nádražní 851/30, 589 01 Třešť
Zastoupená: Ing. Zdeněk Kaláb, jednatel

IC: 25585070
(dále jen „**Kupující**“),

tímto potvrzuje,

že dále uvedeného dne, měsíce a roku převzal od

[bude doplněna obchodní firma Prodávajícího]

se sídlem: [bude doplněno sídlo/místo podnikání Prodávajícího], IČ: [bude doplněno IČ Prodávajícího], zapsán v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněn název rejstříkového soudu, u kterého je Prodávající zapsán – tj. Krajským nebo Městským] soudem v [bude doplněno místo sídla rejstříkového soudu], oddíl [bude doplněno dle výpisu z obchodního rejstříku Prodávajícího], vložka [bude doplněno dle výpisu z obchodního rejstříku Prodávajícího] (dále jen „**Prodávající**“)

I.

následující Zboží:

[bude uvedeno počet kusů a přesná specifikace Zboží; výrobce, model, VIN, registrační značka apod.]

II.

Společně se Zbožím převzal Kupující od Prodávajícího následující doklady a dokumenty vztahující se ke Zboží:

[budou specifikovány dokumenty dodávané společně se Zbožím]

III.

Tento předávací protokol se vystavuje ve dvou (2) stejnopisech s tím, že jeden (1) stejnopis je určen pro Kupujícího a jeden (1) stejnopis je určen pro Prodávajícího.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....

[bude doplněna obchodní firma Prodávajícího]

Příloha č. 2
Parametry Zboží

!!! DODAVATEL DOPLNÍ PŘESNÉ PARAMETRY PODLE SPECIFIKACE JÍM NABÍZENÉHO ZBOŽÍ V NABÍDCE!!!

Technická specifikace: Nákladní vozidlo MAN TGS 18.330 4x4 BL

Nákladní automobil, nosič výměnných nástaveb		
<u>Nákladní automobil - požadavky:</u>	<u>Požadavek zadavatele</u>	<u>Nabídka – doplní dodavatel</u>
Nové nepoužité vozidlo	ano	ano
Vozidlo schválené pro provoz na pozemních komunikacích v ČR	ano	ano
Druh vozidla – nákladní automobil, nosič výměnných nástaveb	ano	ano
Kategorie vozidla	N3G	N3G - ano
Celková hmotnost vozidla min. 18000 kg	ano	Ano – 18000 kg
Těžká řada nákladního automobilu	ano	ano
Dvounápravové vozidlo 4x4	ano	ano
Konstrukční rychlost min. 80 km/hod.	ano	Ano – 90 km/hod
Výkon motoru min. 235 kW (320 koní)	ano	Ano – 243 kW (330 koní)
Převodovka manuální	ano	ano
Převodové stupně púlené (půlky)	ano	ano
Odpružení přední nápravy listovými pery nebo vzduchové	ano	ano
Vzduchové odpružení zadní nápravy (nevýlučná podmínka)	ano	ano
Uzávěrka diferenciálu přední i zadní nápravy	ano	ano
Převod náprav pro komunální použití	ano	ano
Přední pneumatiky vodící , celoroční, univerzální pro letní i zimní provoz, rychlostní index G	ano	ano
Zadní pneumatiky záběrové , celoroční, univerzální pro letní i zimní provoz, rychlostní index G	ano	ano
Palivová nádrž minimální objem 150 litrů	ano	Ano – 300 litrů
Uzávěry všech nádrží (i AdBlue) uzamykatelné	ano	ano
<u>Kabina:</u>	<u>Požadavek zadavatele</u>	<u>Nabídka – doplní dodavatel</u>
Kabina krátká, dvousedadlová	ano	ano
Strana řízení (pravostranný provoz)	vlevo	vlevo
Počet míst k sezení	2	2

Sedadlo řidiče komfortní vzduchově odpružené	ano	ano
Klimatizace	ano	ano
Centrální zamykání	ano	ano
Ovládání oken dveří elektrické	ano	ano
Přední nárazník ocelový s povrchovou úpravou	ano	ano
Zadní stěna kabiny řidiče s oknem	ano	ano
EU čelní zrcátko na straně spolujezdce	ano	ano
Zrcátko na obrubník vpravo, vyhřívané, elektricky nastavitelné	ano	ano
Zpětné zrcátko vyhřívané, el. nastavitelné	ano	ano
Topení nezávislé	ano	ano
Denní svícení a mlhová světla	ano	ano
2 ks pracovní světla na zadní části kabiny	ano	ano
1 ks pracovní osvětlení vzadu u závěsu pro přívěs, zapojené na vypínač hlavního pracovního osvětlení	ano	ano
2 ks výstražné LED světlomety oranžové barvy na střeše kabiny	ano	ano
Barva kabiny bílá nebo oranžová (podle toho jaký je standard bez příplatku)	ano	ano
<u>Další výbava:</u>	<i>Požadavek zadavatele</i>	<i>Nabídka – doplní dodavatel</i>
1 ks schránka na nářadí uzamykatelná včetně montáže (rozměry dle prostorových možností)	ano	ano
2 ks reflexní sklopná tabulka „A“	ano	ano
Boční zábrany proti vklínění/podjetí	ano	ano
1 ks zakládací klín, 1 ks držák klínu včetně montáže	ano	ano
Zástěrky a kryty čepů kol (min. vpředu)	ano	ano
Spojovací zařízení třída C50-X, průměr čepu 50 mm, včetně vývodů ABS, elektrozásuvky a vzduchových koncovek	ano	ano
Digitální tachograf na karty min. 2 řidičů	ano	ano
Čelní deska pro radlici, hydraulika vpředu	ne	ne
Hever 12t, lékárnička, trojúhelník, výstražná vesta	ano	ano
Rezervní kolo (bez držáku na autě samostatně dodané)	ano	ano
<u>Systém pro výměnu nástaveb (nosič nástaveb, vedlejší pohony):</u>	<i>Požadavek zadavatele</i>	<i>Nabídka – doplní dodavatel</i>
Případná úprava stávajícího nosiče NN3, stávající nástavby S3 a nástavby NKH (pokud bude potřeba)	ano	ano

Nosič nástaveb pro vozidlo o celkové hmotnosti min. 18000 kg	ano	ano
Těžké provedení nosiče nástaveb (celková hmotnost nástavby od 3000 kg do 11000 kg)	ano	ano
Zápis nástavby do technického průkazu	ano	ano
Systém musí umožnit rychlou výměnu nástavby, výměnu musí zvládnout jeden pracovník bez použití nářadí nebo zvedací techniky	ano	ano
Na dodané vozidlo musí pasovat stávající sklopná korba a výměnný hákový nosič kontejnerů (nevýlučná podmínka)	ano	ano
Systém musí umožnit použití stávající výměnné třístranné sklápěcí korby	ano	ano
Systém musí umožnit použití stávajícího výměnného hákového nosiče kontejnerů	ano	ano
Objem hydr. olejové nádrže min. 200 litrů	ano	ano
Jednotka pro řízení nástavby	ano	ano
2 okruhový pohon hydraulického systému	ano	ano
1. vedlejší pohon - okruh pístové čerpadlo min. 86 l/min. na PTO, N221/10C (160 litrů), bez příruby, f=1,35/1,62, poloha cca 2:00 hodiny	ano	ano
Funkční parametry pro vedlejší pohon, v závislosti na převodovce, jízdní provoz	ano	ano
2. vedlejší pohon - okruh pístové čerpadlo min. 64 l/min. na PTO, NL4C (105 litrů), bez příruby, f=1,17/1,40, poloha cca 4:00 hodiny	ano	ano
Funkční parametry pro vedlejší pohon, v závislosti na vedlejším pohonu, jízdní provoz	ano	ano
Vývod hydr. okruhu 160 litrů pro pohon nástavby do zadní pravé části vozidla	ano	ano
Vývod hydr. okruhu 105 litrů pro pohon nástavby do zadní levé části vozidla	ano	ano
Vývod odkapné větve do zadní pravé části vozidla	ano	ano
Rozhraní pro výměnu dat s nástavbou (specifický řídicí modul) a regulace meziotáček motoru za přední kapotou a kabinou řidiče	ano	ano
Vývod elektro připojení nástavby 24V, v zadní levé části vozidla v blízkosti hydr. Rychlospojek	ano	ano

Vývod pneumatického okruhu do levé zadní části vozidla (v blízkosti hydr. rychlospojek)	ano	ano
<u>Záruka, termín dodání, platební a ostatní podmínky:</u>	<i>Požadavek zadavatele</i>	Nabídka – doplní dodavatel
Záruka min. 24 měsíců	ano	ano
Termín dodání do 270-ti dnů od podpisu smlouvy, nejpozději 28. 2. 2022	ano	ano
Doprava do Třeště, místo předání Třešť	ano	ano
Návod k obsluze v ČJ	ano	ano
Povinná výbava dle platné legislativy ČR	ano	ano
Zaškolení obsluhy v místě předání vozidla	ano	ano
Zajištění servisních služeb vlastními zdroji <i>i přímo u zákazníka</i>	ano	ano

ÚPLNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

na základě Výzvy a zadávací dokumentace předkládáme úplnou technickou specifikaci na dodání a montáž nosiče pracovních nástaveb FORNAL NN3 – těžké provedení. Zamýšleno na podvozek MAN TGS 18.330 4x4 BL o rozvoru 3900 mm.

Provedení nosiče výměnných nástaveb bude zaměnitelné s původním podvozkem MAN LE 2000 18.280 4x4 BB z roku 2007.

Na vozidle budou provozovány původní nástavby:

- výměnný třístranný sklápěč FORNAL S3
- výměnný hákový nosič kontejnerů FORNAL NKH 12T-375
- další provedení hydraulického okruhu dle požadavků zadávací dokumentace

Nákladní vozidlo MAN TGS 18.330 4X4 BL

Produktová skupina Nová generace MAN Truck

Popis variant TGS 18.330 4x4 BL CH

Kód MAN UK5GB6XU

Typ vozidla Typ vozidla sklápěč (KI)

Kabina řidiče Kabina řidiče NN: praktická (úzká, středně dlouhá, standardně vysoká)

Rozvor kol 3900 mm

Převis 1250 mm

Umístění řízení vlevo

Svislé zatížení/Národní schválení/Technické zatížení/Technické zatížení plus

Celková hmotnost 18 000 kg 20 000 kg 20 000 kg

Přední náprava 8 000 kg 8 000 kg 8 000 kg

Zadní náprava 11 500 kg 13 000 kg 13 000 kg

Vodorovné zatížení/Národní schválení/Technické zatížení/Technické zatížení plus

Zatížení návěsu 26 500 kg 26 500 kg 32 000 kg

Celková hmotnost jízdní soupravy 44 500 kg 44 500 kg 50 000 kg

Charakteristika vozidla

Základní charakteristika

Cílová země Česká republika (CZ) 0P3IP
Obchodní tonáž 18 t 0P8LF
Základní provedení vozidla, Allround 0PGCU
Pravostranný provoz 0P3F5
Dokumentace vozidla v češtině 0P2LV
Označení v češtině 0P8NT
Umístění kabiny řidiče 720 mm (odstup spodního okraje rámu od podlahy kabiny řidiče) 0PHBF
Registrace/Schválení vozidla, třída N3G 0P3JS
Omezovač maximální rychlosti jízdy, 90 km/h, elektronický, snížení výkonu motoru 0P2UJ
Maximální hladina hluku vozidla, 81 dB, dle UN/ECE-R 51.03 0PGTB
Výška nad nezátíženou kabinou řidiče do 4 000 mm 0PHA1
Vytočení zádí voz. do 800 mm/1000 mm se zvednutou nebo řízenou poslední nápravou 0PHDB
Šířka vozidla nezkontrolovaná v ohledu na relevantní komponenty vozidla 0PIOI
Šířka vozidla maximálně 2 500 mm zkontrolovaná v ohledu na relevantní komponenty podvozku 0PIOJ
Šířka vozidla maximálně 2 500 mm zkontrolovaná v ohledu na nápravy, ráfky, pneumatiky, kryty kol 0PIOL
Dokumenty
Mezinárodní registrační dokumentace (COC) 0P3AQ
Bez registrační dokumentace, národní 0P3B0
Zvláštní potvrzení pro provoz v kamionové nebo komunální dopravě 0P3CK
Oblast použití / přepravní úkoly
Provedení vozidla úřední použití / svrchované použití 0P0H7
Stavba 0P6WH
022 Sklápěč, zadní 0P2QH
Teplotní rozsah použití vozidla, země s teplým podnebím 0PHIB
Rozvodovky pro obecné nasazení 0P4F0
Řady, edice a balíčky
Balíček pro přívěs 0PFXN
Horizontální a vertikální zatížení
18 000 kg přípustná zátěž celková vertikální, národní schválení 0P5PB
20 000 kg přípustná zátěž celková vertikální tech. 0P5TA
20 000 kg přípustná zátěž celková vertikální tech. Plus 0P8GW
Texty s pokyny
Upozornění: Omezená ovladatelnost při zapnuté uzávěrce diferenciálu na přední nápravě 0PFZN
Upozornění: Při vysoké celkové hmotnosti jízdní soupravy vyšší opotřebení hnacího ústrojí a zkrácení životnosti 0PFZP
Upozornění: Max. tech. přípustná celková hmotnost jízdní soupravy 42 000 kg při zapnuté terénní redukci v rozdělovací převodovce 0PFZS
Upozornění: Při vysoké celkové hmotnosti jízdní soupravy a extrémních podmínkách je nutné počítat se snížením výkonu motoru 0PGB9
Podvozek
Rám vozidla (rozvor kol, převis, ...)
Tloušťka podélného ramene, hlavní rám 8 mm 0P0Y6
Zád' vozidla, rovný konec rámu 0P0XT
Krycí lak podvozek 0P6YC
Výfuk, nasávání vzduchu
Tlumič výfuku, na boku, vpravo 0P1BH
Výfuk, podlahový výstup 0P1BL
Kryt na baterie, baterie, generátor
2 baterie, 12 V, 175 Ah, standardní (SLI), bezúdržbové 0P0WA
Alternátor, třífázový, 28 V, 120 A, 3 360 W, Local Interconnect Network 0P1BZ
Prostor baterií, středí, 2 baterie 0P0WU
Prostor baterií, vlevo 0P0WO
Hlavní spínač baterie, mechanický 0P0WF
Tavné pojistky 0P1V1
Prostor baterií, zamykatelný, s visacím zámkem 0P0WL

Nádrže a palivové vedení
300 l objem nádrže, palivová nádrž, vpravo 0P4E8
Palivová nádrž, vpravo, ocel 0P4GN
Průřez nádrží, boční, střední 0P4HE
35 l objem nádrže, zásobník AdBlue, vlevo 0P8N3
Zásobník AdBlue, vlevo, umělá hmota 0P4H1
Uzávěr palivové nádrže uzamykatelný, odvětráný, stejný zámek 0P4H5
Uzávěr pro zásobník Ad-Blue, uzamykatelný 0P4GE
Konstrukční prvky na rámu
Bez ochrany proti podjetí, vpředu 0P1FM
Bez pracovní plošiny 0P0VH
Bez ochrany proti podjetí, z boku 0P1FG
Rezervní kolo, bez držáku rezervního kola, provizorně připevněné 0P1GR
Ochrana proti podjetí, zadní, kruhová 0P1FD
Pneumatické brzdy, výroba stlačeného vzduchu, brzdový systém
Vzduchový kompresor, 1 válec, 360 ccm, s úsporným systémem 0P4Y4
Úprava tlakového vzduchu, pneumaticky regulovaná 0P0AB
Zásobník stlačeného vzduchu, ocel 0P0XH
Elektronický brzdový systém (EBS) 0P0BL
Antiblokovací systém (ABS), Offroad, s přídavnou terénní logikou 0P0BF
Asistent plného brzdění 0P0CM
Motorová brzda vysokého výkonu MAN EVBec, odstupňovatelná 0P0BW
Bubnové brzdy na přední nápravě 0P1IA
Bubnové brzdy na zadní nápravě 0P1I5
Ovládání parkovací brzdy vedle sedadla řidiče, konvenční parkovací brzda 0P3KH
Parkovací brzda s pružinovým posilovačem na zadních nápravách (vč. tlačené/vlečené nápravy) 0PGBL
Indikace tloušťky brzdového obložení, s výstrahou opotřebení brzdového obložení 0P0BG
Harmonizace opotřebení brzdového obložení v tažném vozidle 0P0BI
Světla a signální tóny na podvozku (zadní světla, ...)
Zadní světla 0P2AQ
Výstražné zařízení pro couvání, akustické, odpojitelné při zařazeném zpátečním rychlostním stupni 0P3CE
Test funkce svícení 0P2AD
Bez bočních obrysových světel 0P2BK
Hnací ústrojí / podvozek
Motor, chladič motoru
Dieselový motor MAN D1556 LF12, výkon 243 kW (330 HP), točivý moment 1 600 Nm, Euro 6d 0P8MW
Palivový filtr, vyhřívaný, pro paliva třídy čistoty 21 0PHIF
Předřadný palivový filtr, s odlučovačem oleje/vody, s vodním senzorem, vyhřívaný (směsný ventil) 0P4XP
Odvětrání, kliková skříň, otevřená 0P8PN
Protihlukový kryt motor 0P2E7
Snížení zviřování prachu ventilátorem chladiče 0P1YE
Chladič motoru, normální délka 0P4XX
Ochrana chladiče dole 0P1XE
Měrka oleje a digitální ukazatel hladiny oleje, motor 0P0B6
Výstražné hlášení hladiny chladicí kapaliny, motor, s předběžnou výstrahou 0P0KA
Nemrzoucí a antikorozní prostředek, do -32 °C 0P0AK
Regenerace stavu katalyzátoru, spustitelná pouze po varování 0PGCN
Převodovka, spojka
Manuální převodovka, MAN 16:22 OD 0P5VH
Převodovka pro normální zásuvný podíl v jízdním režimu 0PGDA
Řazení, ruční převodovka, jednoduché H, skupinové/dělené řazení 0P3KL
Rozdělovací převodovka MAN G172 se silničním a terénním převodovým stupněm 0P4XJ
Management rozdělovací převodovky a uzávěrky, elektronicky (ABS pro provoz v terénu) 0P0FU
Jednokotoučová spojka, 430 mm, suchá 0P0DT
Ráfky, pneumatiky

Nezbytný rychlostní index pneumatiky G 0PFWA

Pneumatiky přední nápravy volitelně 315/80R22,5, řízená, kr.vzd., bezdušová (156/150 K) 0PEXS

Typ ráfku, přední náprava, ocel, 1dílný 0P0P0

Rozměr ráfku, přední náprava, 10otvor. 9,00x22,5 0P0NI

Krytky matic kol, přední náprava 0P0PS

Pneumatiky zadní nápravy volitelně 315/80R22,5 hnaná, S+T, bezdušová (154/150 K) 0PDRX

Typ ráfku, zadní náprava, ocel, 1dílný 0P0OO

Rozměr ráfku, zadní náprava, 10otvor. 9,00x22,5 0P0MU

Rezervní kolo, podle konfigurace obutí přední nápravy 0P0MH

Krycí lak ráfků, ocel, barva bílý hliník 0P6YL

Nápravy

Převod řízení, standardní 0P1JX

Nádržka oleje řízení s elektrickou měřicí sondou 0P1JV

Přední náprava, 9 000 kg, náprava s planetovými koly, bez hnacího hřídele, přímá, řízená, nezvedací 0P5ES

Blatník, přední náprava 0P1AT

Zadní náprava, 13 000 kg, náprava s planetovými koly, bez hnacího hřídele, přímá, neřízená, nezvedací 0P4ZN

Blatník, zadní náprava, odnímatelný ochranný kryt 0P1AM

Zástěrka lapače nečistot na blatnících, zadní náprava, prodloužená dolů 0P1XK

Stálý převod, $i=4,00$ 0P0D2

Uzávěrky diferenciálu, hnané zadní nápravy 0P0DI

Uzávěrky diferenciálu, hnané přední nápravy 0P0DK

Výstražný bzučák při vložených uzávěrkách přední nápravy 0P0DQ

Vedení náprav a odpružení

Ovládací jednotka pro elektronicky řízené pneumatické pérování (ECAS) 0P3K9

Pokles pneumatického pérování na doraz, s regulací zbytkového tlaku, automatickou 0P1KQ

Parametrizace ECAS, s přidavným zapojením k potlačení regulace úrovně 0P1KW

8.000 kg nosnost pružiny přední náprava 0P5C2

13.000 kg nosnost pružiny zadní náprava 0P5BV

Tlumič na přední nápravě 0P1M4

Tlumič na zadní nápravě 0P1LQ

Stabilizátor, přední náprava 0P1LD

Stabilizátor, zadní náprava 0P1LA

Trojúhelníkové rameno 0P6ZR

Kabina řidiče

Kabina řidiče z vnitřní a vnější strany

Krycí lak kabiny řidiče 0P6YB

Strukturní lak nárazníků, ocel 0P6YQ

Strukturní lak, stupačky 0P6X9

Krycí lak blatníky, za kabinou řidiče 0P6YF

Uložení kabiny řidiče, basic 0P1V8

Zařízení pro vyklápění kabiny řidiče, ruční 0P1V6

Zvedací střecha, mechanická 0P1VW

Nárazník, ocel, 3dílný 0P1SG

Přední nástup, integrovaný, s možností přidržení 0P1VE

Přední okno, vrstvené bezpečnostní sklo (VSG), tónované 0P1X0

Bez sluneční clony, před předním oknem 0P1WJ

Stěrače předního okna 0P1WG

Aktivace stěračů, ruční 0P1UL

Stupačka, výkyvná 0P1V0

Centrální zamykání, bez dálkového ovládání 0P1WS

2 klíče od vozidla 0P3JT

Bez prodloužení dveří 0P1WV

Označení dveří, dle obchodní tonáže vozidla 0P2DQ

Okna dveří, tónovaná 0P1WO

Okno dveří, bezpečnostní sklo 0P1WM
Zadní stěna kabiny řidiče, s oknem 0P1VB
Světlo a signální zvuky na kabině řidiče venku (světlomety, houkačka, ...)
Přední světlomet, H7 0P1ZN
Světla pro denní svícení 0P2BN
Mlhový světlomet, H7 0P2AH
Regulace sklonu světlometů, ruční 0P2AC
Zapnutí světel pro jízdu, ručně 0P1ZF
2 obrysová světla, žárovka 0P2BT
Směrová světla, boční, LED 0P1Z7
Houkačka, dvojhlasá, elektrická 0P1W1
Příprava pro přídavné osvětlení na zádi vozidla 0P2C3
Majáky, LED, žluté, s hlídáním funkce (jednotlivé LED svítí v kaskádě, kolem dokola) 0P2BD
2 majáky na střeše kabiny řidiče, 1 vpravo a 1 vlevo 0P2B3
2 pracovní světlomety na střeše kabiny řidiče, 1 vpravo a 1 vlevo 0P1YM
Pracovní světlomet, halogen, bílý 0P1YY
Spínač pracovního světlometu 0P5U5
Zrcátka a výměna zrcátek
Venkovní zpětné zrcátko, elektricky nastavitelné, vyhřívané 0P2CA
Pouzdro zrcátka, nelakované 0P2CP
Ramena zpětných zrcátek, vhodná pro šířku nástavby 2 500 mm až 2 600 mm 0P2CT
Blízkopohledové zrcátko, vpravo, elektricky přestavitelné, vyhřívané 0P2CG
Přední zrcátko, manuálně nastavitelné 0P2CJ
Sedadla
Potahy sedadel, textil, standardní 0P2PQ
Komfortní sedadlo řidiče, pneumaticky odpružené, s bederní opěrkou a přizpůsobením na ramena 0P2P5
Sedadlo spolujezdce, neodpružené, podélně a výškově nastavitelné s nastavitelným opěradlem 0P2OP
Místo řidiče
Multifunkční volant, nastavitelná výška a sklon 0P2GD
Volant s parkovací polohou 0P2GE
Blokování volantu, s elektronickým imobilizérem 0P3K0
Kombinovaný přístroj, Basic km/h 0P3L3
Tachograf, digitální, s dálkovou komunikací (dle DSRC), CONTINENTAL 0P5DV
Tachograf / tachometr, kalibrováný 0P2KG
Zásuvný popelník, střední část přístrojové desky 0P2FO
Zapalovač doutníků 0P2IH
Ovládací jednotka MAN EasyControl Engine, 2 funkce, při otevřených dveřích lze obsluhovat zvenku 0PGB5
4 jednoduché šachty DIN, střešní jeřáb, přední 0P2FJ
Klimatizace kabiny řidiče
Klimatizace, Climatronic 0P2NT
Přídavné (vodní) topení, 4 kW 0P2O2
Interiér kabiny řidiče
Barevný tón Moon Grey pro vnitřní prostor kabiny řidiče 0P2I6
Stylové řešení vnitřního prostoru podle barevného tónu 0PGBT
Sluneční clona na předním okně, vevnitř sklopitelná 0P2FE
Vnitřní osvětlení centrální 0PHA6
Osvětlení nástupního prostoru 0P2IO
Vnitřní obložení dveří, omyvatelné 0P2IA
Odkládací přihrádka, střední část přístrojové desky, otevřená 0P2HK
2 odkládací skříňky, zadní stěna kabiny řidiče, za stranou řidiče a spolujezdce 0P2F2
Madlo uvnitř nad všemi dveřmi kabiny řidiče 0P2G2
Madla pro nastupování, standardní 0PHPK
Příslušenství
Hasičský přístroj 2 kg, zadní úsek kabiny, uvnitř, v jazyce dokumentace k vozidlu 0P2YE

Zvedák vozidla, 25 000 kg 0P3F9

Palubní nářadí 0P2TX

Výstražný trojúhelník 0P3FI

Souprava na čištění oken 0P3CI

Inteligentní nákladní automobil

Asistenční systémy

Regulace prokluzu (ASR) 0P1T2

Tempomat (regulace rychlosti jízdy FGR) 0P1TR

Systém infotainment (rádio,...)

MAN Mediasystem 7 palců 0P2M2

Systém ozvučení MAN 0P2MG

Bez navigační mapy 0P2N2

MAN Telematics 0P2MO

Nástavby / rozhraní

Rozhraní k návěsu (např. točnice, připojení brzd,...)

Bez brzdového připojení sedlového návěsu za kabinou řidiče 0P1O3

Bez točnice 0P1RJ

Rozhraní k přívěsu (např. spojka pro připojení přívěsu, připojení brzd,...)

Spojka pro připojení přívěsu na koncovém příčném nosníku, RINGFEDER, typ 5050 A 0P1N7

2kanálový přípoj brzd přívěsu, konec rámu, střed, standardní spojka 0P1NZ

Zásuvka přívěsu, konec rámu, 24 V, 7pólová a 7pólová 0P1OU

Zásuvka přívěsu pro protiblokovací systém (ABS), konec rámu 0P1O4

Nástavby z továrny a rozhraní k nástavbám (např. ukazatel sklápěče..)

Rozhraní pro výměnu dat s nástavbou (specifický řídicí modul zákazníka KSM) a regulaci meziotáček motoru (ZDR), za přední kapotou a kabinou řidiče 0PHPE

Vedlejší pohony

Vedlejší pohon, v závislosti na převodovce, typ N221/10c, bez příruby, $f=1,35/1,62$,

poloha cca 2:00 hodiny 0P4SD

Funkční parametry pro vedlejší pohon, v závislosti na převodovce, jízdní provoz 0P4WP

Vedlejší pohon, v závislosti na vedlejším pohonu, typ NL/4c, bez příruby, $f=1,17/1,40$,

poloha cca 4:00 hodiny 0P4T9

Funkční parametry pro vedlejší pohon, v závislosti na vedlejším pohonu, jízdní provoz 0P4WS

Oborová parametrizace, obecně 0P4X0

Odtahování, vypošťování a uvazování nákladu

Spojka tažného vozidla, střední, integrovaná do nárazníku / předního příčného nosníku, se spojovacím svorníkem 0P1MK

National unit

sada hasičák+lékárna CZ113

Barva

Krycí lak podvozek GRAFITOVÁ ČERNÁ RAL 9011 W

Krycí lak kabiny řidiče ČISTĚ BÍLÁ RAL 9010 N

Krycí lak blatníky, za kabinou řidiče DOPRAVNÍ BÍLÁ RAL 9016 A

Pracovní světlo u zadního závěsu ovládané v kabině řidiče

Povinná výbava

Nosič pracovních nástaveb FORNAL NN3 na dvousosé vozidlo

Základní charakteristika NN3:

- vozidlo s NN3 je multifunkční a umožňuje využití pracovních nástaveb bez jakéhokoli technického nebo legislativního omezení
- pevná nástavba vozidla sloužící jako nosič pracovních nástaveb a umožňující jejich rychlou a bezpečnou výměnu
- umožňuje maximální využití užitečného zatížení vozidla při operativním střídání nástaveb
- nedochází ke zvyšování těžiště nákladu při využití další nástavby - např. cisterna nebo jiné pracovní nástavby na hákovém nosiči - **vyšší bezpečnost provozu vozidla**
- prostřednictvím nosiče nástaveb lze provozovat: sypač, kropičku, hákový nosič kontejnerů, ramenový nosič kontejnerů, fekál, nakládací jeřáb - HNJ, valník, domíchávač, sklápěč, apod., a to vše na jednom vozidle nebo flotile vozidel vzájemně se zastupitelných
- výměnu nástaveb provádí pouze řidič bez potřeby součinnosti dalších osob a mechanismů

Technické parametry:

- kompletní výměna nástaveb za 8 až 10 minut
- užitečné zatížení NN3 je dáno typem a užitečným zatížením vozidla
- hmotnost vyměňované nástavby - lehké provedení do 3 000 kg
 - těžké provedení do 11 000 kg (příplatková výbava)
- plně hydraulický systém ovládaný z kabiny řidiče
- výška vlastního systému nosiče nástaveb nad rámem vozidla 10 nebo 60 mm - dle typu
- hmotnost dle typu a objemu olejové nádrže 300 až 400 kg včetně montáže a dovybavení vozidla dle vyhlášky
- připojovací panel s rychlospojky - jeden hydraulický okruh
 - jeden pneumatický vývod
 - elektrovývod 12 nebo 24V do 15A

Konstrukce nosiče:

Rám NN3 je ocelový svařenec, který slouží jako rychloupínací a ukládací rám výměnné nástavby. Rám je osazen kotvicími elementy výměnné nástavby. Manipulaci s výměnnou nástavbou zajišťují čtyři hydraulické zvedací válce a posuvný hydraulický segment. Každá výměnná nástavba je vybavena sadou vlastních odstavných nohou typu L - 1500 kg nebo typu H - 3000 kg.

Hydraulický okruh včetně ovládání a elektroinstalace:

- hydraulický rozvaděč BOSCH - REXROT
- okruhy všech hydraulických válců jsou osazeny řídicími ventily a zámky
- olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi, osazena uzavíracím kulovým ventilem
- elektrické ovládání z kabiny řidiče otočnými ovladači na panelu
- elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče
- venkovní nouzové ovládání na rozvaděči
- veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel je uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách

Lakování:

- základní epoxidový nástrík v tloušťce min. 80 mikronů
- vrchní nástrík dvousložkovým polyuretanovým lakem v tloušťce min. 40 mikronů
- barevné provedení – RAL dle rámu vozidla

Další provedení a výbava:

Podvozek MAN TGS 18.330 4X4 BL CH

Základní provedení nosiče FORMAL NN3 včetně montáže

Těžké provedení NN3 (celková hmotnost nástavby od 3 000 kg do 11 000 kg)

Úprava a provedení nosiče NN3 dle stávajícího vozidla MAN LE 2000

Zápis nástavby do TP – individuální dostavba

Pístové čerpadlo 86 l/min na PTO N221/10C – FEKÁL IBOS - (160 l)

Pístové čerpadlo 64 l/min na PTO NL4C – NN3+S3+NKH - (105 l)

Zvětšení objemu olejové nádrže na 200 l

Vývody hydraulického okruhu (160 l) pro pohon aktivní nástavby - jeden okruh
- do zadní pravé části vozidla

Vývod odkapná větev
- do zadní pravé části vozidla

Vývody hydraulického okruhu (105 l) pro pohon aktivní nástavby - jeden okruh
- do zadní levé části vozidla

Vývod elektro připojení nástavby 24V
- do zadní levé části vozidla

Vývod pneumatického okruhu
- do zadní levé části vozidla

Boční zábrany proti vklínění

Prac. osvětlení 1 ks v zadu u záv. pro přívěs - zapojené na vyp. hlav. prac. osvět.

Reflexní sklopná tabulka „A“ 2 ks

Schránka na nářadí uzamykatelná s montáží – velikost dle prostoru

Držák 1ks zakládacího klínu vč. montáže

Úprava stávající nástavby S3 pro obě vozidla

Úprava stávající nástavby NKH pro obě vozidla







Technická specifikace

pro zakázku s názvem:

„Technické služby Třešť, spol. s r.o. – nákladní vozidlo“

Dodavatel do pole „Nabídka – doplní dodavatel“ uvede přesné parametry nabízeného zboží, případně, kde je uvedeno ANO/NE, doplní zda nabízené plnění daný požadavek splňuje. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Technická specifikace: Nákladní vozidlo MAN TGS 18.330 4x4 BL

Nákladní automobil, nosič výměnných nástaveb
--

Nákladní automobil - požadavky:	Požadavek zadavatele
Nové nepoužité vozidlo	ano
Vozidlo schválené pro provoz na pozemních komunikacích v ČR	ano
Druh vozidla – nákladní automobil, nosič výměnných nástaveb	ano
Kategorie vozidla	N3G - ano
Celková hmotnost vozidla min. 18000 kg	ano - 18000kg
Těžká řada nákladního automobilu	ano
Dvounápravové vozidlo 4x4	ano
Konstrukční rychlost min. 80 km/hod.	ano - 90 km/hod
Výkon motoru min. 235 kW (320 koní)	ano - 243kW (330 koní)
Převodovka manuální	ano
Převodové stupně púlené (púlký)	ano
Odpružení přední nápravy listovými pery nebo vzduchové	ano
Vzduchové odpružení zadní nápravy (nevýlučná podmínka)	ano
Uzávěrka diferenciálu přední i zadní nápravy	ano
Převod náprav pro komunální použití	ano
Přední pneumatiky vodící , celoroční, univerzální pro letní i zimní provoz, rychlostní index G	ano
Zadní pneumatiky záběrové , celoroční, univerzální pro letní i zimní provoz, rychlostní index G	ano
Palivová nádrž minimální objem 150 litrů	ano - 300 litrů
Uzávěry všech nádrží (i AdBlue) uzamykatelné	ano
Kabina:	Požadavek zadavatele
Kabina krátká, dvousedadlová	ano
Strana řízení (pravostranný provoz)	vlevo
Počet míst k sezení	2
Sedadlo řidiče komfortní vzduchově odpružené	ano
Klimatizace	ano
Centrální zamykání	ano
Ovládání oken dveří elektrické	ano
Přední nárazník ocelový s povrchovou úpravou	ano
Zadní stěna kabiny řidiče s oknem	ano
EU čelní zrcátko na straně spolujezdce	ano

Zrcátko na obrubník vpravo, vyhřívané, elektricky nastavitelné	ano
Zpětné zrcátko vyhřívané, el. nastavitelné	ano
Topení nezávislé	ano
Denní svícení a mlhová světla	ano
2 ks pracovní světla na zadní části kabiny	ano
1 ks pracovní osvětlení vzadu u závěsu pro přívěs, zapojené na vypínač hlavního pracovního osvětlení	ano
2 ks výstražné LED světlomety oranžové barvy na střeše kabiny	ano
Barva kabiny bílá nebo oranžová (podle toho jaký je standard bez příplatku)	ano
<u>Další výbava:</u>	<i>Požadavek zadavatele</i>
1 ks schránka na nářadí uzamykatelná včetně montáže (rozměry dle prostorových možností)	ano
2 ks reflexní sklopná tabulka „A“	ano
Boční zábrany proti vklínění/podjetí	ano
1 ks základací klín, 1 ks držák klínu včetně montáže	ano
Zástěrky a kryty čepů kol (min. vpředu)	ano
Spojovací zařízení třída C50-X, průměr čepu 50 mm, včetně vývodů ABS, elektrozásuvky a vzduchových koncovek	ano
Digitální tachograf na karty min. 2 řidičů	ano
Čelní deska pro radlici, hydraulika vpředu	ne
Hever 12t, lékárnička, trojúhelník, výstražná vesta	ano
Rezervní kolo (bez držáku na autě samostatně dodané)	ano
<u>Systém pro výměnu nástaveb (nosič nástaveb, vedlejší pohony):</u>	<i>Požadavek zadavatele</i>
Případná úprava stávajícího nosiče NN3, stávající nástavby S3 a nástavby NKH (pokud bude potřeba)	ano
Nosič nástaveb pro vozidlo o celkové hmotnosti min. 18000 kg	ano
Těžké provedení nosiče nástaveb (celková hmotnost nástavby od 3000 kg do 11000 kg)	ano
Zápis nástavby do technického průkazu	ano
Systém musí umožnit rychlou výměnu nástavby, výměnu musí zvládnout jeden pracovník bez použití nářadí nebo zvedací techniky	ano
Na dodané vozidlo musí pasovat stávající sklopná korba a výměnný hákový nosič kontejnerů (nevýlučná podmínka)	ano
Systém musí umožnit použití stávající výměnné třístranné sklápěcí korby	ano
Systém musí umožnit použití stávajícího výměnného hákového nosiče kontejnerů	ano
Objem hydr. olejové nádrže min. 200 litrů	ano
Jednotka pro řízení nástavby	ano
2 okruhový pohon hydraulického systému	ano
1. vedlejší pohon - okruh pístové čerpadlo min. 86 l/min. na PTO, N221/10C (160 litrů), bez příruby, f=1,35/1,62, poloha cca 2:00 hodiny	ano
Funkční parametry pro vedlejší pohon, v závislosti na převodovce, jízdní provoz	ano
2. vedlejší pohon - okruh pístové čerpadlo min. 64 l/min. na PTO, NL4C (105 litrů), bez příruby, f=1,17/1,40, poloha cca 4:00 hodiny	ano
Funkční parametry pro vedlejší pohon, v závislosti na vedlejším pohonu, jízdní provoz	ano
Vývod hydr. okruhu 160 litrů pro pohon nástavby do zadní pravé části vozidla	ano

Vývod hydr. okruhu 105 litrů pro pohon nástavby do zadní levé části vozidla	ano
Vývod odkapné větve do zadní pravé části vozidla	ano
Rozhraní pro výměnu dat s nástavbou (specifický řídicí modul) a regulace mezikoleč motoru za přední kapotou a kabinou řidiče	ano
Vývod elektro připojení nástavby 24V, v zadní levé části vozidla v blízkosti hydr. rychlospojek	ano
Vývod pneumatického okruhu do levé zadní části vozidla (v blízkosti hydr. rychlospojek)	ano
<u>Záruka, termín dodání, platební a ostatní podmínky:</u>	<i>Požadavek zadavatele</i>
Záruka min. 24 měsíců	ano
Termín dodání do 270-ti dnů od podpisu smlouvy, nejpozději 28. 2. 2022	ano
Doprava do Třeště, místo předání Třešť	ano
Návod k obsluze v ČJ	ano
Povinná výbava dle platné legislativy ČR	ano
Zaškolení obsluhy v místě předání vozidla	ano
Zajištění servisních služeb vlastními zdroji i přímo u zákazníka	ano

Seznam servisních středisek

FIRMA	ADRESA	JMÉNO	MOBIL	TELEFON	FAX	E-MAIL
Česká Republika:						
FORNAL trading s.r.o.	Měřutky 80 767 01 Lutopecny	Petr Zapletal	+420 608 629 602		+420 573 514 020	servis@fornal.cz
AND MOTOR s.r.o.	Sokolovská 26/462 594 01 Velké Meziříčí	Radek Smejkal	+420 777 889 889	+420 566 520 999	+420 566 524 252	info@andmotor.cz
TOM SERVIS s.r.o.	Nádražní 273 534 01 Holice	Roman Rychtařík Vladimír Johan Rudolf Theodor	+420 737 249 607 +420 737 249 605 +420 737 249 610	+420 466 009 311 +420 466 009 311 +420 466 009 311		rychtarik@tomservice.cz johan@tomservice.cz theodor@tomservice.cz
HYDROCONT CZ	Opolany 174 289 07 Libice nad Cidlinou	Jan Kadleček	+420 602 214 669			
3 plus 1 service, s.r.o.	Tř.Dr.Milady Horákové 185/66 460 06 Liberec 7	Michal Nešpor	+420 725 582 531			
AUTOCENTRUM KALČÍK	Dřísy 287, 277 14 (Brandýs nad Labem)	Pavel Macura Václav Noháč	+420 777 050 656 +420 602 201 839		+420 326 971 921	kalcik.rostislav@seznam.cz
CH+S SERVIS s.r.o.	Bystrá 1720 193 00 Praha 9	Josef Chytil	+420 602 218 133	+420 281 924 531	+420 281 923 440	chytil@chs-servis.cz
KMH servis s.r.o.	Václavovická 1566 739 34 Šenov	Jiří Bernatík	+420 737 254 156			bernatik@kmh.cz
Jaromír JANOTA autoservis	Skladová 4 326 00 Plzeň	Miroslav Janota	+420 602 163 844			jaromir.janota@seznam.cz



🏠 **FORNAL trading s.r.o.**, Měřůtky 80, 767 01 Lutopecny, Česká republika
IČO: 26229650, DIČ: CZ26229650
☎ **573 514 019**, fax 573 514 026
🌐 www.fornal.cz ✉ obchod@fornal.cz

Hlášení záručního a pozáručního servisu nástaveb FORNAL

V případě poruchy na námi dodaném stroji, nahlaste prosím tuto závadu bez zbytečného odkladu a to na telefon servisního pracovníka a poté zašlete e-mailovou objednávku.

Vedoucí servisu: **Petr Zapletal**
mobil: +420 608 629 602
e-mail: servis@fornal.cz

Náhradní díly: **Zdeněk Junák**
mobil: +420 777 741 379
tel.: +420 573 514 011
e-mail: sklad@fornal.cz

Náležitosti objednávky servisu:

- **Typ nástavby**
 - **Výrobní číslo**
 - **Datum předání**
 - **Doba trvání záruky**
 - **Majitel**
 - **Popis poruchy (popř. jak se projevuje)**
-

V případě záručního servisu si FORNAL trading s.r.o. vyhrazuje právo rozhodovat kde, kým a jakým způsobem bude záruční oprava provedena!

Bez řádného písemného nahlášení a konzultace s FORNAL trading s.r.o. nebude oprava proplacena.

PLNÁ MOC

Společnost FORNAL trading s.r.o., IČ: 26229650 se sídlem Měřůtky 80, 767 01 Lutopecny, zastoupená Eduardem Fornálem (bytem Jarohněvice 110, nar. 15.1.1974), jednatelem, uděluje plnou moc panu Romanovi Vlčkovi (bytem Hrubčice 109, 798 21 Bedihošť, nar. 14.03.1992), obchodnímu řediteli, k zastupování společnosti při podpisu obchodních smluv, obchodních jednání a otevírání obálek s nabídkami do výběrových řízení (veřejných zakázek).

V Kroměříži dne 10.03.2021



Eduard Fornál

Podle ověřovací knihy města Kroměříže
poř. č. legalizace 262/A/2021
uznal/a podpis na listině za vlastní
EDUARD FORNÁL, 15.01.1974 Kroměříž (Kroměříž)
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Jarohněvice 110, 76801, Kroměříž
adresa místa trvalého pobytu
Občanský průkaz 203238068
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny
osobní údaje v této ověřovací doložce
V Kroměříži dne 11.03.2021



Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby
Kateřina Ptáčková