

Kupní smlouva
uzavřená podle § 409 a násl. obchodního zákoníku

I.
Smluvní strany

1.1. Prodávající:

Prodávající: **A-TEC servis s.r.o.**

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 14817

Sídlo: Příborská 2320, 738 01 Frýdek - Místek

IČ: 25357069

DIČ: CZ25357069

Bankovní spojení: RAIFFEISENBANK Ostrava, č. ú.: 2205022050/5500

Zastoupeno: Ing. Martin Ninger, Ing. Jiří Janovský

Kontaktní osoba ve
věcech smluvních: Ing. Jiří Janovský

Kontaktní osoby
ve věcech Ing. Martin Ninger

technických:

dále jen „prodávající“

1.2. Kupující:

Kupující: **FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.**

Sídlo: Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek - Místek

IČ: 47151552

DIČ: CZ47151552

Zastoupení: Ing. Luděk Žáček, ředitel a člen představenstva

Kontaktní osoba ve
věcech smluvních: Ing. Luděk Žáček, ředitel a člen představenstva

Kontaktní osoby
ve věcech Ing. Richard Blahut

technických:

dále jen „objednatel“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II. Předmět plnění

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem:

Nákup speciálního vozidla určeného pro svoz SKO a BRO odpadů s nástavbou typu LINEÁRPRESS s BIO úpravou

Jedná se o dodání speciálního vozidla určeného pro svoz směsného komunálního odpadu a zároveň pro svoz biologicky rozložitelných odpadů (BRO) s nástavbou typu LINEÁRPRESS, o objemu min.19 m³, na podvozku 6 x 4 o celkové hmotnosti do 28 t a jeho uvedení do provozu, včetně zaučení pracovníků zadavatele.

2.1.1. SPECIÁLNÍ VOZIDLO JAKO CELEK

- univerzální rozsah použití pro svoz směsného komunálního odpadu, a zároveň pro svoz biologicky rozložitelných odpadů (BRO)
- celková hmotnost vozidla do 28.000 kg
- technická nosnost přední nápravy 8 000 kg
- technická nosnost 1. zadní nápravy 13 000 kg
- technická nosnost 2. zadní nápravy 9 000 kg
- odpružení přední nápravy listovými pery
- odpružení zadní nápravy vzduchem
- uzávěrka diferenciálu přední a prostřední nápravy
- stabilizátor zadní nápravy
- užitečná hmotnost vozidla s nástavbou min. 10.500 kg
- ke stroji dodat návod k obsluze a údržbě v českém jazyce
- zaškolení obsluhy bude provedeno v českém jazyce autorizovaným nebo výhradním zastoupením výrobce v České republice
- veškerý servis (garanční, záruční, pozáruční) bude prováděn výhradně autorizovaným nebo výhradním zastoupením výrobce stroje v České republice

2.1.2. NÁSTAVBA LINEÁRPRESS

- užitný objem nástavby min.19 m³
- objem výsypné vany min 2 m³
- možnost odklopení zadních vrat s vyklápěčem pro vhození velkoobjemového kusového odpadu
- otěruvzdorný materiál dna nakládací vany min. tl. 10 mm
- 2 x výstražný oranžový maják vzadu
- kamera v zadní části s monitorem v kabině integrovaným s ovládacím panelem
- 2 x zpětné pracovní světlo a 2 x mlhové světlo
- bezpečnostní zadní stupačky – blokace při zpátečce a omezení rychlosti při pojíždění
- lakování nástavby v odstínech RAL 9010
- zapínání pohonu zásobníku vzadu vpravo
- nástavba bude vybavena centrálním mazáním
- vyprazdňování nástavby z kabiny
- regulace lisovacího tlaku
- diagnostický a řídicí systém nástavby s plným propojením dat s podvozkem
- Držák na lopatu a koště, vč. předmětného nářadí
- Nástavba se svislými žebry pro dosažení celkově vyšší pevnosti nástavby
- Vedení výtláčného štítu po bocích nástavby

- Bezpečnostní stupačky a kamerový systém pro sledování prostoru za vozidlem

2.1.3. ÚPRAVA PRO SVOZ BIOODPADU :

- nástavba bude utěsněna tak, aby bylo zamezeno úniku tekutých frakcí odpadů
- nástavba bude vybavena přídatnou sběrnou nádrží pro zachyt tekutých frakcí odpadů, která zachytí tekutiny při otevírání nástavby při jejím vyprazdňování
- ve spodní části násypky bude výpustný ventil
- v přední části nástavby vpravo bude kulový kohout 2"

2.1.4. PODVOZEK

- třínápravový podvozek 6 x 4, s mechanicky poháněnou přední nápravou
- 2 ks bočních zábran proti podjetí
- rozvor mezi 1 a 2 nápravou max. 3.600 mm
- 2. zadní náprava hnaná a 3. zadní náprava řiditelná a zvedací
- elektronicky řízený vznětový motor o min. výkonu 260kW (cca 360 PS), splňující platné emisní limity min.EURO 5
- chladič a mezichladič do 35°
- motorová brzda
- pomocné startovací zařízení pro zimní starty
- protihluková opatření u motoru 80 dB
- 12 stupňová převodovka, s automatickým řazením převodových stupňů
- kabina v provedení krátká, topení, protiprachový filtr, nastavitelná vzduchem odpružená sedačka, centrální zamykání, tónovaná okna, automatická klimatizace
- digitální tachograf
- brzdy vybavené ABS, zastávková brzda
- regulace prokluzu pohonu (ASR)
- vedlejší vývod z motoru pro pohon hydrauliky nástavby
- počet sedadel v kabině - tři
- výfuková roura vyvedená nahoru za kabinou
- sání vzduchu vytažené nahoru se suchým vzduchovým filtrem
- pneumatiky a kola - 315/80/R22,5, kola a disky ocelové 22,5 x 9,00
- rezervní kolo
- střešní větrák kabiny
- zrcátko na obrubník vpravo a vlevo, zpětné zrcátko vyhřívané a elektronicky nastavitelné, širokoúhlé vyhřívané zrcátko vpravo a vlevo, ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500 -2600 mm
- ocelový nárazník třídlíný s ochranou chladiče
- 2 majáky oranžové barvy na střeše kabiny řidiče vlevo a vpravo
- autorádio
- osvětlení pro jízdu ve dne
- ochranná mřížka světlometů
- hadice pro huštění pneumatik 20 m s manometrem
- zvedák 25 t
- 2 podkládací klíny
- lakování kabiny v odstínech zelená RAL 6024

2.1.5. VYKLÁPĚČ

- dělený universální vyklápěč pro vyprazdňování nádob 35-50,110, 80/120, 140/240/340,500-1200,
770-1300 l v plastovém i v plechovém provedení.
- časový cyklus vyprazdňování nádob : 110, 120, 240 l max. 8 sec
 1 100 l max. 12 sec
- vyklapěč vybaven signalizací spuštěných ramen
- plastové ochranné clony po bocích proti úletu nakládaného odpadu a při jízdě

- pojištění proti přetížení nádob
- jednoduché ovládání vyklápěče pákou na obou stranách
- lakování vyklápěče v odstínech zelená RAL 6024

2.2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

2.3. Prodejce garantuje životnost výrobku min. 8 let.

2.4. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.

2.5. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

2.6. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.

2.7. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.

2.8. Prodávající se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné pojištění odpovědnosti za škody a udržívat je po celou dobu dodávky až do uplynutí záruční doby.

2.9. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění při podpisu této smlouvy.

III.

Kupní cena a splatnost

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

Cena bez DPH: 4.325.000,- Kč

DPH 21 %: 908.250,- Kč

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí 5.233.250,- Kč

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

3.3. Zálohy nebudou poskytovány

- 3.4. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu nejdříve po předání a převzetí předmětu plnění, bez vad a po předání všech nutných dokladů. Faktura bude mít splatnost 30 dní.
- 3.5. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.
- 3.6. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.
- 3.7. Prodávající souhlasí s provedením úhrady ceny formou leasingu, nebo úvěru, prostřednictvím leasingové společnosti, nebo banky, přičemž tuto společnost zajistí kupující.

IV.

Doba a místo plnění

- 4.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění VZ nejpozději do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
- 4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je:
Frýdecká skládka a.s., **Provoz Doprava, Panské Nové Dvory, 738 01 Frýdek-Místek**

- 4.3. Prodávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně - e-mailem, termín dodání, minimálně 24 hod. před termínem dodání.

V.

Záruční podmínky

- 5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry
- 5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce 24 **měsíců** ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.
- 5.3. Prodávající se zavazuje k nástupu na opravy provozních poruch 24 hod od oznámení poruchy kupujícím formou e-mailové zprávy.
- 5.4. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy
- 5.5. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Reklamáce musí být písemná, odeslaná (faxem,

e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.

5.6. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.

VI.

Sankce

6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** z dlužné částky za každý den prodlení.

6.2. V případě prodlení dodávky zboží v termínu uvedeném v bodu 4.1 této smlouvy, má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** z dlužné částky za každý den prodlení.

6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

VII.

Závěrečná ujednání

7.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž kupující obdrží jeden a prodávající jeden.

7.2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.

7.3. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

7.4. Proávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.


7.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.

Ve Frýdku-Místku dne: 21. 10. 2013


FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.
Panské Nové Dvory 3559
738 01 Frýdek-Místek -11-
IČ: 47151552 DIČ: CZ47151552

Ing. Luděk Žáček
ředitel a člen představenstva

Ve Frýdku-Místku dne: 21. 10. 2013


A-TEC
A-TEC servis s.r.o.,
Příborská 2320, 73801 Frýdek-Místek
IČ: 25357069, DIČ: CZ25357069
Ing. Martin Ninger, Ing. Jiří Janovský
jednatelé společnosti

Přílohy: č.1 – Servisní podmínky k nabízené dodávce

PŘÍLOHA Č. 1 SERVISNÍ PODMÍNKY K NABÍZENÉ DODÁVCE

Přesný typ podvozku : MAN 28.360 6x4-4 BL

Přesný typ nástavby: HALLER X-2c M19

Přesný typ vyklápěče: ZOELLER Typ 301

Servis vozidla zajišťuje:

Podvozek MAN:

KDH AUTO MORAVA s.r.o.

Místecká 126/256

720 00 Ostrava Hrabová

Nástavba HALLER:

A-TEC servis s.r.o.

Příborská 2320

738 01 Frýdek-Místek

Vyklápěč ZOELLER:

Zoeller Systems s.r.o.

Rooseveltova 1500

251 01 Říčany - Kuří

Ve Frýdku-Místku dne: 21. 10. 2013



Ing. Luděk Žáček
ředitel a člen představenstva

FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.
Panské Nové Dvory 3559
738 01 Frýdek-Místek -11-
IČ: 47151552 DIČ: CZ47151552

Ve Frýdku-Místku dne: 21. 10. 2013



Ing. Martin Ninger, Ing. Jiří Janovský
jednatelé společnosti