

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

## KOMUNIKACE III. třídy

1/2 VOZOVKY

ACO 11 + tl. 40 mm + asf. spoj. postřík

ACL22 + tl. 60 mm + asf. spoj. postřík

GEOMŘÍŽ

ACP 22 + tl. 60 mm





ŠD 0-32 tř. B nebo C tl. 150 mm

ŠD 0-63 tř. B nebo C tl. 150 mm

ZÁSYP NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM,  
TJ. ŠTĚRKOPÍSKEM, DRCENÝM KAMENIVEM,  
KAMENIVEM, PŘEDEPSANÝ MODUL PŘETVÁRNOSTI  
NA PLÁNI KOMUNIKACE  $E_{def2}=45\text{MPa}$  (ČSN 72 1006)

- 1) ZEMINA SOUDRŽNÁ, PŘÍPADNĚ PÍSKY TŘ S3,S4,S5  
DLE ČSN 73 1001 – MÍRA ZHUTNĚNÍ 95 % PS
- 2) ZEMINA NESOUDRŽNÁ – DLE ČSN 72 1006  
POŽADOVANÁ RELATIVNÍ ULEHLOST  $Id=0,75-0,8$   
DLE TYPU HUTNĚNÉHO MATERIÁLU



VYPRACOVAL	ZODP. PROJ.	HIP	<b>PROVOD inž. spol. s r.o.</b> V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz		
Ing. J.MALÁ	Ing. P. PLICHTA	Ing. J.MALÁ			
					
INVESTOR: OBEC ÚJEZDEC, ÚJEZDEC 49, 277 45 ÚŽICE			FORMÁT	A4	ČÍSLO PARÉ
STAVBA:  KANALIZACE A ČOV ÚJEZDEC SO 02 Tlaková kanalizace			STUPEŇ	DPS	
			DATUM	01/2025	
			MĚŘITKO	1 : 20	
			kótováno v	m	
OBSAH: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  VZOROVÝ ŘEZ – PŘÍČNÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ III.TŘÍDY			Č. ZAKÁZKY	621	D1.1-02.04-02
			Č. VÝKRESU		