



POZNÁMKY:

Specifikace provedení:
Výrobní třída EXC2 dle EN1090-2.
Obecné tolerance dle EN 1090-2.
Funkční tolerance dle EN13920.

Materiálové specifikace:
Konstrukční ocel S235.
Konstrukce žárově zinkovaná dle EN ISO 1461.
Šrouby, matice a podložky: žárově zinkovány, třída pevnosti 8.8
Kategorie šroubových spojů: A a D dle EN 1993-1-8.

PROJEKTANT: VHSC	VH Steel and Construction s.r.o. Sklářská 5 301 00 Písek 3 www.vhsc.cz	VYPRACOVANÝ: Pavel Dřáždil KONTROLOVANÝ A ZODPOVĚDNÝ: Ing. Holmík Ph.D.
----------------------------	---	--

AFRY Magistra 1275/13 140 00 Praha 4, Michle	AKCE: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ NÁZEV: SO102 – Sklad dřevěné štepky Zastřešení sil	VERZE: 1:150 PRŮMĚR: 1:6 REVIS: 0
ZÁKAZNÍČKA ČÍSLO: 0404721 STUPEŇ: DOKUMENTACE: DOP DATUM: 12/2023	PRŮČNÉ ŘEZY KONTROLOVANÝ A ZODPOVĚDNÝ: Ing. Urbánek	PRŮMĚR ČÍSLO: S404721-DS102-215 LST